



Krajský úřad
Jihočeský kraj

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA



KUCBX01MZLG3

Naše č. j.: KUJCK 86357/2026
Sp. Zn.: OZZL 67634/2026/jikor SO
Vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková
Telefon: 386720623
E-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 7. 7. 2026

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení, které podal Mgr. Ondřej Trnka, LL.M., U Zlaté stoky 553, 370 01 Litvínovice, zastoupený na základě plné moci společností OVYVOZ, spol. s r.o., Haklovy Dvory 2201, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, IČO 251 56 098, obdržených vyjádření a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

rozhodl

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr „**Vrty tepelného čerpadla TC1 a TC2 na pozemku parc. č. 2041/3, k.ú. Křemže**“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

Identifikační údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:

Vrty tepelného čerpadla TC1 a TC2 na pozemku parc. č. 2041/3, k.ú. Křemže

Bod 14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m).“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, resp. podlimitní záměr podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je realizace dvou geotermálních vrtů o konečné hloubce 150 m.

Vrtné průměry: Vrt bude hlouben průměrem 127 mm až do cílové hloubky 150 m.

Výstroj vrtu: Dvouokruhová sonda Gerotop 4 x 32 mm naplněna nemrznoucí směsí.

3. Umístění záměru:

Kraj: Jihočeský

Obec: Křemže

Katastrální území: Křemže

Pozemky parcelní č.: 2041/3

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je realizace dvou hloubkových vrtů. Účelem stavby je zajištění vytápění a ohřevu vody pro potřeby objektu určeného k bydlení pomocí tepelné energie zemské kůry s použitím tepelného čerpadla typu země-voda. Bez kumulace s jinými záměry.

5. Stručný popis technického a technologického řešení:

Vrtné práce budou provedeny v horninovém prostředí tvořeném svrchními kvartérními sedimenty (písečité hlíny s úlomky hornin) a eluviem, pod nimiž se nachází krystalinikum reprezentované především granulity s vložkami granitu a v hlubších částech pararulami či migmatity. Bude použita bezjádrová, rotačně-příklepová technologie s použitím ponorného kladiva. Vrtový průměr bude po celé délce vrtů činit 127 mm. Svrchní kvartérní sedimenty budou v případě potřeby v průběhu prací průběžně propažovány ocelovou kolonou podle aktuálního geologického profilu. V nezapažené části budou vrtné práce prováděny za použití vzduchového výplachu bez chemických aditiv. Do každého ze dvou vrtových stvolů o hloubce 150 m bude po odvrtání osazena dvouokružová geotermální sonda Gerotop o rozměrech 4 x 32/2,9 mm. Kolektor bude z vrtu vyveden horizontálním vedením (v hloubce 1 m pod terénem) k tepelnému čerpadlu. PE hadice umístěné ve vrtu tvoří po napojení k tepelnému čerpadlu uzavřený hydraulický okruh, který jímá nízkopotenciální teplo; v tomto systému nedochází k žádnému odběru ani čerpání podzemních vod. Přenosovým médiem v kolektoru je ekologicky nezávadná nemrznoucí směs vody a ethanolu. Tento systém je navržen jako ekologicky bezpečný a látka je v přírodě biologicky odbouratelná na vodu a oxid uhličitý. Eventuální netěsnost kolektoru je signalizována indikátorem tlakové ztráty na tepelném čerpadle, které se v případě poklesu tlaku automaticky odstaví z provozu. Před zprovozněním systému bude provedena zkouška těsnosti. Mezikruží vlastního vrtu a sondy bude v celé aktivní délce (od dna k povrchu) vyplněno injektážní termosměsí (na bázi cementu a bentonitu). Tato výplň slouží pro zajištění optimálního přenosu tepelné energie a zároveň brání vertikálnímu pohybu podzemních vod a nežádoucímu propojení hydrogeologických horizontů. Dokončený a utěsněný vrt se tak neúčastní hydrogeologického režimu a nemá vliv na okolní vodní zdroje. Vrtky budou sloužit pro vytápění a ohřev vody v novostavbě rodinného domu.

6. Oznamovatel:

Mgr. Ondřej Trnka, LL.M., U Zlaté stoky 553, 370 01 Litvínovice

7. Zpracovatel oznámení:

Jan Kadlec ze společnosti OVVVOZ, spol. s r.o., Haklovy Dvory 2201, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, IČO 251 56 098

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. Záměr tak, jak je popsán, není zdrojem žádných větších vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz dále body I., II. a III. odůvodnění rozhodnutí. Z hlediska současné úrovně zatížení území lze, s ohledem na charakter záměru, považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelný. Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti území. Z tohoto hlediska nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3 k zákonu. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek životního prostředí. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je realizace dvou vrtů pro tepelné čerpadlo o konečné hloubce 150 m. Výstavba a provoz záměru nezpůsobí významné využívání přírodních zdrojů, znečišťování životního prostředí a není spjata s významnou produkcí odpadů a emisí rušivých vlivů. Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat riziko havárií většího rozsahu.

II. Umístění záměru

Záměr se nachází u nově budovaného rodinného domu v okrajové části městyse Křemže, místní části Bohouškovice. Záměr je realizován v území III. zóny odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les a v Evropsky významné lokalitě (EVL) Blanský les, jeho realizace však není v kolizi se zájmy ochrany přírody a krajiny v těchto územích. Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku (VKP) a do žádného z prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Záměr nezasahuje do stanoveného záplavového území. V lokalitě záměru nedochází k překračování žádného z limitů pro sledované škodliviny v ovzduší. Záměr je realizován mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na ovzduší a klima

Při realizaci záměru může docházet ke zvýšené prašnosti v blízkém okolí záměru. Působení tohoto plošného zdroje znečištění bude, vzhledem ke krátké době vrtných prací, velikosti záměru a vzdálenosti od obytné zástavby, málo významné. Pozitivní vliv stavby na životní prostředí spočívá ve využití geotermální energie pro vytápění, jako obnovitelného zdroje energie. Realizovaný vrt nebude zdrojem emisí. Příspěvek záměru ke změnám klimatu je nulový.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

V průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Působení hluku z realizace záměru bude, vzhledem ke krátké době vrtných prací, velikosti záměru a vzdálenosti od obytné zástavby, málo významné. Realizovaný vrt nebude samostatně zdrojem hluku.

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Realizace a ani následný provoz záměru znatelně nezmění stávající situaci v lokalitě.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ze závěrů hydrogeologického posudku, který byl přílohou oznámení, vyplývá, že při dodržení navržené konstrukce vrtu lze vyloučit trvalé kvantitativní i kvalitativní ovlivnění podzemních vod. Případné ovlivnění vodního režimu při provádění vrtu pro tepelná čerpadla hrozí obecně, pouze po dobu průběhu vlastních vrtných prací. Lze předpokládat, že celková doba průběhu technických prací na vrt se bude pohybovat na úrovni cca 1-2 dny. Po ukončení vrtných prací proběhne ihned osazení sondy s cílem eliminovat možnost destabilizace vrtu a zajistit optimální napojení výměníku na okolní horninové prostředí. Následně bude provedena tlaková injektáž vrtu od jeho báze až po úroveň terénu. K vyplnění anuloidu bude použita certifikovaná termosměs. Tato směs zajistí vodonepropustné uzavření vrtu, čímž bude zabráněno vertikálnímu propojení jednotlivých zvodněných horizontů. V okolí projektovaného vrtu v oblasti možného dočasného ovlivnění úrovně hladiny v průběhu hloubení vrtu se nenalézají jímací objekty podzemní vody. Vrt pro tepelné čerpadlo je navržen pro systém země-voda, tudíž podzemní voda nebude odčerpávána a ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod se při provozu záměru nepředpokládá. K negativnímu ovlivnění kvality podzemních vod by mohlo dojít v průběhu provozu tepelného čerpadla v případě havarijního úniku přenosového média. Z tohoto důvodu bude po instalaci oběhového systému do vrtu provedena na kolektoru tlaková zkouška. Primární okruh bude vybaven zařízením, které v případě poklesu tlaku vypne oběhové čerpadlo a signalizuje poruchu systému. Přenosovým médiem uzavřeným v kolektoru je nemrznoucí směs tvořená vodou a ethanolem, čímž je zajištěna ekologická bezpečnost systému při případné poruše a úniku přenosového média. V případě úniku média by vzhledem k jeho objemu došlo pouze k lokální kontaminaci prostředí v bezprostřední blízkosti vrtu. Vzhledem k povaze média by tato kontaminace měla zcela minimální hygienický dopad na okolní prostředí s ohledem na možná rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a byla by v krátké době odbourána ředěním kontaminantu a biochemickými degradačními procesy. Realizací záměru nedojde ke změnám stávajících odtokových poměrů v území.

Splaškové a technologické vody provozem záměru nevznikají. Záměr nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Vliv na povrchové a podzemní vody je hodnocen jako malý.

Vlivy na půdu

Pozemek, na kterém bude záměr realizován je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Dotčená zemědělská půda spadá do V. třídy ochrany ZPF. Realizace záměru si vzhledem k svému charakteru a rozsahu nevyžádá odnětí ze ZPF. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. Během stavby budou používány strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů. Rozsah a významnost vlivu záměru na půdu lze hodnotit jako malý.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměrem dotčený pozemek leží mimo ložiska nerostných surovin, registrovaná poddolovaná nebo sesuvná území. Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny geologické ani paleontologické památky. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit jako malé.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Geotermální vrt bude realizován v území III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Blanský les a v EVL Blanský les v bezprostřední blízkosti nově budovaného objektu rodinného domu v okrajové části městyse Křemže, místní části Bohouškovice. Realizaci a provozem záměru nelze vzhledem k jeho charakteru a umístění předpokládat významné ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Biodiverzita širší lokality nebude realizací záměru ovlivněna. Záměrem nebude přímo dotčen žádný významný krajinný prvek (VKP) ani ovlivněna funkčnost prvků územního systému stability (ÚSES). Příslušný úřad také vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Vlivy záměru na faunu a flóru jsou malé.

Vlivy na krajinu

Z hlediska ochrany krajinného rázu se jedná o realizaci geotermálního vrtu u nově budovaného rodinného domu v okrajové části městyse Křemže, místní části Bohouškovice. Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru zaznamenanatelný vliv na okolní krajinu a krajinný ráz.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměrem nebudou přímo **ovlivněny** žádné kulturní památky ani kulturní hodnoty nemateriálního charakteru.

Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad obdržel dne 21. 5. 2026 oznámení záměru „Vrty tepelného čerpadla TC1 a TC2 na pozemku parc. č. 2041/3, k.ú. Křemže“, které podal Mgr. Ondřej Trnka, LL.M., U Zlaté stoky 553, 370 01 Litvínovice, zastoupený na základě plné moci společností OVYVOZ, spol. s r.o., Haklovy Dvory 2201, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, IČO 251 56 098. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Jan Kadlec ze společnosti OVYVOZ, spol. s r.o., Haklovy Dvory 2201, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, IČO 251 56 098. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem č. j.: KUJCK 71860/2026 ze dne 3. 6. 2026. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 3. 6. 2026. Zároveň bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž bylo oznámení záměru, vč. informace o probíhajícím zjišťovacím řízení, zveřejněno na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) - kód záměru JHC1249. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 3. 7. 2026.

Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdržným vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení záměru „Vrty tepelného čerpadla TC1 a TC2 na pozemku parc. č. 2041/3, k.ú. Křemže“ zpracované v květnu 2026 dle přílohy č. 3 k zákonu Janem Kadlecem, včetně projektu hydrogeologických prací a hydrogeologického vyjádření (OVYVOZ, spol. s r.o., listopad 2025)
- Vyjádření uvedená v bodě 4

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru od dotčených správních orgánů souhlasná vyjádření bez připomínek nebo s připomínkami majícími charakter upozornění na zákonné povinnosti a budou zohledněny v následných správních řízeních. Žádné z obdržných vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru. Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona se k oznámení nevyjádřily. Z obdržných vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnilly nebo bránily případné realizaci záměru. Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, neboť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení v zákonné lhůtě:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vyjádření ze dne 25. 6. 2026, č. j.: KHSJC 18723/2026/HOK CB-CK
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského vyjádření ze dne 3. 6. 2026, č. j.: SBS 32866/2026/OBÚ-06
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí vyjádření ze dne 15. 6. 2026, č. j.: MUCK 58755/2026/OŽPZ/Ra

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje posouzení záměru.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (OBÚ) nepožaduje posouzení záměru, pouze upozorňuje, že vrtné práce může provádět jen organizace, která je držitelem oprávnění k této činnosti vydaném příslušným obvodním báňským úřadem. Zároveň organizace ohlásí OBÚ zahájení a ukončení této činnosti ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, způsobem stanoveným vyhláškou č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání: Upozornění obsažená ve vyjádření poukazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy, proto jsou ponechána bez dalšího komentáře.

Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí nepožaduje posouzení záměru, pouze upozorňuje, že k realizaci záměru je nezbytný souhlas zdejšího vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

předpisů. K žádosti o souhlas je nutné doložit doklady dle znění vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádosti předkládaných vodoprávnímu úřadu a formulářích návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání: Upozornění obsažená ve vyjádření poukazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy a na požadavky správního orgánu ohledně následných povolovacích řízení, proto jsou ponechána bez dalšího komentáře.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, Odboru výkonu státní správy I, oddělení České Budějovice, oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost doložit v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Městys Křemže žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyznění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:

Rozdělovník

Oznamovatel

- Mgr. Ondřej Trnka, LL.M., U Zlaté stoky 553, 370 01 Litvinovice prostřednictvím OVYVOZ, spol. s r.o., Haklovy Dvory 2201, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice – DS

Dotčené územní samosprávné celky

- Jihočeský kraj, k rukám člena rady Ing. Davida Štojdl, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – zde
- Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže – DS, *se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní*

Dotčené správní úřady

- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov – DS
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice – DS

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov – DS
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 11, 301 00 Plzeň

Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů

- Jihočeský kraj, prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice