

**Oznámení záměru podle zákona 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí
v rozsahu přílohy č. 3**

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část



Zpracovatel dokumentace : Ing. Vladimír Koštoval

IČ : 014990419

Adresa : Ke Hřbitovu 88, 37371 Libníč

E-mail : kostoval.vladimir@volny.cz

Tel.: 602 189 697

Dne : 22.7.2026

Obsah	str.
ÚVOD	4
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4
A.1. Obchodní firma	4
A.2. IČ	4
A.3. Sídlo	4
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	4
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5
B.1. Základní údaje	5
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	5
B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru	5
B.1.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	8
B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	10
B.1.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. Odmítnutí	10
B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry	10
B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	17
B.1.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků	17
B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat	17
B.2. Údaje o vstupech - využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti	17
B.2.1. Půda	18
B.2.2. Chráněná území	21
B.2.3. Ochranná pásma	21
B.2.4. Voda	22
B.2.5. Ostatní surovinové a energetické zdroje	22
B.2.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	24
B.2.7. Biologická rozmanitost	24
B.III. Údaje o výstupech - množství a druh předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	24
B.3.1. Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí	24
B.3.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění	29
B.3.3. Kategorizace a množství odpadů	32
B.3.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	33
B.3.5. Ostatní	34
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	38
C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost	38
C.1.1. Umístění a přírodní poměry lokality	38

C.1.2. Klima	38
C.1.3. Ovzduší	39
C.1.4. Geomorfologické poměry	39
C.1.5. Geologické a hydrogeologické poměry	39
C.1.6. Fauna, flora a biologická rozmanitost	40
C.1.7. Chráněné oblasti přírody	41
C.1.8. Územní systém ekologické stability	41
C.1.9. Krajina resp. krajinný ráz	41
C.1.10. Ochranná pásma	42
C.1.11. Hluk	42
C.1.12. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště	42
C.1.13. Obyvatelstvo a území hustě osídlená	42
C.1.14. Hmotný majetek	42
C.1.15. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení	42
C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	43
D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	44
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	44
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	46
D.3. Údaje o možných nepříznivých vlivech překračujících státní hranice	46
D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné	47
D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	49
D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích	49
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	52
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	52
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	52
F.2. Další podstatné informace oznamovatele	56
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNU TÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	57
H. PŘÍLOHY	60

ÚVOD

V souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu, předkládá investor, tj. společnost Odpady Písek s.r.o., Oznámení záměru: „Skládka Písek Vydlaby - 6. etapa, 2.část“. Zájmové území (49.2724216N, 14.1461684E) se nachází mimo přímý kontakt s obydlenými lokalitami. Nejbližší obytná zástavba je v obci Smrkovice, a to ve vzdálenosti cca 500 m severovýchodním směrem. Záměr má být realizován v kontaktu se stávajícím tělesem skládky, kde bylo postupně vybudováno a provozováno 5 etap skládky. Na části skládky již bylo ukládání odpadu ukončeno a probíhá postupná rekultivace uzavřených etap.

Stávající skládka Vydlaby je provozována na základě Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, jehož poslední změna čj. KUJCK 91392/2025 je ze dne 15.8.2025. Záměrem investora, tj. společnosti Odpady Písek s.r.o., je pokračování v provozu současné skládky odpadů, a to formou rozšíření tělesa skládky vybudováním 2.části 6.etapy, propojením s již vybudovanou první částí 6.etapy. Tato první část 6. etapy byla vybudována na původní ploše plánované 5.a etapy. Intenzita návozu odpadů, stejně jako jejich složení, se nebude měnit.

Druhá část šesté etapy bude budována na pozemku, který nebyl součástí původní dokumentace EIA z roku 1993. Posuzovaný záměr spadá do kategorie II. (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu č.56 „*Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu*“. Oznámení je popis záměru, stavu životního prostředí v zájmovém území a definování možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení a navržení způsobů jejich eliminace či kompenzace. Technickými podklady pro předkládané „Oznámení“ bylo stavební povolení „1.část 6.etapy skládky Písek – Vydlaby ze dne 26.2.2025 a Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na celou 6. etapu, zpracovaná firmou Projekta Tábor s.r.o.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní firma : Odpady Písek s.r.o.

A.2 IČ : 49062417

A.3 Sídlo firmy : Hradištská 2413, 397 01 Písek

A4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele :

Ing. Jakub Šimoník

Dědovice 66, 39701 Ostrovec

Tel.: 723 023 620

E-mail : simonik@odpady-pisek.cz

B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Skládka Písek -Vydlabý - 6.etapa, 2. část

Podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, spadá stavba do kategorie II (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu č.56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu“. Stanovený limit je 2 500 t/rok. Záměr vyžaduje zjišťovací řízení v dikci Krajského úřadu.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem investora je pokračování v ukládání odpadů v návaznosti na stávající areál skládky, skupiny S-ostatní odpad (S-OO), určené k ukládání komunálních a jiných odpadů kategorie O. Intenzita návozu odpadů stejně jako jejich složení se nebude měnit.

V současné době je na skládku ročně ukládáno cca 25 000 tun odpadů. Maximální povolené roční množství ukládaných odpadů je 40 000 tun/rok.

Účel stavby- připravit prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu dle příslušných norem a předpisů.

Jedná se o trvalou stavbu a stavba je charakterizována jako novostavba.

Předpokládané technické údaje druhé části 6. etapy skládky


Plocha složiště 2. části 6.etapy skládky: 16 390 m²

Kapacita složiště 2.části 6.etapy skládky: 234 000 m³

Tab. č.1 : Katalog činností


Katalog činnosti	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Skládkování -zařízení pro ostatní odpad	8.3.0	D1, D1b
Materiálové využití a recyklace (využití ojetých pneumatik při výstavbě skládky jako ochrana těsnícího prvku)	5.14.0	R3a
Využití odpadu k rekultivaci skládek pouze v druhé fázi provozu skládky	5.6.1	R5f
Skladování ostatních odpadů	12.1.0	R13a

Následující obrázky č.1 a 2 dokumentují současný rozsah skládky Smrkovice - Vydlabý (1. až 5.b etapa a 1. část 6. etapy) a návaznost na budoucí 2. část 6.etapy, která je předmětem tohoto oznámení záměru.



Skládka TKO Písek

Obr. č.1 - Současný stav skládky Smrkovice -Vydlaby, včetně plánované druhé části 6. etapy. Plocha deponie 1. až 5.b etapy a 1. části 6. etapy byla zahrnuta v rozhodnutí EIA z roku 1993.



1.část 6. etapy skládky Vydlaby s propojením
C.2.Celková situace

Obr. 2 - Plocha obou částí 6. etapy.


1. část složiště (6.etapa 1.část) je na ploše zahrnuté v původní EIA.
2. část složiště (6.etapa 2. část) je na ploše, která je součástí tohoto zjišťovacího řízení.

B.1.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)


Kraj : Jihočeský kraj

Obec : Písek

Katastrální území : Smrkovice



Obr. č.3: Umístění záměru – situace širších vztahů



Obr.č.4 : Umístění záměru – situace katastrální

B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající skládky komunálního a ostatního odpadu Písek - Vydlaby. Hodnocení vlivů na vybudování pěti etap skládky zpracovala firma Biorem s.r.o. v květnu 1993. Odpad se svází z oblasti Písecka a Strakonicka a je zajišťováno uložení odpadu pro 80 – 100 000 obyvatel. Ročně je ukládán odpad v množství 25 000 – 28 000 tun. V současné době dochází k naplňování 5.b etapy a je vybudována první část 6. etapy, včetně propojení 5.b a 1.části 6.etapy. **Druhá část 6.etapy je předmětem tohoto oznámení záměru.**

Plocha složiště 2. části 6.etapy skládky: 16 390 m²

Plocha složiště celé 6.etapy skládky: 28 950 m²,
z toho: 1. část 12 560 m² (již realizováno)

Kapacita složiště 2.části 6.etapy skládky: 234 000 m³

Kapacita celé 6.etapy skládky 343 000 m³
z toho: 1. část 65 000 m³ (již realizováno)

Kapacita propojení 5.b. a 1. části 6. etapy 44 000 m³ (již realizováno)

Na území skládky se nachází dotřídňovací linka plastů a papíru, kde jsou tyto odpady tříděny k dalšímu materiálovému využití. A dále je zde umístěna deponie stavebních a demoličních odpadů, které jsou v časových intervalech drceny mobilním zařízením k dalšímu materiálovému využití.

Realizace 2. části 6.etapy představuje rozšíření skládky západním směrem na plochu navazující na stávající prostory skládky. Realizace 2. části 6.etapy zahrnuje terénní úpravy na ploše, odvodňovací opatření, pokládku těsnících vrstev, svody skládkových vod, vybudování nové příjezdové komunikace a vybudování nového oplocení. Provoz skládky se vybudováním 2. části 6.etapy nezmění. Svozové oblasti se nebudou měnit a návoz odpadů bude shodný. Technická zařízení skládky (váha, jímky průsakových vod, kogenerační jednotka) i provozní budova budou využívány stávající.

Jiné záměry plánované v souvislosti s předkládaným záměrem nebo v dané lokalitě nejsou známy.

B.1.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Rozšíření skládky odpadů o 2. část 6.etapy vyplývá z požadavku zajištění kapacity pro ukládání komunálních odpadů pro oblasti Písecka a Strakonicka na další časové období. Rozšíření skládky v návaznosti na stávající deponii představuje optimální variantu s využitím stávajících provozních zařízení a minimalizací nákladů. Stávající skládka nemá významné negativní vlivy na životní prostředí. Tento stav lze předpokládat i po realizaci 2.části 6.etapy, která nebude představovat změnu v provozování zařízení. Proto nejsou při realizaci 2.části 6.etapy očekávány ani významné vlivy na životní prostředí.

Dle aktuálního Územního plánu Písek jde o zastavitelné území Z106 a Z107 se záborem hospodářského lesa a ZPF a funkcí TO k nakládání s odpady.

Záměr byl navržen v jedné variantě. Z hlediska geologických podmínek je rozšíření skládky na zvolenou plochu jediné možné.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Podkladem pro zpracování předkládaného oznámení záměru je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „6.etapa skládky Písek – Vydlaby“, kterou zpracovala firma PROJEKTA Tábor s.r.o. v dubnu 2022.

Údaje o území

Investor připravuje rozšíření skládky západním směrem v prostoru nad stávající příjezdovou cestou. Výstavba plánované 2.části 6.etapy si vyžádá změnu územního plánu a odlesnění části lesních pozemků. Jedná se jižní svah, který je z větší části zalesněn.

Zařízení skládky a příprava území

Pro celou 2. část 6.etapy byl navržen následující postup. Nejprve bude z prostoru složiště sejmuta ornice a uložena na dočasné skládce. Následně budou provedeny výkopové a násypové práce v prostoru složiště dle příčných a podélných řezů. Zemina bude přemístěna na meziskládku a část přímo do hrází a násypů.

Násypy a hráze budou naváženy a hutněny po vrstvách tak, aby bylo dosaženo předepsaného hutnění. Vzdušný svah hráze je navržen ve sklonu 1 : 2 .Svah směrem do složiště je navržen ve sklonu 1 : 3

Dno složiště a svahy budou přehutněny na 96 % PS.

Pro konstrukční vrstvy parkoviště je navrženo toto složení:

zhutněná pláň

šterkopísek 100 mm

šterkodrt' 150 mm

vybrovaný šterk 150 mm

asfalt. Beton ACP 16 80 mm

asfalt. beton ACO 11 70 mm

Celý areál skládky bude oplocen pomocí potahovaného pletiva a ocelových sloupků zasazených do betonu. Nové oplocení celé 6.etapy je navrženo v délce 535 m s napojením na původní oplocení. Současně bude odstraněna část stávajícího oplocení v délce cca 178 m

Složisté a svody skládkových vod

V rámci celé 6.etapy bude vybudováno těsnění složiště na ploše 28 930 m². V délce 606 m bude těsnění ukotveno v rýze a v délce 170 m je již napojeno na těsnění 5.b etapy.

Je navrženo vybudovat těsnění složiště:

zhutněná pláň 98% PS

jemnozrnná zemina tl. 20 cm

bentonitová rohož

těsnicí fólie 1,5 mm

ochranná geotextilie 500 g/m²

těžené kamenivo fr. 16-32-30

Pro podchycení podzemních vod je v jižní části složiště a pod hrází lze předpokládat vybudování systematické trubkové drenáže, popřípadě i drenáže plošné.

Rozsah plošné drenáže a umístění drénů bude upřesněno dle výsledků doplňujícího hydrogeologického průzkumu v dalším stupni PD.

Složisté bude rozděleno do samostatných kazet. Každá kazeta má svůj svod skládkových vod, takže jednotlivé kazety mohou být budovány postupně, jak vznikne potřeba pro ukládání odpadu. Kazety budou od sebe odděleny meziprázkou. Velikost jednotlivých kazet může být v dalším stupni PD upřesněna podle potřeb provozovatele.

Z celé 6.etapy je navrženo **5 svodů** skládkových vod v celkové délce 906 m z trub PEHD DN 315 a 225.

Svod č.1

Je navržen v délce 291 m. Z toho z trub PEHD DN 315/28,5 v délce 81 m. a délce 210 m z trub PEHD DN 225/20,5. Svod je zaústěn do stávající šachty a dále do jímky skládkových vod. Z jímky budou vody čerpány a pomocí stávajícího výtlačného potrubí čerpány zpět na skládku

Svod 2

Je navržen v délce 198 m z trub PEHD DN 225/20,5.

V km 0,00-0,042 a v km 0,183-0,198 je navržen z trub plných.

V km 0,042 - 0,183 z trub ze 2/3 perforovaných.

Je zaústěn do svodu č.1 v šachtě č.2 .

Svod č.3 je navržen v délce 172 m. Z toho 59 m DN 315 a 1130m DN 225.Svod je zaústěn do přečerpávací šachty.

Svod č.4 je navržen v délce 143 m z trub DN 225 se zaústěním do svodu č.3 v šachtě č.4

Svod.č.5 je navržen v délce 102 m z trub DN 225 se zaústěním do svodu č.3 v šachtě č.5

Šachty na svodech skládkových vod a přečerpávací šachta jsou navrženy jako železobetonové těsněné fólií PEHD tl. 2 mm. Šachty budou založena na podkladové betonové desce tl. 10 cm. V šachtách č. 3 – 5 bude možné do doby než se v kazetách začne skládkovat, převést vody do cestního příkopu. Před začátkem skládkování se pak vody přepojí do přečerpávací šachty.

Z přečerpávací šachty budou skládkové vody čerpány buď do stávající jímky nebo přímo do složiště. Mezi přečerpávací šachtou a jímkou skládkových je navrženo výtlačné potrubí v délce 300 m. Další výtlačné potrubí z přečerpávací šachty a z jímky je navrženo po okraji složiště

Jelikož výstavbou nové kazety dojde k přerušení vodovodního potrubí a el. vedení od hlavní budovy do váhovny, je navrženo přeložení těchto sítí do prostoru nové váhovny. Přeložky jsou vedeny mezi okrajem složiště a vnitřní komunikací

Přeložka vedení NN – cca 386 m

Přeložka vodovodu – cca 393 m

Vnitřní komunikace a srážkové vody

Pro zajištění provozu skládky a třídící linky je navržena vnitřní komunikace v délce 440 m Komunikace je vedena po okraji navrhovaného složiště.

V km 0,00 bude napojena na stávající příjezdovou komunikaci a v km 440 na stávající vnitřní komunikaci. Komunikace je navržena o šíři 3 m s těmito

konstrukčními vrstvami :

zhutněná pláň

šterkopísek 100 mm

šterkodrt' 150 mm

vibrovaný šterk 150 mm

asfalt. Beton ACP 16 80 mm

asfalt. beton ACO 11 70 mm

V km 0,030 – 0,040 je navrženo rozšíření na 6 m. Do prostoru v km 0,040 – 0,058 bude přemístěna stávající váha. Současně s přemístěním váhy bude přemístěna i stávající váhová tvořená mobilními buňkami. Buňky budou uloženy na silničních panelech. V km 0,074 – 0,084 je navržen nový oklepový rošt. V km 0,102 je napojen nájezd „B“. V km 0,100 – 0,110 je komunikace zúžena na 3 m. V km 0,160 – 0,180 a 0,300 – 0,320 jsou navrženy výhybny o šíři 6 m.

Podél vnitřní komunikace je zavržen záchytný příkop č.1 v délce 370 m. Příkop bude napojen do příkopu u příjezdové komunikace. V km 0,011 – 0,019 kříží příkop vnitřní komunikaci. Křížení je navrženo pomocí trubního propustku. Další trubní propustky jsou pod vjezdy na parkoviště a manipulační plochu. Cca v km 0,095 ústí do příkopu záchytný příkop č.2. Příkop č.2 je navržen nad prostorem pro manipulační plochu v délce 70 m. Záchytné příkopy jsou navrženy lichoběžníkového tvaru o šíři dna 50 cm a sklonem svahů 1:1,5. Dno je zpevněno pomocí žlabové tvárnice osazené do betonového lože.

Pro převedení povrchových vod mimo složiště ke navržení krytý kanál v délce 177 m z trub DN 400. Tento kanál převádí povrchové vody ze stávajícího záchytného příkopu do nově navrženého příkopu.

Odplynění

Odplynění je redukováno na nezbytně nutné prvky odplyňovacího systému, tj. založení odplyňovacích věží na šterkové drenáži průsakové vody na zaizolovaném dně tělesa 6. etapy skládky. Jedná se o základy posuvných pažnic jímacích studní plynu. Studny se budou vytvářet současně s ukládáním odpadu. Ocelová pracovní pažnice DN 1000 bude uložena na betonové podkladní desky. Tyto desky budou urovnaný do horizontální polohy pomocí šterkového lože. Ocelové pažnice jsou vysoké 3 m a jsou opatřeny těsněným víkem a závěsnými oky. Umístěná pažnice z trouby PEHD DN 225 perforované je délky 2,0 m a bude obsypána šterkem.

Vertikální sběrné trubky jímacích studní plynu budou napojeny na horizontální potrubí budovaného v rámci rekultivačních prací po dosažení konečné kóty tělesa skládky. Horizontální drenáž bude napojena na stávající kogenerační jednotku.

Rekultivace

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období, je návrh rekultivace v tomto projektu uveden pouze informativně.

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládování odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi TNO 83 8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro odpady III. třídy vyluhovatelnosti je citovanou normou požadován jeden těsnící prvek (např. minerální těsnění, bentonitová rohož nebo fólie). Podobné požadavky jako na skládky s odpady III. tř. vyluhovatelnosti jsou obecně kladeny na svrchní těsnění skládek odpadů, které nelze hodnotit podle vyluhovatelnosti.(komunální odpad).

Návrh rekultivační vrstvy:

zhutněný odpad

vyrovnávací vrstva tl. 20 cm (z jemného inertního materiálu)

bentonitová rohož

drenážní vrstva tl. 30cm

rekultivační vrstva zeminy min 60 cm

zatravnění

B.1.6.1 Stručný popis případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Důsledkem realizace záměru nebude prováděna žádná demolice

B.1.6.2. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, spadá posuzovaný záměr dle přílohy č. 1 výše uvedeného zákona do kategorie „5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu“.

Následující tabulka srovnává provoz skládky, resp. Záměru, s obecnými BATy, specifikovanými Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.

Tab. č.2 : Hodnocení záměru ve vztahu k relevantním BATům dle BREF pro průmysl zpracování odpadů

BAT 1 Nejlepší dostupnou technikou umožňující zlepšit celkovou environmentální výkonnost je zavést a dodržovat systém environmentálního řízení (EMS), který zahrnuje všechny následující prvky – viz závěry BAT.	V areálu je zaveden systém vycházející ze systému environmentálního řízení (EMS) 14001.
BAT 2 Nejlepší dostupnou technikou umožňující zlepšit celkovou environmentální výkonnost zařízení je použití všech níže uvedených technik Před přejímkou - vypracovat a zavést postupy přejímky odpadu - vypracovat a zavést systém sledování a přehled odpadů - vypracovat a zavést systém řízení kvality výstupu - zajistit oddělení odpadu - zajistit slučitelnost odpadů před jejich směšováním nebo mísením	Záměr je v souladu. Všechny tyto postupy jsou řešeny v rámci provozního řádu.
BAT 3. Nejlepší dostupnou technikou usnadňující snižování emisí do vody a ovzduší je vytvoření a udržování přehledu toků odpadních vod a odpadních plynů jako součásti systému environmentálního řízení	Záměr je v souladu. Všechny tyto toky jsou podchyceny provozním řádem a jsou monitorovány.
BAT 4. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížit environmentální riziko spojené se skladováním odpadu je použití všech níže uvedených technik. - optimalizované místo uložení (od citlivých receptorů, zbytečná manipulace atd.) - přiměřená úložná kapacita - bezpečné provozování úložiště - oddělený prostor skladování baleného nebezpečného odpadu a manipulaci s ním	Záměr je v souladu. Rozšíření má být realizováno v přímém kontaktu s provozovanou skládkou a má využívat její zázemí. Na provoz rozšířené části bude zpracována změna Integrovaného povolení
BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížit environmentální riziko spojené s manipulací s odpadem a s jeho přepravou je stanovení a zavedení postupů manipulace a přepravy	Záměr je v souladu. O průběhu přepravy je vedena evidence a řidiči jsou školeni. Tyto povinnosti jsou zakotveny v provozních řádech.
BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou pro příslušné emise do vody podle přehledu toků odpadních vod je monitorování klíčových parametrů procesu (např. průtoku odpadní vody, pH a teploty, vodivosti, BSK) na důležitých místech (např. v místě přítoku k/odtoku z předčištění, přítoku ke koncovému čištění, v místě, kde emise opouštějí zařízení).	Záměr je v souladu. Relevantní parametry jsou a nadále i budou sledoványv monitorovacích vrtech kolem stávající skládky. Četnost a rozsah jsou dány Integrovaným povolením.
BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí do vody minimálně s četností uvedenou v tomto bodě a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných	Záměr je v souladu. Relevantní parametry jsou a nadále i budou sledoványv monitorovacích vrtech kolem stávající skládky.

mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.	Četnost a rozsah jsou dány Integrovaným povolením.
BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování řízených emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou četností a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.	Záměr je v souladu. Je prováděn pravidelný monitoring emisí skládkového plynu resp.. spotřeba a kvalita skládkového plynu plynu spalovaného na kogenerační jednotce
BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování roční spotřeby vody, energie a surovin, jakož i roční produkce zbytků a odpadních vod, s četností nejméně jednou ročně.	Záměr je v souladu. Tyto parametry jsou monitorovány (viz provozní řád).
BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku emisí pachových látek nebo, není-li to možné, snížit jejich množství, je vytvořit, provést a pravidelně přezkoumávat plán snižování emisí pachových látek jako součást systému environmentálního řízení	Záměr je v souladu. Opatření pro omezování emisí pachových látek jsou dána provozním řádem. Minimalizace otevřené plochy, překrývání odpadu
BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet vzniku rozptýlených emisí do ovzduší, zejména prachu, organických sloučenin a pachových látek, případně jejich množství snížit, není-li možné jejich vzniku předejít	Záměr je v souladu. Součástí provozního řádu jsou postupy k eliminaci prašnosti a vývinu pachových látek.
BAT 18. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku hluku a vibrací nebo – není-li to možné – hluk a vibrace omezit	Záměr je v souladu. Skládka je provozována výlučně v denní době a je situována zcela mimo kontakt s obytnou zástavbou. Na skládce nejsou situovány žádné významné zdroje hluku.
BAT 19 Nejlepší dostupnou technikou umožňující optimalizovat spotřebu vody, snížit objem generovaných odpadních vod a vyloučit nebo – pokud to není proveditelné – snížit emise do půdy a vody,	Záměr je v souladu. V rámci areálu skládky je vytvořen systém nakládání s odpadními vodami. Výluhové vody jsou zachytávány v bezodtoké jímce a rozlévány zpět na skládku
BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou, která umožňuje omezit dopady havárií a nehod na životní prostředí nebo jim předcházet, je použití všech níže uvedených technik v rámci havarijního plánu - ochranná opatření (ochrana provozu, požární ochrana, dostupnost zařízení pro mimořádné situace) - řízení emisí z nehod/havárií (postupy řešení, technická opatření) - systém registrace a hodnocení nehod/havárií	Záměr je v souladu. Všechna tato opatření jsou součástí Havarijního plánu.

BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou, která umožňuje účinné využití materiálů, je nahradit materiály odpadem.	Záměr je v souladu. Dochází k využívání inertních materiálů pro technické zabezpečení skládky.
BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou umožňující účinné využívání energie je použití kombinace obou níže uvedených technik - plán energetické účinnosti; - evidence energetické bilance	Záměr je v souladu. V areálu skládky je vedena evidence spotřeby elektrické energie.
BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou, která umožňuje snížit množství odpadu odesílaného k odstraňování, je maximalizace opakovaného použití obalů v rámci plánu nakládání se zbytky	Záměr je v souladu. Kontejnery, palety atd. se využívají opakovaně

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení : 2025 - 1. část 6.etapy (stavební povolení – příloha č.9)

Dokončení : 2026 - 1. část 6.etapy (již realizováno)

Zahájení : 2031 - 2. část 6.etapy

Dokončení : 2032 - 2. část 6.etapy

B.1.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků

Kraj : Jihočeský

Obec : Písek

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí : Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování

Stavební povolení : Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování


Městský úřad Písek, odbor životního prostředí a VLHZ

B.2. ÚDAJE O VSTUPECH – VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEJMÉNA PŮDY A VODY (odběr a spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti

B.2.1. Půda**Pozemky dotčené posuzovaným záměrem:**

k.ú.	parc.č.	výměra	druh	způsob využití	vlastník	pozn.
Smrkovice	část 561/2	17636	lesní		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	el.vedení
	část 561/4	2557	lesní		Demeová Marcela, Truhlářská 1953, Budějovické Předměstí, 39701 Písek	
	567/2	2557	lesní		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	567/3	719	lesní		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	

	581/2	5969	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	581/3	14715	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	el.vedení
	581/4	68802	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	581/12	172	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	581/13	11173	skládka	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	
	581/15	1455	skládka	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	el.vedení
	583/4	12090	TTP		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	BPEJ 52911, 54712, 55211
	1037/3	3638	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	el.vedení
	1037/5	396	jiná plocha	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	
	1037/6	3990	ostatní komunikace	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	1037/7	2477	ostatní komunikace	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	1037/8	95	jiná plocha	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	1037/9	1247	jiná plocha	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	el.vedení

**HRANICE**

ozn.	popis
	hranice řešeného území
	hranice zastavitelné plochy

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR PUPFL

návrh	kategorie lesa
	les hospodářský

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Písek
datum nabytí účinnosti: 12.12.2023
pořizovatel: Městský úřad Písek
oprávněná osoba pořizovatele: Mgr. Roman Fouček

**VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU**

ZMĚNA Č.8 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Obr. č.5 – Předpokládaný zábor půdního fondu.



Obr. č. 6 a 7 – Území pro vybudování 6.etapy, 2.část

Dotčenými VKP jsou lesní pozemky parc.č. 561/2, 561/4, 567/2, 567/3 k.ú. Smrkovice s lesními porosty. Lesní pozemky jsou součástí Lesních hospodářských osnov Písek-jih, a to hospodářský les oddělení 25C, porost c, porostní skupiny 9 a 13 a Lesního hospodářského plánu Písek, a to hospodářský les oddělení 327A, porost a, porostní skupiny 1a, 1b, 7 a 11.

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesních pozemků č. 493/1, 493/2, 493/4, 493/6.

Území předpokládaného záboru půdního fondu je na obr. č.5.

Požadavky na zábor lesní půdy TTP

<i>parc.č.</i>	<i>kultura</i>	<i>výměra m²</i>
561/2	les	17 363
561/4	les	2 257
567/2	les	2 557
567/3	les	719

Do zahájení stavebního řízení zažádá investor o vynětí z lesního půdního fondu.

B.2.2. Chráněná území

Zájmové území se nenachází uvnitř zvláště chráněného území podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka). Prostor realizace nezasahuje do EVL ani do ptačího území NATURA 2000.

B.2.3. Ochranná pásma

Zájmové území se nenachází ani uvnitř ochranného pásma zvláště chráněného území uvedeného v bodě B.2.2. Dle vodohospodářské mapy se lokalita nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů.

B.2.4. Voda

Z hydrogeologického hlediska je lokalita situována v hydrogeologickém rajónu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (M. Olmer, J. Kessler;

Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990). Lokalita svahu budoucí 5.etapy skládky představuje infiltrační i tranzitní oblast podzemních vod. Údolí vyplněné terciárními sedimenty je následně touto podzemní vodou dotováno. Nejvýznamnější oběh podzemní vody na lokalitě je soustředěn v terciárních sedimentech (spodní část mydlovarského souvrství) a v zóně přípovrchového rozpojení horniny.

Z hydrologického hlediska lokalita náleží do dílčího povodí řeky Blanice č.1-08-03-096, na jižním okraji skládky je povrchová voda odváděna bezejmennou vodotečí do rybníka Prostřední Putim o rozloze 17,5 ha a dále soustavou rybníků do řeky Blanice.

V okolí skládky po směru proudění podzemní vody nebyly zjištěny žádné zdroje podzemních vod. Dle archivní rešerše se lokalita nenalézá v ochranném pásmu vodního zdroje.

Pro podchycení podzemních vod bude vybudována systematická trubková drenáž a plošná drenáž.

Průsaková vody ze skládky je svedena do nepropustné jímky, odkud je čerpána a rozlévána zpět na těleso skládky. V případě přebytku je odvážena na ČOV.

Povrchové vody z areálu skládky jsou svedeny záchytnými příkopy do retenční jímky, odkud odtékají do vodoteče.

Pitná voda je odebírána z vodovodní sítě přípojkou z obce Smrkovice.

Odběr vody v době výstavby bude minimální a bude pokryt ze stávající vodovodní přípojky.

B.2.5. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál na realizaci 6.etapy, 2.část

Výkopový materiál z tělesa skládky bude použit na vytvoření zemních hrází a na rekultivaci starších etap. Kamenivo, jemnozrnná zemina, separační textilie a trubková drenáž budou potřeba v rámci odvodňovacích opatření prostoru 6.etapy. Na takto připravenou plochu budou položeny těsnící vrstvy. Dále bude potřeba drenážní potrubí pro svody průsakových vod, povrchových vod a výtlačné potrubí. Pro zajištění provozu skládky a třídící linky je navržena vnitřní

komunikace v délce 440 m Komunikace je vedena po okraji navrhovaného složiště. Kolem 6.etapy bude vybudováno nové oplocení 535 m.

Voda

Do areálu skládky je přivedena pitná voda z veřejného vodovodu. Spotřeba vody v roce 2025 byla 278 m³. Realizace 6.etapy nebude znamenat žádné změny ve spotřebě vody.

Elektrická energie

Do areálu skládky je přivedeno el. vedení VN. Realizace 6.etapy nebude znamenat žádné změny ve spotřebě el. energie.

Potřeba ostatních médií a surovin

Podstatou záměru jsou, a v případě realizace záměru nadále i budou, následující technologické procesy a pracovní postupy:

- Doprava, příjem, vážení, kontrola a zaevidování odpadů a spojená administrativní činnost.
- Nakládání s odpadem na manipulační ploše (drcení, separace atd.)
- Deponování a vrstvení odpadu do předepsaného profilu, hutnění odpadů na skládce a překrývání technologickým materiálem na zajištění skládky a odplyňující biooxidační vrstva.
- Nakládání s průsakovými vodami – jímání a drénování odvodňovacím systémem do sběrné jímky průsakových vod včetně následného rozlévání na povrch tělesa skládky v suchých obdobích.
- Nakládání se skládkovým plynem – skládkový plyn je a nadále i bude využíván v provozu kogenerační jednotky.
- Monitoring – dle schváleného projektu monitoringu, který je a nadále i bude součástí provozního řádu. Budou sledovány vybrané indikátory vlivu skládky (jakost a množství průsakových vod v jímce, množství a složení skládkového plynu, atd.).
- Uzavírání rozšířené části skládky a její postupná technická a biologická rekultivace.

Vlivem realizace záměru nedojde k navýšení objemu spalování pohonných hmot v areálu. Stejně jako za současného stavu zde budou pracovat na zhutnění odpadů kompakторы Bomag a KTO. K odvážení odpadů, které na skládku nepatří (např. železo, baterie atd.) slouží malotraktor.

B.2.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Odpady jsou na skládku dováženy z oblasti Písecka a Strakonicka. Původci cca 75% odpadů jsou okresní města, zbytek tvoří odpad z okolních obcí. V provozní době skládky, tj. 7,30 – 15,30 hod. přijíždí na skládku nákladní automobily v počtu 40 – 80 aut denně. Jedná se o speciální svozová vozidla, nosiče kontejnerů a nákladní automobily. Maximální množství nákladních automobilů je 10 aut/hod. Svozové oblasti a roční množství odpadů se vybudováním a provozem 6.etapy nezmění.

Skládka má vybudovanou vlastní příjezdovou komunikaci mimo obec Smrkovice. Většina aut přijíždí ve směru od Písku po silnici I/20 a odbočí vpravo na silnici 4.třídy č.1402 směrem Smrkovice. Před obcí zahrnou doprava po objížděce. Obslužná komunikace skládky je vedena podél železniční tratě č.201 Tábor – Ražice. Na skládku přichází z jihozápadní strany. Na skládce na ní navazuje vnitřní komunikace.

B.2.7. Biologická rozmanitost

Vývoj fauny a flóry v bezprostředním okolí zájmového území byl již v minulosti zásadním způsobem ovlivněn aktivitami v prostoru skládky. Jedná se o silně antropogenizovaný prostor se zanedbatelnou biologickou rozmanitostí. Rozložení rostlinných a živočišných druhů v okolí místa realizace záměru je zcela determinováno aktivitami na skládce. V naprosté většině se jedná o synantropní druhy s vysokou ekologickou adaptabilitou, schopné přežívat v silně nestabilních biotopech.

B.3. ÚDAJE O VÝSTUPECH – MNOŽSTVÍ A DRUH PŘEDPOKLÁDANÝCH REZIDUÍ A EMISÍ, MNOŽSTVÍ EMISÍ, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD A JEJICH ZNEČIŠTĚNÍ, KATEGORIZACE A MNOŽSTVÍ ODPADŮ, RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU POUŽITÍ LÁTEK A TECHNOLOGIÍ

B.3.1. Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí

Emise do ovzduší

Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší bude stejně jako za stávajícího stavu doprava odpadů do areálu skládky, emise z provozu kompaktorů upravujících povrch skládky a hutnicích odpady a procesy probíhající v tělese skládky spojené s produkcí skládkového plynu. Samotná deponie je plošným zdrojem znečišťování. Jedná se o procesy probíhající v uloženém odpadu, jejichž produktem je skládkový plyn. V případě suchých období může být povrch

deponie zdrojem prašnosti a skládka je také zdrojem zápachu. Kogenerační jednotka spalující skládkový plyn je bodovým zdrojem znečišťování.

Dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přílohy č.2 jsou „Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou kapacitu 25 000 t a více“ vyjmenovaným stacionárním zdrojem zařazený v příloze č.2 zákona o ovzduší pod kódem 2.2.

Doprava

Emise z dopravy jsou z provozu automobilů přivážejících odpady na skládku, což je liniový zdroj znečišťování ovzduší. Kompaktory pracující na tělese skládky představují plošný zdroj znečišťování.

Tab.č.3 :Emisní charakteristika zdroje, vyvolaná automobilová doprava

Zdroj – vyvolaná doprava ¹⁾		doprava odpadů
Intenzita vyvol. dopr. ²⁾ [TNV/den]		40
Emise ³⁾	NO _x [kg/rok]	39,0
	CO [kg/rok]	64,5
	PM ₁₀ [kg/rok]	197,7
	Benzen [kg/rok]	0,2
	BaP [g/rok]	0,5
	PM _{2,5} [kg/rok]	50,7
Délka ⁴⁾ [km]		2,0

¹⁾ vyvolaná doprava z dílčí činnosti areálu ODPADPY PÍSEK s.r.o.

²⁾ intenzita vyvolané dopravy (obousměrně)

³⁾ suma emisí z výfuku a emise z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy)

⁴⁾ celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Skládkový plyn

Skládkový plyn vzniká anaerobním rozkladem biologicky rozložitelného substrátu ve skládkovém tělese působením acidogenních a metanogenních bakterií. Složkami skládkového plynu jsou metan, oxid uhličitý a doplněné stopovými příměsemi jako kyslík, amoniak, sulfan, halogenovodíky, oxid dusný, vodík organické sloučeniny a další látky. Složení skládkového plynu se pohybuje mezi 55 – 60% CH₄, 1% O₂ a zbytek je CO₂ a stopové příměsi. Nejvyšší produkce skládkového plynu je v období 5 až 13 let po uložení odpadu. Celková doba vývinu plynu je 20 až 30 let. Výťažnost bioplynu je cca 100 – 300 m³ z 1 tuny komunálního odpadu. Skládka Smrkovice – Vydlaby je odplyněna a skládkový plyn je využíván v kogenerační jednotce na výrobu elektrické energie. Skládkový plyn je nuceně čerpán čerpací stanicí M 200 SP o kapacitě až 200 m³/hod a

následně využíván (spálen) v kogenerační jednotce LE D 200 SP s motorgenerátorem SDG 200 MAN E 2876 LE 302 se synchronním generátorem Stamford NEWAGE typ HCI 444 C o výkonu 190 kW.

Provozovatelem kogenerační jednotky je společnost Eneris s.r.o., IČO: 276 48 800, která na základě smlouvy se společností ODPADY PÍSEK s.r.o., Množství skládkového plynu je cca 100 m³/hod. Navržená 6.etapa bude odplyněna stejným způsobem jak předcházející etapy, tak lze očekávat stejné parametry produkce skládkového plynu.

Tab.č.4 : Obvyklé složení skládkového plynu v objemových procentech

CH ₄	CO ₂	O ₂	N ₂	H ₂ S
%				mg/m ³
40 - 68 (výjimečně až 75)	20 – 40	pod 0,1 (výjim. pod 1,5)	3 - 10 (výjim. až 35)	0,5 - 2 (výjimečně až 100)


Monitoring kontroly kvality skládkového plynu

Tab. č.5 : Parametr a četnost měření skládkového plynu

parametr	četnost měření během provozu
CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , N ₂ (dopočítáním do 100 %), atmosférický tlak, teplota vzduchu, H ₂ S	min. 1x ročně (jaro nebo podzim)



Obr. č.8 - Mapa vývinu methanu během povrchového měření 2025



Obr. č. 9 - Zákres skládky Vydlaby s vyznačením měřených odplyňovacích šachet na etapě V. (stav k dubnu 2025)

Souhrn přepočtených výsledků podpovrchového měření skládkového plynu v roce 2025 (% obj.)

Počet míst	CH ₄ (%)			CO ₂ (%)			CH ₄ / CO ₂
	min.	max.	průměr	min.	max.	průměr	
9	40,4	65,1	53,0	21,0	33,4	28,1	1,9

Tab. č.6 : Výsledek měření složení skládkového plynu v roce 2025

V roce 2025 bylo na vyrobeno na kogenerační jednotce 1 027,439 MWh spalováním skládkového plynu. Po realizaci 6.etapy bude tento stav zachován. Protokol z měření skládkového plynu je přílohou č.6 tohoto oznámení záměru

Prach


Technickou podmínkou provozu skládky je vyloučení, popřípadě snižování produkce prachu v maximální míře, která je prakticky dosažitelná. Všechna místa, kde mohou vznikat emise TZL (tuhé znečišťující látky) je zajišťována minimalizace otevřené plochy k ukládání odpadu, hutnění, překryv odpadů inertním materiálem a polévání prашných ploch průsakovou vodou z jámek průsakových vod.

Pachové látky

Skládka je zdrojem zápachu, který vzniká především při manipulaci s odpadem. Pro maximální eliminaci zápachu je nutné zachovávat minimalizaci otevřené plochy k ukládání odpadu, hutnění odpadu a překryv odpadů inertním materiálem

Vliv provozu skládky na imisní situaci v nejbližší obytné zástavbě ukazují obr.č.10 (vybrané body nejbližší zástavby) a tabulka č.7 (nejvyšší imisní příspěvky hodnocených látek) a tabulka.č.8 (hodnoty vypočtených koncentrací pro specifické výpočtové body zástavby).

Obr. č. 10 - Vybrané body nejbližší obytné zástavby



Tab. č.7 : Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek, příspěvek záměru

Koncentrace	Imisní limit ¹⁾	Nejvyšší vypočtené příspěvky ²⁾
Průměrné roční koncentrace NO ₂ [μg/m ³]	40	1,61
Maximální hodinové koncentrace NO ₂ [μg/m ³]	200 / 18	89
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [μg/m ³]	10 000	572
Průměrné roční koncentrace PM ₁₀ [μg/m ³]	40	3,8
Průměrné denní koncentrace PM ₁₀ [μg/m ³]	50 / 35	39,3
Průměrné roční koncentrace PM _{2,5} [μg/m ³]	20	0,85
Průměrné roční koncentrace benzenu [μg/m ³]	5	0,003
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m ³]	1	0,0005

¹⁾ hodnota IL pro všechny zdroje v daném území. IL pro krátkodobé concen. IL/max. četnost překročení.

²⁾ uvedené koncentrace byly vypočteny ve výšce 1,5 m nad terénem.

Tab. č.8 : Hodnoty vypočtených koncentrací pro specifické výpočtové body zástavby

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby												
příspěvky hodnocených zdrojů – stav po realizaci záměru				CO	NO ₂	PM ₁₀	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	benzen	BaP	
				max. 8 hod	max hod	nejvyšší denní	průměrná roční					
Umístěn	souřadnice [m]			koncentrace [µg/m ³]								[ng/m ³]
Písek, Smrkovice, č. p. 64 (obj. obč. vybavenosti)	-774834	-1131030	418	7.89	2.08	15.42	0.015	0.19	0.030	0.000019	0.000008	
Putim, č.p. 230 (rod. dům)	-776034	-1130680	376	5.77	1.33	4.56	0.019	0.11	0.018	0.000022	0.000013	
Písek, Smrkovice, č. p. 138 (rod. dům)	-774034	-1130630	457	4.62	1.53	8.48	0.008	0.11	0.017	0.000010	0.000006	
Písek, Smrkovice, K Hůrkám č. p. 104 (obj. k bydlení)	-773984	-1130280	433	3.32	0.88	4.64	0.008	0.11	0.017	0.000011	0.000008	
Písek, Smrkovice, č. ev. 110 (st. pro rod. rekreaci)	-774334	-1130030	427	9.57	2.31	18.09	0.022	0.45	0.072	0.000026	0.000015	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 253 (rod. dům)	-774384	-1129930	421	10.67	2.44	21.63	0.027	0.60	0.094	0.000033	0.000018	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 205 (rod. dům)	-774384	-1129830	414	11.47	2.58	24.90	0.030	0.65	0.102	0.000039	0.000020	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 67 (rod. dům)	-774284	-1129730	407	8.70	1.92	19.44	0.023	0.44	0.070	0.000031	0.000018	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 114 (rod. dům)	-774184	-1129630	397	7.45	1.66	13.85	0.020	0.31	0.049	0.000028	0.000016	
Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 247 (rod. dům)	-774534	-1129530	396	13.47	3.27	14.68	0.042	0.50	0.079	0.000049	0.000031	
Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 243 (rod. dům)	-774234	-1129530	389	9.60	2.42	9.70	0.026	0.27	0.043	0.000028	0.000018	
Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 242 (rod. dům)	-774584	-1129480	391	6.63	1.31	7.24	0.025	0.30	0.050	0.000049	0.000036	
Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 232 (rod. dům)	-774384	-1129480	386	9.96	2.26	8.42	0.029	0.29	0.046	0.000033	0.000024	
Písek, Smrkovice, Polní č. p.179	-774584	-1129380	384	5.19	0.99	6.00	0.020	0.24	0.040	0.000045	0.000043	
limitní koncentrace*				10 000.00	200.00	50.00	40.000	40.00	20.000	5.00	1.00	
* Imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v daném území, tedy k součtu imisního pozadí a příspěvků všech zdrojů znečišťování ovzduší, nikoli pouze k příspěvku posuzovaného záměru nebo jednotlivých hodnocených zdrojů.												

B.3.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění

V areálu skládky jsou, a na 1.části 6.etapy rovněž budou, produkovány tyto odpadní vody. Podzemní vody z prostoru skládky, dešťové vody z obvodových odvodňovacích příkopů, průsakové vody z vnitřního tělesa skládky a splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí skládky.

Podzemní vody

Vzhledem k vyšší hladině podzemní vody bude v ploše 1.části 6.etapy (stejně jako u etap předchozích) vybudován plošný dren, na který bude navazovat soustavná trubková drenáž odvádějící podzemní vody přes kontrolní šachtu do retenční nádrže.

Dešťové vody

Pro svod dešťových vod dopadajících mimo těleso skládky bude okolo 1.části 6.etapy vybudován záchytný obvodový příkop. Vody z příkopu budou svedeny do retenční nádrže.

Průsakové vody ze skládky

Průsakové vody ze skládky budou svedeny do záchytné jímky průsakových vod. Průsaková voda bude používána k rozlivu na tělese skládky a v případě přebytku odvážena ČOV Písek. S ČOV je uzavřena „Smlouva o převzetí, odvozu a zneškodnění zvláštních odpadních vod z objektu skládky TKO Vydlaby Písek – Smrkovice. Průsaková voda bude odvážena především v zimních měsících. V letním období je používána k rozlivu. V roce 2025 bylo z produkce skládkových vod použito k rozlivu na skládce 2 250 m³. Na ČOV Písek bylo odvezeno 3 900 m³. Postup při zneškodňování průsakových vod z 6.etapy bude stejný jako na stávajících provozovaných etapách skládky.

Splašková voda

V areálu skládky pracuje 15 zaměstnanců. Ti produkují splaškové odpadní vody. Množství splaškových vod zhruba odpovídá spotřebě vody z vodovodního řádu. Splašková voda je svedena do místní ČOV BC8. Vyčištěná voda je buď rozlévána na těleso skládky nebo odvážena na ČOV Písek. Výstavba 6.etapy nebude znamenat rozšíření pracovních míst na skládce. Protože počet zaměstnanců bude stejný, je předpoklad, že stejná bude i spotřeba vody stejné bude i množství splaškových vod. Rovněž způsob nakládání se splaškovými vodami bude stejný.

Monitoring vod

Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky zajišťuje společnost SANo CB s.r.o.. Sledování vychází z aktuálního integrovaného provozního řádu řízené skládky Písek, lokalita Vydlaby. Monitoring probíhá 2x ročně, na jaře a na podzim. V rámci monitoringu jsou odebírány vzorky podzemních vod ze tří dlouhodobě monitorovaných vrtů HMS1, HMS2, HMS2a, NV1 a NV2. Další vzorky jsou odebírány z jímky průsakové vody, z výstupu ČOV BC8 a vodoteče pod skládkou. Zpráva z monitoringu vod je uvedena v příloze č.5 tohoto oznámení záměru.



Obr. č. 11 - Umístění monitorovacích vrtů

Jakost a množství průsakových vod

Monitoring průsakových vod na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky průsakových 1020 m³ (I až III. etapa a VI) etapa) a do jímky průsakových vod 300 m³ (IV.a a IV.b etapa).

Tab.č.9 : Parametr a četnost měření průsakových vod ze skládky:

Parametr	Četnost
pH, vodivost, CHSK _{Cr} , N-NH ₄ ⁺ , N-NO ₂ ⁻ , N-NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , F ⁻ , Cr _{celk} , Cu, Ni, Zn, C ₁₀ - C ₄₀ , CN ⁻ , fenoly jednosytné	1 x ročně (jaro nebo podzim)

Jakost podzemních vod

Tab. č.10 : Parametry a četnost měření podzemních vod:

Parametr	Četnost
pH, vodivost, Cr _{celk} , Cu, Ni, Zn, NH ₄ ⁺ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , F ⁻ , C ₁₀ – C ₄₀ , CN ⁻ , fenoly jednosytné	2 x ročně (jaro, podzim)

Odběrná místa monitoringu podzemních vod jsou monitorovací vrty HMS1, HMS2 a HMS2A, NV1 a NV2.

Jakost povrchových vod

Odběrným místem monitoringu povrchových vod je výtok z retenční nádrže HV1.

Tab.č.11 : Parametry a četnost měření povrchových vod:

Parametr	Četnost
pH, vodivost, CHSK _{Cr} , N-NH ₄ ⁺ , N-NO ₂ ⁻ , N-NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , Cu, Zn, C ₁₀ – C ₄₀ , fenoly jednosytné	2 x ročně (jaro a podzim)

B.3.3. Kategorizace a množství odpadů

Skládka je zařazena do skupiny S-ostatní odpad, podskupina S-OO3 a S-OO1.

Sektor S-OO3 dle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je určen pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu.

Sektor S-OO1, dle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je určen pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů obsahujících azbest a odpadů na bázi sádry.

V roce 2025 bylo uloženo na skládce Vydlaby 28 946,8 tun odpadů. Hlášení do ISPOP – Odpady je přílohou č.7 a skladba odpadů je přílohou č.8 tohoto oznámení záměru.

B.3.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Provoz skládky představuje následující rizika havárií :

- havarijní únik látek škodlivých vodám a půdám
- požár těles skládky
- neodčerpání skládkového plynu při jeho vysoké produkci
- přemnožení živočichů přenášejících nákazu

Havarijní únik látek škodlivých vodám a půdám

K úniku těchto látek do podzemních a povrchových vod může dojít při poškození těsnicí fólie při začátku ukládání odpadů na dně složiště. Dále při poškození drenážního skládky. Příčinou může být i uložení nepovolených odpadů na skládce. Rizikem je také znečištění povrchových a podzemních vod a půdy v okolí dopravních cest úniky ropných látek při provozu dopravních prostředků.

Stav podzemních a povrchových vod je pravidelně 2x ročně monitorován v monitorovacích vrtech a v povrchové vodě z bezejmenné vodoteče.

Požár tělesa skládky

Nebezpečnost požáru skládky spočívá především v úniku nebezpečných znečišťujících látek do ovzduší. Druh škodlivin závisí na druhu zahořelého materiálu. Mohou se uvolňovat např. dioxiny a oxid uhelnatý. Při zahoření skládky může dojít za nepříznivých meteorologických podmínek ke krátkodobému působení dráždivých látek v ovzduší na sliznice očí a respirační trakt exponovaných obyvatel v okolí skládky.

Čerpání skládkového plynu při jeho nadprodukci

Výbušnost popř. zápalnost skládkového plynu závisí na obsahu metanu v plynu a jeho poměru se vzduchem. Pro metan jsou meze výbušnosti L ve směsi se vzduchem (20°C, 101,3 kPa) následující :

Dolní mez Ld = 5% obj.

Horní mez Lh = 5% obj.

Meze výbušnosti se rozšiřují s rostoucím tlakem plynu. Významně již pro tlaky převyšující 2 Mpa. Zápalná teplota pro směs metanu se vzduchem je 540°C. Přejít od hoření k výbuchu závisí na teplotě, tlaku a složení hořlavé směsi. Prosnížení rizika výbuchu je skládka odplyněna. Jímaný plyn je využíván na výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce.

Přemnožení živočichů přenášejících nákazu

Toto riziko je eliminováno pravidelnou deratizací skládky prováděnou 2x ročně.

B.3.5. Ostatní

Hluk

Vlivem realizace záměru nevznikne žádný nový zdroj hluku.

Během provozu skládky jsou zdrojem hluku stroje pohybující se na tělese skládky a automobily dopravující odpady do areálu skládky. Na tělese skládky se pohybují kompaktor Bombag (LWA 99 dB) a kompaktor KTO (LWA 99 dB), které slouží především k hutnění odpadů. Stroje se pohybují po tělese skládky během celé provozní doby tj. od 7,00 do 15,30.

Součástí posuzovaných stacionárních zdrojů hluku jsou rovněž pohyby nákladních automobilů a provozní techniky po účelových komunikacích uvnitř areálu skládky, včetně manipulace při ukládání odpadů. Nejedná se o hodnocení veřejné dopravní infrastruktury, ale o hluk související s provozem areálu zařízení. Během provozní doby skládky přijíždějí na skládku nákladní automobily s odpadem a to v počtu 40 až 80 aut denně. Maximální množství nákladních aut je 10 aut/hod.

Dále jsou v rámci stávajícího provozu areálu uvažovány rovněž manipulační a recyklační plochy určené pro zpracování stavebních odpadů a dřevních odpadů. Recyklace stavebních odpadů a drcení dřevního odpadu jsou realizovány mobilním externím zařízením dle aktuální provozní potřeby. Tyto činnosti jsou v areálu dlouhodobě povoleny a provozovány.

Na recyklační ploše se budou pohybovat následující stroje:

Recyklace stavebních odpadů:

- drtící a třídící zařízení (LWA 99 dB), které slouží především k drcení a třídění stavebních odpadů. Stroj se pohybuje po recyklační ploše pouze nárazově, a to po dobu zpracování nahromaděných vstupů (přibližně 1x ročně po dobu 2 týdnů).
- nakladač pro manipulaci s odpady a produkty (LWA 85 dB).


Provozní doba zařízení je od 7 do 16 hodin.

Linka pro úpravu SKO:

- drtící zařízení se separátorem kovů (LWA 99 dB) a třídící zařízení - bubnové síto (LWA 85 dB).

- nakladač pro manipulaci se vstupy a výstupy (LWA 85 dB). Tyto stroje budou na rozdíl od recyklační plochy v zařízení umístěny celoročně.


Provozní doba zařízení je 8 hodin denně - od 7 do 16 hodin.



Obr. č.12 – Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci 6.etapy během denní doby – východní umístění

Tab. č.12 : Hluková zátěž provozovaných stacionárních v rámci 6.etapy během denní doby – východní umístění


Výpočtový bod	Výška výpočtového bodu [m]	Vypočtená hodnota $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Hygienický limit hluku $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Překročení limitu
1	3	35.3	45	nezjištěno
2	3	36.8	45	nezjištěno
3	3	36.6	45	nezjištěno
4	3	26.5	50	nezjištěno
5	3	29.9	50	nezjištěno
6	3	39.4	50	nezjištěno
7	3	27.3	50	nezjištěno
8	3	26.5	50	nezjištěno
9	3	25.9	50	nezjištěno



Obr. č.13 – Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci 6.etapy během denní doby – jižní umístění

Výpočtový bod	Výška výpočtového bodu [m]	Vypočtená hodnota $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Hygienický limit hluku $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Překročení limitu
1	3	35.3	45	nezjištěno
2	3	36.8	45	nezjištěno
3	3	36.6	45	nezjištěno
4	3	26.5	50	nezjištěno
5	3	29.9	50	nezjištěno
6	3	39.4	50	nezjištěno
7	3	27.3	50	nezjištěno
8	3	26.5	50	nezjištěno
9	3	25.9	50	nezjištěno

Tab. č.13 : Hluková zátěž provozovaných stacionárních v rámci 6.etapy během denní doby – jižní umístění



Obr. č.14 – Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci 6.etapy během denní doby – východní umístění

Výpočtový bod	Výška výpočtového bodu [m]	Vypočtená hodnota $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Hygienický limit hluku $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Překročení limitu
1	3	27.3	45	nezjištěno
2	3	32.2	45	nezjištěno
3	3	32.0	45	nezjištěno
4	3	23.8	50	nezjištěno
5	3	27.5	50	nezjištěno
6	3	39.4	50	nezjištěno
7	3	29.3	50	nezjištěno
8	3	21.3	50	nezjištěno
9	3	19.5	50	nezjištěno

Tab. č.14 : Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci 6.etapy během denní doby – východní umístění

Na základě hlukové studie lze konstatovat, že limitní hodnoty ekvivalentních hladin akustických tlaků v chráněném venkovním prostoru staveb ve vztahu ke stacionárním zdrojům záměru budou po realizaci záměru dodržovány a hluk nepřekročí limity stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Vibrace - Provoz skládky není zdrojem vibrací

Záření - Provoz skládky není zdrojem záření.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

C.1.1. Umístění a přírodní poměry lokality

Vlastní areál skládky je umístěn v mírně zvlněném terénu s lokálními antropogenně upravenými tvary vzniklými postupným rozšiřováním jednotlivých etap skládky. Okolí areálu tvoří převážně zemědělsky využívané pozemky, lokální komunikace, plochy technické infrastruktury a okrajové části průmyslových a skladových areálů. Dopravní napojení areálu je zajištěno prostřednictvím silnice III/1402 vedoucí mezi Pískem a Smrkovicemi. Nejbližší obytná zástavba se nachází v místní části Smrkovice (ulice Na Boubín a Šibánky), přibližně ve vzdálenosti cca 500 m od aktivních provozních ploch areálu.

Dle aktuálního Územního plánu Písek jde o zastavitelné území Z106 a Z107 se záborem hospodářského lesa a ZPF a funkcí TO k nakládání s odpady.

C.1.2. Klima

Zájmové území je řazeno do mírně teplé oblasti rajonu MT 11 s dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím a mírně teplým jarem a podzimem. Zimy jsou krátké, mírně teplé a velmi suché, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Počet letních dnů	40 – 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a vyšší	140 – 160
Počet mrazivých dnů	110 – 130
Počet ledových dnů	30 – 40
Průměrná lednová teplota	-2 až -3°C
Průměrná dubnová teplota	7 – 8°C
Průměrná červencová teplota	17 – 18°C
Průměrná říjnová teplota	7 – 8°C
Počet dnů se srážkami 10 mm a více	90 – 100
Suma srážek za období IV – IX	350 – 400 mm
Suma srážek za období X – III	200 – 250 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	50 – 60
Počet zamračených dnů	120 – 150
Počet jasných dnů	40 – 50

Tab. č.15 : Meteorologické charakteristiky

C.1.3. Ovzduší

V posuzované lokalitě není k dispozici žádné systematické měření imisní situace. Orientační údaje lze získat z publikací ČHMÚ „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“ a „Znečištění ovzduší České republiky“ kde jsou k dispozici izolinie oxidů dusíku a síry. Podle těchto izolinií je posuzované území bezpečně pod hranicí $20 \mu\text{g.m}^{-3}$ pro NO_x a pod hranicí $10 \mu\text{g.m}^{-3}$ pro SO_2 .

C.1.4. Geomorfologické poměry

Z hlediska geomorfologického leží území systému Hercynském, provincii České Vysočiny, subprovincii Česko-moravské soustavy, podsoustavě Jihočeské pánve, celku Českobudějovická pánev, podcelku Putimská pánev a okrsku Kestřanská pánev. Jedná se o svažité území skloněné k jihu až jihozápadu, povrch území se nachází v nadmořské výšce cca 395 až 412 m n.m..

C.1.5. Geologické a hydrogeologické poměry

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území k moldanubické oblasti, k úseku českého moldanubika, které je zastoupeno horninami jednotvárné série podolského komplexu, základní horninou je zde biotitická žulorula a muskovit-biotitická žulorula. V jihozápadní části skládky jsou zastoupeny písky a jíly spodní části mydlovarského souvrství.

Půdy se zde vyskytují ve formě humózních a písčitých hlín s organickou příměsí. Jde o hnědé půdy kyselé, v nivách toků je o charakteristické půdy nivní.

Zájmové území je součástí povodí Blanice, od Skalského potoka po ústí, ČHP 1-08-03-096, plocha dílčího povodí je $23,513 \text{ km}^2$. V okolí se nachází soustava šesti rybníků na Smrkovském náhonu. Povrchová voda je z lokality odváděna od jihozápadního okraje stávající skládky bezejmennou vodotečí do jednoho z těchto rybníků, do rybníku Prostřední Putim o rozloze $17,5 \text{ ha}$.

Lokalita náleží do hydrogeologického rajonu č. 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. Lokalita svahu představuje infiltrační a dopravní oblast povrchových vod, údolí pod skládkou je vyplněné třetihorními sedimenty a je touto podzemní vodou nasyceno.

Pro podchycení podzemních vod bude vybudována systematická trubková drenáž a plošná drenáž. Průsaková vody ze skládky je svedena do nepropustné jímky, odkud je čerpána a rozlévána zpět na těleso skládky. V případě přebytku je odvážena na ČOV. Povrchové vody z areálu skládky jsou svedeny záchytnými příkopy do retenční jímky, odkud odtékají do vodoteče.

Monitoring vod podzemních a ostatních v prostoru skládky provádí společnost SaNo CB s.r.o (viz příloha č.5) a probíhá 2x ročně dle provozního řádu. Podzemní vody jsou odebírány ze tří vrtů, dále z retenční jímky a vodoteče. Skládkové vody z akumulační jímky.

C.1.6. Fauna, flora a biologická rozmanitost

Fauna

Posuzovaná lokalita se nachází v Českobudějovickém bioregionu. Fauna je zde převážně hercynská, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkorohá), silně ovlivněná lidskou činností. Sledovaná lokalita je částí bezlesí, úhor s ruderálními plevely a výskytem běžných adaptovaných druhů hmyzu, které jsou potravní možností pro volně žijící druhy ptáků, např. ťuhák obecný, rorýs obecný, jiříčka obecná, racek chechtavý, lejsek bělokrký, konipas horský, vrabec polní, a částí lesní pozemek s příležitostným výskytem kuny lesní, několika druhů ptáků jako např. žluna šedá, datel černý, strnad zahradní či strakapoud prostřední.

Mapované druhy mokřadní níže pod skládkou se zde nevyskytují, území je suché, hlučné, často upravované přesunem hmot zemin či odpadů.

V zájmovém území se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani druhy z červeného seznamu ohrožených druhů. Ze skupiny bezobratlých jsou význačné některé druhy vodních měkýšů jako terčovník vroubený, plovatka a plovatka nadmutá. Významné jsou i některé mokřadní druhy hmyzu jako potápník široký, vážka podhorní a vážka jasnoskvrnitá. V zájmovém území se nevyskytují chráněné druhy bezobratlých živočichů podle zákona o ochraně přírody ani druhy z červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých.

Flóra

Podle regionálně fytogeografického členění se zájmové území nachází ve fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, v nejsevernějším výběžku fytogeografického okresu Budějovická pánev. Pro tento okres je charakteristický suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty, jen ojediněle termofyty. Klima je relativně kontinentální, srážkově nedostatkové. Terén je plochý, substrát spíše jílovitý, méně písčité a charakteristická je mozaika zemědělsky využívaných ploch a rybníků, méně lesních ploch.

V okolí skládky je situace následující. Nelesní pozemek, západně od příjezdové silnice do areálu, úhorem v pýrovém stádiu. Dominantou jsou heřmánkovité plevely a pýr plazivý. Celkově převažují spíše druhy jednoleté a dvouleté nad druhy vytrvalými. Porost opuštěného a terénní úpravou změněného bývalého pole tvoří kromě již jmenovaných dominant violka rolní, kokoška pastuší, tobolka, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, peníze rolní, pomněnka rolní, pumpava rozpuková, pcháč oset a další druhy ruderalní jako kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, svízel přítula, třtina křovištní a další.

Lesní pozemky obsahují dřeviny v různých věkových stádiích, jde zejména o borovici lesní s příměsí dubu letního, javoru klenu, břízy bělokoré, topolu osiky, jasanu ztepilého, douglasky tisolisté a výjimečně modřinu opadavého či smrku

ztepilého. Keřové patro je tvořeno ostružiníkem křovinným, trnkou obecnou, růží šípkovou, bezem černým a nálety vyskytujících se dřevin.

V lokalitě není zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh a vzhledem k charakteru lokality lze výskyt takového rostlinného druhu vyloučit.

Z botanického hlediska jde o lokalitu běžnou, lidskou činností poškozenou, z hlediska ochrany přírody a krajiny nevýznamnou. Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit jako zanedbatelný a ve vztahu k ochraně lesa jako malý.

C.1.7. Chráněné oblasti přírody

Lokalita rozšíření skládky nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ani do jeho ochranného pásma. Nejbližší maloplošné ZCHÚ je přírodní památka Ražický (rybník s porosty rákosin, hnízdní biotop), vzdálená cca 3 km a stejným směrem cca 4 km národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůň (rybník a přilehlé tůň v bývalých pískovnách), které jsou významným hnízdištěm a shromaždištěm vodní avifauny. Ty však nemohou být realizací plánovaného záměru ovlivněny.

C.1.8. Územní systém ekologické stability

Dle plánu ÚSES nezasahuje plánované rozšíření skládky do žádného prvku územního systému ekologické stability. Dle Územního plánu Písek se pod sledovaným územím nachází LBC 293 - Pod Vápenicí a LBC 249 – Hůrky, které je v návrhu k vymezení, západně je pak LBC 245 - Vápenice.

Lokalitou neprochází žádný biokoridor ani zde neleží žádné biocentrum.

C.1.9. Krajina resp. krajinný ráz

Posuzované území 6.etapy skládky se nachází cca 2,5 km jižně od města Písek v lokalitě Na Boubíně. Toto území je převážně úhorem, tj. neobhospodařovanou zemědělskou půdou.

V případě záměru rozšíření skládky odpadů Vydlabý o 6.etapu je dotčeným krajinným prostorem centrální část Kestřanské pánve. Jedná se o mírně kopcovitou krajinu, převážně zemědělského charakteru s mozaikou lesních porostů. Velkou plochu zabírají rybníky. Krajinný prostor záměru se rozkládá mezi Skalským vrchem (475,8 m.n.m.) a obcí Smrkovice. Ze západu je ohraničen železniční tratí, za kterou je rybníční soustava a obec Putin. Skalský vrch je zalesněn, jinak se jedná o trvalé travní porosty často využívané jako pastviny. Krajina je harmonická.

Lokalita není součástí území s ochranou krajinného rázu jako celku, ale ochrana je uplatňována individuálně při rozhodování o umístění jednotlivých staveb zejména ve volné krajině nebo na okrajích zastavěného území. Umístění z hlediska ochrany krajinného rázu je vhodné a účelné. Skládka je prakticky schována mezi lesními porosty a mírným svahem, za kterým leží obec Smrkovice. Mělké údolí se svažuje k bezejmenné vodoteči tekoucí jižně prostoru skládky. Niva této vodoteče je z jihu ohraničena lesními porosty.

C.1.10. Ochranná pásma

Do území záměru nezasahují žádná ochranná pásma.

C.1.11. Hluk

Na základě akustického měření v lokalitě lze konstatovat, že při současném provozu skládky není překračován hygienický limit hluku (viz hluková studie).

Posuzovaná doba	denní
Hygienický limit $L_{Aeq,8h}$	45
Hodnocená hodnota L_{Aeq8h} § 20 NV [dB]	41.5

Tab. č.16 : Výsledek akustického měření

C.1.12. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

Prostor záměru je bez jakýchkoliv staveb. Nejedná se o významnou archeologickou lokalitu. Obec Smrkovice, jejíž nejbližší okraj je cca 220 m od skládky, je díky většímu počtu lidových staveb vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

C.1.13. Obyvatelstvo a území hustě osídlená

Nejbližší obytné budovy se nacházejí severovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 220 m od okraje skládky v obci Smrkovice. Plocha 6.etapy bude vzdálená cca 500 m. Obec Smrkovice je jednou z částí města Písek, ležící asi 3 km jižně od centra města. Ve Smrkovicích žije 590 obyvatel ve 236 domech.

C.1.14. Hmotný majetek

Prostor vymezený pro 6.etapu skládky je v současné době neobhospodařovaná zemědělská půda a lesní porost, bez jakýchkoliv staveb. V zájmovém území se nenachází žádný cizí hmotný majetek.

C.1.15. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Vzhledem k tomu, že prostor realizace záměru navazuje na stávající řízenou skládku odpadů, nelze jej považovat za „nad míru zatěžovaný“.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Zájmové území záměru je v otevřené krajině mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou. Záměr představuje pokračování současného stavu, tj. pokračování skládkové činnosti při nezměněné intenzitě návozu a složení odpadů, stejném způsobu provozu skládky a to v přímé návaznosti na stávající provozované skládkové těleso a s napojením stávajících technických prvků.

Realizací záměru budou tedy ovlivněny stejné složky životního prostředí a ve stejné míře jako za současného provozu skládky. Významnější vlivy má provoz skládky na tyto složky životního prostředí : ovzduší, voda, hluková situace, krajina a zemědělský a lesní půdní fond.

Ovzduší

Zájmové území i jeho široké okolí leží v oblasti dobré kvality ovzduší Dle dat ČHMÚ je imisní situace v širší oblasti záměru pod hranicí imisních limitů. Emisní a imisní zátěž způsobenou provozem skládky charakterizuje rozptylová studie, která je přílohou č.1 tohoto předkládaného záměru.

Voda

V okolí skládky po směru proudění podzemní vody nejsou žádné zdroje podzemních vod. Do území nezasahuje žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Kvalita podzemních a povrchových vod je v souvislosti s provozem skládky pravidelně monitorována.

Hluková situace

V zájmovém území nejsou žádné významné zdroje hluku. Vliv provozu skládky a doprava odpadů na skládku zůstanou z hlediska hlukové zátěže i po realizaci záměru na stejné úrovni. Hladinu hlukové zátěže charakterizuje hluková studie, která je přílohou č.2 tohoto předkládaného záměru.

Krajina

Jedná se o krajinu se zemědělskou půdou a lesním porostem typu B. Převažuje zemědělská činnost. Dotčený prostor záměru je z hlediska krajiny málo významný, protože z většiny směrů obklopují místo záměru stávající etapy skládky.

Zemědělský a lesní půdní fond

Podmínkou realizace záměru je zábor zemědělského a lesního půdního fondu v rozsahu, jak je uvedeno v kapitole B.2.1.

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vlivy na veřejné zdraví

Možné významné vlivy záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí tedy zůstávají stejné jako při současném provozu. V případě veřejného zdraví jde o možné obtěžování prašností, zápachem a obtěžování hlukem. Areál skládky může být ohniskem přemnožení obtížných živočichů hlodavci, ptactvo, hmyz).

Vlivy na životní prostředí



Provoz skládky odpadů je zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší z dopravy a procesů ve skládce. Rovněž je zdrojem pachových látek. Dále je zdrojem hluku z provozu mechanismů na skládce a provozu automobilů přivážejících odpady. Vznik průsakových vod ve skládce je potenciálním ohrožením půdy a vody. Potenciální vlivy na flóru, faunu a krajinný ráz jsou minimální.

D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

D.1.1. Vliv na obyvatelstvo

Nejbližší obcí k záměru jsou Smrkovice ve vzdálenosti cca 500 m severovýchodně od plánované 6.etapy. Nejbližší od okraje obce byla 1.etapa, 220 m, která je již uzavřena a rekultivována. V obci žije 590 obyvatel. Obec od skládky odděluje mírný kopec s polem a ochranná bariéra vysázených smrků. Nejbližší obcí byla 1.etapa skládky, která je již zrekultivována a úplná rekultivace je v současné době dokončována na etapách č.2, 3, a 4.

Obr. č.15 - Vzájemná poloha sklárky a obce Smrkovice



Vlivem realizace záměru nehrozí negativní ovlivnění zdraví obyvatelstva. Provozem nedojde k nárůstu emisí znečišťujících látek do ovzduší a s tím spojeným zhoršením imisní situace lokality. Nevznikne žádný nový zdroj emisí. Stejná situace je v oblasti hlukové zátěže. Z hlediska faktorů pohody rovněž nedojde ke změně stávajícího stavu.

Nepříznivým vlivem na život obyvatel může být zápach vznikající při biologických procesech ve skládce. Minimalizace pachových emisí je řešena pracovními postupy stanovenými v provozním řádu skládky. Je to průběžné ukládání odpadů pouze na tzv. aktivní ploše, což je otevřená plocha na povrchu skládkového tělesa se stanoveným rozměrem. Ostatní povrch etapy, na které je skládkováno, musí být hutněn a překrýván materiálem k technickému zabezpečení skládky. Dalším negativním vlivem skládky na své okolí je hluk způsobený provozem dvou kompaktorů na skládkovém tělese. Tyto stroje pracují v denní době – pracovní doba v areálu od 7,00 do 15,30. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby lze překročení hlukových limitů vyloučit. Liniovým zdrojem hluku je doprava odpadů na skládku nákladními automobily. Maximální množství nákladních automobilů je 10aut/hod. Hlukové zatížení se projevuje podél obslužné komunikace. Denní hlukový limit pro účelové komunikace 50 dB je splněn 10 m od hrany komunikace.

Vliv na obyvatelstvo po realizaci posuzovaného záměru 6.etapy bude srovnatelný se současným stavem a jeho významnost lze hodnotit jako malou.

D.1.2. Vliv na ovzduší

Zdrojem emisí při provozu skládky bude stejně jako za současného stavu provoz mechanismů na skládce, doprava odpadů na skládku a uvnitř areálu skládky, tedy emise výfukových plynů. Dalším zdrojem emisí jsou procesy probíhající ve skládce, jejichž produktem je skládkový plyn. Ten obsahuje látky způsobující zápach, z nichž nejvýznamnější je sulfan (H_2S). Další znečišťující látky obsažené ve skládkovém plynu jsou metan (CH_4), oxid dusičitý (NO_2), oxid uhelnatý (CO). Povrch skládky je potenciálním zdroje prašnosti, tedy tuhých znečišťujících látek. Nejzávažnějšími součástmi prachu jsou částice PM_{10} a $\text{PM}_{2,5}$, které jsou velmi malým rozměrem částic nebezpečné pro zdraví člověka. Uvedené druhy emisí jsou při provozu skládky eliminovány provozními opatřeními, tj. jímáním a využitím skládkového plynu, hutněním a překrýváním skládkového tělesa a rozlivem skládkové vody na povrch skládky. Množství emisí je uvedeno v kapitole B.3.1. Množství a druh předpokládaných emisí a reziduí. Realizace záměru nebude mít zhoršující vliv na ovzduší v lokalitě.

D.1.3 Vliv na hlukovou situaci

Vliv na hlukovou situaci popisuje hluková studie, která je přílohou tohoto oznámení záměru. Nedojde ke změně oproti současnému stavu.

D.1.4. Vlivy na půdu

Nejvýznamnějším negativním vlivem na půdu je její zábor. Záměrem budou dotčeny pozemky o celkové výměře 7,66 ha, které katastrálně spadají pod obec Smrkovice. Z toho je 2,56 ha orná půda a 2,35 les.

Problematika možného znečištění půdy je spojena především s provozem strojů na povrchu skládky a provozem dopravních prostředků v areálu skládky. Při realizaci záměru bude v prostoru výstavby 6.etapy a na přilehlých pozemcích zvýšený počet pracovních mechanismů a dopravních prostředků. Proto bude nutné kontrolovat technický stav těchto strojů, skladování pohonných hmot a mazadel a v případě úniku znečišťujících látek okamžitě odstranit zdroj znečištění a provést odstranění a likvidaci znečištěné zeminy.

Rozsah vlivu realizace záměru na půdu lze, vzhledem k záboru půdy, hodnotit jako střední.

D.1.5. Vlivy na vodu

Na základě hydrogeologického posouzení, které zpracovala firma ARCADIS Geotechnika a.s., lze ve spodní části uvažovaného prostoru očekávat hladinu spodní vody v hloubce 2 až 3 m pod stávajícím terénem. Pro splnění podmínky udržení úrovně nejvyšší hladiny podzemní vody nejméně 1 m pod nejnižším těsnícím prvkem skládky, bude pod každou kazetou vybudována gravitační drenáž. Nejdůležitější částí skládky z hlediska vlivů na vodu jsou jednotlivé těsnicí vrstvy dna a bočních hrází. Jejich složení a způsob provedení je uvedeno v Průvodní a technické zprávě Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „6.etapa skládky Písek Vydlabý“, kterou zpracovala firma Projekta Tábor s.r.o. Tato projektová dokumentace je přílohou č.3 tohoto oznámení záměru. Podstatné části této dokumentace jsou uvedeny v kapitole B.1.6. tohoto oznámení záměru.

Provoz skládky je zabezpečen proti úniku znečišťujících látek do podzemních a povrchových vod. Průběžně probíhá monitoring podzemních a povrchových vod, včetně kontroly složení průsakových vod ze skládky.

Řízení dosavadního provozu skládky Vydlabý bude vedeno stejným způsobem i na 2. části 6.etapy, jejíž realizace je předmětem tohoto oznámení záměru.

Rozsah vlivu záměru na podzemní a povrchové vody lze hodnotit jako malý až střední, významnost jako střední.

D.1.6. Vliv na horninové prostředí

V zájmovém území a jeho blízkém okolí nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní zdroje surovin. Nejsou zde žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace. Z hlediska ovlivnění horninového prostředí platí stejné zásady jako u vlivu na podzemní vody. Vyloučit únik nebezpečných látek z provozu mechanismů a dopravních prostředků a v případě havárie okamžitě odstranit zdroj znečištění a kontaminovanou zeminu. Ovlivnění

horninového prostředí a přírodních zdrojů lze hodnotit jako malé, stejně tak jeho významnost.

D.1.7.Vliv na flóru, faunu a ekosystémy

Z botanického hlediska je pozemek vyčleněný na realizaci záměru nevýznamný. Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit jako malý, jeho významnost je malá.

Spektrum zaznamenaných druhů živočichů ze společenství obratlovců v zájmovém území zahrnuje běžné druhy naší fauny. Ze společenství bezobratlých převládají ubikvistní druhy, které jsou velmi adaptovány k antropogenním změnám prostředí.

Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na faunu lze hodnotit jako malý, jeho významnost též jako malou.

Plocha dotčená realizací záměru má v současné době ekologickou stabilitu stupně 1 až 2. Jako biologická rekultivace je navrženo zatravnění. Výsledný travní porost bude mít pravděpodobně stupeň ekologické stability č.2.

Rozsah vlivu posuzovaného záměru na ekosystémy lze hodnotit jako malý, jeho významnost také jako malou.

D.1.8. Vliv na chráněná území, ÚSES a krajinný ráz

Nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území a žádná území systému Naturta 2000 podle zákona č.114/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný záměr není lokalizován ani se nedotýká ptačí oblasti dle směrnice Rady Evropských společenství č.79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.

Recipientem povrchových vod, zachycovaných v retenční jímce, je bezejmenná vodoteč jižně od skládky. Bezejmenná vodoteč je významným krajinným prvkem ze zákona. Součástí systému ochrany povrchových vod je monitoring povrchových vod na výtoku z retenční nádrže. Žádný další významný krajinný prvek, registrovaný ze zákona, nebude realizací plánovaného záměru dotčen.

Realizací ani provozem 6.etapy skládky Vydlabý nebude dotčen žádný prvek územního systému ekologické stability.

Podmínky ochrany krajinného rázu pro oblast krajinného rázu č.11 Putimsko – Protivínsko jsou převzaty z Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje. Do hodnocení se promítají jak charakteristiky přírodní, kulturní a historické, tak vizuální a prostorové vztahy. Z hodnocení jednotlivých charakteristik a vztahů vyplývá, že nejsou očekávány žádné vlivy.

Plánovaný záměr rozšíření skládky o 6.etapu nemá praktický vliv na krajinný ráz.

Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na chráněná území, ÚSES a krajinný ráz lze hodnotit jako malý, jeho významnost také jako malou..

D.1.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky -

Na pozemcích určených k rozšíření skládky o 6.etapu se nenacházejí žádné stavební objekty (hmotný majetek) ani žádné kulturní památky. Jedinými zásahy do hmotného majetku bude přeložení příjezdové komunikace v délce 440 m, el.vedení VN v délce 386 m a vodovodu v délce 393 m. V uvedené lokalitě je naprawdopodobné odhalení archeologických nálezů.

Rozsah vlivu realizace záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze klasifikovat jako malý, jeho významnost rovněž jako malou až žádnou.

D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Základní charakteristikou předkládaného záměru je skutečnost, že provoz skládky, množství a druh přijímaných a ukládaných odpadů a organizace práce zůstanou na stejné úrovni jako při současném provozu skládky. Ukládání odpadů se přesune do prostoru západním směrem, dále od nejbližší zástavby.

Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako malý až střední.

Z hlediska velikosti zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit jako malý.

D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘEKRAČUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE

Na základě předložených podkladů o záměru lze konstatovat, že posuzovaný záměr Skládka Smrkovice – Vydlabý – 6.etapa, 2.část nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí lze rozdělit do tří fází přípravy, realizace a provozu posuzovaného záměru, rozšíření skládky Vydlabý o 6.etapu, 2.část.

Fáze přípravy

- Zpracovat zásady organizace výstavby, ve kterých budou navržena opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
- Vypracovat havarijný plán pro fázi výstavby.
- Začlenit 6.etapu do systému odplynění a využívání skládkového plynu.
- Zpracovat projekt rekultivace skládky.

Fáze realizace

- Stavební práce provádět podle schválených zásad organizace výstavby.
- Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a na příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanismů a nákladních automobilů. V případě úniku ropných látek zajistit sanaci kontaminované plochy odbornou firmou.

Fáze provozu

- Skládku provozovat v souladu s platným provozním řádem
- Zajistit proškolení pracovníků z provozního řádu, havarijního plánu, požárních předpisů a z oblasti bezpečnosti práce.
- Provádět monitoring podzemních a povrchových vod na základě schváleného plánu monitorování.
- V případě zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému skládky provést revizi těsnících prvků skládky a navrhnout a realizovat nápravná opatření.
- Prašnost povrchu skládky eliminovat průběžným hutněním odpadu a rozlivem skládkové vody na povrchu tělesa skládky. Prašnost komunikací eliminovat jejich pravidelnou očištěm.
- Únik pachových látek do ovzduší eliminovat průběžným hutněním odpadu a překryvem neaktivní plochy skládky schváleným technickým materiálem.
- Využívat skládkový plyn ze 6.etapy pro výrobu el. energie.
- V případě přemnožení obtížných živočichů (hlodavci, hmyz) na tělese skládky provést deratizační či dezinfekční zásahy.
- Pravidelně kontrolovat stav oplocení po obvodu areálu skládky.
- V případě havárie postupovat dle schváleného havarijního plánu.
- Realizovat rekultivaci 6.etapy podle schváleného projektu rekultivace.

Vzhledem k podstatě záměru a stavu složek životního prostředí v zájmovém území jsou navržena následující opatření k prevenci, omezení, vyloučení, popřípadě kompenzaci negativních účinků

Obec (*preventivní opatření*), obecní úřad (*jako orgán ochrany přírody*):

Informovanost občanů okolních zúčastněných obcí, včasné a podrobné projednání záměru zaručí včasné řešení případných problémů a možnosti zapojení občanských aktivit.

Případné včasné rozhodnutí o povolení kácení mimolesních dřevin – obecní úřad vyhodnotí nutnost kácení nadlimitních mimolesních dřevin, pokud se vyskytne po zaměření hranic stavby. Dle PD se nepředpokládá nutnost povolování kácení mimolesních dřevin, tedy kácení nadlimitních mimolesních dřevin.

Orgán ochrany přírody obce s rozšířenou působností
(*eliminace, omezení a kompenzace nepříznivých účinků*):

Zásah do VKP – orgán ochrany přírody předepíše opatření, kterými bude investor eliminovat nebo zmenšovat dočasný negativní vliv stavby na ekologickou hodnotu zejména lesních pozemků při odlesnění nad 0,5 ha a vliv na lesní pozemky okolní. Opatření budou spočívat zejména v časových omezení ve vztahu k případné migraci a rozmnožování obojživelníků a omezování hluku či vlivu na hnízdění volně žijících druhů ptáků v odnímaných lesních pozemcích a kácených lesních porostech.

Zásah do ochranného pásma lesa – zajistí povinnost nezasahovat do jiných pozemků s funkcí PUPFL s výjimkou odnímaných, protože ostatní lesní pozemky tvoří zázemí migrujících a v lese žijících druhů i vizuální rámec krajinného rázu po vykácení odňatých pozemků PUPFL.

Zásah do krajinného rázu – souhlas s navrhovanými opatřeními, které budou mít minimální vliv na charakteristiky krajinného rázu, protože celá lokalita je již dnes výrazně a velkoplošně poznamenána lidskou činností a lze pouze hledat drobná opatření, která zlepší pohledové i kvalitativní charakteristiky, zejména pro rekultivaci území po ukončení skládkové činnosti.

D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při zpracování oznámení bylo postupováno následovně :

- Získání základních informací o záměru
- Návštěva lokality umístění záměru
- Sběr existujících údajů o lokalitě
- Porovnání záměru s obdobnými, již realizovanými záměry
- Identifikace chybějících informací a jejich následné doplnění
- Kompletace údajů o záměru
- Kompletace údajů o lokalitě
- Analýza možných vlivů včetně jejich významnosti
- Porovnání s legislativou
- Kompletace dokumentace

D.6. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH.


Podklady předložené oznamovatelem lze hodnotit jako dostatečné pro identifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

U předkládaného záměru je uvažována pouze jedna varianta řešení.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ




Zájemová plocha




6. etapa skládky Písek- Vydlaby

C.1.Situace širších vztahů


Obr. č. 16 – Situace širších vztahů




Obr. č.17 - 6.etapa – Schéma skládky




Obr. č.18 - 6.etapa – Celkový situační výkres



Obr.č.19 - 6.etapa - Katastrální situační výkres



Obr. č.20 - 6.etapa – Podélný profil složiště




Obr. č.21 – Sít' referenčních bodů rozptylové studie


Číslo bodu ¹⁾	X [m]	Y [m]	Z [m]	Umístění bodu
1	-774518	-1129522	395	Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 247 (rod. dům)
2	-774588	-1129501	391	Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 242 (rod. dům)
3	-774591	-1129373	384	Písek, Smrkovice, Polní č. p.179 (stavba pro výrobu a skladování)
4	-774385	-1129500	387	Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 232 (rod. dům)
5	-774251	-1129554	391	Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 243 (rod. dům)
6	-774171	-1129632	398	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 114 (rod. dům)
7	-774278	-1129755	409	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 67 (rod. dům)
8	-774397	-1129816	413	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 205 (rod. dům)
9	-774383	-1129914	420	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 253 (rod. dům)
10	-774329	-1130028	427	Písek, Smrkovice, č. ev. 110 (st. pro rod. rekreaci)
11	-774007	-1130257	433	Písek, Smrkovice, K Hůrkám č. p. 104 (obj. k bydlení)
12	-774039	-1130606	457	Písek, Smrkovice, č. p. 138 (rod. dům)
13	-774842	-1131035	418	Písek, Smrkovice, č. p. 64 (obj. obč. vybavenosti – Krajské školní hospodářství)
14	-776012	-1130866	376	Putim, č.p. 230 (rod. dům)

¹⁾ číslování bodů odpovídá číslování na **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

Tab.č.17 : Umístění vybraných bodů obytné zástavby v rozptylové studii



Obr.č.22 – Dotčené komunikace



Obr.č.23 – Situace umístění výpočtových bodů hlukové studie

číslo výpočtového bodu	popis referenčního výpočtového bodu	vzdálenost bodu od areálu záměru [m]
1	Smrkovice [151238]; č. p. 205; rodinný dům	485
2	Smrkovice [151238]; č. p. 60; rodinný dům	461
3	Smrkovice [151238]; č. p. 253; rodinný dům	476
4	Smrkovice [151238]; č. p. 104; rodinný dům	890
5	Smrkovice [151238]; č. p. 138; rodinný dům	1005
6	Smrkovice [151238]; č. p. 64; stavba občanského vybavení - Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola	861
7	Putim [136972]; č. p. 207; rodinný dům	1101
8	Smrkovice [151238]; č. p. 242; rodinný dům	540
9	Smrkovice [151238]; č. p. 247; rodinný dům	562

Tab. č.18 : referenční výpočtové body hlukové studie

F.2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Použité zdroje a podklady :

- Oznámení záměru „Rozšíření skládky odpadů Vydlabý 5.etapa“, EIA SERVIS s.r.o České Budějovice, 2009
- Závěrečná zpráva „Smrkovice – Vydlabý – 5.etapa skládky HG posouzení“, ARCADIS GEOTECHNIKA České Budějovice, 2009
- Závěrečná zpráva „Smrkovice – Vydlabý – 5.etapa skládky GTP posouzení“, ARCADIS GEOTECHNIKA České Budějovice, 2009
- Rozptylová studie - Bucek s.r.o., 2026

- Hluková studie – Bucek s.r.o., 2026
- Biologické hodnocení – Ing. Jana Zmeškalová, 2026

Přehled skladových pohybů podle odpadů a služeb

za období 01.01.2025 - 31.12.2025

ODPADY PÍSEK s.r.o. / IČZ: CZC00492

Parametry přehledu: příjemky, odpad: <všechny odpady>, služba: <všechny služby>, role: plátce, subjekt: <všechny subjekty>, součtováno za Odpady a služby

Cena za uložení odpadů je uvedena bez poplatků a finanční rezervy.

Kód odp./slu	Ktg. Odpad/služba	OTZ	hmotnost [t]	cena bez DPH
020104	O Odpadní plasty (kromě obalů)	ne	160.980000	389 852,50 Kč
040222	O Odpady ze zpracovaných textilních vláken	ne	240.350000	257 865,75 Kč
070213	O Plastový odpad	ne	31.020000	44 821,50 Kč
080201	O Odpadní práškové nátěrové barvy	ne	3.700000	5 272,50 Kč
080318	O Odpadní tiskářský toner neuvedený pod číslem 08 03 17	ne	1.260000	1 795,50 Kč
100101	O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem	ne	83.520000	118 724,00 Kč
100908	O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07	ANO	1218.440000	517 837,00 Kč
101008	O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07	ANO	51.720000	21 981,00 Kč
150106	O Směsné obaly	ne	378.630000	909 238,75 Kč
150203	O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuveden	ne	1.600000	2 174,00 Kč
160119	O Plasty	ne	5.340000	13 219,50 Kč
160120	O Sklo	ne	2.320000	3 266,00 Kč
161104	O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené po	ANO	75.880000	104 131,00 Kč
161106	O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod č	ANO	14.340000	20 434,50 Kč
170101	O Beton	ANO	535.220000	7 376,70 Kč
170102	O Cihly	ANO	5.340000	1 361,70 Kč
170103	O Tašky a keramické výrobky	ANO	162.160000	36 969,90 Kč
170103.I	O Tašky a keramické výrobky	ANO	66.990000	16 365,45 Kč
170107	O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuve	ANO	723.420000	175 137,30 Kč
170202.1	O Sklo	ne	22.140000	30 945,50 Kč
170203	O Plasty	ne	63.530000	141 463,25 Kč
170504	O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	ANO	1978.300000	145 460,00 Kč
170508	O Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	ANO	68.920000	98 211,00 Kč
170604.L	O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	ne	239.630000	405 608,75 Kč
170604.T	O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	ne	161.250000	184 297,70 Kč
170605	N Stavební materiály obsahující azbest	ne	546.760000	1 145 268,40 Kč
170605.1	N Stavební materiály obsahující azbest	ne	0.080000	34,00 Kč
170605.S	N Stavební materiály obsahující azbest	ne	61.960000	106 881,00 Kč
170802.1	O Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	ne	282.910000	335 567,60 Kč
170904	O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a	ANO	2046.810000	2 956 803,85 Kč
170904.B	O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a	ANO	6.580000	15 956,50 Kč
170904.Ok x	O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a	ne	48.040000	73 261,00 Kč
170904.S	O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a	ANO	105.260000	26 841,30 Kč
170904.ok	O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a	ANO	7.150000	17 338,75 Kč
190112	O Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11	ne	15.760000	11 426,00 Kč
190801	O Shrabky z česlí	ne	191.530000	105 481,20 Kč
190802.2	O Odpady z lapáků písku	ne	22.640000	13 018,00 Kč
191212	O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené	ne	854.970000	677 265,15 Kč
200203	O Jiný biologicky nerozložitelný odpad	ne	68.440000	48 592,40 Kč
200301	O Směsný komunální odpad	ne	10209.700000	7 230 304,60 Kč
200301.F	O Směsný komunální odpad	ne	2867.490000	2 179 292,40 Kč
200301.O	O Směsný komunální odpad	ne	3639.590000	2 584 108,90 Kč
200303	O Uliční smetky	ne	28.780000	38 142,90 Kč
200307	O Objemný odpad	ne	837.080000	636 012,70 Kč
200307.D	O Objemný odpad	ne	714.940000	507 607,40 Kč
200307.F	O Objemný odpad	ne	94.340000	71 698,40 Kč
Celkem:			28946,810000	22 434 713,20 K

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel :

Odpady Písek s.r.o.

Hradištská 2413, 397 01 Písek

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Skládka Písek -Vydlaby - 6.etapa, 2.část

Podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, spadá stavba do kategorie II (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu č.56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu“. Stanovený limit je 2 500 t/rok. Záměr vyžaduje zjišťovací řízení v dikci Krajského úřadu.

Kapacita záměru

Doplnění stávající skládky odpadů Vydlaby o 2.část 6.etapy s kapacitou uložení 234 000 m³ odpadu na ploše 16 390 m².

Umístění záměru

Kraj : Jihočeský kraj

Obec : Písek

Katastrální území : Smrkovice

Charakter záměru

Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající skládky komunálního a ostatního odpadu Smrkovice – Vydlaby. Na skládce je ukládán odpad v objemu 20 000 – 25 000 tun za rok. Odpad je svážen z oblasti Písecka a Strakonicka a skládka zajišťuje ukládání odpadu pro cca 80 – 100 000 obyvatel. V současné době jsou naplněny etapy skládky č.1 2, 3 a 4 a před naplněním je první část 5.etapy. Na původně plánové druhé části 5.etapy a přilehlém novém prostoru je plánována výstavba 6.etapy, rozdělená do dvou částí. První část 6.etapy bude na ploše, která je zahrnuta v původní dokumentaci EIA z roku 1993. Druhá část 6.etapy bude vybudována na ploše navazující na současnou skládku a je předmětem tohoto oznámení záměru.

Realizace 6.etapy představuje rozšíření skládky severozápadním směrem na dosud volnou plochu navazující na stávající prostor skládky. Realizace 2.části 6.etapy zahrnuje terénní úpravy, odvodňovací opatření, pokládku těsnících vrstev, svody skládkových vod. Realizace si vyžádá přeložení příjezdové komunikace v délce 440 m, el.vedení VN v délce 386 m a vodovodu v délce 393 m a dále vybudování nového oplocení po obvodu skládky. Provoz skládky se vybudováním 6.etapy nezmění. Svozová oblast nebude rozšiřována, návoz odpadů bude shodný se stávajícím stavem. Pro provoz 6.etapy budou využívána stávající zařízení jako váha, provozní budova, jímky průsakových vod a stávající vybavení provozní mechanizací, tj. dvěma kompaktory Bomag a KTM.

Vlivy na životní prostředí

Realizace záměru – rozšíření skládky o 2.část 6.etapy představuje prodloužení provozu skládky ve stejných parametrech jako je provozována v současnosti. Rozšířením skládky nedojde k žádné významné změně vlivů na životní prostředí. Nejzávažnější změnou je zábor orné a lesní půdy pro druhou část 6.etapy, která je předmětem tohoto oznámení záměru. V současné době vykazuje provoz skládky relativně malé negativní vlivy na své okolí. Na základě stejných parametrů výstavby a následně provozu 2.části 6.etapy nepředpokládáme nárůst negativních vlivů.

Umístění skládky je vzhledem k obyvatelstvu příznivé. Nejbližší zástavba je ve vzdálenosti cca 220 m od okraje 1.etapy skládky, kde byla činnost ukončena a etapa je rekultivována.. Po vybudování 2.části 6.etapy se vzdálenost provozované části skládky prodlouží na cca 500 m. Zástavbu odděluje od skládky mírný kopec s polem a ochranná bariéra vysázených smrků. Areál je oplocen.

Prašnost je snižována rozlivem skládkové vody na povrch skládkového tělesa. Zápach je minimalizován hutněním odpadu a jejich překrýváním technickým materiálem.

Riziko úniku škodlivých látek do vody je minimalizováno pravidelným monitoringem podzemních a povrchových vod.

Emise skládkového plynu jsou minimalizovány jeho jímáním a využíváním k výrobě elektrické energie na kogenerační jednotce.

Plánovaný záměr nezasáhne do zvláště chráněných území ani lokalit Natura 2000. Nebude dotčen územní systém ekologické stability. Také z hlediska vlivu na krajinu je umístění vhodné.

ZÁVĚR

Z výsledků uvedených v oznámení vyplývá, že negativní vlivy výstavby a provozu záměru „*Skládka Písek – Vydlaby – 6.etapa, 2.část*“ na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví budou po splnění podmínek uvedených v kapitole D.4. „*Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné*“ akceptovatelné.

H. PŘÍLOHY

Příloha č.1 - Rozptylová studie - Skládka Písek, 2026

Příloha č.2 - Hluková studie - Skládka Písek, 2026

Příloha č.3 – Biologické hodnocení - Skládka Písek, 2026

Příloha č.4 - Projektová dokumentace pro územní řízení- Skládka Písek,

Příloha č.5 - Monitoring vod – Skládka Písek, 2025

Příloha č.6 - Monitoring skládkového plynu – Skládka Písek, 2025

Příloha č.7 - Hlášení do ISPOP odpady, Skládka Písek, 2026

Příloha č.8 – Seznam odpadů k odstraňování na skládce Písek

Příloha č.9 – Stavební povolení – 1. část 6.etapy skládka odpadů Písek, 2025

PŘÍLOHA č.1 - Rozptylová studie – Skládka Písek, 2026



Bucek s.r.o.

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby (ODPADY PÍSEK s.r.o.)

PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE

Zpracováno dle §11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek
Bucek s.r.o.
Autorizace č.: ENV/2018/8583

Brno, srpen 2026

**OBSAH:**

1. Úvod.....	3
1.1. Určení rozptylové studie.....	3
1.2. Identifikační údaje.....	4
1.3. Obecný popis záměru a instalovaných technologií.....	4
2. Metodika výpočtu.....	8
2.1. Metoda, typ modelu.....	8
2.2. Definice pojmů.....	9
2.3. Omezení a nejistoty rozptylové studie.....	10
3. Vstupní údaje.....	12
3.1. Umístění záměru.....	12
3.2. Emisní charakteristika zdrojů znečišťování ovzduší.....	14
3.3. Meteorologická charakteristika území.....	23
3.4. Referenční body.....	25
3.5. Imisní limity.....	26
3.6. Imisní charakteristika území.....	28
4. Výstupní údaje.....	33
4.1. Typ vypočtených charakteristik.....	33
4.2. Vyhodnocení příspěvků zdrojů znečišťování ovzduší v území.....	35
5. Diskuse výsledků – závěrečné zhodnocení.....	49

Seznam obrázků

Obr. 1 : Umístění záměru – situace širších vztahů.....	13
Obr. 2 : Umístění záměru – situace katastrální.....	13
Obr. 3 : Vizualizace terénu v okolí záměru – 3D.....	14
Obr. 4 : Dotčené úseky komunikací silniční sítě a jejich číselné označení.....	21
Obr. 5 : Větrná růžice pro předmětnou lokalitu – celková, pro jednotlivé třídy rychlosti a stability.....	24
Obr. 6 : Síť referenčních bodů.....	25
Obr. 7 : Vybrané body nejbližší obytné zástavby.....	26
Obr. 8 : Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace NO ₂	28
Obr. 9 : Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace PM ₁₀	29
Obr. 10 : Pětileté průměry 2020-2024, 36. nejvyšší denní koncentrace PM ₁₀	29
Obr. 11 : Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace PM _{2,5}	30
Obr. 12 : Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace benzenu.....	30
Obr. 13 : Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace BaP.....	31
Obr. 14 : Pětileté průměry 2020-2024, 4. nejvyšší denní koncentrace SO ₂	31
Obr. 15 : Umístění vybraných stanic imisního monitoringu vzhledem k záměru.....	32
Obr. 16 : Průměrné roční koncentrace NO ₂ , příspěvek stávajícího provozu.....	41
Obr. 17 : Maximální hodinové koncentrace NO ₂ , příspěvek stávajícího provozu.....	41
Obr. 18 : Maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO, příspěvek stávajícího provozu.....	42
Obr. 19 : Průměrné roční koncentrace PM ₁₀ , příspěvek stávajícího provozu.....	42
Obr. 20 : Průměrné denní koncentrace PM ₁₀ , příspěvek stávajícího provozu.....	43
Obr. 21 : Průměrné roční koncentrace PM _{2,5} , příspěvek stávajícího provozu.....	43
Obr. 22 : Průměrné roční koncentrace benzenu, příspěvek stávajícího provozu.....	44



Obr. 23 : Průměrné roční koncentrace BaP, příspěvek stávajícího provozu	44
Obr. 24 : Průměrné roční koncentrace NO ₂ , příspěvek po realizaci záměru	45
Obr. 25 : Maximální hodinové koncentrace NO ₂ , příspěvek po realizaci záměru	45
Obr. 26 : Maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO, příspěvek po realizaci záměru	46
Obr. 27 : Průměrné roční koncentrace PM ₁₀ , příspěvek po realizaci záměru	46
Obr. 28 : Průměrné denní koncentrace PM ₁₀ , příspěvek po realizaci záměru	47
Obr. 29 : Průměrné roční koncentrace PM _{2,5} , příspěvek po realizaci záměru	47
Obr. 30 : Průměrné roční koncentrace benzenu, příspěvek po realizaci záměru	48
Obr. 31 : Průměrné roční koncentrace BaP, příspěvek po realizaci záměru	48

Seznam tabulek

Tab. 1 : Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru	8
Tab. 2 : Navržený seznam zdrojů pro provozní stavy	14
Tab. 3 : Specifické emisní limity	15
Tab. 4 : Souhrnná emisní charakteristika kogenerační jednotky	15
Tab. 5 : Emisní faktory	16
Tab. 6 : Emisní charakteristika aktivní plochy skládky	17
Tab. 7 : Emisní charakteristika zdroje – spalování nafty provozními mechanismy	18
Tab. 8 : Emisní charakteristika zdroje – vnitroareálová doprava	19
Tab. 9 : Emisní charakteristika zdroje, vyvolaná automobilová doprava z překladiště odpadů	21
Tab. 10 : Emisní charakteristika zdroje – Dotřídňovací linka a manipulační plochy	21
Tab. 11 : Emisní faktory – skladování, recyklace a manipulace s odpady a recykláty	22
Tab. 12 : Emisní charakteristika zdroje – skladování, recyklace a manipulace s odpady a recykláty	23
Tab. 13 : Celková větrná růžice pro předmětnou lokalitu	23
Tab. 14 : Umístění vybraných bodů obytné zástavby	26
Tab. 15 : Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení	26
Tab. 16 : Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace	27
Tab. 17 : Imisní limity pro celkový obsah znečišť. látky v částicích PM ₁₀ vyhlášené pro ochranu zdraví lidí	27
Tab. 18 : Imisní limity pro troposférický ozon	27
Tab. 19 : Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR	28
Tab. 20 : Charakteristika vybraných stanic imisního monitoringu	33
Tab. 21 : Naměřené hodnoty na stanici Písek – Tylova (kód stanice CPIT) v letech 2020-2024	33
Tab. 22 : Naměřené hodnoty na stanici Temelín (kód stanice CTEM) v letech 2020-2024	33
Tab. 23 : Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených zdrojů – stávající stav	36
Tab. 24 : Hodnoty vypočtených koncentrací pro specifické výpočtové body zástavby – výpočtový stav 1	37
Tab. 25 : Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených zdrojů – stávající stav	38
Tab. 26 : Hodnoty vypočtených koncentrací pro specifické výpočtové body zástavby – výpočtový stav 2	40



1. Úvod

1.1. Určení rozptylové studie

Tato rozptylová studie je zpracována pro **posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě Smrkovice–Vydlaby, okres Písek**, a dále pro vyhodnocení příspěvků zdrojů znečišťování ovzduší souvisejících se záměrem „**Skládka Písek–Vydlaby – 6. etapa, 2. část**“.

Záměrem společnosti **ODPADY PÍSEK s.r.o.** je pokračování v ukládání odpadů v návaznosti na stávající areál skládky Písek–Vydlaby, a to formou rozšíření skládkového tělesa o **druhou část 6. etapy**. Navrhovaná část skládky bezprostředně navazuje na stávající provozované a již vybudované části areálu. Plocha složiště druhé části 6. etapy činí přibližně **16 390 m²** a její předpokládaná kapacita činí přibližně **234 000 m³**.

Realizací záměru nedojde ke změně základního charakteru provozu skládky. Nemá dojít ke zvýšení intenzity návozu odpadů, ke změně svozové oblasti ani ke změně skladby přijímaných odpadů. Roční množství ukládaných odpadů se v současnosti pohybuje přibližně na úrovni 25 000 až 29 000 tun, přičemž maximální povolené množství činí 40 000 tun za rok. Do areálu přijíždí v provozní době přibližně 40 až 80 nákladních vozidel denně.

Podstatou záměru je především **prostorový přesun aktivních provozních činností spojených s ukládáním, rozhrnováním, hutněním a překrýváním odpadů** do nové části skládkového tělesa. Nadále budou využívána stávající provozní zařízení areálu, zejména příjezdové komunikace, provozní zázemí, systém nakládání s průsakovými vodami, odplyňovací systém a kogenerační jednotka využívající skládkový plyn.

Rozptylová studie je proto koncipována jako **porovnání dvou provozních výpočtových stavů**:

- **stávající stav**, představující současné prostorové uspořádání zdrojů znečišťování ovzduší v areálu skládky,
- **výhledový stav po realizaci záměru**, při němž budou pohyblivé a plošné zdroje spojené s aktivní plochou skládky přesunuty do prostoru druhé části 6. etapy.

V obou výpočtových stavech budou uvažovány zejména následující skupiny zdrojů:

- **bodový zdroj** – kogenerační jednotka spalující jímáný skládkový plyn,
- **liniové zdroje** – vnější příjezdová doprava a pohyb vozidel po vnitroareálových komunikacích,
- **plošné zdroje** – aktivní plocha skládky, provoz kompaktorů a další manipulační techniky, resuspenze tuhých znečišťujících látek z komunikací a provozních ploch, manipulace s odpady a technologickými materiály, fugitivní emise ze skládkového tělesa a provoz dalších manipulačních a recyklačních ploch v areálu.

Rozptylová studie neposuzuje pouze samostatný příspěvek nové plochy skládky, ale provoz areálu jako funkčního celku. Zároveň umožňuje určit změnu imisního zatížení vyvolanou přesunem aktivních provozních zdrojů do prostoru druhé části 6. etapy.

Výpočty budou provedeny pro znečišťující látky, které mohou být emitovány provozem spalovacích zařízení, automobilové dopravy, nesilniční mechanizace a prašnými technologickými operacemi. Jedná se zejména o:

- oxid dusičitý a oxidy dusíku,
- oxid uhelnatý,
- suspendované částice frakce PM₁₀ a PM_{2,5},
- benzen,
- benzo[a]pyren.

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Samostatná pozornost bude věnována rovněž **fugitivním emisím skládkového plynu a pachovým látkám**, které jsou charakteristické pro provoz skládek komunálních a ostatních odpadů. Jejich hodnocení bude provedeno v rozsahu odpovídajícím dostupným provozním a měřeným údajům.

Cílem rozptylové studie je zejména:

- **stanovit příspěvky hodnocených zdrojů ke koncentracím znečišťujících látek v ovzduší,**
- **porovnat stávající a výhledový provozní stav,**
- **vyhodnotit ovlivnění nejbližší obytné zástavby v místní části Smrkovice a dalších citlivých receptorů,**
- **posoudit výsledné imisní zatížení ve vztahu k platným imisním limitům,**
- **poskytnout podklad pro vyhodnocení vlivů záměru na ovzduší v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.**

Nejbližší obytná zástavba se nachází převážně **severovýchodně od areálu skládky v místní části Smrkovice**. Podle oznámení záměru jsou nejbližší obytné objekty vzdáleny přibližně 220 m od okraje stávajícího areálu, zatímco plocha druhé části 6. etapy bude od obytné zástavby vzdálena přibližně 500 m.

Výsledky rozptylové studie budou představovat odborný podklad pro posouzení, zda realizací a následným provozem druhé části 6. etapy skládky může dojít k významné změně kvality ovzduší v dotčeném území.

1.2. Identifikační údaje

Název záměru:

ODPADY PÍSEK s.r.o. – rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby

Umístění záměru:

Areál společnosti **ODPADY PÍSEK s.r.o.**, katastrální území **Smrkovice**, obec **Písek**, okres **Písek**, Jihočeský kraj.

Investor:

ODPADY PÍSEK s.r.o.

IČO: 49062417

Sídlo: Hradištská 2413, 397 01 Písek

Záměrem investora je **rozšíření stávajícího areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby**.

Navrhovaná druhá část VI. etapy bude prostorově a provozně navazovat na stávající skládkové těleso a na již realizovanou první část VI. etapy. **Rozšířením skládky nedojde ke změně základního charakteru jejího provozu**. Nadále bude probíhat příjem, kontrola, vážení, evidence, ukládání, rozhrnování, hutnění a překrývání odpadů, nakládání s průsakovými vodami a jímání skládkového plynu. Pro provoz nové části budou využívána stávající technická a provozní zařízení areálu.

Rozptylová studie bude hodnotit provoz areálu jako jeden funkční celek, tedy stávající a výhledový provoz skládky společně s nově navrženým překladištěm odpadů.

1.3. Obecný popis záměru a instalovaných technologií

Posuzovaný záměr je situován ve stávajícím areálu společnosti **ODPADY PÍSEK s.r.o. v lokalitě Vydlaby, katastrální území Smrkovice**. Areál je dlouhodobě využíván pro odstraňování, využívání, úpravu a



skladování odpadů. Hlavní činností zařízení je provoz skládky ostatních odpadů, na kterou navazují další činnosti odpadového hospodářství, zejména dotřídování separovaně sbíraných odpadů, recyklace stavebních a demoličních odpadů, drcení dřevních odpadů a skladování zemin, stavebních odpadů a recyklátů.

Základní částí záměru je rozšíření stávající skládky o druhou část VI. etapy. Navrhovaná plocha bude bezprostředně navazovat na stávající skládkové těleso a na již vybudovanou první část VI. etapy. Plocha složiště druhé části VI. etapy činí přibližně **16 390 m²** a její projektovaná kapacita **234 000 m³**. Realizaci druhé části VI. etapy bude zajištěno pokračování provozu skládky při zachování stávajícího charakteru ukládaných odpadů a provozních postupů.

Skládka je podle technického zabezpečení zařazena do skupiny **S–ostatní odpad**, podskupiny **S-003**, s možností tvorby sektoru **S-001**. Pro zařízení je stanovena roční projektovaná kapacita ukládání odpadů **40 000 t/rok**. Skládka je současně vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, přičemž zdroj zahrnuje všechny sektory a etapy skládky povolené integrovaným povolením.

Provoz skládky

Přijímané odpady jsou při příjezdu do areálu kontrolovány, evidovány a váženy na příjmové mostové váze. Následně jsou vozidla směřována na aktivní plochu skládky, kde dochází k vyložení odpadu, jeho rozhrnutí, hutnění a zapracování do skládkového tělesa.

Uložený odpad je průběžně hutněn kompaktozemní nebo jiným vhodným mechanismem. Aktivní plocha je udržována v co nejmenším rozsahu a neaktivní části jsou překrývány vhodným technologickým materiálem pro technické zabezpečení skládky. Překrývání omezuje vznik prašnosti, šíření pachových látek, úlety lehkých částic, přístup živočichů a riziko vzniku požáru. Denní ukládka musí být podle provozního řádu překryta vrstvou materiálu pro technické zabezpečení o minimální mocnosti 20 cm.

K provozu skládky jsou využívány zejména:

- kompaktozemní určené k rozhrnování a hutnění odpadu,
- nakladače a další manipulační technika,
- nákladní a svozová vozidla,
- malá provozní mechanizace,
- zařízení pro vážení, evidenci a kontrolu přijímaných odpadů.

Součástí provozního zázemí je **provozní budova, váhová s příjmovou váhou SHENCK DFT-E, garáž pro kompaktozemní, sklad pohonných hmot, oklepový rošt, vnitřní komunikace, zpevněné manipulační plochy, oplocení a ochranné sítě proti úletům.**

Konstrukce a technické zabezpečení VI. etapy

Druhá část VI. etapy bude vybudována jako technicky zabezpečené složiště navazující na stávající části skládky. Součástí stavby budou zejména zemní práce, obvodové hráze, těsnicí systém, drenážní systém průsakových vod, odvodnění podzemních a povrchových vod, odplyňovací systém a nové provozní komunikace.

Těsnicí systém dna a svahů bude tvořen kombinací minerálního a fóliového těsnění. Podle projektových podkladů bude skladba zahrnovat přehutněnou zemní pláň, jemnozrnnou nebo minerální těsnicí vrstvu, bentonitovou rohož, těsnicí fólii PEHD, ochrannou geotextilii a drenážní vrstvu z kameniva. Takové řešení zajišťuje oddělení uložených odpadů od horninového prostředí a odvádění průsakových vod do kontrolovaného systému.

Složistiště bude rozděleno do samostatných kazet, které budou postupně uváděny do provozu podle potřeby provozovatele. Každá kazeta bude vybavena vlastním svodem průsakových vod a jednotlivé části budou odděleny mezihrázkami.

Nakládání s průsakovými a povrchovými vodami

Průsakové vody vznikající v tělese skládky jsou zachycovány plošnou drenážní vrstvou a perforovaným potrubím. Následně jsou odváděny do stávajících jímek průsakových vod. Areál je vybaven jímkou o objemu **1 020 m³**, určenou pro vody z většiny provozovaných etap včetně VI. etapy, a jímkou o objemu **300 m³** pro IV. etapu.

Průsakové vody jsou přednostně zpětně využívány ke zvlhčování povrchu skládky a omezení prašnosti. V případě přebytku jsou odvázeny k odstranění na ČOV Písek. Tento systém umožňuje omezit jak množství odvážených vod, tak emise prachu z aktivních a pojezdových ploch.

Povrchové vody přitékající z okolí jsou zachycovány obvodovými příkopy a odváděny mimo těleso skládky. Vody z podskládkových drenáží a obvodových příkopů jsou svedeny do retenční nádrže V1. Navrhovaná druhá část VI. etapy bude napojena na tento stávající systém odvodnění.

Systém odplynění a energetické využití skládkového plynu

V tělese skládky vzniká biologickým rozkladem organické složky odpadů skládkový plyn. Areál je vybaven systémem plynosběrných věží, odplynovacích vrtů, horizontálních drenáží, regulačních prvků a páteřního potrubí.

Skládkový plyn je nuceně odsáván a energeticky využíván ve stávající kogenerační jednotce. Systém zahrnuje čerpací stanici bioplynu M 200 SP s kapacitou až 200 m³/h a kogenerační jednotku LE D 200 SP s motorgenerátorem SDG 200 MAN E 2876 LE 302. Čerpací stanice a kogenerační jednotka tvoří jeden technologický celek.

Odplynění druhé části VI. etapy bude provedeno obdobným způsobem jako u předchozích částí skládky. V průběhu ukládání odpadů budou zakládány vertikální jímací věže, které budou po dosažení příslušné úrovně napojeny na horizontální plynové potrubí a následně na stávající systém energetického využití skládkového plynu.

Dotřídňovací linka separovaných odpadů

V areálu se nachází **dotřídňovací linka separovaných odpadů**, určená zejména pro zpracování plastových a papírových odpadů získaných separovaným sběrem komunálních odpadů a od podnikatelských subjektů.

Technologii linky tvoří zejména:

- příjmový dopravník,
- třídící dopravník a prostor ručního třídění,
- velkoobjemové zásobníky jednotlivých frakcí,
- sběrné a pomocné dopravníky,
- automatický horizontální lis COMPACT No 60,
- vysokozdvížné vozíky,
- kontejnery a další soustředňovací prostředky.

Úprava odpadů spočívá v jejich dotřídění, soustředňování, lisování a paktování. Projektovaná kapacita linky činí **5 000 t/rok** a plánovaná denní kapacita maximálně 28 t/den.

Recyklační linka a manipulační plocha

Součástí areálu je rovněž recyklační linka, tvořená deponií zemin, stavebních a demoličních odpadů a manipulační plochou. Manipulační plocha je zpevněna silničními panely a je vybavena odvodněním a sedimentační jímkou.

Na ploše probíhá podle provozní potřeby:

- mobilní recyklace stavebních a demoličních odpadů,
- velikostní třídění recyklovaných materiálů,
- mobilní drcení dřevních odpadů,
- manipulace se vstupními odpady a vyrobenými recykláty,
- skladování odpadů a výstupních materiálů.

Mobilní recyklace stavebních odpadů je provozována periodicky externím mobilním drticím a třídícím zařízením. Roční projektovaná kapacita činí 5 000 t/rok a maximální plánovaná denní kapacita do 1 000 t/den. Zařízení je podle integrovaného povolení vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.

Mobilní drcení dřeva je rovněž prováděno externím zařízením po nahromadění dostatečného množství vstupního materiálu. Výstupem je dřevní štěpka určená k dalšímu materiálovému nebo energetickému využití. Roční projektovaná kapacita činí **2 500 t/rok**.

Deponie zemin a ostatních sypkých materiálů

Deponie je určena pro skladování zemin, stavebních a demoličních odpadů, recyklátů a dalších vhodných sypkých materiálů. Má výměru přibližně **25 000 m²** a kapacitu **100 000 m³**. Zeminy mohou být přijímány jako odpad nebo jako vedlejší produkt, přičemž jednotlivé režimy skladování musí být prostorově odděleny.

Deponie zemin a ostatních sypkých materiálů je samostatným vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Potenciálním zdrojem emisí je zejména manipulace se sypkými materiály, jejich nakládka, vykládka, přesuny po ploše a sekundární prašnost.

Shrnutí technologického řešení

Záměr představuje pokračování a prostorové rozšíření stávajícího provozu skládky, nikoliv zavedení zásadně odlišného způsobu nakládání s odpady. Druhá část VI. etapy bude napojena na stávající provozní, vodohospodářské a odplyňovací systémy areálu. Nadále budou provozovány stávající technologie dotřídovací linky, recyklační linky, mobilního drcení stavebních a dřevních odpadů, deponie zemin a kogeneračního využití skládkového plynu.

Z hlediska ochrany ovzduší jsou rozhodujícími technologiemi a činnostmi zejména:

- aktivní plocha ukládání a hutnění odpadů,
- provoz kompaktorů, nakladačů a další mechanizace,
- pohyb vozidel po příjezdových a vnitroareálových komunikacích,
- kogenerační jednotka spalující skládkový plyn,
- fugitivní emise ze skládkového tělesa,
- mobilní drcení a třídění stavebních odpadů,
- mobilní drcení dřeva,
- manipulace se sypkými materiály na deponii,



2. Metodika výpočtu

2.1. Metoda, typ modelu

Výpočet krátkodobých maximálních a průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší byl proveden podle metodiky **SYMOS'97 – Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší**, ve znění aktualizace z února 2014.

Metodika SYMOS'97 je založena na předpokladu **Gaussovského rozložení koncentrací znečišťujících látek v příčném a vertikálním profilu vlečky**. Umožňuje hodnotit příspěvky bodových, liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší v síti referenčních bodů i ve vybraných samostatných výpočtových bodech.

Pomocí metodiky lze stanovit zejména:

- **maximální krátkodobé koncentrace znečišťujících látek,**
- **průměrné roční koncentrace,**
- doby překročení zvolených hraničních koncentrací,
- podíl jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na výsledné imisní koncentraci,
- meteorologické podmínky, při nichž mohou být dosaženy maximální koncentrace,
- prostorové rozložení příspěvků zdrojů v hodnoceném území.

Výpočet maximálních krátkodobých koncentrací zohledňuje kombinace tříd stability atmosféry, směrů proudění a rychlostí větru. Výpočet průměrných ročních koncentrací vychází z dlouhodobého statistického rozložení meteorologických podmínek, které je vyjádřeno prostřednictvím větrné růžice.

Metodika zahrnuje vliv vertikální členitosti terénu, změnu rychlosti větru s výškou a statistické rozložení četností jednotlivých směrů a rychlostí větru. Vliv terénu je zohledněn prostřednictvím nadmořských výšek zdrojů a referenčních bodů.

Výpočty jsou prováděny pro **pět tříd stability atmosféry**, které vyjadřují rozdílnou schopnost atmosféry rozptylovat znečišťující látky, a pro tři charakteristické rychlosti větru.

Tab. 1: Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru

Třída stability	Rozptylové podmínky	Výskyt tříd rychlosti větru [m/s]
I	silné inverze, velmi špatný rozptyl	1,7
II	inverze, špatný rozptyl	1,7 5
III	slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky	1,7 5 11
IV	normální stav atmosféry, dobrý rozptyl	1,7 5 11
V	labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl	1,7 5

Podrobná charakteristika jednotlivých tříd stability je uvedena v metodické příručce SYMOS'97.

Metodika byla oproti původní verzi aktualizována s ohledem na vývoj právních předpisů a odborných poznatků v oblasti modelování kvality ovzduší. Úpravy se týkají mimo jiné hodnocení koncentrací při různých dobách průměrování a způsobu výpočtu koncentrací oxidu dusičitého z emisí oxidů dusíku.

Při hodnocení emisí oxidů dusíku je modelován příspěvek oxidu dusičitého NO₂. Podíl NO₂ v celkových emisích NO_x je stanoven podle typu zdroje a postupů uvedených v metodice SYMOS'97. Pro zdroje, u nichž není konkrétní podíl uveden, je použita hodnota odpovídající kategorii obdobného zdroje.

2.2. Definice pojmů

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší:

Hmotnost znečišťující látky obsažená v jednotkovém objemu vzduchu za stanovených podmínek.

Koncentrace je zpravidla vyjadřována v jednotkách $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$, případně v $\text{ng}\cdot\text{m}^{-3}$.

Příspěvek zdroje

Část výsledné koncentrace znečišťující látky, která je způsobena provozem hodnoceného zdroje nebo skupiny zdrojů. Nezahrnuje stávající imisní pozadí lokality, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Maximální krátkodobá koncentrace

Nejvyšší vypočtená průměrná koncentrace znečišťující látky za stanovenou dobu průměrování, která může v daném referenčním bodě nastat při některé z uvažovaných kombinací směru větru, rychlosti větru a třídy stability atmosféry.

Průměrná roční koncentrace

Dlouhodobá průměrná koncentrace znečišťující látky vypočtená s využitím četností jednotlivých meteorologických situací během roku.

Doba překročení zvolené koncentrace

Doba, po kterou může být v daném místě překročena zadaná hraniční koncentrace. Pokud je jako hraniční hodnota použita hodnota krátkodobého imisního limitu, vyjadřuje tento parametr modelový odhad doby jeho možného překročení.

Imisní pozadí

Stávající úroveň znečištění ovzduší v hodnoceném území bez příspěvku posuzovaných zdrojů nebo záměru. Imisní pozadí zahrnuje vliv ostatních místních i vzdálených zdrojů znečišťování ovzduší.

Celková imisní koncentrace

Součet stávajícího imisního pozadí a vypočteného příspěvku hodnocených zdrojů.

Referenční bod

Bod v terénu, pro který je vypočtena koncentrace znečišťující látky. Referenční body mohou být uspořádány v pravidelné výpočtové síti nebo mohou být samostatně umístěny u vybraných objektů, zejména u nejbližší obytné zástavby.

Výpočtová síť

Pravidelně uspořádaný soubor referenčních bodů pokrývajících hodnocené území, který umožňuje zobrazit prostorové rozložení vypočtených koncentrací.

Dávka znečišťující látky

Časový integrál koncentrace znečišťující látky za stanovené období. Může být vyjádřena například v jednotkách $\text{mg}\cdot\text{rok}\cdot\text{m}^{-3}$.

Teplotní zvrstvení atmosféry

Průběh teploty vzduchu s výškou. Za běžných podmínek teplota s výškou klesá. Pokud se teplota s výškou nemění, jedná se o izotermii. Pokud teplota s výškou roste, jedná se o inverzní teplotní zvrstvení, které zpravidla zhoršuje podmínky pro rozptyl znečišťujících látek.

Třída stability atmosféry

Kategorie meteorologické situace vyjadřující schopnost atmosféry rozptylovat znečišťující látky. Stabilní atmosféra omezuje vertikální promíchávání a vede k horším rozptylovým podmínkám, zatímco labilní atmosféra podporuje rychlejší rozptyl.

Bodový zdroj

Zdroj, jehož emise jsou do ovzduší odváděny z prostorově omezeného místa, zpravidla komínem nebo výduchem.



Liniový zdroj

Zdroj, jehož emise jsou rozloženy podél určité trasy. Typickým liniovým zdrojem je automobilová doprava na komunikaci.

Plošný zdroj

Zdroj, jehož emise vznikají nebo jsou uvolňovány z určité plochy. V rámci hodnoceného areálu se jedná například o aktivní plochu skládky, deponii materiálů, manipulační plochu nebo prostor pohybu nesilničních mechanismů.

2.3. Omezení a nejistoty rozptylové studie

Modelové výpočty představují zjednodušený matematický popis skutečných procesů probíhajících v atmosféře. Výsledky rozptylové studie proto nelze chápat jako přesnou předpověď koncentrací, které budou v konkrétním čase a místě skutečně naměřeny, ale jako odborný odhad imisního zatížení při definovaných vstupních podmínkách.

Reálný transport a rozptyl znečišťujících látek ovlivňuje velké množství časově a prostorově proměnných faktorů, zejména okamžitý směr a rychlost větru, teplotní zvrstvení atmosféry, turbulence, srážky, vlhkost, lokální proudění, členitost terénu, okolní zástavba a aktuální provozní režim zdrojů. Tyto vlivy nelze v modelu postihnout v plném rozsahu.

Výsledky výpočtu jsou ovlivněny zejména následujícími skupinami nejistot:

Meteorologická data

Větrná růžice představuje statistické rozložení meteorologických situací odvozené z dlouhodobých údajů. **Nevyjadřuje skutečný průběh počasí v konkrétním roce,** ale dlouhodobě očekávané četnosti směrů větru, rychlostí větru a tříd stability atmosféry.

Meteorologické podmínky jsou přitom v reálném prostředí výrazně proměnlivé a mohou se lišit i na relativně malých vzdálenostech. Vstupní meteorologická data jsou rovněž výsledkem měření, interpolace nebo modelového zpracování, a jsou proto zatížena vlastní mírou nejistoty.

Popis terénu a okolního prostředí

Model zohledňuje výškovou členitost terénu prostřednictvím nadmořských výšek zdrojů a referenčních bodů. **Nemusí však v plném rozsahu zachytit lokální proudění ovlivněné skládkovým tělesem, hrázemi, vegetací, budovami a dalšími překážkami.**

U nízkých plošných a liniových zdrojů mohou mít místní terénní a stavební podmínky na skutečný rozptyl významnější vliv než u vysokých bodových zdrojů.

Provozní údaje a emisní parametry zdrojů

Uvažované zdroje znečišťování ovzduší jsou rozděleny do skupin podle typu a způsobu provozu. Emise jsou stanoveny na základě dostupných provozních údajů, autorizovaných měření, technických parametrů zařízení, údajů o spotřebě paliv, dopravních intenzit a emisních faktorů.

Emisní faktory představují průměrné nebo reprezentativní hodnoty odvozené z omezeného souboru měření obdobných zařízení a činností. Skutečná emise konkrétního zdroje se může lišit v závislosti na technickém stavu zařízení, zatížení motoru, vlastnostech zpracovávaného materiálu, vlhkosti, rychlosti pojezdu, způsobu manipulace nebo účinnosti opatření ke snižování emisí.

Významnou nejistotu mohou vykazovat zejména emise tuhých znečišťujících látek z:

- pohybu vozidel po zpevněných a nezpevněných plochách,
- manipulace se zeminami a dalšími sypkými materiály,



- ukládání a překrývání odpadů,
- provozu mobilních drticích a třídících zařízení,
- sekundární resuspenze prachu.

Tyto emise jsou významně závislé na aktuální vlhkosti povrchu a materiálu, četnosti skrápění, meteorologických podmínkách a intenzitě provozu.

Automobilová doprava

Emise z automobilové dopravy jsou stanovovány na základě počtu jízd, délky jednotlivých tras, skladby vozového parku, rychlosti vozidel a příslušných emisních faktorů.

Použité dopravní údaje mohou vycházet z provozní evidence, odborného odhadu, projektovaných kapacit nebo časově omezeného dopravního průzkumu. **Skutečná intenzita dopravy se může měnit mezi jednotlivými dny, hodinami i ročními obdobími.**

Nejistota dopravních emisí souvisí také s:

- rozdílným stářím a emisní úrovní vozidel,
- skutečnou hmotností nákladu,
- jízdním režimem,
- dobou stání a volnoběhu,
- sklonem komunikace,
- technickým stavem vozidel,
- mírou znečištění povrchu komunikace.

Emisní faktory z dopravy jsou zpravidla odvozeny z měření a modelových výpočtů pro reprezentativní vozový park, a nemusí proto přesně odpovídat každému jednotlivému vozidlu.

Nesilniční mobilní stroje

Emise kompaktorů, nakladačů, drtičů a další mechanizace závisí na výkonu motoru, emisním stupni, stáří, skutečném zatížení a provozní době.

Při absenci podrobné provozní evidence je nutné pracovat s předpokládanými faktory zatížení a průměrnou dobou provozu, což zvyšuje nejistotu výsledné emisní bilance.

Časové rozložení provozu

Modelové výpočty pracují s definovanými provozními dobami a emisními toky. Skutečný provoz však může probíhat nerovnoměrně. Některé činnosti, například mobilní drcení stavebních odpadů nebo drcení dřeva, jsou provozovány pouze kampaňovitě.

Při výpočtu krátkodobých maximálních koncentrací jsou zpravidla uvažovány nepříznivé kombinace provozu zdrojů a meteorologických podmínek. **Výsledné maximální koncentrace proto představují konzervativní modelové hodnoty, nikoliv koncentrace běžně se vyskytující po celou provozní dobu.**

Fugitivní emise a pachové látky

Emise skládkového plynu a pachových látek mohou vykazovat značnou časovou a prostorovou proměnlivost. Závisí mimo jiné na stáří a skladbě odpadu, teplotě, vlhkosti, atmosférickém tlaku, stavu povrchu skládky, účinnosti odplyňovacího systému a velikosti aktivní plochy.

Bez kontinuálního nebo dostatečně reprezentativního měření nelze fugitivní a pachové emise stanovit se stejnou přesností jako emise odváděné definovaným výduchem.

Interpretace výsledků

Vypočtené příspěvky zdrojů jsou porovnávány s imisními limity a se stávajícím imisním pozadím. Při interpretaci je nutné zohlednit, že:

- krátkodobá maxima různých zdrojů a imisního pozadí nemusí nastat ve stejném čase,
- nejvyšší vypočtené koncentrace jednotlivých látek mohou vznikat při rozdílných meteorologických podmínkách,
- výsledky jsou platné pouze pro zadané prostorové uspořádání a provozní parametry,
- změna provozu, kapacity, technologie nebo polohy zdroje může vést ke změně výsledků.

Rozptylová studie je proto odborným nástrojem pro posouzení očekávaného vlivu zdrojů na kvalitu ovzduší, nikoliv náhradou přímého imisního měření.

3. Vstupní údaje

3.1. Umístění záměru

Název záměru:

ODPADY PÍSEK s.r.o. – rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby

Obec: Písek

Katastrální území: 751235 Smrkovice

Umístění záměru: areál společnosti **ODPADY PÍSEK s.r.o.**, lokalita Vydlaby

Pozemky dotčené realizací VI. etapy skládky:

parc. č. **561/2, 561/4, 567/2, 567/3, 581/2, 581/3, 581/4, 581/12, 581/13, 581/15, 583/4, 1037/3, 1037/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8 a 1037/9**, vše v katastrálním území Smrkovice.

Posuzovaným záměrem je **rozšíření stávajícího areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby**

Druhá část VI. etapy skládky bude prostorově a technologicky navazovat na již realizovanou první část VI. etapy a na stávající skládkové těleso. Plocha VI. etapy je vymezena **západně až severozápadně od starších etap skládky**, na jejichž částech bylo ukládání odpadů již ukončeno a probíhá nebo je připravována postupná rekultivace. Posuzovaná druhá část VI. etapy má podle oznámení záměru plochu složiště přibližně **16 390 m²** a projektovanou kapacitu přibližně **234 000 m³**.

Areál skládky Vydlaby se nachází **jihozápadně od zastavěné části Smrkovice**, která je místní částí města Písek. Zařízení je umístěno v mírně zvlněné, převážně zemědělsky a lesnický využívané krajině. Okolí areálu tvoří zemědělská půda, trvalé travní porosty, lesní porosty, účelové komunikace a plochy technické infrastruktury.

Areál je z několika směrů částečně pohledově i prostorově oddělen **vzrostlou vegetací a lesními porosty**. Z jižní a jihozápadní strany navazují travní porosty, zemědělské pozemky a mělké údolí s vodotečí směřující k soustavě rybníků v okolí Putimi. Morfologie území je ovlivněna jak přirozeným svažitým terénem, tak dlouhodobou činností skládky a postupným vytvářením jednotlivých etap skládkového tělesa.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází severovýchodně od areálu v místní části Smrkovice. Podle integrovaného provozního řádu je obec Smrkovice vzdálena přibližně 500 m od skládky. Oznámení záměru uvádí, že nejbližší obytné objekty jsou od některých stávajících provozních ploch vzdáleny přibližně 220 m, zatímco od plochy VI. etapy přibližně 500 m.

Dopravní napojení areálu je zajištěno samostatnou účelovou komunikací, která je vedena mimo souvislou obytnou zástavbu Smrkovic. Komunikace se napojuje na silnici **III/1402 v úseku Písek–Smrkovice–Semice**

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



a dále zajišťuje propojení s hlavní silniční sítí v okolí Písku. Stávající příjezdová komunikace vede podél železniční trati směrem do lokality Vydlaby. Její povrch je živičný a na trase jsou vybudovány výhybny.

Základní dopravní napojení areálu se realizací záměru nezmění. Změny se budou týkat především vnitroareálových tras vozidel v souvislosti s přesunem aktivní plochy ukládání odpadů do prostoru druhé části VI. etapy a s provozem plánovaného překladiště. V rozptylové studii proto budou samostatně zohledněny stávající a výhledové trasy vnitroareálové dopravy.


Terén v hodnoceném okolí záměru je **mírně až středně členitý**. Podle provozního řádu se nadmořská výška širší lokality pohybuje přibližně mezi **385 a 413 m n. m.**, zatímco zvolená širší výpočtová oblast může v závislosti na jejím rozsahu vykazovat vyšší celkové relativní převýšení.

Výšková členitost terénu, poloha skládkového tělesa, okolní lesní porosty a rozmístění jednotlivých zdrojů mohou ovlivňovat lokální proudění a rozptyl znečišťujících látek. Skutečný průběh terénu proto bude ve výpočtu zohledněn prostřednictvím digitálního modelu terénu a nadmořských výšek zdrojů a referenčních bodů.

Obr. 1: Umístění záměru – situace širších vztahů



Obr. 2: Umístění záměru – situace katastrální




Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.

Obr. 3: Vizualizace terénu v okolí záměru – 3D



3.2. Emisní charakteristika zdrojů znečišťování ovzduší

Podle dostupných podkladů probíhá v areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. příjem a vážení odpadů, jejich doprava na místo určení, ukládání, rozhrnování, hutnění a překrývání, manipulace s odpady na dotřídovací a recyklační ploše a jímání a energetické využívání skládkového plynu.

Realizací druhé části VI. etapy skládky se nemá změnit základní charakter provozu, intenzita návozu odpadů ani spotřeba pohonných hmot. Změní se především prostorové rozmístění aktivní plochy skládky, pohyb provozní techniky a trasy vnitroareálové dopravy. Vnější příjezdová doprava, kogenerační jednotka, dotřídovací linka a recyklační plochy zůstanou v zásadě beze změny.

Tab. 2: Navržený seznam zdrojů pro provozní stavy

Označení	Zdroj	Typ zdroje	Stávající stav	Budoucí stav
Z1	Kogenerační jednotka spalující skládkový plyn	bodový	stávající poloha	stejná poloha
Z2	Aktivní plocha ukládání odpadu	plošný	současná aktivní část skládky	aktivní plocha 2. části 6. etapy
Z3	Pohyb kompaktorů a ostatní techniky na aktivní ploše	plošný	současná aktivní část	2. část 6. etapy
Z4	Vnitroareálová doprava nákladních vozidel	liniový	současné vnitřní trasy	nová vnitřní komunikace a nájezd na aktivní plochu
Z5	Vnější příjezdová doprava odpadů	liniový	příjezdová komunikace k areálu	beze změny
Z6	Zpevněné a nezpevněné komunikace – resuspenze prachu	liniový nebo plošný	současné komunikace	současné a nové komunikace
Z7	Manipulace a vykládka odpadu	plošný	současná aktivní plocha	nová aktivní plocha
Z8	Těleso skládky – fugitivní úniky skládkového plynu	plošný	stávající etapy	stávající etapy a postupně 6. etapa
Z9	Dotřídovací a manipulační plochy	plošný	stávající poloha	pravděpodobně beze změny
Z10	Drcení stavebních a demoličních odpadů mobilním zařízením	plošný	nárazový provoz	pravděpodobně beze změny
Z11	Rozlévání průsakových vod na těleso skládky	plošný	stávající aktivní plocha	nová aktivní plocha
Z12	Náhradní nebo havarijní spalování skládkového plynu	bodový	ověřit existenci	ověřit budoucí stav



1. Kogenerační jednotka:

Kogenerační jednotka představuje **bodový zdroj znečišťování ovzduší**. Skládkový plyn vznikající v tělese skládky je jímán soustavou plynosběrných věží a odplyňovacích vrtů, odváděn společným páteřním potrubím k čerpací stanici bioplynu a následně energeticky využíván v kogenerační jednotce.

V areálu je instalována čerpací stanice skládkového plynu **M 200 SP o kapacitě až 200 m³·h⁻¹** a kogenerační jednotka **LE D 200 SP** s motorgenerátorem **SDG 200 MAN E 2876 LE 302**. Elektrický výkon kogenerační jednotky činí přibližně **190 kW**. Podle oznámení je do zařízení přiváděno přibližně **100 m³ skládkového plynu za hodinu**. Odplynění nové části VI. etapy bude napojeno na stávající systém a na stávající kogenerační jednotku.

Realizací záměru se poloha, instalovaný výkon ani základní způsob provozu kogenerační jednotky nezmění. Zdroj je proto ve stávajícím i výhledovém stavu uvažován se shodnými emisními parametry.

Pro potřeby rozptylové studie byl uvažován objemový tok suchých spalin za referenčních podmínek:

$$V_N = 625 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$$

Pro konzervativní stanovení emisí byly použity následující specifické emisní limity pro pístový spalovací motor spalující **plynné palivo jiné než zemní plyn**, v příkonové kategorii nad 0,3 MW a nižší než 1 MW:

Tab. 3: Specifické emisní limity

Palivo	SO ₂ [mg·m ⁻³]	NO _x [mg·m ⁻³]	TZL [mg·m ⁻³]	CO [mg·m ⁻³]
Plynné palivo s výjimkou zemního plynu	–	500	–	650

Pro výpočet emisí je nezbytné, aby **objemový tok spalin a emisní koncentrace byly vztaženy ke shodným referenčním podmínkám**, zejména k normálním podmínkám, suchému plynu a příslušnému referenčnímu obsahu kyslíku.

Roční časový fond byl konzervativně uvažován:

$$t = 8\,760 \text{ h} \cdot \text{rok}^{-1}$$

Jedná se o teoretický nepřetržitý celoroční provoz. Skutečná roční emise může být nižší v závislosti na odstavkách, dostupnosti skládkového plynu a skutečném zatížení jednotky.

Tab. 4: Souhrnná emisní charakteristika kogenerační jednotky

Znečišťující látka	Emisní koncentrace [mg·m ⁻³]	Hmotnostní tok [kg·h ⁻¹]	Hmotnostní tok [g·s ⁻¹]	Roční emise [kg·rok ⁻¹]	Roční emise [t·rok ⁻¹]
NO _x	500	0,3125	0,0868	2 737,50	2,738
CO	650	0,4063	0,1128	3 558,80	3,559
SO ₂	nestanoven	–	–	–	–
TZL	nestanoven	–	–	–	–

Tato hodnota představuje pouze součet hodnocených emisí NO_x a CO. **Nejedná se o skutečnou provozní emisní bilanci, ale o konzervativní teoretickou emisi při nepřetržitém provozu po dobu 8 760 hodin za rok a při koncentracích na úrovni použitých emisních limitů.**



2. Aktivní plocha ukládání odpadu:

Aktivní plocha skládky představuje **nízký plošný fugitivní zdroj tuhých znečišťujících látek**. Emise vznikají zejména při:

- vykládání odpadu ze svozových vozidel,
- dopadu odpadu na povrch skládky,
- rozhrnování a hutnění odpadu,
- manipulaci s materiálem pro technické zabezpečení skládky,
- pojezdu vozidel a mechanismů po nepevném povrchu,
- větrné erozi suchých částí aktivní plochy.

Provozní řád stanoví průběžné hutnění odpadu, překrývání neaktivních částí složiště a zvlhčování povrchu skládky průsakovými vodami. Tato opatření omezují vznik prašnosti.

Aktivní plocha nebude v modelu ztotožněna s celou plochou druhé části VI. etapy o výměře přibližně 16 390 m². Jako zdroj bude zadána pouze skutečně využívaná pracovní plocha, na níž v daném období probíhá vykládání, rozhrnování a hutnění odpadu. Pro stávající a výhledový stav bude uvažována stejná velikost aktivní plochy, nebude-li provozovatelem doloženo jiné provozní uspořádání.

Pro stanovení emisí z aktivní plochy byla použita metodika **EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook, kapitola 5.A – Solid Waste Disposal on Land**. Tato metodika se přímo vztahuje na ukládání odpadů na skládky a zahrnuje fugitivní emise prachových částic vznikající při manipulaci s odpady, jejich ukládání, provozu na aktivní ploše a větrné erozi povrchu.

Pro základní výpočet metodou Tier 1 jsou uvedeny následující emisní faktory:

Tab. 5: Emisní faktory

Znečišťující látka	Emisní faktor
TZL	0,463 g·t ⁻¹ uloženého odpadu
PM ₁₀	0,219 g·t ⁻¹ uloženého odpadu
PM _{2,5}	0,033 g·t ⁻¹ uloženého odpadu

Emisní faktory představují průměrné faktory pro nakládání s odpady na skládce. Metodika uvádí poměrně široké intervaly nejistoty, protože skutečná prašnost výrazně závisí na vlhkosti odpadu, meteorologických podmínkách, způsobu vykládání, četnosti překrývání a intenzitě pohybu vozidel a mechanismů.

Roční emise byla stanovena podle vztahu:

$$M_i = M_{\text{odpad}} \cdot EF_i \cdot 10^{-3}$$

kde:

- M_i je roční emise příslušné frakce prachu v kg·rok⁻¹,
- M_{odpad} je množství uloženého odpadu v t·rok⁻¹,
- EF_i je emisní faktor v g·t⁻¹,
- 10^{-3} je převod z gramů na kilogramy.

Pro potřeby rozptylové studie byl použit **konzervativní maximální provozní stav 40 000 t uložených odpadů za rok**, který odpovídá roční projektované kapacitě skládky.

Tab. 6: Emisní charakteristika aktivní plochy skládky

Znečišťující látka	Emisní faktor [g·t ⁻¹]	Roční emise [kg·rok ⁻¹]	Průměrná hodinová emise [kg·h ⁻¹]	Emisní tok [g·s ⁻¹]
TZL	0,463	18,52	0,00926	0,00257
PM ₁₀	0,219	8,76	0,00438	0,00122
PM _{2,5}	0,033	1,32	0,00066	0,000183

3. Kompaktory a další provozní technika:

Na aktivní ploše skládky jsou provozovány zejména **kompaktory Bomag a KTO**, které slouží k rozhrnování, vrstvení a hutnění ukládaných odpadů. Dále je v areálu využíván malotraktor a podle aktuální provozní potřeby další drobná manipulační technika.

Realizací druhé části VI. etapy skládky nedojde ke zvýšení počtu provozovaných mechanismů ani jejich celkové spotřeby pohonných hmot. Ve výhledovém stavu se změní především prostor, ve kterém se mechanismy budou pohybovat a ve kterém budou jejich emise uvolňovány.

Emise provozních mechanismů budou ve výpočtu zadány jako **plošný zdroj odpovídající prostoru jejich pohybu na aktivní ploše skládky**. Ve stávajícím stavu budou umístěny na současné aktivní části skládky, zatímco ve výhledovém stavu budou při zachování stejné emisní vydatnosti přesunuty do prostoru druhé části VI. etapy.

Sekundární emise prachu vyvolané pojezdem mechanismů po nezpevněném povrchu nejsou v uvedené bilanci zahrnuty. Budou stanoveny samostatně v rámci hodnocení resuspenze částic PM₁₀ a PM_{2,5} z aktivní plochy.

Pro stanovení emisí byly použity následující provozní údaje:

- celková spotřeba motorové nafty: **31 000 l·rok⁻¹**,
- celková provozní doba mechanismů: **2 000 h·rok⁻¹**.

Průměrná spotřeba motorové nafty během provozu mechanismů tak činí:

$$S_h = \frac{31\,000}{2\,000} = 15,5 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}$$

Pro výpočet emisí ze spalování motorové nafty byly použity emisní faktory podle metodiky **EMEP/EEA pro nesilniční mobilní zdroje**. Výpočet roční emise jednotlivých znečišťujících látek byl proveden podle vztahu:

$$M_i = S_r \cdot EF_i$$

kde:

- M_i je roční emise znečišťující látky v kg·rok⁻¹, případně g·rok⁻¹,
- S_r je roční spotřeba motorové nafty v l·rok⁻¹,
- EF_i je emisní faktor příslušné látky v kg·l⁻¹, případně g·l⁻¹.

Pro potřeby rozptylového výpočtu byl průměrný hmotnostní tok stanoven ze vztahu:

$$q_i = \frac{M_i \cdot 1\,000}{t \cdot 3\,600}$$



kde:

- q_{ij} je hmotnostní tok v $\text{g} \cdot \text{s}^{-1}$,
- M_i je roční emise v $\text{kg} \cdot \text{rok}^{-1}$,
- t je provozní doba v $\text{h} \cdot \text{rok}^{-1}$.

U benzo[a]pyrenu, jehož roční emise je vyjádřena v gramech, byl použit vztah:

$$q_{\text{BaP}} = \frac{M_{\text{BaP}}}{t \cdot 3600}$$

Tab. 7: Emisní charakteristika zdroje – spalování nafty provozními mechanismy

Znečišťující látka	NO _x	CO	PM ₁₀ ¹⁾	Benzen ²⁾	BaP	PM _{2,5} ¹⁾
Roční emise	949,6 kg·rok ⁻¹	262,1 kg·rok ⁻¹	37,0 kg·rok ⁻¹	0,59 kg·rok ⁻¹	0,14 g·rok ⁻¹	29,6 kg·rok ⁻¹
Průměrná hodinová emise	0,4748 kg·h ⁻¹	0,1311 kg·h ⁻¹	0,0185 kg·h ⁻¹	0,000295 kg·h ⁻¹	0,000070 g·h ⁻¹	0,0148 kg·h ⁻¹
Hmotnostní tok	0,1319 g·s ⁻¹	0,0364 g·s ⁻¹	0,00514 g·s ⁻¹	0,0000819 g·s ⁻¹	1,94 × 10 ⁻⁸ g·s ⁻¹	0,00411 g·s ⁻¹

¹⁾ Podíl emisí PM₁₀ a PM_{2,5} v celkových emisích tuhých znečišťujících látek byl uvažován ve stejném poměru, jaký je uveden pro dieselové motory v programu MEFA 13 při rychlosti pojezdu do 10 km·h⁻¹.

²⁾ Podíl benzenu v celkových emisích těkavých organických látek byl uvažován ve výši **0,63 %**, podle metodiky EMEP/EEA.

4. Vnitroareálová doprava:

Vnitroareálová doprava zahrnuje pohyb svozových a nákladních vozidel mezi vjezdem do areálu, váhou, místem vykládky odpadu, jednotlivými provozními plochami a výjezdem z areálu. Pro potřeby rozptylové studie je tento provoz hodnocen jako **soustava liniových zdrojů znečišťování ovzduší**.

Ve stávajícím stavu jsou vozidla vedena po současných vnitroareálových komunikacích k aktivní ploše skládky. Ve výhledovém stavu se jejich trasy změní v souvislosti s přesunem aktivní plochy do prostoru druhé části VI. etapy, vybudováním nové vnitřní komunikace o délce přibližně **440 m**, přemístěním váhy a váhovny a vybudováním nového oklepového roštu.

Realizací záměru se nepředpokládá zvýšení celkového rozsahu vnitroareálové dopravy. Změní se zejména prostorové vedení tras a délka pojezdu vozidel uvnitř areálu. Pro stávající a výhledový stav proto budou použity stejné celkové emisní bilance, které budou v modelu rozděleny mezi odlišně vedené liniové zdroje.

Pro stanovení emisí byly uvažovány následující provozní údaje:

- celková spotřeba motorové nafty: **22 000 l·rok⁻¹**,
- celková provozní doba: **2 000 h·rok⁻¹**.

Průměrná spotřeba motorové nafty během provozu vozidel činí:

$$S_h = \frac{22\,000}{2\,000} = 11,0 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}$$

Pro výpočet byly použity stejné emisní faktory vztažené ke spotřebě motorové nafty jako v případě kompaktorů a ostatní provozní techniky. Tento postup předpokládá, že spotřeba 22 000 l·rok⁻¹

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky¹⁾

představuje pouze palivo spotřebované při provozu vozidel uvnitř areálu a není současně zahrnuta v bilanci provozních mechanismů.

Roční emise jednotlivých znečišťujících látek byly vypočteny podle vztahu:

$$M_i = S_r \cdot EF_i$$

kde:

- M_i je roční emise příslušné znečišťující látky,
- S_r je roční spotřeba motorové nafty,
- EF_i je emisní faktor vztažený na jednotku spotřebovaného paliva.

Pro potřeby rozptylového výpočtu byl průměrný hmotnostní tok stanoven podle vztahu:

$$q_i = \frac{M_i \cdot 1\,000}{t \cdot 3\,600}$$

kde:

- q_i je hmotnostní tok v $\text{g} \cdot \text{s}^{-1}$,
- M_i je roční emise v $\text{kg} \cdot \text{rok}^{-1}$,
- t je provozní doba v $\text{h} \cdot \text{rok}^{-1}$.

Tab. 8: Emisní charakteristika zdroje – vnitroareálová doprava

Znečišťující látka	NO _x	CO	PM ₁₀ ¹⁾	Benzen ²⁾	BaP	PM _{2,5} ¹⁾
Roční emise	673,9 kg·rok ⁻¹	186,0 kg·rok ⁻¹	26,3 kg·rok ⁻¹	0,419 kg·rok ⁻¹	0,099 g·rok ⁻¹	21,0 kg·rok ⁻¹
Průměrná hodinová emise	0,3370 kg·h ⁻¹	0,0930 kg·h ⁻¹	0,0131 kg·h ⁻¹	0,000209 kg·h ⁻¹	0,0000497 g·h ⁻¹	0,0105 kg·h ⁻¹
Hmotnostní tok	0,0936 g·s ⁻¹	0,0258 g·s ⁻¹	0,00365 g·s ⁻¹	0,0000582 g·s ⁻¹	$1,38 \times 10^{-8}$ g·s ⁻¹	0,00292 g·s ⁻¹

¹⁾ Podíl emisí PM₁₀ a PM_{2,5} v emisích tuhých znečišťujících látek byl uvažován ve stejném poměru jako v kapitole věnované kompaktorům a ostatní provozní technice.

²⁾ Podíl benzenu v emisích VOC byl uvažován na úrovni **0,63 %**.

Uvedená bilance zahrnuje pouze emise ze spalování motorové nafty. Nezahrnuje sekundární prašnost ze zpevněných a nezpevněných komunikací ani emise z otěru brzd a pneumatik. Tyto emise budou stanoveny samostatně v kapitole věnované resuspenzi prachu z komunikací.

5. Vnější příjezdová doprava a prašnost komunikací:

Oznámení uvádí 40 až 80 nákladních vozidel denně, maximálně 10 vozidel za hodinu. Svozová oblast ani intenzita návozu se nemají měnit. Reálně průměrný návoz bude odpovídat 49 automobilům za den.

Pro návoz odpadů, odvoz výstupních materiálů a přepravu odpadů určených k energetickému využití budou využívána nákladní motorová vozidla. **Realizace záměru vyvolá nárůst automobilové dopravy přijíždějící do areálu skládky Vydlaby.**

Nárůst dopravy byl stanoven na úrovni přibližně **49 jízd nákladních vozidel za den, obousměrně**, z toho:

- přibližně **45 jízd vozidel o hmotnosti do 7,5 t**,
- přibližně **4 jízdy vozidel o hmotnosti do 20 t**.

Vyvolaná doprava bude vedena po stávající účelové komunikaci spojující areál skládky se silnicí III/1402. Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty dotčené úseky komunikací v celkové délce přibližně **1,89 km**.

Záměrem investora je rozšíření areálu investora o druhou část VI. etapy skládky Vydlabý a vybudování překladiště odpadů pro dovoz odpadů do ZEVO po roce 2030. Za stávajícího stavu tvoří areál skládka odpadů kategorie S – 001 a S – 003, manipulační plocha pro recyklaci stavebních odpadů a drcení dřeva, deponie zeminy a stavebních odpadů a dotřídovací linka pro plasty a papír. Podrobnější popis jednotlivých dílčích činností areálu a jejich projektované kapacity jsou uvedeny výše (kap. 1.3). Uvedené činnosti jsou v areálu provozovány již za stávajícího stavu a tvoří tedy součást imisního pozadí území. Rozšířením skládky Vydlabý o druhou část VI. etapy dojde pouze k mírnému prostorovému posunu aktivní plochy skládky, roční kapacita přijímaných odpadů a množství emisí ze zdroje se realizací záměru nezmění. Ostatní stávající činnosti provozované v areálu zůstanou beze změny. Realizací záměru se tedy u těchto zdrojů nepředpokládá významnější změna v množství emisí znečišťujících látek, která by mohla významněji ovlivnit imisní situaci území.

Dotčené úseky silniční sítě zahrnuté do výpočtu rozptylové studie jsou zobrazeny na Obr. 4. Intenzita dopravy a vypočtené emisní příspěvky z vyvolané dopravy jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 9). Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší byly výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy – NO₂, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, BZn a BaP. Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise z resuspenze.


Primární emise jsou vyčíslovány pro definované úseky silničních komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) pro rok 2026 pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Přesné zastoupení vozidel vyvolané dopravy podle emisních tříd závisí na vozovém parku konkrétního dopravce. Pro výpočet emisí z dopravy tak byla použita předdefinovaná skladba vozového parku pro města a ostatní silnice zahrnutá v programu MEFA 13, která vychází z předpokládaného vývoje zastoupení emisních tříd EURO na území celé České republiky, a to samostatně pro osobní a nákladní vozidla. Tento vývoj v sobě zahrnuje i předpoklad postupné obměny vozidel s nižšími emisními třídami EURO. Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno průměrně 50 %, rychlost vozidel byla uvažována maximální povolená rychlost pro danou komunikaci (40 km/hod).

Víceemise se projevují pouze krátce po startu vozidla, a proto byly počítány pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu, která tvoří podíl 50 % celkové vyvolané dopravy. U cílové vyvolané dopravy se předpokládá, že doba jízdy přesáhla hraniční dobu, po kterou se víceemise ze startů ještě projevují. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako dlouhodobý normál teploty vzduchu 1991-2020 pro Jihočeský kraj (údaj převzat z dat ČHMÚ). Intenzita vyvolané dopravy v průběhu dne se může lišit, pro výpočet rozptylové studie bylo uvažováno s rovnoměrným rozdělením vyvolané dopravy v průběhu provozní doby. Doba stání nákladních vozidel v areálu byla uvažována průměrně do 1 hod.

Emise z resuspenze na veřejných komunikacích byly počítány pro částice PM₁₀, PM_{2,5} a BaP pomocí aplikace Sekundární prašnost 2019. Pro výpočet byl uvažován typ povrchu asfalt – ostatní, starý mírně poškozený povrch. Vypočtené emise jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 9).



Obr. 4: Dotčené úseky komunikací silniční sítě a jejich číselné označení



Tab. 9: Emisní charakteristika zdroje, vyvolaná automobilová doprava z překladiště odpadů

Zdroj – vyvolaná doprava ¹⁾		překladiště odpadů
Intenzita vyvol. dopr. ²⁾ [TNV/den]		40
Emise ³⁾	NO _x [kg/rok]	39,0
	CO [kg/rok]	64,5
	PM ₁₀ [kg/rok]	197,7
	Benzen [kg/rok]	0,2
	BaP [g/rok]	0,5
Délka ⁴⁾ [km]	PM _{2,5} [kg/rok]	50,7
		2,0

¹⁾ vyvolaná doprava z dílčí činnosti areálu ODPADPY PÍSEK s.r.o.

²⁾ intenzita vyvolané dopravy (obousměrně)

³⁾ suma emisí z výfuku a emise z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze (vč. víceemisí z vyvolané zdrojové dopravy)

⁴⁾ celková délka úseku zahrnutá do výpočtu RS

Poznámka: Uvedené emise z vyvolané dopravy jsou spočítány z celkové vyvolané dopravy v průběhu dne. Tyto hodnoty byly uvažovány pro výpočet průměrných ročních koncentrací. Špičkové hodnoty emisí pro výpočet nejvyšších hodinových koncentrací nelze v kg/rok tímto způsobem vyčíslit.

6. Vykládání a manipulace s odpadem:

Vykládání odpadu může být zdrojem:

- tuhých znečišťujících látek,
- pachových látek,
- lehkých úletových částic.

Emise jsou zahrnuty v aktivní ploše skládky

7. Dotřídovací linka a manipulační plochy:

V areálu se podle oznámení nachází dotřídovací linka plastů a papíru a deponie stavebních a demoličních odpadů. Realizaci záměru se na tomto zdroji nic nezmění.

Tab. 10: Emisní charakteristika zdroje – Dotřídovací linka a manipulační plochy

Emise	PM ₁₀ [t/rok]	PM _{2,5} [t/rok]
Nakládka, vykládka a shoz materiálu	0,035	0,005
Pojezdy po nepevných plochách	2,29	0,23
Dotřídovací linka	0,98	0,22
Celkem	3,305	0,455



8. Mobilní drcení stavebních odpadů:

Mobilní drtič je potenciálně významným krátkodobým zdrojem prašnosti. V rámci rozptylové studie jsou emise vyhodnoceny v obou stavech stejně.

Při manipulaci s přivezenými odpady a recykláty budou vznikat emise TZL. Pro kvantifikaci emisí z těchto činností byly použity emisní faktory uváděné v metodice pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti¹. Z emisních faktorů pro stavební činnosti byly vybrány činnosti, které svým charakterem odpovídají posuzovanému záměru (nakládka a vykládka materiálu, shoz materiálu, pojezd po nepevných plochách). Pro výpočet rozptylové studie bylo uvažováno s dobou provozu zařízení v pracovní dny v denní době (cca 2000 hod/rok) a s rovnoměrným využitím celé plochy současně.

Pro výpočet emisí TZL z provozu mobilních recyklačních linek byly použity emisní faktory uváděné ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP². Pro výpočet rozptylové studie bylo uvažováno s předpokladem, že veškerý odpad přivážený a zpracovaný v zařízení pro recyklaci stavebních a dřevních odpadů je tvořen stavebními odpady. Ve výpočtu bylo uvažováno s ročním objemem zpracovaných odpadů na úrovni 30 000 t/rok, co je celková kapacita zařízení po realizaci záměru. V zařízení budou využívány najímané recyklační linky jiných provozovatelů, přesný typ recyklační linky a zařízení pro omezování prašnosti závisí na konkrétním výrobcu recyklační linky. Pro výpočet rozptylové studie bylo uvažováno se zpracováním materiálu tzv. za mokra (vstupní materiál určený k recyklaci bude před a během drcení zkrápěn, recyklační linky budou vybavené systémem zkrápění během drcení). Provoz recyklační linky je uvažován po dobu cca 6 týdnů za rok (cca 240 hod/den).

Navezený materiál a recyklát bude na dotčených plochách skladován volně, jednotlivé deponie nebudou zakrytovány. Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty i emise z možné větrné eroze deponií. Pro výpočet emisí TZL z větrné eroze deponií byl použit emisní faktor uveden v dokumentu „Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádosti o podporu z OPŽP“³. Emise TZL z větrné eroze materiálu byly uvažovány po celý rok.

Přehled použitých emisních faktorů je uveden v tabulce níže (**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**). Celkové emise z manipulace s přivezenými odpady a recykláty a jejich recyklace (drcení, třídění) jsou uvedeny v tabulce níže.

Tab. 11: Emisní faktory – skladování, recyklace a manipulace s odpady a recykláty

		Emisní faktor
Emisní faktor PM ₁₀	Manipulace se sypkými materiály (odpady, recyklát) ¹⁾	nakládka materiálu [g/t]
		vykládka materiálu [g/t]
		shoz materiálu [g/m ²]
		pojezdy po nepevných plochách [kg/vozokm]
Emisní faktor TZL	Recyklační linka stavebních hmot ²⁾	primární drcení [g/t]
		primární třídění [g/t]
		přesypy dopravníků za PD [g/t]
	Větrná eroze deponií ³⁾ [kg/ha/den]	0,41975

¹⁾ emisní faktory spočtené na základě postupů uvedených v metodice pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti (Chyba! Záložka není definována.). Pro potřeby výpočtu emisí byla uvažována průměrná hustota zpracovávaného materiálu 2 t/m³ a délka pojezdů průměrně cca 350 m/NA. Podíl emisí PM_{2,5}/PM₁₀ byl uvažován dle použité metodiky na úrovni 15 % pro manipulaci s materiálem a 10 % pro pojezdy po nepevn. plochách.

¹ Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti, Projekt TA ČR č. TA02020245, červen 2015

² Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Věstník MŽP 12/2020

³ Závěrečná zpráva k prvnímu dílčímu úkolu – Zpracování návrhu emisních faktorů pro Ministerstvo životního prostředí: Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádosti o podporu z OPŽP, TESO Praha a.s., 2015

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky¹⁾

Bucek s.r.o.

²⁾ emisní faktory pro vybrané technologické procesy recyklačních linek stavebních hmot ze Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Chyba! Záložka není definována.). Technologický proces drcení byl uvažován při současném zkrápění materiálů před vstupem do recyklační linky a v průběhu drcení. Emisní faktory uvedené v tabulce byly proto v souladu s uvedeným Sdělením MŽP ještě násobeny koeficientem 0,3. Podíl emisí PM₁₀ a PM_{2,5} v TZL byl uvažován podle přílohy č. 2 metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií na úrovni 51 % pro PM₁₀, resp. 15 % pro PM_{2,5} (podíl emisí v TZL při mechanickém vzniku, manipulaci s materiálem, mletí, prosívání a sušení materiálů)

³⁾ emisní faktor převzat z rešeršní části dokumentu „Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádosti o podporu z OPŽP“ (3). Emisní faktor je stanoven pro technologické operace kontrolované – 80 % („kontrolované“ emisní faktory předpokládají příslušnou účinnost snížení emisí způsobenou zametáním a zkrápěním, sníženou rychlostí). Jako nová plocha pro možný vznik větrné eroze byla uvažována plocha jižně od etapy 5B s rozlohou cca 1,5 ha, která není za stávajícího stavu využívána pro potřeby zařízení a je tedy v průběhu roku před erozí chráněna vegetací. Podíl emisí PM₁₀ a PM_{2,5} v TZL byl uvažován na úrovni 51 % pro PM₁₀, resp. 15 % pro PM_{2,5}.

Tab. 12: Emisní charakteristika zdroje – skladování, recyklace a manipulace s odpady a recykláty

Emise	PM ₁₀ [t/rok]	PM _{2,5} [t/rok]
Nakládka, vykládka a shoz materiálů	0,035	0,005
Pojezdy po nepevných plochách	2,29	0,23
Recyklační linka stavebních hmot	1,26	0,37
Větrná eroze deponií	0,12	0,04
Celkem	3,705	0,645

3.3. Meteorologická charakteristika území

Meteorologické podklady pro zpracování rozptylové studie byly převzaty z dat ČHMÚ. Pro výpočet imisních charakteristik dle metodiky SYMOS byla použita větrná růžice pro lokalitu Písek – Vydlabý (N 49°16.39231, E 14°8.94281'). Použitá větrná růžice pro všechny třídy stability a třídy rychlosti větru je uvedena v Tab. 13.

Tab. 13: Celková větrná růžice pro předmětnou lokalitu

I. třída stability – velmi stabilní										
m.s ⁻¹	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	součet
1,7	1,18	3,52	3,48	1,40	5,03	2,39	0,42	0,93	1,08	19,43
5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
součet	1,18	3,52	3,48	1,40	5,03	2,39	0,42	0,93	1,08	19,43
II. třída stability – stabilní										
m.s ⁻¹	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	součet
1,7	0,90	1,33	1,19	0,97	2,34	1,56	0,60	0,88	0,31	10,08
5,0	0,10	0,09	0,57	1,08	0,45	0,67	1,53	0,16	0,00	4,65
11,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
součet	1,00	1,42	1,76	2,05	2,79	2,23	2,13	1,04	0,31	14,73
III. třída stability – izotermní										
m.s ⁻¹	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	součet
1,7	1,45	2,08	1,73	1,53	2,31	2,04	0,94	1,30	0,35	13,73
5,0	0,34	0,31	1,04	1,30	0,34	1,21	3,87	0,38	0,00	8,79
11,0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,17	0,00	0,00	0,20
součet	1,79	2,39	2,77	2,85	2,65	3,26	4,98	1,68	0,35	22,72
IV. třída stability – normální										
m.s ⁻¹	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	součet
1,7	0,14	0,28	0,23	0,14	0,21	0,22	0,12	0,13	0,04	1,51
5,0	0,04	0,06	0,14	0,12	0,03	0,12	0,39	0,05	0,00	0,95
11,0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,40	0,01	0,00	0,46
součet	0,18	0,34	0,38	0,27	0,24	0,37	0,91	0,19	0,04	2,92









Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



V. třída stability – konvektivní										
m.s ⁻¹	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	součet
1,7	2,44	3,47	3,45	2,31	2,59	2,87	2,65	2,57	0,46	22,81
5,0	1,19	0,99	2,73	1,49	0,40	1,79	6,83	1,97	0,00	17,39
11,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
součet	3,63	4,46	6,18	3,80	2,99	4,66	9,48	4,54	0,46	40,20

Celková růžice										
m.s ⁻¹	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	součet
1,7	6,11	10,68	10,08	6,35	12,48	9,08	4,73	5,81	2,24	67,56
5,0	1,67	1,45	4,48	3,99	1,22	3,79	12,62	2,56	0,00	31,78
11,0	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,57	0,01	0,00	0,66
součet	7,78	12,13	14,57	10,37	13,70	12,91	17,92	8,38	2,24	100,00

Obr. 5: Větrná růžice pro předmětnou lokalitu – celková, pro jednotlivé třídy rychlosti a stability

Celková větrná růžice1. třída stability (superstabilní)2. třída stability (stabilní)3. třída stability (izotermní)4. třída stability (normální)5. třída stability (konvektivní)1. třída rychlosti (0-2,5 m/s)2. třída rychlosti (2,6-7,5 m/s)3. třída rychlosti (nad 7,5 m/s)

Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směru větru se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti větru. Zeměpisné značení směru větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.).

Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do jedné až tří tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních krátkodobých koncentrací byl proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.

Třídy stability:

I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než $-1,6 \text{ } ^\circ\text{C}/100 \text{ m}$ a je limitován rychlostí větrů do 2 m.s^{-1} .

II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu $<-1,6;-0,7> \text{ } [^\circ\text{C}/100 \text{ m}]$ a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s^{-1} .

III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu $<-0,6;+0,5> \text{ } [^\circ\text{C}/100 \text{ m}]$ v celém rozsahu rychlostí větrů

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.

IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu $<+0,6; +0,8>$ $^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ - společně se III. třídou stability dominantní charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.

V. třída stability (konvektivní) - vertikální teplotní gradient je větší než $+0,8\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ a je limitován rychlostí větrů do $5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Třídy rychlosti větru:


1. třída rychlosti větru – interval $0 - 2,5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
2. třída rychlosti větru – interval $2,6 - 7,5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
3. třída rychlosti větru – interval nad $7,6\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

3.4. Referenční body

Síť referenčních bodů

Referenční body reprezentují místa v hodnoceném území, pro které se vypočítávají imisní charakteristiky pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Pro výpočet rozptylové studie byla vytvořena základní pravidelná síť referenčních bodů s krokem 50 m. Tato síť byla dále doplněna sítí bodů podél uvažovaných komunikací ve vzdálenosti 25 m a 50 m od osy silnice. Body ve vzdálenosti méně než 25 m od osy silnice nebyly dále zahrnuty do vyhodnocení a prostorové interpretace vypočtených koncentrací. Do výpočtu tak bylo zahrnuto celkem 2538 výpočtových bodů. Terénní tvary na území menším, než je rozlišení použitého výškopisu nebyly při výpočtu zohledněny. Pro dopočet hodnot mimo referenční body byly použity metody lokální stochastické prostorové interpolace. Umístění referenční sítě je zobrazeno na Obr. 6. Výpočet imisních koncentrací v síti referenčních bodů byl proveden pro výšku bodu 1,5 m nad terénem.

Obr. 6: Síť referenčních bodů



Vybrané specifické výpočtové body

Výpočet imisních charakteristik byl proveden pro síť referenčních bodů pokrývající celé zájmové území (zobrazena výše) a dále pro zvolené specifické výpočtové body. Specifické výpočtové body byly umísťovány u vybraných objektů nejbližší obytné zástavby, staveb pro rodinnou rekreaci a objektů občanské vybavenosti (školní středisko). Údaje o typu objektu byly převzaty z údajů katastru nemovitostí (aktuální obydlenost objektů není zohledňována). Rozmístění hodnocených vybraných specifických výpočtových bodů je zobrazeno na obrázku níže (Obr. 7). Výpočet koncentrací byl ve vybraných bodech

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky¹⁾

Bucek s.r.o.


obytné zástavby proveden ve výšce 1,5 m nad terénem (tzv. respirační výška). Tento výpočet doplňuje výpočet imisních koncentrací v síti referenčních bodů pokrývající celé řešené území (viz výše).

Tab. 14: Umístění vybraných bodů obytné zástavby

Číslo bodu ¹⁾	X [m]	Y [m]	Z [m]	Umístění bodu
1	-774518	-1129522	395	Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 247 (rod. dům)
2	-774588	-1129501	391	Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 242 (rod. dům)
3	-774591	-1129373	384	Písek, Smrkovice, Polní č. p. 179 (stavba pro výrobu a skladování)
4	-774385	-1129500	387	Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 232 (rod. dům)
5	-774251	-1129554	391	Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 243 (rod. dům)
6	-774171	-1129632	398	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 114 (rod. dům)
7	-774278	-1129755	409	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 67 (rod. dům)
8	-774397	-1129816	413	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 205 (rod. dům)
9	-774383	-1129914	420	Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 253 (rod. dům)
10	-774329	-1130028	427	Písek, Smrkovice, č. ev. 110 (st. pro rod. rekreaci)
11	-774007	-1130257	433	Písek, Smrkovice, K Hůrkám č. p. 104 (obj. k bydlení)
12	-774039	-1130606	457	Písek, Smrkovice, č. p. 138 (rod. dům)
13	-774842	-1131035	418	Písek, Smrkovice, č. p. 64 (obj. obč. vybavenosti – Krajské školní hospodářství)
14	-776012	-1130866	376	Putim, č.p. 230 (rod. dům)

¹⁾ Číslování bodů odpovídá číslování na Obr. 7

Obr. 7: Vybrané body nejbližší obytné zástavby



3.5. Imisní limity

Imisní situace je podrobně hodnocena v rozptylové studii pomocí maximálních krátkodobých imisních koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl zpracován na základě příslušných direktiv EU. Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry. Přehled imisních limitů pro všechny znečišťující látky, platných podle stávající legislativy je uveden níže. Rozptylová studie byla počítaná pro průměrné roční a maximální krátkodobé koncentrace znečišťujících látek NO₂, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, benzen a BaP.

Tab. 15: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení

Znečišťující látka	Doba průměrování	Imisní limit	Maximální počet překročení
Oxid siřičitý	1 hodina	350 µg.m ⁻³	24
Oxid siřičitý	24 hodin	125 µg.m ⁻³	3
Oxid dusičitý	1 hodina	200 µg.m ⁻³	18
Oxid dusičitý	1 kalendářní rok	40 µg.m ⁻³	-
Oxid uhelnatý	max. denní osmihodinový průměr ⁽¹⁾	10 mg.m ⁻³	-

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Znečišťující látka	Doba průměrování	Imisní limit	Maximální počet překročení
Benzen	1 kalendářní rok	5 $\mu\text{g.m}^{-3}$	-
PM ₁₀	24 hodin	50 $\mu\text{g.m}^{-3}$	35
PM ₁₀	1 kalendářní rok	40 $\mu\text{g.m}^{-3}$	-
PM _{2.5}	1 kalendářní rok	20 $\mu\text{g.m}^{-3}$	-
Olovo	1 kalendářní rok	0,5 $\mu\text{g.m}^{-3}$	-

Poznámka

- (1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00.

Tab. 16: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka	Doba průměrování	Imisní limit
Oxid siřičitý	kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)	20 $\mu\text{g.m}^{-3}$
Oxidy dusíku ⁽¹⁾	1 kalendářní rok	30 $\mu\text{g.m}^{-3}$

Poznámka

- (1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Tab. 17: Imisní limity pro celkový obsah znečišť. látky v částicích PM₁₀ vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka	Doba průměrování	Imisní limit
Arsen	1 kalendářní rok	6 ng.m^{-3}
Kadmium	1 kalendářní rok	5 ng.m^{-3}
Nikl	1 kalendářní rok	20 ng.m^{-3}
Benzo(a)pyren	1 kalendářní rok	1 ng.m^{-3}

Tab. 18: Imisní limity pro troposférický ozon

Účel vyhlášení	Doba průměrování	Imisní limit	Maximální počet překročení
Ochrana zdraví lidí ⁽¹⁾	max. denní osmihodinový průměr ⁽²⁾	120 $\mu\text{g.m}^{-3}$	25 ⁽³⁾
Ochrana vegetace ⁽⁴⁾	AOT40 ⁽⁵⁾	18000 $\mu\text{g.m}^{-3}.\text{h}$ ⁽⁶⁾	0

Poznámky

- (1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
 (2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je přiřazen dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
 (3) V případě dodržení imis. limitu při max. počtu překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu překročení;
 (4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
 (5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 $\mu\text{g.m}^{-3}$ (=40 ppb) a hodnotou 80 $\mu\text{g.m}^{-3}$ v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července);
 (6) V případě dodržení imis. limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18000 $\mu\text{g.m}^{-3}.\text{h}$ je třeba usilovat o dosažení imis. limitu ve výši 6000 $\mu\text{g.m}^{-3}.\text{h}$.

Limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více než je zákonem stanovena maximální přípustná četnost překročení.

Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území lze použít klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka.

Tab. 19: Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR


Třída	Význam	Klasifikace
I.	imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních limitů IH_x	čisté-téměř čisté ovzduší
II.	imisní hodnota některé z látek je větší než $0,5 IH_x$, ale žádný limit není překročen	mírně znečištěné ovzduší
III.	imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů IH_x	znečištěné ovzduší
IV.	imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek $>IH_x$, ale $<IH_x$	silně znečištěné ovzduší
V.	imisní limit více než jedné látky je překročen	velmi silně znečištěné ovzduší

3.6. Imisní charakteristika území


Hodnocení úrovně znečištění v předmětném území bylo provedeno v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb. na základě map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací. Toto vyhodnocení bylo doplněno o údaje z měření imisního monitoringu na stanicích zahrnutých do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem.

Pětileté průměrné koncentrace (podle § 11 odst. 4 a 5 zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)


Úroveň znečištění v předmětné lokalitě byla hodnocena na základě § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.: „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 4, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km^2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací v předmětné lokalitě (podle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. jsou pro jednotlivé znečišťující látky uvedené na následujících obrázcích (Obr. 8- Obr. 14).

Obr. 8: Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace NO_2 


Průměrné roční koncentrace škodliviny NO_2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2020-2024, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tedy na úrovni 15 % imisního limitu $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.

Obr. 9: Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace PM_{10} 

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM_{10} v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2020-2024, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni $13,8 \mu g/m^3$, tedy na úrovni cca 35 % imisního limitu $40 \mu g/m^3$.


Obr. 10: Pětileté průměry 2020-2024, 36. nejvyšší denní koncentrace PM_{10} 

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM_{10} by vzhledem k imisnímu limitu měla dosahovat hodnot nejvýše $50 \mu g/m^3$. Nejvyšší 36. vypočtená průměrná denní koncentrace PM_{10} dosahuje v místě umístění záměru hodnot na úrovni $24 \mu g/m^3$.

Obr. 11: Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace $PM_{2.5}$ 

Průměrné roční koncentrace škodliviny $PM_{2.5}$ v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2020-2024, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni $9,9 \mu g/m^3$, tedy na úrovni cca 50 % imisního limitu $20 \mu g/m^3$.


Obr. 12: Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace benzenu



Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2020-2024, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni do $0,7 \mu g/m^3$, tedy na úrovni 14 % imisního limitu $5 \mu g/m^3$.



Obr. 13: Pětileté průměry 2020-2024, průměrné roční koncentrace BaP



Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předemtné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2020-2024, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni $0,3 \text{ ng/m}^3$, tedy na úrovni 30 % imisního limitu 1 ng/m^3 .

Obr. 14: Pětileté průměry 2020-2024, 4. nejvyšší denní koncentrace SO_2 

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO_2 by vzhledem k imisnímu limitu měla dosahovat hodnot nejvýše $125 \mu\text{g/m}^3$. Nejvyšší 4. vypočtená průměrná denní koncentrace SO_2 dosahuje v místě umístění záměru hodnot na úrovni $5 \mu\text{g/m}^3$.

Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km^2 lze hodnotit imisní situaci v předemtném území jako mírně znečištěnou. Pětileté průměrné koncentrace za uplynulé období 2020-2024 jsou v místě umístění záměru i jeho okolí pro všechny sledované škodliviny pod úrovní platných imisních limitů


Imisní zatížení škodlivinami na základě dat imisního monitoringu

Nejbližší měřicí stanicí imisního monitoringu je měřicí stanice Písek – Tylova (kód stanice CPIT), vzdálená od místa záměru cca 4 km. Dle klasifikace Eol je tato stanice charakterizovaná jako pozadová, typ zóny městská, charakteristika zóny obytná, s reprezentativností dat okrskového měřítka. Stanice CPIT je umístěna v městské zástavbě, nedaleko základní školy. V okolí stanice se nachází převážně řídká nízkopodlažní zástavba vesnického / vilového typu. Stanice leží v rovinném, velmi málo zvlněném terénu. Správcem lokality je ČHMÚ. Na stanici probíhalo jednoleté měření imisních koncentrací PAHs a těžkých kovů v PM₁₀ v roce 2020. V roce 2023 bylo měření na stanici obnoveno.

Nejbližší měřicí stanicí imisního monitoringu oblastního měřítka je měřicí stanice Temelín (kód stanice CTEM). Tato stanice je od místa záměru vzdálena cca 16 km. Dle klasifikace Eol je stanice CTEM charakterizovaná jako pozadová, typ zóny venkovská, charakteristika zóny zemědělská, přírodní, podkategorie regionální, s reprezentativností dat oblastního měřítka. Stanice CTEM je umístěna v samostatné budce na travnaté ploše cca 25 m od budovy MS. Od 20.5.2021 došlo k přemístění stanice v rámci areálu Meteorologické stanice Temelín. V okolí stanice se nachází zemědělská, převážně orná půda. Stanice leží ve vrcholové poloze (vrchol, hřeben) v terénu do 10%. Stanice je v této lokalitě v provozu od r. 1995, správcem lokality je ČHMÚ. Na stanici je provozováno kontinuálně nebo s přestávkami několik měřících programů (manuální měřicí program, měření PAHs, měření těžkých kovů v PM₁₀).

Hodnoty naměřené na stanicích Písek – Tylova a Temelín v letech 2020-2024 jsou uvedeny v tabulkách níže (Tab. 21, Tab. 22). Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací.

Obr. 15: Umístění vybraných stanic imisního monitoringu vzhledem k záměru





Tab. 20: Charakteristika vybraných stanic imisního monitoringu

Název stanice	Písek – Tylova	Temelín
Umístění	CPIT	CTEM
Typ stanice	pozaďová	pozaďová
Typ zóny	městská	venkovská
Charakteristika zóny	obytná	zemědělská, přírodní
Podkategorie	-	regionální
Správce lokality	ČHMÚ	ČHMÚ
Reprezentativnost dat	okreskové měřítko (0,5-4 km)	oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Vzdálenost od záměru	cca 4 km	cca 16 km

Tab. 21: Naměřené hodnoty na stanici Písek – Tylova (kód stanice CPIT) v letech 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	limit	průměr	medián
PM ₁₀ – průměrná roční koncentrace [μg/m ³]	16,9	-	-	-	17,3	40	17,1	17,1
BaP – průměrná roční koncentrace [ng/m ³]	0,9	-	-	0,8	0,9	1	0,9	0,9

Na měřicí stanici Písek – Tylova (kód stanice CPIT) probíhalo jednoleté měření imisních koncentrací vybraných znečišťujících látek v roce 2020, v roce 2023 bylo měření na stanici obnoveno. Výstupy měření imisních koncentrací na stanici CPIT za dostupná období jsou uvedena v tabulce výše. Průměrné roční koncentrace PM₁₀ zde v době měření dosahovali hodnoty méně než 50 % imisního limitu. Průměrné roční koncentrace BaP imisní limit rovněž nepřekračovali. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru, ale v lokalitě vzdálené cca 4 km od místa záměru, v hustší síti zástavby.

Tab. 22: Naměřené hodnoty na stanici Temelín (kód stanice CTEM) v letech 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	limit	průměr	medián
PM ₁₀ – průměrná roční koncentrace [μg/m ³]	-	-	12,5	10,6	11,6	40	11,6	11,6
PM ₁₀ – maximální den. koncentrace [μg/m ³]	-	-	42,0	46,9	134,8	50	74,6	46,9
PM ₁₀ – četnost překroč. den. konc. [den/rok]	-	-	0	0	2	35	1	0
PM ₁₀ – 36. nejvyšší den. konc. [μg/m ³]	-	-	22,0	18,5	21,2	50	20,6	21,2
BaP – průměrná roční koncentrace [ng/m ³]	-	-	0,3	-	0,3	1	0,3	0,3

Imisní koncentrace znečišťujících látek měřených na stanici Temelín (kód stanice CTEM) v letech 2022-2024 jsou uvedeny v tabulce výše. Výstupy měření za období 2020-2021 nejsou pro tuto stanici dostupné. Na stanici CTEM byl v roce 2024 překročen imisní limit 50 μg/m³ pro denní koncentrace PM₁₀, maximální povolený počet překročení zde překročen nebyl. V letech 2022-2023 zde průměrné denní koncentrace PM₁₀ limitní hodnotu 50 μg/m³ nedosáhli ani jednou za rok. Průměrné roční koncentrace PM₁₀ a BaP byly na stanici CTEM v celém období, za které jsou dostupné výstupy měření, měřeny na úrovni méně než 50 % příslušných imisních limitů. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru, ale v lokalitě vzdálené cca 16 km od místa záměru.

4. Výstupní údaje

4.1. Typ vypočtených charakteristik

Výpočet rozptylové studie bude proveden pro **průměrné roční koncentrace** a **maximální krátkodobé koncentrace** hodnocených znečišťujících látek.

Maximální krátkodobé koncentrace představují nejvyšší modelově vypočtené koncentrace v jednotlivých referenčních bodech za příslušnou dobu průměrování. U každé maximální hodnoty lze současně určit meteorologické podmínky, při kterých k jejímu dosažení dochází, zejména:

- třídu stability atmosféry,
- rychlost větru,
- směr proudění.

Tyto hodnoty vyjadřují **nejméně příznivou modelovou kombinaci provozních a rozptylových podmínek**. Neznamenají tedy koncentraci, která se v daném místě vyskytuje běžně nebo po celou dobu provozu.

Průměrné roční koncentrace charakterizují dlouhodobé zatížení hodnoceného území. Při jejich výpočtu se zohledňuje četnost výskytu jednotlivých směrů a rychlostí větru a tříd stability atmosféry podle použité větrné růžice.

Výsledné koncentrace jsou uváděny:

- v $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ pro NO_2 , CO, PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$ a benzen,
- v $\text{ng}\cdot\text{m}^{-3}$ pro benzo[a]pyren.

Podle charakteru jednotlivých znečišťujících látek budou vyhodnoceny zejména následující imisní charakteristiky:

Znečišťující látka	Vypočtená charakteristika
NO_2	průměrná roční a maximální hodinová koncentrace
CO	maximální osmihodinová klouzavá koncentrace
PM_{10}	průměrná roční a maximální denní koncentrace, četnost překročení denního limitu
$\text{PM}_{2,5}$	průměrná roční koncentrace
benzen	průměrná roční koncentrace
benzo[a]pyren	průměrná roční koncentrace

Výpočty budou provedeny samostatně pro:

- **stávající provozní stav,**
- **výhledový stav po realizaci záměru,**
- **rozdíl výhledového a stávajícího stavu,** který vyjadřuje změnu imisního zatížení způsobenou přemístěním a změnou prostorového uspořádání zdrojů.

U zdrojů, jejichž emisní charakteristika zůstává v obou stavech shodná, se může jejich vliv v rozdílovém výpočtu projevit nulovou nebo zanedbatelnou změnou. To se týká zejména kogenerační jednotky, vnější příjezdové dopravy a stávajících provozů, jejichž poloha ani výkon se realizací záměru nemění.

Četnost překročení denního imisního limitu PM_{10}

Pro suspendované částice PM_{10} bude vedle průměrné roční a maximální denní koncentrace stanovena rovněž **četnost překročení hodnoty denního imisního limitu**, vyjádřená jako počet dnů za rok.

Výpočet četnosti překročení bude proveden postupem metodiky SYMOS'97 s využitím:

- hodnot pětiletých průměrných koncentrací PM_{10} zveřejňovaných ČHMÚ,
- vypočtených příspěvků hodnocených zdrojů k průměrné roční koncentraci PM_{10} v jednotlivých referenčních bodech,
- vztahu mezi průměrnou roční koncentrací PM_{10} a očekávaným počtem dnů s překročením denní koncentrace $50 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$.

Výsledná hodnota bude uvedena v jednotkách:

$$\text{dny} \cdot \text{rok}^{-1}$$

Četnost překročení nebude představovat přímý výpočet konkrétního sledu denních koncentrací, ale statistický odhad založený na metodickém vztahu mezi dlouhodobou koncentrací PM_{10} a počtem dnů s překročením denního limitu.

Výpočtové příspěvky zdrojů budou hodnoceny samostatně a následně porovnány se stávající úrovní znečištění ovzduší a s příslušnými imisními limity. U krátkodobých koncentrací bude při interpretaci zohledněno, že maximální příspěvek zdrojů a nejvyšší hodnota imisního pozadí nemusí nastat ve stejném okamžiku a za stejných meteorologických podmínek.

4.2. Vyhodnocení příspěvků zdrojů znečišťování ovzduší v území

Rozptylová studie byla zpracována pro **stávající stav provozu areálu skládky Písek–Smrkovice, lokalita Vydlabý**, a pro **výhledový stav po realizaci druhé části VI. etapy skládky a související změně prostorového uspořádání zdrojů.**

Výpočet imisních příspěvků byl proveden v pravidelné síti referenčních bodů pokrývající celé hodnocené území. Dále byly výpočty provedeny ve vybraných specifických referenčních bodech reprezentujících zejména **nejbližší obytnou zástavbu, objekty občanské vybavenosti a stavby pro rodinnou rekreaci.**

Výpočtové body byly umístěny ve výšce **1,5 m nad terénem**, která přibližně odpovídá dýchací zóně člověka. Do výpočtu byla zahrnuta výšková členitost terénu a prostorové rozmístění hodnocených bodových, liniových a plošných zdrojů.

Nejvyšší imisní příspěvky byly vypočteny uvnitř areálu provozovatele, zejména v prostoru aktivní plochy skládky a v blízkosti kogenerační jednotky, a dále podél tras automobilové dopravy. Se vzrůstající vzdáleností od zdrojů koncentrace rychle klesají. V místech nejblíže obytné zástavby jsou proto příspěvky hodnocených zdrojů výrazně nižší než nejvyšší hodnoty vypočtené ve výpočtové síti.

Nejvyšší příspěvky v celé výpočtové síti jsou uvedeny v tabulce 16. Výsledky ve vybraných bodech obytné a další chráněné zástavby jsou uvedeny v tabulce 17. Prostorové rozložení vypočtených koncentrací je znázorněno v mapových přílohách rozptylové studie.

Imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v daném území, tedy k součtu imisního pozadí a příspěvků všech zdrojů znečišťování ovzduší. Nevztahují se samostatně pouze k příspěvku posuzovaného záměru nebo hodnocených zdrojů.

Hodnocený stav 1:

Imisní příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím NO_2 byl vypočten na úrovni do $1,61 \mu g/m^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO_2 je $40 \mu g/m^3$. Hlavním zdrojem příspěvku NO_2 je **spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce**, doplněné emisemi ze spalovacích motorů provozních mechanismů a nákladních vozidel. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO_2 ze zdrojů zahrnutých do výpočtu jsou na úrovni $89 \mu g/m^3$. Imisní limit pro tuto charakteristiku je $200 \mu g/m^3$ s přípustnou četností překročení 18 hodin.

Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO ze zdrojů zahrnutých do výpočtu jsou na úrovni do cca $572 \mu g/m^3$. Hlavním zdrojem je spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni $10\,000 \mu g/m^3$.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM_{10} byl vypočten na úrovni do $4 \mu g/m^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM_{10} je $40 \mu g/m^3$. Hlavními zdroji emisí PM_{10} jsou zejména:

- aktivní plocha ukládání odpadů,
- manipulace s odpady a technologickými materiály,
- pojezdy mechanismů a vozidel,

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky¹⁾

Bucek s.r.o.

- resuspenze prachu z komunikací a provozních ploch,
- případně kampaňový provoz zařízení na drcení a třídění materiálů.

Imisní limit pro průměrné denní koncentrace PM_{10} je na úrovni $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM_{10} jsou na úrovni $40,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Četnost překročení imisního limitu $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pro denní koncentrace PM_{10} (vypočtená výše uvedeným způsobem z dat ČHMÚ) dosahuje v území za stávajícího stavu hodnot na úrovni do 3 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím $PM_{2,5}$ byl vypočten na úrovni do $0,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace $PM_{2,5}$ je dle stávající legislativy na úrovni $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do $0,003 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do $0,0005 \text{ ng}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je $1 \text{ ng}/\text{m}^3$.

Tab. 23: Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených zdrojů – stávající stav

Koncentrace	Imisní limit ¹⁾	Nejvyšší vypočtené příspěvky ²⁾
Průměrné roční koncentrace NO_2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40	1,61
Maximální hodinové koncentrace NO_2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	200 / 18	89
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	10 000	572
Průměrné roční koncentrace PM_{10} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40	4
Průměrné denní koncentrace PM_{10} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	50 / 35	40,8
Průměrné roční koncentrace $PM_{2,5}$ [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	20	0,9
Průměrné roční koncentrace benzenu [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5	0,003
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m^3]	1	0,0005

¹⁾ hodnota IL pro všechny zdroje v daném území. IL pro krátkodobé koncentrace je uváděn ve tvaru konc. složka IL / max. četnost překročení.

²⁾ uvedené koncentrace byly vypočteny ve výšce 1,5 m nad terénem.

Takto vysoké koncentrace se nacházejí pouze uvnitř tělesa skládky. Na hranici tělesa skládky jsou vypočtené koncentrace výrazně nižší. A to samé platí i pro koncentrace u nejbližší obytné zástavby, které jsou prezentovány v následující tabulce.

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby



Buček s.r.o.

Tab. 24: Hodnoty vypočtených koncentrací pro specifické výpočtové body zástavby – výpočtový stav 1

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby											
přspěvky hodnocených zdrojů - stávající stav		CO		NO ₂	PM ₁₀	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2,5}	benzen	BaP	
		max. 8 hod	max hod	nejvyšší denní	průměrná roční						
Umístěn	souřadnice [m]	koncentrace [µg/m ³]								[ng/m ³]	
Písek, Smrkovice, č. p. 64 (obj. obč. vybavenosti)	-774834 -1131030	418	8.38	2.60	15.43	0.015	0.19	0.030	0.000020	0.000008	
Putim, č.p. 230 (rod. dům)	-776034 -1130880	376	5.98	1.50	4.57	0.019	0.11	0.018	0.000021	0.000013	
Písek, Smrkovice, č. p. 138 (rod. dům)	-774034 -1130630	457	4.65	1.54	8.50	0.009	0.11	0.017	0.000011	0.000006	
Písek, Smrkovice, K Hůrkám č. p. 104 (obj. k bydlení)	-773984 -1130280	433	3.30	0.82	4.63	0.008	0.11	0.017	0.000012	0.000008	
Písek, Smrkovice, č. ev. 110 (st. pro rod. rekreaci)	-774334 -1130030	427	9.80	2.48	18.12	0.023	0.46	0.072	0.000031	0.000015	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 253 (rod. dům)	-774384 -1129930	421	11.03	2.70	21.66	0.028	0.60	0.094	0.000039	0.000018	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 205 (rod. dům)	-774384 -1129830	414	11.76	2.79	24.92	0.030	0.65	0.102	0.000040	0.000020	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 67 (rod. dům)	-774284 -1129730	407	9.27	2.46	19.47	0.025	0.44	0.070	0.000040	0.000018	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 114 (rod. dům)	-774184 -1129630	397	7.85	2.03	13.88	0.021	0.31	0.050	0.000032	0.000016	
Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 247 (rod. dům)	-774534 -1129530	396	14.11	3.69	14.69	0.044	0.50	0.079	0.000055	0.000031	
Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 243 (rod. dům)	-774234 -1129530	389	9.95	2.69	9.72	0.026	0.27	0.043	0.000031	0.000018	
Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 242 (rod. dům)	-774584 -1129480	391	7.22	1.38	7.25	0.026	0.31	0.050	0.000055	0.000036	
Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 232 (rod. dům)	-774384 -1129480	386	10.45	2.55	8.43	0.030	0.29	0.047	0.000036	0.000024	
Písek, Smrkovice, Polní č. p.179	-774584 -1129380	384	5.64	1.13	6.01	0.021	0.24	0.040	0.000048	0.000043	
limitní koncentrace*			10 000.00	200.00	50.00	40.000	40.00	20.000	5.00	1.00	

* Imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v daném území, tedy k součtu imisího posouzení a příspěvků všech zdrojů znečišťování ovzduší, nikoli pouze k příspěvku posuzovaného záměru nebo jednotlivých hodnocených zdrojů.

* Imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v daném území, tedy k součtu imisního posadí a příspěvků všech zdrojů znečišťování ovzduší, nikoli pouze k příspěvku posuzovaného záměru nebo jednotlivých hodnocených zdrojů.

Ve všech specifických bodech zástavby jsou vypočtené příspěvky hodnocených zdrojů nízké. Nejvýznamnější je z hlediska relativního porovnání příspěvek k nejvyšší denní koncentraci PM₁₀. Také tato hodnota však představuje pouze krátkodobé modelové maximum příspěvku zdrojů a zůstává pod koncentrační úrovní denního imisního limitu.

U průměrných ročních koncentrací jsou příspěvky v obytné zástavbě velmi malé. Příspěvek k roční koncentraci NO₂ nepřesahuje 0,044 μg·m⁻³, příspěvek k PM₁₀ nepřesahuje 0,65 μg·m⁻³ a příspěvek k PM_{2,5} nepřesahuje 0,102 μg·m⁻³. Příspěvky benzenu a benzo[a]pyrenu jsou řádově nižší.

Z výsledků vyplývá, že vliv hodnocených zdrojů se projevuje především uvnitř areálu skládky. V prostoru nejbližší obytné a rekreační zástavby dochází vlivem vzdálenosti a rozptylu k výraznému poklesu koncentrací. Příspěvky stávajícího provozu proto nepředstavují významné ovlivnění kvality ovzduší u nejbližší obytné zástavby.

Výpočtový stav 2 – stav po realizaci záměru:

Ve výpočtovém stavu 2 byl hodnocen **provoz areálu po realizaci druhé části VI. etapy skládky a po související změně prostorového uspořádání zdrojů**. Oproti stávajícímu stavu se mění především poloha aktivní plochy skládky, pohyb provozní techniky a vedení vnitroareálové dopravy. Kogenerační jednotka, vnější dopravní napojení a další stávající provozy zůstávají v zásadě beze změny.

Imisní příspěvek po realizaci záměru k průměrným ročním koncentracím NO_2 byl vypočten na úrovni do $1,61 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO_2 je $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Hlavním zdrojem příspěvku NO_2 je **spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce**, doplněné emisemi ze spalovacích motorů provozních mechanismů a nákladních vozidel. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO_2 ze zdrojů zahrnutých do výpočtu jsou na úrovni $89 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro tuto charakteristiku je $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ s přípustnou četností překročení 18 hodin.

Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO ze zdrojů zahrnutých do výpočtu jsou na úrovni do cca $572 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Hlavním zdrojem je spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni $10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM_{10} byl vypočten na úrovni do $3,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM_{10} je $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Hlavními zdroji emisí PM_{10} jsou zejména:

- aktivní plocha ukládání odpadů,
- manipulace s odpady a technologickými materiály,
- pojezdy mechanismů a vozidel,
- resuspenze prachu z komunikací a provozních ploch,
- případně kampaňový provoz zařízení na drcení a třídění materiálů.

Imisní limit pro průměrné denní koncentrace PM_{10} je na úrovni $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM_{10} jsou na úrovni $39,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Četnost překročení imisního limitu $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pro denní koncentrace PM_{10} (vypočtená výše uvedeným způsobem z dat ČHMÚ) dosahuje v území za stávajícího stavu hodnot na úrovni do 3 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím $\text{PM}_{2,5}$ byl vypočten na úrovni do $0,85 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace $\text{PM}_{2,5}$ je dle stávající legislativy na úrovni $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do $0,003 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do $0,0005 \text{ ng}/\text{m}^3$. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je $1 \text{ ng}/\text{m}^3$.

Tab. 25: Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených zdrojů – stav po realizaci záměru

Koncentrace	Imisní limit ¹⁾	Nejvyšší vypočtené příspěvky ²⁾
Průměrné roční koncentrace NO_2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40	1,61
Maximální hodinové koncentrace NO_2 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	200 / 18	89
Maximální 8-hodinové prům. koncentrace CO [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	10 000	572
Průměrné roční koncentrace PM_{10} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	40	3,8
Průměrné denní koncentrace PM_{10} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	50 / 35	39,3
Průměrné roční koncentrace $\text{PM}_{2,5}$ [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	20	0,85
Průměrné roční koncentrace benzenu [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5	0,003
Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m^3]	1	0,0005

¹⁾ hodnota IL pro všechny zdroje v daném území. IL pro krátkodobé koncentrace je uváděn ve tvaru koncen. složka IL / max. četnost překročení.

²⁾ uvedené koncentrace byly vypočteny ve výšce 1,5 m nad terénem.

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky!



Bucek s.r.o.

Takto vysoké koncentrace se nacházejí pouze uvnitř tělesa skládky. Na hranici tělesa skládky jsou vypočtené koncentrace výrazně nižší. A to samé platí i pro koncentrace u nejbližší obytné zástavby, které jsou prezentovány v následující tabulce.

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.

Tab. 26: Hodnoty vypočtených koncentrací pro specifické výpočtové body zástavby – výpočtový stav 2

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby												
příspěvky hodnocených zdrojů – stav po realizaci záměru				CO	NO ₂	PM ₁₀	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2,5}	benzen	BaP	
				max. 8 hod	max hod	nejvyšší denní		průměrná roční				
Umístění	souřadnice [m]			koncentrace [µg/m ³]								[ng/m ³]
Písek, Smrkovice, č. p. 64 (obj. obč. vybavenosti)	-774834	-1131030	418	7.89	2.08	15.42	0.015	0.19	0.030	0.000019	0.000008	
Putim, č.p. 230 (rod. dům)	-776034	-1130880	376	5.77	1.33	4.56	0.019	0.11	0.018	0.000022	0.000013	
Písek, Smrkovice, č. p. 138 (rod. dům)	-774034	-1130630	457	4.62	1.53	8.48	0.008	0.11	0.017	0.000010	0.000006	
Písek, Smrkovice, K Hůrkám č. p. 104 (obj. k bydlení)	-773984	-1130280	433	3.32	0.88	4.64	0.008	0.11	0.017	0.000011	0.000008	
Písek, Smrkovice, č. ev. 110 (st. pro rod. rekreaci)	-774334	-1130030	427	9.57	2.31	18.09	0.022	0.45	0.072	0.000026	0.000015	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 253 (rod. dům)	-774384	-1129930	421	10.67	2.44	21.63	0.027	0.60	0.094	0.000033	0.000018	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 205 (rod. dům)	-774384	-1129830	414	11.47	2.58	24.90	0.030	0.65	0.102	0.000039	0.000020	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 67 (rod. dům)	-774284	-1129730	407	8.70	1.92	19.44	0.023	0.44	0.070	0.000031	0.000018	
Písek, Smrkovice, Na Boubín č. p. 114 (rod. dům)	-774184	-1129630	397	7.45	1.66	13.85	0.020	0.31	0.049	0.000028	0.000016	
Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 247 (rod. dům)	-774534	-1129530	396	13.47	3.27	14.68	0.042	0.50	0.079	0.000049	0.000031	
Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 243 (rod. dům)	-774234	-1129530	389	9.60	2.42	9.70	0.026	0.27	0.043	0.000028	0.000018	
Písek, Smrkovice, Šibánky č. p. 242 (rod. dům)	-774584	-1129480	391	6.63	1.31	7.24	0.025	0.30	0.050	0.000049	0.000036	
Písek, Smrkovice, V Rokli č. p. 232 (rod. dům)	-774384	-1129480	386	9.96	2.26	8.42	0.029	0.29	0.046	0.000033	0.000024	
Písek, Smrkovice, Polní č. p. 179	-774584	-1129380	384	5.19	0.99	6.00	0.020	0.24	0.040	0.000045	0.000043	
limitní koncentrace*				10 000.00	200.00	50.00	40.000	40.00	20.000	5.00	1.00	
* Imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v daném území. tedy k součtu imisího posadí a příspěvků všech zdrojů znečišťování ovzduší, nikoli pouze k příspěvku posuzovaného záměru nebo jednotlivých hodnocených zdrojů.												

* Imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v daném území, tedy k součtu imisího pozadí a příspěvků všech zdrojů znečišťování ovzduší, nikoli pouze k příspěvku posuzovaného záměru nebo jednotlivých hodnocených zdrojů.

Ve všech specifických bodech zástavby jsou vypočtené příspěvky hodnocených zdrojů nízké. Nejvýznamnější je z hlediska relativního porovnání příspěvek k nejvyšší denní koncentraci PM₁₀. Také tato hodnota však představuje pouze krátkodobé modelové maximum příspěvku zdrojů a zůstává pod koncentrační úrovní denního imisního limitu.



U průměrných ročních koncentrací jsou příspěvky v obytné zástavbě velmi malé. Příspěvek k roční koncentraci NO₂ nepřesahuje 0,042 μg·m⁻³, příspěvek k PM₁₀ nepřesahuje 0,65 μg·m⁻³ a příspěvek k PM_{2,5} nepřesahuje 0,102 μg·m⁻³. Příspěvky benzenu a benzo[a]pyrenu jsou řádově nižší.

Z výsledků vyplývá, že vliv hodnocených zdrojů se i po realizaci záměru projevuje především uvnitř areálu skládky. V prostoru nejbližší obytné a rekreační zástavby dochází vlivem vzdálenosti a rozptylu k výraznému poklesu koncentrací. Příspěvky provozu po realizaci záměru proto nepředstavují významné ovlivnění kvality ovzduší u nejbližší obytné zástavby.

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.

Obr. 16: Průměrné roční koncentrace NO_2 , příspěvek stávajícího provozuRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládkyObr. 17: Maximální hodinové koncentrace NO_2 , příspěvek stávajícího provozuRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky


Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.


Obr. 18: Maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO, příspěvek stávajícího provozu

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Obr. 19: Průměrné roční koncentrace PM₁₀, příspěvek stávajícího provozu



Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky




Buček s.r.o.


Obr. 20: Průměrné denní koncentrace PM_{10} , příspěvek stávajícího provozuRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládkyObr. 21: Průměrné roční koncentrace $PM_{2.5}$, příspěvek stávajícího provozuRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky¹

Obr. 22: Průměrné roční koncentrace benzenu, příspěvek stávajícího provozu

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Obr. 23: Průměrné roční koncentrace BaP, příspěvek stávajícího provozu

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Buček s.r.o.



Obr. 24: Průměrné roční koncentrace NO_2 , příspěvek po realizaci záměruRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládkyObr. 25: Maximální hodinové koncentrace NO_2 , příspěvek po realizaci záměruRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.



Obr. 26: Maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO, příspěvek po realizaci záměru

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládkyObr. 27: Průměrné roční koncentrace PM₁₀, příspěvek po realizaci záměruRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydľaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Buček s.r.o.

Obr. 28: Průměrné denní koncentrace PM₁₀, příspěvek po realizaci záměruRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydľaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládkyObr. 29: Průměrné roční koncentrace PM_{2.5}, příspěvek po realizaci záměruRozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydľaby -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky


Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky¹



Bucek s.r.o.


Obr. 30: Průměrné roční koncentrace benzenu, příspěvek po realizaci záměru

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Obr. 31: Průměrné roční koncentrace BaP, příspěvek po realizaci záměru

Rozptylová studie - Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý -
rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky





Podmínky pro uplatnění kompenzačních opatření stanoví § 11 odst. 4 až 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Kompenzační opatření se uplatňují v případě, kdy by provozem stacionárního zdroje **označeného ve sloupci B přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší** nebo vlivem umístění zákonem vymezené pozemní komunikace či parkoviště došlo v oblasti jejich vlivu k překročení některého z příslušných imisních limitů s dobou průměrování jeden kalendářní rok, případně pokud je hodnota takového imisního limitu v dané oblasti již překročena. Kompenzační opatření musí zajistit alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku. V odůvodněných případech lze souhlasné závazné stanovisko vydat také bez jejich uplatnění, jestliže je zřejmé, že vliv posuzovaného zdroje, komunikace nebo parkoviště na úroveň znečištění bude pouze zanedbatelný.

Povinnost posouzení kompenzačních opatření se v oblasti silniční dopravy vztahuje na záměry **dálnic nebo silnic I. třídy vedených v zastavěném území obce a na parkoviště s kapacitou přesahující 500 parkovacích stání**. Posuzovaný záměr takovou pozemní komunikaci ani parkoviště nezahrnuje. Vyvolaná doprava bude vedena po stávající účelové komunikaci napojené na silnici III/1402.

Pro posouzení, zda je v území některý z rozhodných imisních limitů překročen, se podle zákona používá **průměr hodnot koncentrací v síti čtverců o velikosti 1 km² za předchozích pět kalendářních let**, zveřejňovaný Ministerstvem životního prostředí.

Pětileté průměrné koncentrace za období 2020–2024 jsou v místě umístění záměru i v jeho hodnoceném okolí pod úrovní příslušných imisních limitů. Výsledky rozptylové studie současně ukazují, že vypočtené příspěvky hodnocených zdrojů nejsou na takové úrovni, aby realizací záměru došlo k překročení imisních limitů pro průměrné roční koncentrace hodnocených znečišťujících látek.

Nejvyšší příspěvky byly vypočteny **uvnitř areálu skládky a v bezprostřední blízkosti aktivních provozních ploch a dopravních tras**. V prostoru nejbližší obytné a rekreační zástavby jsou příspěvky výrazně nižší. Realizace záměru navíc nemá vést k významnému zvýšení celkových emisí z provozu skládky; mění se především prostorové rozmístění aktivní plochy, provozních mechanismů a tras vnitroareálové dopravy.

Skládka zařazená pod kód 2.2, mobilní recyklace stavebních hmot pod kód 5.11 ani deponie sypkých materiálů pod kód 12.1 nejsou v aktuálním znění přílohy č. 2 zákona označeny ve sloupci B. Požadavek na kompenzační opatření se proto na tyto zdroje podle § 11 odst. 4 zákona nevztahuje.

Na základě charakteru záměru, zařazení hodnocených zdrojů, stávající úrovně znečištění ovzduší a výsledků rozptylové studie nejsou pro posuzovaný záměr kompenzační opatření podle zákona č. 201/2012 Sb. vyžadována. Tím nejsou dotčena běžná technická a provozní opatření ke snižování emisí, zejména omezování prašnosti skrápěním, čištěním komunikací, očišťováním vozidel, minimalizací aktivní plochy skládky a průběžným překrýváním uložených odpadů.

5. Diskuse výsledků – závěrečné zhodnocení

Záměrem investora je rozšíření areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. o druhou část VI. etapy stávající skládky Vydlabý a vybudování překladiště odpadů určeného pro následný odvoz do ZEVO.

Rozptylová studie hodnotila dva provozní stavy, a to stávající stav provozu areálu a stav po realizaci záměru. Ve výhledovém stavu se mění především poloha aktivní plochy ukládání odpadů, prostor pohybu provozních mechanismů a trasy vnitroareálové dopravy. Poloha kogenerační jednotky a základní vnější dopravní napojení areálu zůstávají beze změny.

Do výpočtu byly zahrnuty hlavní zdroje emisí související s provozem areálu, zejména kogenerační jednotka spalující skládkový plyn, aktivní plocha skládky, provoz kompaktorů a další techniky, vnitroareálová a

Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky



Bucek s.r.o.

vnější nákladní doprava, resuspenze prachu z komunikací a provozních ploch a související manipulace s odpady a sypanými materiály.

Výpočty byly provedeny pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice PM_{10} a $PM_{2,5}$, benzen a benzo[a]pyren. Hodnoceny byly průměrné roční i příslušné krátkodobé imisní charakteristiky.

Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky se v obou hodnocených stavech nacházejí převážně uvnitř areálu skládky, zejména v prostoru aktivní plochy, v blízkosti kogenerační jednotky a podél provozních komunikací. Se vzrůstající vzdáleností od zdrojů koncentrace rychle klesají. V prostoru nejbližší obytné, rekreační a občanské zástavby jsou vypočtené příspěvky výrazně nižší než maximální hodnoty ve výpočtové síti.

U oxidů dusíku a oxidu uhelnatého je rozhodujícím zdrojem **kogenerační jednotka spalující skládkový plyn**. Vzhledem k tomu, že její poloha a emisní parametry zůstávají po realizaci záměru beze změny, jsou nejvyšší vypočtené hodnoty NO_2 a CO v obou výpočtových stavech shodné. Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci NO_2 činí $1,61 \mu g \cdot m^{-3}$, maximální hodinový příspěvek NO_2 $89 \mu g \cdot m^{-3}$ a maximální osmihodinový příspěvek CO $572 \mu g \cdot m^{-3}$.

U suspendovaných částic jsou hlavními zdroji aktivní plocha skládky, manipulace s odpady a technologickými materiály, provoz mechanismů a resuspenze prachu z komunikací a nepevněných ploch. Ve výhledovém stavu byl nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci PM_{10} vypočten na úrovni $3,8 \mu g \cdot m^{-3}$ a nejvyšší průměrná denní koncentrace PM_{10} na úrovni $39,3 \mu g \cdot m^{-3}$. Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci $PM_{2,5}$ činí $0,85 \mu g \cdot m^{-3}$.

Oproti stávajícímu stavu dochází ve výhledovém stavu u prachových částic k mírnému poklesu nejvyšších hodnot ve výpočtové síti. Tento rozdíl je způsoben zejména **přemístěním aktivní plochy a změnou prostorového uspořádání zdrojů**, nikoliv významným snížením nebo zvýšením celkového rozsahu provozu.

V bodech nejbližší zástavby byly po realizaci záměru vypočteny příspěvky maximálně:

- $13,47 \mu g \cdot m^{-3}$ pro maximální osmihodinovou koncentraci CO,
- $3,27 \mu g \cdot m^{-3}$ pro maximální hodinovou koncentraci NO_2 ,
- $24,90 \mu g \cdot m^{-3}$ pro nejvyšší denní koncentraci PM_{10} ,
- $0,042 \mu g \cdot m^{-3}$ pro průměrnou roční koncentraci NO_2 ,
- $0,65 \mu g \cdot m^{-3}$ pro průměrnou roční koncentraci PM_{10} ,
- $0,102 \mu g \cdot m^{-3}$ pro průměrnou roční koncentraci $PM_{2,5}$,
- $0,000049 \mu g \cdot m^{-3}$ pro průměrnou roční koncentraci benzenu,
- $0,000043 ng \cdot m^{-3}$ pro průměrnou roční koncentraci benzo[a]pyrenu.

Tyto hodnoty jsou nízké a ve většině případů představují pouze zlomky příslušných imisních limitů. Relativně nejvyšší je krátkodobý příspěvek k denní koncentraci PM_{10} , který však i v nejvíce zatíženém bodě zástavby zůstává pod hodnotou $50 \mu g \cdot m^{-3}$.

Četnost překročení hodnoty $50 \mu g \cdot m^{-3}$ pro denní koncentrace PM_{10} byla po zohlednění imisního pozadí a příspěvků hodnocených zdrojů stanovena nejvýše na přibližně 3 dny za rok. Tato hodnota je výrazně nižší než přípustná četnost 35 dnů za rok.

Je nutné zdůraznit, že imisní limity se vztahují k celkové úrovni znečištění ovzduší v území, nikoliv pouze k příspěvku posuzovaného záměru. Pro konečné posouzení jsou proto příspěvky zdrojů hodnoceny ve vztahu ke stávajícímu imisnímu pozadí. Pětileté průměrné koncentrace v hodnoceném území nepřekračují



příslušné roční imisní limity a vypočtené příspěvky nejsou na takové úrovni, aby v důsledku realizace záměru došlo k jejich překročení.

Výsledky výpočtu současně ukazují, že realizace záměru nezpůsobí významné zhoršení imisní situace v prostoru nejbližší obytné a rekreační zástavby. Změny mezi stávajícím a výhledovým stavem jsou malé a souvisejí převážně s prostorovým přesunem zdrojů v rámci areálu.

Z hlediska ochrany ovzduší je nadále důležité dodržovat provozní opatření omezující prašnost, zejména:

- minimalizovat rozsah aktivní pracovní plochy,
- průběžně hutnit a překrývat uložený odpad,
- v suchém období zvlhčovat aktivní plochy a komunikace,
- pravidelně čistit zpevněné komunikace,
- provádět očistu vozidel před výjezdem z areálu,
- omezovat rychlost vozidel v areálu,
- udržovat odplyňovací systém v řádném technickém stavu,
- při drcení a manipulaci se sypkými materiály používat účinná opatření ke snížení prašnosti.

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že provoz areálu po realizaci záměru nebude při dodržení navržených technických a provozních opatření představovat významné riziko zhoršení kvality ovzduší v okolní obytné zástavbě. Záměr je z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší akceptovatelný.



Podklady:

Pro zpracování rozptylové studie byly použity zejména následující právní předpisy, metodické, technické a provozní podklady:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;
- Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- metodická příručka SYMOS'97 – Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, Praha 1998, ve znění aktualizace z února 2014, která tvoří přílohu metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií;
- Oznámení záměru „Skládka Písek-Vydlaby – VI. etapa, 2. část“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně jeho příloh a souvisejících výkresových podkladů;
- úplné znění integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Písek-Smrkovice, lokalita Vydlaby“, provozované společností ODPADY PÍSEK s.r.o., původně vydané rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. KUJCK 839/2004 OZZL/Ku/R ze dne 22. 3. 2004, ve stavu po nabytí právní moci rozhodnutí č. j. KUJCK 87795/2026, sp. zn. OZZL 76806/2026/evja SS, ze dne 9. 7. 2026;
- Integrovaný provozní řád ODPADY PÍSEK s.r.o. – Skládka odpadů Písek-Smrkovice, Recyklační linka, lokalita Vydlaby, červen 2025, nahrazující provozní řád z ledna 2025;
- Provozní řád ODPADY PÍSEK s.r.o. – Dotřídňovací linka separovaných odpadů, Smrkovice, lokalita Vydlaby, srpen 2023;
- provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje „Skládka odpadů“, provozovatel ODPADY PÍSEK s.r.o., v aktuálně platném znění;
- provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje „Manipulace a skladování sypkých materiálů – stavební recyklát, stavební odpady, suť a dřevěné hmoty“, provozovatel ODPADY PÍSEK s.r.o., únor 2026;
- technické specifikace kogenerační jednotky, provozních mechanismů a dalších technologických zařízení;
- údaje o spotřebě pohonných hmot, provozní době zařízení, množství přijímaných a ukládaných odpadů a intenzitě související dopravy;
- informace a upřesňující údaje poskytnuté provozovatelem zařízení a investorem;
- projektová a výkresová dokumentace druhé části VI. etapy skládky, vnitroareálových komunikací, váhy, váhovsky a ostatních souvisejících provozních objektů;
- projektové a provozní podklady plánovaného překladiště odpadů určených k odvozu do ZEVO, jsou-li v době zpracování rozptylové studie k dispozici;
- program MEFA 13 pro stanovení primárních emisí a víceemisí z liniových zdrojů automobilové dopravy;
- aplikace Sekundární prašnost 2019 pro stanovení emisí z resuspenze prachu vyvolané automobilovou dopravou;



- EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2023, zejména části věnované nesilničním mobilním strojům, spalování paliv a nakládání s odpady;
- mapové podklady, digitální model terénu, katastrální mapa, ortofotomapa a situační výkresy areálu;
- meteorologické podklady pro zpracování rozptylové studie, zejména odborný odhad větrné růžice pro hodnocenou lokalitu;
- data Českého hydrometeorologického ústavu, zejména mapy klouzavých pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek za období 2020–2024, tabelární a grafické ročenky kvality ovzduší a další údaje Informačního systému kvality ovzduší.


**Seznam možných zkratek:**

Zkratka	Význam
BaP	benzo[a]pyren
BZN	benzen
CO	oxid uhelnatý
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
EIA	posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
EURO	emisní norma motorových vozidel
IL	imisi limit
ISKO	Informační systém kvality ovzduší
k. ú.	katastrální území
KJ	kogenerační jednotka
MEFA	program pro výpočet emisí z automobilové dopravy
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NA	nákladní automobil
NO ₂	oxid dusičitý
NO _x	oxidy dusíku
PM ₁₀	suspendované částice s aerodynamickým průměrem nejvýše 10 µm
PM _{2,5}	suspendované částice s aerodynamickým průměrem nejvýše 2,5 µm
RS	rozptylová studie
SKO	směsný komunální odpad
SOO	skládka skupiny „ostatní odpad“
SYMOS'97	Systém modelování stacionárních zdrojů
TZL	tuhé znečišťující látky
VOC	těkavé organické látky
ZEVO	zařízení pro energetické využití odpadů

PŘÍLOHA č.2 - Hluková studie – Skládka Písek, 2026



Bucek s.r.o.



HLUKOVÁ STUDIE

chráněný venkovní prostor staveb

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

Investor:
ODPADY PÍSEK, s.r.o.
Vydlabý 175,
397 01 Písek
IČO: 49062417

Bucek s.r.o.
Táborská 191/125, 815 00 Brno
tel.: 723 495 422
IČ: 262 66 111

Zpracovala: Mg. Sylvie Kochaníčková
Zkontroloval: Mgr. Jakub Bucek
Tel.: 723 495 422, 606 174 052
e-mail: jakub.bucek@seznam.cz, sylvie.kochanickova@buceksro.cz

Brno, květen 2026

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

1. Úvodní část	4
1.1 Výchozí podklady.....	4
1.2 Základní popis záměru.....	4
1.2.1 Stacionární zdroje hluku.....	5
1.3 Umístění záměru	6
2. Výpočtové body v chráněném venkovním prostoru staveb	9
3. Stávající akustická situace.....	10
3.1 Výsledky akustických měření stávajících stacionárních zdrojů hluku záměru.....	10
3.1.1 Podmínky měření	10
3.1.2 Přehled měření	10
4. Výpočtová část.....	13
4.1 Metodika zpracování a hodnocení	13
4.2 Vstupní data výpočtového modelu	13
4.2.1 Mapové podklady.....	14
4.2.2 Použitá literatura, předpisy a legislativa.....	14
4.3 Hygienické limity.....	14
5. Výsledky výpočtů	15
5.1 Výsledky varianty A.....	15
5.1.1 Výsledky platné pro stávající hlukovou stacionárních zdrojů	15
5.2 Výsledky varianty B.....	16
5.2.1 Výsledky platné pro stacionární zdroje hluku předmětného záměru – varianta umístění 1 - východ	16
5.2.2 Výsledky platné pro stacionární zdroje hluku předmětného záměru – varianta umístění 2 - jih.....	17
5.2.3 Výsledky platné pro stacionární zdroje hluku předmětného záměru – varianta umístění 3 - západ.....	19
6. Shrnutí výsledků a závěr.....	20

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

Seznam obrázků:

Obr. 1: Poloha záměru – širší vztahy.....	7
Obr. 2: Záměr na podkladu Základní mapy 10 (ČÚZK).....	7
Obr. 3: Záměr na podkladu Ortofotomapy (ČÚZK).....	8
Obr. 4: Situace záměru.....	8
Obr. 5: Situace umístění výpočtových bodů.....	9
Obr. 6: Lokalita měření.....	10
Obr. 7: 3D model zájmového území.....	13
Obr. 8: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – východní umístění.....	17
Obr. 9: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – jižní umístění.....	18
Obr. 10: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – západní umístění.....	19

Seznam tabulek:

Tab. 1: Umístění záměru.....	7
Tab. 2: Referenční výpočtové body.....	9
Tab. 3: Datum a čas měření.....	10
Tab. 4: Mikroklimatické podmínky v době měření.....	10
Tab. 5: Výsledky měření.....	15
Tab. 6: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – východní umístění.....	16
Tab. 7: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. Etapy během denní doby – jižní umístění.....	17
Tab. 8: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. Etapy během denní doby – západní umístění.....	19

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

1. Úvodní část

Tato hluková studie je zpracována pro posouzení stávající hlukové zátěže a hlukové zátěže vzniklé po realizaci navrhovaného záměru *6. etapa skládky Písek - Vydlabý*.

Předmětem posuzovaného záměru je realizace 6. etapy skládky Písek – Vydlabý a tedy rozšíření areálu skládky dále, především západním až severním směrem. Realizací záměru nebudou instalována nová zařízení hluku ve venkovním prostředí. Nadále bude využívána stávající technologie, pouze bude přesunuta do jiné části skládky.

Nejbližší hlukově chráněný objekt vzdálený od posuzované technologie se nachází ve vzdálenosti 480 m. Jedná se o rodinný dům ležící na adrese Smrkovice [151238]; č. p. 60– výpočtový bod 2.

Cílem této studie je výpočtovým způsobem co nejpřesněji ověřit vliv hlukové zátěže stávajících stacionárních zdrojů a vliv budoucích stacionárních zdrojů na akustickou situaci v místě.

1.1 Výchozí podklady

Pro tuto studii byly investorem poskytnuty následující podkladové materiály:

- 1) Integrovaný provozní řád – ODPADY PÍSEK s.r.o., Skládka odpadů Písek – Smrkovice, Recyklační linka, lokalita Vydlabý (ODPADY PÍSEK s.r.o., 6/2025)
- 2) Provozní řád – Dotřídovací linka separovaných odpadů – Smrkovice, lokalita Vydlabý (ODPADY PÍSEK s.r.o., 5/2023; aktualizace 4/2024)
- 3) Provozní řád – Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý, Rekultivace části I., II. a III. etapy (ODPADY PÍSEK s.r.o., 11/2020; revize 7/2024)
- 4) Provozní řád – Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlabý, Rekultivace části I., II. a IV. etapy (ODPADY PÍSEK s.r.o., 11/2020; revize 1/2025)
- 5) Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší – Manipulace a skladování sypaných materiálů (Ing. Jakub Šimoník, 2/2026)
- 6) Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší – Skládka odpadů (Ing. Jakub Šimoník, 7/2024) Situační zákres, výkresy záměru, technické listy instalované technologie
- 7) Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlabý – Posouzení akustické zátěže z provozu (RNDr. Renata Eisenhammerová, spolupráce Ing. Marie Wichsová, Ph.D., 3/2021; aktualizace 10/2022)

Dále pak pro vypracování hlukové studie byly použity následující podklady:

- 1) Vlastní akustické měření
- 2) Vrstevnice v kroku 2 m
- 3) Katastrální mapy budov, síť silničních komunikací atd. (ČUZK mapování)

1.2 Základní popis záměru

Provoz areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. v lokalitě Vydlabý představuje stávající zařízení pro odstraňování a využívání odpadů, jehož součástí je skládka odpadů Písek – Smrkovice, manipulační a skladovací plochy, recyklační činnosti, dotřídovací linka separovaných odpadů a související technická infrastruktura.

V rámci připravované VI. etapy skládky dochází ke změně polohy aktivního skládkového tělesa v rámci stávajícího areálu zařízení. Charakter provozu, používané technologie, druhy provozovaných zařízení ani intenzita základních technologických činností se oproti současnému stavu nemění. Jedná se tedy o pokračování stávajícího provozu skládky v nové části areálu s návazností na dosavadní etapy skládky.

Skládka slouží k odstraňování odpadů jejich ukládáním do zabezpečeného tělesa skládky. Součástí provozu je dále shromažďování a třídění odpadů, dotřídování využitelných složek

6. etapa skládky Písek - Vydlaby

odpadů na třídící lince, dočasné skladování ostatních odpadů, recyklace stavebních odpadů a drcení dřevního odpadu externí mobilní technologií.

Technologie ukládání odpadů zůstává zachována. Odpady jsou po příjezdu do areálu evidovány, váženy a následně ukládány na aktivní skládku, kde dochází k jejich rozhrnování, hutnění a překrývání pomocí standardní stavební a skládkové mechanizace. Součástí provozu jsou pohyby nákladních automobilů dovážejících odpady a pohyb provozní techniky v prostoru skládky a vnitroareálových komunikací.

VI. etapa skládky navazuje na stávající 5.b etapu. V rámci realizace je řešeno propojení etap novou vnitřní komunikací a úprava oplocení areálu. Nově budovaná komunikace bude částečně zpevněna silničními panely a částečně vedena po zhutněné pláni. Provozní zatížení komunikací a charakter dopravy se oproti stávajícímu provozu zásadně nemění; mění se pouze poloha aktivní části skládky v rámci areálu.

Součástí technologie skládky zůstává systém hospodaření s průsakovými vodami a systém odplynění skládky. Skládkový plyn je jímán prostřednictvím odplynovacích věží a odváděn do stávající kogenerační jednotky pro energetické využití. Technologie odplynění ani způsob nakládání se skládkovým plynem nejsou v rámci VI. etapy měněny.

V areálu jsou dále provozovány manipulační a skladovací plochy pro sypké materiály, stavební odpady, recyklát a dřevní hmoty. Tyto činnosti jsou zdrojem občasné manipulace mobilní mechanizací a nákladní dopravou, přičemž jejich provozní režim zůstává zachován i po realizaci VI. etapy skládky.

Dotřídňovací linka separovaných odpadů je provozována jako součást areálu skládky a slouží ke shromažďování, třídění a dotřídňování využitelných složek komunálních odpadů. Technologické vybavení ani kapacita zařízení nejsou v souvislosti s VI. etapou měněny.

Z hlediska hlukové zátěže tedy zůstávají rozhodujícími zdroji hluku:

- provoz nákladní automobilové dopravy,
- pohyb kolové a pásové mechanizace v tělese skládky,
- provoz mobilních recyklačních zařízení,
- provoz dotřídňovací linky,
- manipulační činnosti na zpevněných plochách a komunikacích.

Předmětem změny je výhradně prostorové posunutí aktivní části skládky v rámci stávajícího provozovaného areálu bez změny technologie, provozního režimu nebo charakteru nakládání s odpady.

1.2.1 Stacionární zdroje hluku

Během provozu skládky jsou zdrojem hluku stroje pohybující se na tělese skládky a automobily dopravující odpady do areálu skládky.

Na tělese skládky se pohybují kompaktor Bombag (LWA 99 dB) a kompaktor KTO (LWA 99 dB), které slouží především k hutnění odpadů. Stroje se pohybují po tělese skládky během celé provozní doby tj. od 7,00-15,30.

Součástí posuzovaných stacionárních zdrojů hluku jsou rovněž pohyby nákladních automobilů a provozní techniky po účelových komunikacích uvnitř areálu skládky, včetně manipulace při ukládání odpadů. Nejedná se o hodnocení veřejné dopravní infrastruktury, ale o hluk související s provozem areálu zařízení. Během provozní doby skládky přijíždějí na skládku

6. etapa skládky Písek - Vydlaby

nákladní automobily s odpadem a to v počtu 40 až 80 aut denně. Maximální množství nákladních aut je 10 aut/hod.

Dále jsou v rámci stávajícího provozu areálu uvažovány rovněž manipulační a recyklační plochy určené pro zpracování stavebních odpadů a dřevních odpadů. Recyklace stavebních odpadů a drcení dřevního odpadu jsou realizovány mobilním externím zařízením dle aktuální provozní potřeby. Tyto činnosti jsou v areálu dlouhodobě povoleny a provozovány.

Na recyklační ploše se budou pohybovat následující stroje:

Recyklace stavebních odpadů:

- drtící a třídící zařízení (LWA 99 dB), které slouží především k drcení a třídění stavebních odpadů. Stroj se pohybuje po recyklační ploše pouze nárazově, a to po dobu zpracování nahromaděných vstupů (přibližně 1x ročně po dobu 2 týdnů).
- nakladač pro manipulaci s odpady a produkty (LWA 85 dB).

Provozní doba zařízení je od 7 do 16 hodin.

Linka pro úpravu SKO:

- drtící zařízení se separátorem kovů (LWA 99 dB) a třídící zařízení - bubnové síto (LWA 85 dB).
- nakladač pro manipulaci se vstupy a výstupy (LWA 85 dB). Tyto stroje budou na rozdíl od recyklační plochy v zařízení umístěny celoročně.

Provozní doba zařízení je 8 hodin denně - od 7 do 16 hodin.

1.3 Umístění záměru

Zájmové území skládky odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby, se nachází v extravilánu města Písek v katastrálním území Smrkovice. Areál skládky je situován jižně až jihozápadně od města Písek v prostoru mezi místní částí Smrkovice a průmyslovou zónou města. Území je dlouhodobě využíváno pro provoz zařízení odpadového hospodářství, zejména pro skládkování odpadů, třídění odpadů, recyklaci stavebních materiálů a související manipulační činnosti.

Vlastní areál skládky je umístěn v mírně zvlněném terénu s lokálními antropogenně upravenými tvary vzniklými postupným rozšiřováním jednotlivých etap skládky. Okolí areálu tvoří převážně zemědělsky využívané pozemky, lokální komunikace, plochy technické infrastruktury a okrajové části průmyslových a skladových areálů.

Navrhovaná 6. etapa skládky přímo navazuje na stávající provozované těleso skládky, konkrétně na etapu 5.b. Součástí záměru je pokračování skládkovací činnosti v rámci stávajícího provozovaného areálu bez změny charakteru technologie nebo základního provozního uspořádání. V rámci záměru dochází zejména k prostorovému posunu aktivní části skládky, realizaci navazujících vnitroareálových komunikací, úpravě oplocení a návaznosti technické infrastruktury.

Dopravní napojení areálu je zajištěno prostřednictvím silnice III/1402 vedoucí mezi Pískem a Smrkovicemi. Nejbližší obytná zástavba se nachází v místní části Smrkovice (ulice Na Boubín a Šibánky), přibližně ve vzdálenosti 500–800 m od aktivních provozních ploch areálu.


Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

6. etapa skládky Písek - Vydlaby


Tab. 1: Umístění záměru

Kraj:	Jihočeský
Okres:	Písek
Obec:	Písek [549240]
Katastrální území:	Smrkovice [718734]

Umístění objektu záměru je znázorněno na obr. 1 – 4.




Obr. 1: Poloha záměru – širší vztahy




Obr. 2: Záměr na podkladu Základní mapy 10 (ČÚZK)

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

6. etapa skládky Písek - Vydlabý



Obr. 3: Záměr na podkladu Ortofotomapy (ČÚZK)



Obr. 4: Situace záměru

2. Výpočtové body v chráněném venkovním prostoru staveb


Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí záměru byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových stránkách www.cuzk.cz.

Podle těchto údajů je nejbližším objektem s chráněným venkovním prostorem stavby: rodinné domy ležící na adrese Smrkovice [151238]; č. p. 205, 60 a 253 – výpočtové body 1, 2 a 3.

Umístění výpočtových bodů spadá do katastrálních území Smrkovice a Putim. Poloha jednotlivých referenčních výpočtových bodů je ilustrována obrázkem 5 a údaje o jednotlivých referenčních bodech jsou uvedeny v tab. 2.

Tab. 2: Referenční výpočtové body

číslo výpočtového bodu	popis referenčního výpočtového bodu	vzdálenost bodu od areálu záměru [m]
1	Smrkovice [151238]; č. p. 205; rodinný dům	485
2	Smrkovice [151238]; č. p. 60; rodinný dům	461
3	Smrkovice [151238]; č. p. 253; rodinný dům	476
4	Smrkovice [151238]; č. p. 104; rodinný dům	890
5	Smrkovice [151238]; č. p. 138; rodinný dům	1005
6	Smrkovice [151238]; č. p. 64; stavba občanského vybavení - Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga	861
7	Putim [136972]; č. p. 207; rodinný dům	1101
8	Smrkovice [151238]; č. p. 242; rodinný dům	540
9	Smrkovice [151238]; č. p. 247; rodinný dům	562



Obr. 5: Situace umístění výpočtových bodů

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

3. Stávající akustická situace

Stávající akustická situace v lokalitě byla hodnocena na základě dat akustického měření chráněného venkovního prostoru staveb v předmětném území. Měřením byla ověřena hluková zátěž u nejbližšího venkovního chráněného prostoru staveb vůči posuzovanému místu pro umístění záměru. Měření lze využít pro popis stávající akustické situace v nejbližším okolí záměru.

3.1 Výsledky akustických měření stávajících stacionárních zdrojů hluku záměru

Měření provedená v měřicích místech MM1-MM2 (měření č. 1, 2) zaznamenávají ekv. hladinu akustického tlaku stávající akustické zátěže stacionárních zdrojů hluku v areálu pro umístění posuzovaného záměru.

- Měřicí místo 1 - **MM1** bylo umístěno na hranici soukromého pozemku nejbližší obytné zástavy ležící na adrese Na Boubín 253, 397 01 Písek – Smrkovice ve výšce 3 m nad terénem, mikrofon byl namířen směrem ke zdroji hluku.
- Měřicí místo 2 - **MM2** bylo umístěno na hranici areálu.

Při výskytu výrazných hlukových událostí v okolí bylo měření přerušeno nebo byly události ze záznamu vystřiženy.

3.1.1 Podmínky měření


Tabulky 3 a 4 demonstrují podmínky, za kterých probíhalo akustické měření. Provedena byla 2 měření ve 2 měřicích místech. Jejich lokalizaci ilustruje obr. 6.

Tab. 3: Datum a čas měření

Datum měření	Čas měření
7. 5. 2026	12:45-13:40

Tab. 4: Mikroklimatické podmínky v době měření

Číslo měření	Datum	Čas	Atmosférický tlak [hPa]	Teplota [°C]	Relativní vlhkost [%]	Vítr [m/s]	Směr větru
1-2	7. 5. 2026	12:51	964.2	15.1	54.1	2.9	Z



Obr. 6: Lokalita měření

3.1.2 Přehled měření

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

6. etapa skládky Písek - Vydlaby

P	TS	T_Z	T_K	T_D	L_{Aeq}	L_{Cpeak}	L_{A90}	L_{A99}	K_{zb}	K_r	K_T	Výsledná hodnota
Ano	Ano *	12:48	13:18	30m	43,3	100	36,6	34,9	0,0	0	1,8	41,5

*frekvence 3150 a 4000 Hz


Frekvence [Hz]	Hladina [dB]
16	68.3
20	67.5
25	66.0
31.5	63.9
40	61.6
50	58.8
63	55.9
80	52.5
100	48.6
125	44.1
160	38.9
200	33.8
250	30.3
315	29.6
400	29.5
500	30.6
630	31.8
800	32.2
1000	31.7
1250	30.1
1600	28.9
2000	28.4
2500	28.2
3150	33.7
4000	34.8
5000	28.8
6300	21.8
8000	20.4
10000	21.3
12500	22.3
16000	23.3
20000	24.4

Fotografická dokumentace




Číslo měření:	1
Název zdroje:	Provoz skládky
Umístění MM:	MM1 – RD Na Boubín 253, 397 01 Písek - Smrkovice
Umístění hlukoměru:	3 m nad úrovní terénu, hranice soukromého pozemku

Třetinooktávová analýza



Naměřené hodnoty (LAeq)



Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

6. etapa skládky Písek - Vydlaby

P	TS	T _Z	T _K	T _D	L _{Aeq}	L _{Cpeak}	L _{A90}	L _{A99}	K _{zb}	K _r	K _T	Výsledná hodnota
Ano	Ne	13:25	13:35	10m	44,9	86,7	38,3	32,8	0,0	0,0	1,7	43,2


Frekvence [Hz]	Hladina [dB]
16	60.7
20	59.3
25	58.1
31.5	56.7
40	55.1
50	52.8
63	49.9
80	46.8
100	43.2
125	39.8
160	36.7
200	34.0
250	31.7
315	30.7
400	32.7
500	35.9
630	38.3
800	36.8
1000	36.1
1250	35.4
1600	34.2
2000	32.5
2500	30.7
3150	30.5
4000	31.1
5000	27.6
6300	24.6
8000	22.0
10000	21.9
12500	22.6
16000	23.4
20000	24.5

Fotografická dokumentace




Číslo měření:	2
Název zdroje:	Provoz skládky
Umístění hlukoměru:	3 m nad úrovní terénu, hranice areálu

Třetinooktávová analýza



Naměřené hodnoty (LAeq)



6. etapa skládky Písek - Vydlabý

4. Výpočtová část

4.1 Metodika zpracování a hodnocení

Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučených teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora definovaných stacionárních (technických) zdrojů hluku záměru, na jejichž základech pracuje použitý výpočtový program CadnaA, Verze 2020 MR 1 a jehož výpočtový algoritmus koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro silniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro průmyslový hluk, zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky. Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku.

Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního modelování a nejistotou danou akustickými znalostmi uživatele programu (zpracovatele). Aplikace použitého programu garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při použití dané metodiky do rozdílu 2 dB. Nejistoty výpočtů uváděné zpracovateli akustických výpočtů jsou většinou stanoveny formálně a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot. Smyslem akustické studie je odhad předpokládaného dopadu projektované situace, případně návrhu protihlukových opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci navrženého záměru nedojde k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní data mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace a příslušná nejistota je již uplatněna (zahrnuta) a není relevantní s nejistotou výpočtu dále pracovat (přičítat nebo odečítat).

Do výpočtového modelu sledovaného území byly jako vstupní data zadávány akustické údaje pro specifikované stacionární zdroje realizované v objektu záměru a jeho nejbližším okolí. Výpočty pro vykreslení izofon jsou zpracovány pro výšku +4,0 m.

4.2 Vstupní data výpočtového modelu

Zdrojem podkladů k zadání polohopisu a výškopisu byl použit ZABAGED® a mapové podklady uveřejněné na Portálu veřejné správy (Cenia) a Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Stávající objekty jsou v okolí záměru modelovány dle jejich vypočtené výšky po odečtu digitálního modelu reliéfu 5. generace od digitálního modelu povrchu 1G. Výškopis byl pak modelován pomocí vrstevnic v kroku 2 metrů.



Obr. 7: 3D model zájmového území

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

4.2.1 Mapové podklady

Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány pomocí programu ArcGIS, registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového výrobce software pro geografické informační systémy (GIS). Geografický informační systém je [informační systém](#) pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu [Země](#). [Geodata](#), se kterými GIS pracuje, jsou definována svou [geometrií](#), [topologií](#), [atributy](#) a [dynamikou](#). Geografický informační systém umožňuje vytvářet [modely](#) části Zemského povrchu pomocí dostupných [softwarových](#) a [hardwarových](#) prostředků.

4.2.2 Použitá literatura, předpisy a legislativa

- (1) *Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb - VÚPS Praha 1985.*
- (2) *Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí. - ČVUT Praha 1997.*
- (3) *Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.*
- (4) *Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*
- (5) *Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.*
- (6) *ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.*
- (7) *Hluk v životním prostředí 2005 – Planeta č. 2/2005.*
- (8) *Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (2021)*

4.3 Hygienické limity

Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, následovně:

§ 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru.

- § 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ($L_{Aeq,8h}$), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu ($L_{Aeq,1h}$). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ stanoví pro celou denní ($L_{Aeq,16h}$) a celou noční dobu ($L_{Aeq,8h}$).
- § 12 odst. (3) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A , s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Použité limity:

1. Provoz předmětného záměru bude z hlediska citovaných ustanovení platného prováděcího předpisu pro venkovní prostor sledovaného území tvořit zdroj hluku určený jako hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku. Pro chráněný venkovní prostor staveb ve sledovaném území pak lze hygienický limit hluku stanovit následovně:

Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce¹⁾ dle části A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce¹⁾ + 0 dB); Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ○ Denní doba (6.00 až 22.00 h) | $L_{Aeq,8h} = 50 \text{ dB}$ |
| ○ Noční doba (22.00 až 6.00 h) | $L_{Aeq,1h} = 40 \text{ dB}$ |

pro chráněný venkovní prostor staveb

5. Výsledky výpočtů

Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro denní dobu. Byly hodnoceny stávající stacionární zdroje v předmětném území i výhledové stacionární zdroje záměru.

Pro účely posouzení vlivu předmětného záměru v zájmovém území, byla vypočítána hluková zátěž v 9 referenčních – výpočtových bodech, které charakterizují nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. Ve výpočtovém bodě 3 proběhlo akustické měření hluku.

Vypočtené hodnoty reprezentují hladinu akustického tlaku dopadajícího na fasádu posuzovaných staveb (není zahrnuta korekce odrazu od fasády).

5.1 Výsledky varianty A

Varianta A hodnotí hlukovou zátěž stávajících stacionárních zdrojů hluku v předmětném území. Provoz stacionárních zdrojů hluku je pouze v denní době.

5.1.1 Výsledky platné pro stávající hlukovou stacionárních zdrojů

Hodnoty stávající hlukové zátěže stacionárních zdrojů hluku byly hodnoceny na základě akustického měření provedeného u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb (výpočtový bod 3 hlukové studie). Blíže je měření popsáno v kap. 3. Stávající akustická situace.

Měření lze využít pro popis stávající akustické situace v nejbližším okolí záměru. V rámci akustického měření v MM1 byla ve frekvenčním spektru identifikována přítomnost tónové složky. Tónová složka není generována provozem posuzovaného záměru, nýbrž ji způsobuje stožár velmi vysokého napětí, který je umístěn v bezprostřední blízkosti rodinných domů nacházejících se v ulici Na Boubín. Měření provedené v měřicím místě MM2 u hranice posuzovaného areálu přítomnost tónové složky neprokázalo.

Pro výpočtové body 1 až 3 byl v hlukové studii použit hyg. limit pro provoz stacionárních zdrojů v denní době s korekcí -5 dB pro hluk s přítomností tónové složky.

Tab. 5: Výsledky měření

Číslo měření	1
Výpočtový bod hlukové studie	3
Posuzovaná doba	denní
Hygienický limit $L_{Aeq,8h}$	45
Hodnocená hodnota $L_{Aeq,8h}$ § 20 NV [dB]	41.5
Prokazatelně nepřekračuje hyg. limit	ANO

6. etapa skládky Písek - Vydlabý

5.2 Výsledky varianty B

Varianta B posuzuje výhledovou hlukovou zátěž stacionárních zdrojů hluku po realizaci záměru. Provoz stac. zdrojů hluku záměru je posuzován v denní době. Zvoleny byly 3 varianty výpočtu, lišící se umístěním provozované technologie v rámci 6. etapy skládky Písek-Vydlabý. Popis záměru je uveden v kap 1.2 Základní popis záměru.

5.2.1 Výsledky platné pro stacionární zdroje hluku předmětného záměru – varianta umístění 1 - východ

Parametry hlukové zátěže provozovaných zdrojů hluku na nové lokalitě byly posouzeny vůči výpočtovým bodům představujícím nejbližší hlukově chráněný venkovní prostor staveb v blízkosti předmětného záměru. Výsledky jsou uvedeny v tab. 6 (denní doba). Vliv nové hlukové zátěže v širších vztazích reprezentuje obr. 8 (denní doba).

Tab. 6: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – východní umístění

Výpočtový bod	Výška výpočtového bodu [m]	Vypočtená hodnota $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Hygienický limit hluku $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Překročení limitu
1	3	35.3	45	nezjištěno
2	3	36.8	45	nezjištěno
3	3	36.6	45	nezjištěno
4	3	26.5	50	nezjištěno
5	3	29.9	50	nezjištěno
6	3	39.4	50	nezjištěno
7	3	27.3	50	nezjištěno
8	3	26.5	50	nezjištěno
9	3	25.9	50	nezjištěno

6. etapa skládky Písek - Vydlaby



Obr. 8: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – východní umístění

5.2.2 Výsledky platné pro stacionární zdroje hluku předmětného záměru – varianta umístění 2 - jih


Parametry hlukové zátěže provozovaných zdrojů hluku na nové lokalitě byly posouzeny vůči výpočtovým bodům představujícím nejbližší hlukově chráněný venkovní prostor staveb v blízkosti předmětného záměru. Výsledky jsou uvedeny v tab. 7 (denní doba).

Vliv nové hlukové zátěže v širších vztazích reprezentuje obr. 9 (denní doba)

Tab. 7: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. Etapy během denní doby – jižní umístění

Výpočtový bod	Výška výpočtového bodu [m]	Vypočtená hodnota $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Hygienický limit hluku $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Překročení limitu
1	3	35.3	45	nezjištěno
2	3	36.8	45	nezjištěno
3	3	36.6	45	nezjištěno
4	3	26.5	50	nezjištěno
5	3	29.9	50	nezjištěno
6	3	39.4	50	nezjištěno
7	3	27.3	50	nezjištěno
8	3	26.5	50	nezjištěno
9	3	25.9	50	nezjištěno

6. etapa skládky Písek - Vydlaby



Obr. 9: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – jižní umístění

6. etapa skládky Písek - Vydlaby

5.2.3 Výsledky platné pro stacionární zdroje hluku předmětného záměru – varianta umístění 3 - západ

Parametry hlukové zátěže provozovaných zdrojů hluku na nové lokalitě byly posouzeny vůči výpočtovým bodům představujícím nejbližší hlukově chráněný venkovní prostor staveb v blízkosti předmětného záměru. Výsledky jsou uvedeny v tab. 8 (denní doba).

Vliv nové hlukové zátěže v širších vztazích reprezentuje obr. 10 (denní doba)

Tab. 8: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. Etapy během denní doby – západní umístění

Výpočtový bod	Výška výpočtového bodu [m]	Vypočtená hodnota $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Hygienický limit hluku $L_{Aeq, 8h}$ [dB]	Překročení limitu
1	3	27.3	45	nezjištěno
2	3	32.2	45	nezjištěno
3	3	32.0	45	nezjištěno
4	3	23.8	50	nezjištěno
5	3	27.5	50	nezjištěno
6	3	39.4	50	nezjištěno
7	3	29.3	50	nezjištěno
8	3	21.3	50	nezjištěno
9	3	19.5	50	nezjištěno



Obr. 10: Hluková zátěž provozovaných stacionárních zdrojů v rámci VI. etapy během denní doby – západní umístění

6. Shrnutí výsledků a závěr

Na základě vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovním prostoru staveb ve sledovaném území, lze ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým vlivům záměru vyvodit následující závěry:

Varianta A – V této variantě byla vyhodnocena stávající hluková zátěž stacionárních zdrojů hluku na chráněný venkovní prostor staveb v zájmovém území. Naměřené hodnoty hlukové zátěže stávajících stacionárních zdrojů provozovaných záměrem byly hodnoceny na základě stanovených hygienických limitů hluku pro denní dobu $L_{Aeq,8h} = 50$ dB. Ve výpočtových bodech 1 až 3 byl hyg. limit ponížen o korekci -5 dB pro hluk s přítomností tónové složky, která byla zjištěna na základě provedeného akustického měření v MM1. Zdrojem tónové složky v hlukovém spektru je stávající stožár velmi vysokého napětí, nikoliv provoz stávajících zdrojů hluku v rámci zájmového areálu skládky.

Z výše předložených výsledků varianty A stávající zdroje hluku v rámci areálu pro umístění záměru splňují stanovené limity hluku pro denní dobu ve výpočtovém bodě 3.

Varianta B – V této variantě byla vyhodnocena hluková zátěž stacionárních zdrojů po realizaci záměru. Vypočtené hodnoty hlukové zátěže stacionárních zdrojů hluku záměru byly hodnoceny na základě stanovených hygienických limitů hluku pro denní dobu $L_{Aeq,8h} = 50$ dB. Z výše předložených výsledků varianty B zdroje hluku provozované v rámci VI. etapy předkládaného záměru splňují stanovené limity hluku pro denní dobu ve všech sledovaných referenčních výpočtových bodech a ve všech zvolených lokalitách.

Na základě hlukové studie lze konstatovat, že limitní hodnoty ekvivalentních hladin akustických tlaků v chráněném venkovním prostoru staveb ve vztahu ke stacionárním zdrojům záměru budou po realizaci záměru dodržovány, a to v době denní době. Při splnění uvedených předpokladů nebude hluk při provozu záměru překračovat v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č.3 – Biologické hodnocení - Skládka Písek, 2026

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI. etapa, 2. část*

Ing. Jana Zmeškalová
2026

Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu
dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

pro záměr : ODPADY PÍSEK s.r.o.

- rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby



Objednatel :
Odpady Písek s.r.o.
Vydlaby 175
397 01 Písek



Zpracovatel :
Ing. Jana Zmeškalová
K Zeleným vratům 402
257 41 Týnec nad Sázavou

Zakázka č. 03/2026

Číslo autorizace MŽP : čj. OEKL/1595/05 a 41352/ENV/10-2781/610/10,
čj. 5180/ENV/15, čj. MZP/2020/610/809, čj. MZP/2021/610/260 a čj. MZP/2025/610/3430

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu uskutečňovaného v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny (dále jen "zásah") na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona (dále jen "chráněné zájmy") dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obsahuje:

A. Údaje o zpracovateli hodnocení:

1. Jméno, popřípadě jména a příjmení zpracovatele
2. Číslo autorizace k hodnocení vlivů podle § 67 zákona s uvedením data platnosti autorizace

B. Údaje o zásahu:

1. Název zásahu
2. Údaje o investorovi zásahu
3. Celkovou charakteristiku zásahu
4. Údaje o vstupech a výstupech zásahu
5. Přehled navržených variant zásahu
6. Popis technického a technologického řešení zásahu
7. Harmonogram činností prováděných v rámci zásahu

C. Údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území s uvedením použitých podkladů a zdrojů:

1. Popis současného stavu přírody a krajiny
2. Identifikaci chráněných zájmů
3. Údaje výsledcích přírodovědného průzkumu
4. Údaje o provedených konzultacích

D. Hodnocení vlivu zásahu a jeho případných jednotlivých variant:

1. Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu
2. Identifikaci a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy
3. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy
4. Vyhodnocení variant zásahu
5. Návrh opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy
6. Porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu v případě jejich realizace
7. Závěr hodnocení

E. Přílohy

1. Soubor mapových podkladů
 - a) Mapa širších vztahů v území
 - b) Mapa lokality
 - c) Letecké snímky
 - d) Historická mapa
 - e) Snímek z katastrální mapy
2. Fotodokumentace
3. Autorizace Ing. Zmeškalové

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

A. Údaje o zpracovateli hodnocení:

A.1. Jméno, popřípadě jména a příjmení zpracovatele

Ing. Jana Zmeškalová
bytem K Zeleným vratům 402, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 46 38 00 60

A.2. Číslo autorizace k hodnocení vlivů podle § 67 zákona

Autorizace MŽP čj. OEKL/1595/05, vydaná dne 31.5.2005 s platností 5 let,
ve znění prodloužení autorizace čj. 41352/ENV/10-2781/610/10, čj. 5180/ENV/15,
čj. MZP/2020/610/809, čj. MZP/2021/610/260 a čj. MZP/2025/610/3430.

B. Údaje o zásahu:

B.1. Název zásahu

ODPADY PÍSEK s.r.o. - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby

B.2. Údaje o investorovi zásahu

ODPADY PÍSEK s.r.o.
se sídlem Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČO: 49062414

B.3. Celkovou charakteristiku zásahu, jeho rozsah a umístění

Cílem této práce je biologické hodnocení vlivu rozšíření areálu skládky Vydlaby o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby, ve vlastnictví firmy ODPADY PÍSEK s.r.o., IČ 49062414, se sídlem Vydlaby 175, 397 01 Písek, dle projektové dokumentace firmy Projekta Tábor s.r.o., Dobřejice 24, 391 75 Malšice, zodpovědný projektant Petr Kohoutek, ČKAIT č. 0100133.

Areál skládky komunálního odpadu Vydlaby se skládá z pěti hotových etap. Původní lokalizace skládky byla volena tak, aby mohlo dojít k postupnému rozšíření skládky a to pouze pod příjezdovou silnicí parc.č. 604/1 (TTP) k.ú. Smrkovice. Silnice zůstala zachována a nad silnicí byl plán v první části VI.etapy vybudovat recyklační plochu pro stavební odpady včetně linky pro úpravu směsných komunálních odpadů, a to na pozemcích : 581/16, 581/15, 581/13 a 581/3 (orná půda) k.ú. Smrkovice. Aktuálně projektová dokumentace předkládá ke schválení druhou část IV. etapy a to rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby na pozemcích k.ú. Smrkovice parc.č. 561/2, 561/4, 567/2, 567/3, 581/4, 581/3, 581/15, 581/2, 581/13, 581/12, 583/4, 1037/5, 1037/6, 1037/3, 1037/7, 1037/8 a 1037/9. Jedná se o jižní svah, navazující na areál skládky, který je z větší části zalesněn.

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

Název stavby: ODPADY PÍSEK s.r.o. - rozšíření areálu o druhou část VI. etapy skládky Vydlaby
Kraj: Jihočeský
Obec: Písek
Katastrální území: 751235 Smrkovice
Umístění záměru: areál společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o.
Dotčené pozemky (6. etapy): 561/2, 561/4, 567/2, 567/3, 581/4, 581/3, 581/15, 581/2, 581/13, 581/12, 583/4, 1037/5, 1037/6, 1037/3, 1037/7, 1037/8 a 1037/9, k.ú. Smrkovice
Provozovatel: Odpady Písek s.r.o.
Hradištská 2413
397 01 Písek
IČ: 49062417

Popis stavby z hlediska účelové funkce :

Záměrem investora je rozšíření areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. o druhou část VI. etapy stávající skládky Vydlaby. Ostatní části areálu zůstanou beze změny. Budoucím plánovaným stavem tak je provozovat v areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. skládku odpadů kategorie S – 001 a S – 003 o celkové roční kapacitě 40 000 t, překládací stanici pro dovoz odpadu do ZEVO o celkové roční kapacitě 20 000 t (odklon do skládky), manipulační plochu pro recyklaci stavebních odpadů o celkové roční kapacitě 5 000 t a drcení dřeva o celkové roční kapacitě 2 500 t, deponii zeminy a stavebních odpadů o celkové skladovací kapacitě 100 000 m³ a dotřídňovací linku pro plasty a papír o celkové roční kapacitě 5 000 t. Jedná se o činnosti, které jsou ve stejném rozsahu v areálu společnosti již provozované. Dále dojde k rozšíření skládky odpadu o druhou část VI. etapy (předpoklad dokončení první části VI. etapy 5/2026), a to při zachování celkové roční kapacity zařízení a rozsahu přijímaných odpadů. Ostatní části areálu a ostatní provozované činnosti zůstanou beze změny.

Pro zařízení „Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby“ bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje vydáno integrované povolení provozu, kterým se řídí jak samotný provoz skládky, tak i souvisejících činností provozovaných v areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o.

Stávající skládka komunálního odpadu Vydlaby byla vybudována postupně ve čtyřech etapách v kolem roku 1993. Na skládce se skladuje komunální odpad, který se sváží z oblasti Písecka a Strakonicka, tj. pro cca 80-100 000 obyvatel. Naplnění 4.etapy bylo počítáno v rozmezí let 2014-15, plánovaná 5.etapa měla vystačit cca na 15 let, etapa 6. je pak zaměřena na skladovací a manipulační plochy.

Pozemky dotčené posuzovaným záměrem:

k.ú.	parc.č.	výměra	druh	způsob využití	vlastník	pozn.
Smrkovice	část 561/2	17636	lesní		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	el.vedení
	část 561/4	2557	lesní		Demeová Marcela, Truhlářská 1953, Budějovické Předměstí, 39701 Písek	
	567/2	2557	lesní		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	567/3	719	lesní		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část


Ing. Jana Zmeškalová
2026

	581/2	5969	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	581/3	14715	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	el.vedení
	581/4	68802	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	581/12	172	skládka	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	581/13	11173	skládka	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	
	581/15	1455	skládka	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	el.vedení
	583/4	12090	TTP		ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	BPEJ 52911, 54712, 55211
	1037/3	3638	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	el.vedení
	1037/5	396	jiná plocha	ostatní plocha	Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek	
	1037/6	3990	ostatní komunikace	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	1037/7	2477	ostatní komunikace	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	1037/8	95	jiná plocha	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	
	1037/9	1247	jiná plocha	ostatní plocha	ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 39701 Písek	el.vedení



Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026



Účel užívání stavby:

Stavba je trvalého charakteru a bude užívána jako celek se stávajícím areálem skládky Vydlabý v souladu funkčním využitím plochy dle ÚPD (plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, označené TO, Územní plán Písek).

Hodnocení je provedeno jako součást dokumentace oznámení záměru Rozšíření skládky Vydlabý – 6.etapa, dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejímž zpracovatelem je Ing. Vladimír Košťoval, IČ : 014990419 , Ke Hřbitovu 88, 37371 Libnič.

1.část složiště dle následující mapy je na ploše zahrnuté v již projednaném zjišťovacím řízení EIA a 2.část složiště je na ploše, která je součástí tohoto nového zjišťovacího řízení.

B.4. Údaje o vstupech a výstupech zásahu

Vstupy:

- Pozemky lesní
- Pozemky ZPF
- Pozemky ostatní
- Dřeviny lesní a dřeviny rostoucí mimo les
- Povrchová a srážková voda
- Stavební a technologický materiál
- Pohonné hmoty a maziva strojů

Výstupy:

- Pozemky s druhem pozemku ostatní, zastavěné plochy a nádvoří, stavební
- Stavby, zpevněné plochy, komunikace a infrastruktura areálu
- Emise ze stavebních strojů a dopravy
- Skrývka zeminy, výkopová zemina
- Odpad podobný komunálnímu
- Odpad stavební a odpad biologicky rozložitelný
- Stavební hluk, vibrace a emise

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

Stavba trvalým zábořem zasahuje do pozemků PUPFL i zemědělského půdního fondu a do ochranného pásma lesa, které je 30 metrů. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření a zajištění souladu fyzického a katastrovaného stavu.

B.5. Přehled navržených variant zásahu, jsou-li zpracovány, a přehled hlavních důvodů pro jejich zpracování

Realizace 6.etapy představuje rozšíření skládky západním směrem na plochu navazující na stávající prostory skládky. Realizace 6.etapy zahrnuje terénní úpravy na ploše, odvodňovací opatření, pokládku těsnících vrstev, svody skládkových vod, vybudování nové příjezdové komunikace a vybudování nového oplocení. Z hlediska geologických podmínek je rozšíření skládky na zvolenou plochu jediné možné řešení, proto nebyly zpracovány další varianty.

B.6. Popis technického a technologického řešení zásahu nebo jeho variant, pokud se jejich technické a technologické řešení liší

Provoz areálu společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. v lokalitě Vydlabý představuje stávající zařízení pro odstraňování a využívání odpadů, jehož součástí je skládka odpadů Písek – Smrkovice, manipulační a skladovací plochy, recyklační činnosti, dotřídňovací linka separovaných odpadů a související technická infrastruktura.

V rámci připravované VI. etapy skládky dochází ke změně polohy aktivního skládkového tělesa v rámci stávajícího areálu zařízení. Charakter provozu, používané technologie, druhy provozovaných zařízení ani intenzita základních technologických činností se oproti současnému stavu nemění. Jedná se tedy o pokračování stávajícího provozu skládky v nové části areálu s návazností na dosavadní etapy skládky.

Skládka slouží k odstraňování odpadů jejich ukládáním do zabezpečeného tělesa skládky. Součástí provozu je dále shromažďování a třídění odpadů, dotřídňování využitelných složek odpadů na třídící lince, dočasné skladování ostatních odpadů, recyklace stavebních odpadů a drcení dřevního odpadu externí mobilní technologií.

Technologie ukládání odpadů zůstává zachována. Odpady jsou po příjezdu do areálu evidovány, váženy a následně ukládány na aktivní skládku, kde dochází k jejich rozhrnování, hutnění a překrývání pomocí standardní stavební a skládkové mechanizace. Součástí provozu jsou pohyby nákladních automobilů dovážejících odpady a pohyb provozní techniky v prostoru skládky a vnitroareálových komunikací.

VI. etapa skládky navazuje na stávající V.b etapu. V rámci realizace je řešeno propojení etap novou vnitřní komunikací a úprava oplocení areálu. Nově budovaná komunikace bude částečně zpevněna silničními panely a částečně vedena po zhutněné pláni. Provozní zatížení komunikací a charakter dopravy se oproti stávajícímu provozu zásadně nemění; mění se pouze poloha aktivní části skládky v rámci areálu.

Součástí technologie skládky zůstává systém hospodaření s průsakovými vodami a systém odplynění skládky. Skládkový plyn je jímán prostřednictvím odplynovacích věží a odváděn do stávající kogenerační jednotky pro energetické využití. Technologie odplynění ani způsob nakládání se skládkovým plynem nejsou v rámci VI. etapy měněny.

V areálu jsou dále provozovány manipulační a skladovací plochy pro sypké materiály, stavební odpady, recyklat a dřevní hmoty. Tyto činnosti jsou zdrojem občasné manipulace mobilní mechanizací a nákladní dopravou, přičemž jejich provozní režim zůstává zachován i po realizaci VI. etapy skládky.

Dotřídňovací linka separovaných odpadů je provozována jako součást areálu skládky a slouží

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

ke shromažďování, třídění a dotřídění využitelných složek komunálních odpadů. Technologické vybavení ani kapacita zařízení nejsou v souvislosti s VI. etapou měněny.

Stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů:

- SO 01 Zařízení skládky a oplocení
- SO 02 Složiště a svody skládkových vod
- SO 03 Vnitřní komunikace a srážkové vody
- SO 04 Odplynění a rekultivace

Soupis plánovaných prací:

- Odlesnění, sejmutí ornice
- Výkopové a násypové práce
- Položení drenážního vedení a drenážních vrstev, položení těsnících vrstev
- Položení svodu skládkových vod, výstavba šachet
- Výstavba vnitřní komunikace a zpevněných ploch – asfaltový beton
- Výstavba oplocení - ocelové sloupky a potahované pletivo
- Přemístění váhy, přemístění váhovsky
- Přeložka vodovodu, přeložka el. vedení
- Odplynění
- Rekultivace po ukončení skládkování

V rámci stavby nejsou navržena technologická zařízení.

B.7. Harmonogram činností prováděných v rámci zásahu s uvedením předpokládaného termínu zahájení realizace a dokončení zásahu a dobu provozování nebo užívání zásahu

Zahájení : 2025 - 1. část 6.etapy (již realizované stavební povolení)

Dokončení : 2026 - 1. část 6.etapy

Zahájení : 2031 - 2. část 6.etapy

Dokončení : 2032 - 2. část 6.etapy

(upřesnění termínů bude po výběru dodavatele, případně dle postupu financování stavby)

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

C. Údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území s uvedením použitých podkladů a zdrojů:

C.1. Popis současného stavu přírody a krajiny

C.1.1. Umístění a přírodní poměry lokality

Kraj:	Jihočeský
Okres:	Písek
ORP:	Písek
Obec:	Písek
Katastrální území:	Smrkovice
Parcelní čísla:	viz. tabulka

Skládka je situována 2,5 km jižně až jihozápadně od města Písek, v prostoru mezi místní částí Smrkovice a průmyslovou zónou města Písek, v okrese Písek v Jihočeském kraji.

Smrkovice byly vyhlášeny - vesnickou památkovou zónou v roce 1995. Dominantou Smrkovic se stala náves na které se nachází několik památkových budov. Návesi ve Smrkovicích kromě historického špýcharu a statku ve stylu jihočeského selského baroka dominuje kaplička z první poloviny 19 století zasvěcená Panně Marii. Název obce byl odvozen od rodu Smrků, jehož příslušníci ves obydlovali. První zmínka o Smrkovicích je z roku 1253, kdy král Václav I. potvrdil vlastnictví vsi Smrkowitz (Smirkowicz) pražským křižovníkům - klášteru Křižovníků s červenou hvězdou v Praze. Některé lokality ve Smrkovicích mají ještě starší původ. Platí to zejména o lokalitě Na Boubíně. Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české, dokončené v roce 1539, se již o Boubíně zmiňuje a řadí ho k roku 942. Vydlaby se objevují už na mapě z roku 1837. Název lze odvodit od toho, že sloveso vydlabati znamenalo také vytlačit něco odněkud. Selský les ve Smrkovicích byl označován jako Vydlabský, neboli vytlačený, oddělený od Hůrek. 1. ledna 1976 došlo k připojení obcí Semice, Smrkovice a Nový Dvůr k městu Písek.


Vlastní areál skládky je umístěn v mírně zvlněném terénu s lokálními antropogenně upravenými tvary vzniklými postupným rozšiřováním jednotlivých etap skládky. Okolí areálu tvoří převážně zemědělsky využívané pozemky, lokální komunikace, plochy technické infrastruktury a okrajové části průmyslových a skladových areálů. Dopravní napojení areálu je zajištěno prostřednictvím silnice III/1402 vedoucí mezi Pískem a Smrkovicemi. Nejbližší obytná zástavba se nachází v místní části Smrkovice (ulice Na Boubín a Šibánky), přibližně ve vzdálenosti 500–800 m od aktivních provozních ploch areálu.

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026



Dle aktuálního Územního plánu Písek jde o zastavitelné území Z106 a Z107 se záborem hospodářského lesa a ZPF a funkcí TO k nakládání s odpady.



Funkční využití ploch - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TO)

- a) převažující účel využití
 - umístění a rozvoj ploch a zařízení pro nakládání s odpady, která nemohou být
 - umístěna v jiných územích
- b) přípustné
 - plochy a zařízení pro nakládání s odpady
 - odstavné plochy a garáže
 - nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
- c) podmíněně přípustné

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

- byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení pokud z hlediska hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
- zařízení výroby a služeb, pokud se přímo váží k funkci technického vybavení

d) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Rozvojové zastavitelné plochy Z.106 a Z.107 jsou vymezeny pro rozšíření skládky.

Z hlediska fyto geografického se zájmové území nachází v oblasti mezofyticum, obvodu Českomoravského mezofyticum, v nejsevernějším výběžku fyto geografického okresu Budějovická pánev. Rekonstrukční vegetací jsou dubohabřiny, v nivách luhy a olšiny, jako potenciální přirozená vegetace by byla tvořena listnatými lesy lipovou doubravou v mozaice s bukovou doubravou.

Lesní porosty lze zařadit do přírodní lesní oblasti 15a – Českobudějovická pánev, kde je ve skladbě vysoký podíl dubu letního. Sledovaná lokalita obsahuje okraj lesního porostu s výskytem převážně borovice lesní. Lesní porost spadá do 2. vegetačního stupně – bukově-dubový s převahou dubu zimního, příměsí buku lesního a habru obecného, jde o lesní typ 2K-kyselá buková doubrava.

Vývoj fauny a flóry v bezprostředním okolí zájmového území byl již v minulosti zásadním způsobem ovlivněn aktivitami v prostoru skládky. Jedná se o silně antropogenní prostor se zanedbatelnou biologickou rozmanitostí. Rozložení rostlinných a živočišných druhů v okolí místa realizace záměru je zcela determinováno aktivitami na skládce. V naprosté většině se jedná o synantropní druhy s vysokou ekologickou adaptabilitou, schopné přežít v silně nestabilních biotopech.

C.1.2.Klimatické poměry

Celé zájmové území je součástí klimatické oblasti B3, regionu 5 podle BPEJ a dle novější klasifikace do klimatické oblasti MT 11 – dlouhé teplé a suché léto, krátká přechodová území, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky, patří tak mezi nejteplejší oblasti Jižních Čech.

C.1.3.Geomorfologické poměry

Z hlediska geomorfologického leží území systému Hercynském, provincii České Vysočiny, subprovincii Česko-moravské soustavy, podsoustavě Jihočeské pánve, celku Českobudějovická pánev, podcelku Putimská pánev a okrsku Kestřanská pánev. Jedná se o svažité území skloněné k jihu až jihozápadu, povrch území se nachází v nadmořské výšce cca 395 až 412 m n.m..

C.1.4.Geologické a hydrogeologické poměry

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území k moldanubické oblasti, k úseku českého moldanubika, které je zastoupeno horninami jednotvárné série podolského komplexu, základní horninou je zde biotitická žulorula a muskovit-biotitická žulorula. V jihozápadní části skládky jsou zastoupeny písky a jíly spodní části mydlovarského souvrství. Půdy se zde vyskytují ve formě humózních a písčitých hlín s organickou příměsí. Jde o hnědé půdy kyselé, v nivách toků je o charakteristické půdy nivní.

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

Zájmové území je součástí povodí Blanice, od Skalského potoka po ústí, ČHP 1-08-03-096, plocha dílčího povodí je 23,513 km². V okolí se nachází soustava šesti rybníků na Smrkovském náhonu. Povrchová voda je z lokality odváděna od jihozápadního okraje stávající skládky bezejmennou vodotečí do jednoho z těchto rybníků, do rybníku Prostřední Putim o rozloze 17,5 ha.

Lokalita náleží do hydrogeologického rajonu č. 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. Lokalita svahu představuje infiltrační a dopravní oblast povrchových vod, údolí pod skládkou je vyplněné třetihorními sedimenty a je touto podzemní vodou nasyceno.

Pro podchycení podzemních vod bude vybudována systematická trubková drenáž a plošná drenáž. Průsaková vody ze skládky je svedena do nepropustné jímky, odkud je čerpána a rozlévána zpět na těleso skládky. V případě přebytku je odvážena na ČOV. Povrchové vody z areálu skládky jsou svedeny záchytnými příkopy do retenční jímky, odkud odtékají do vodoteče.

Monitoring vod podzemních a ostatních v prostoru skládky provádí společnost SaNo CB s.r.o a probíhá 2x ročně dle provozního řádu. Podzemní vody jsou odebírány ze tří vrtů, dále z retenční jímky a vodoteče. Skládkové vody z akumulací jímky.

C.1.5. Dřeviny rostoucí mimo les

Dle § 3, odst.1, písm.i) zákona o ochraně přírody a krajiny je dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dle § 7, odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Posouzení stávající vegetace včetně dřevin navržených ke kácení bude předmětem posudku.

C.1.6. Památné dřeviny

Dle § 46, odst.1 lze mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody.

Ve sledovaném území se nevyskytují památné stromy ani dřeviny, které by odpovídaly požadavkům na vyhlášení památných stromů.

C.1.7. Jeskyně a paleontologické lokality

Jeskyně ani jiné paleontologické lokality se ve sledovaném území nenacházejí.

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

C.1.8. Ochrana volně žijících ptáků

Dle § 5a je v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno

- a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
- b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
- c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
- d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,
- e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

V § 5b jsou stanoveny podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků, kdy orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.

Ve sledovaném území je potvrzen výskyt volně žijících ptáků, konkrétní druhy a nutnost řešení tzv. odchylného postupu bude ověřen v hodnocení.

C.1.9. Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek, dle § 3, odst.1, písm.b) zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště zkamenělin a nerostů, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.


VKP v blízkosti zkoumané lokality je drobná bezejmenná vodoteč, odvádějící podzemní a srážkové vody z retenční nádrže v areálu skládky, která nebude novým záměrem dotčena.

Dotčenými VKP jsou lesní pozemky parc.č. 561/2, 561/4, 567/2, 567/3 k.ú. Smrkovice s lesními porosty. Lesní pozemky jsou součástí Lesních hospodářských osnov Písek-jih, a to hospodářský les oddělení 25C, porost c, porostní skupiny 9 a 13 a Lesního hospodářského plánu Písek, a to hospodářský les oddělení 327A, porost a, porostní skupiny 1a, 1b, 7 a 11.

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesních pozemků č. 493/1, 493/2, 493/4, 493/6.

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026



C.1.10. Krajinný ráz

Krajinný ráz, podle § 12, zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Pro ochranu krajinného rázu existuje možnost vyhlášení přírodního parku.

Dle generelu krajinného rázu Jihočeského kraje území spadá do oblasti krajinného rázu č. 11 Putimsko - Protivínsko, jde o převážně odlesněnou zemědělskou krajinu s množstvím rybníků a menších venkovských sídel. Lokalita není součástí území s ochranou krajinného rázu jako celku, ale ochrana je uplatňována individuálně při rozhodování o umístění jednotlivých staveb zejména ve volné krajině nebo na okrajích zastavěného území. Umístění z hlediska ochrany krajinného rázu je vhodné a účelné, je uschováno mezi lesními porosty a od obce Smrkovice je umístěna za mírným svahem směrem do údolí bezejmenné vodoteče. Opačný břeh vodoteče je rovněž ukončen lesními porosty.

Obec Smrkovice byla vyhlášena za vesnickou památkovou zónu, ale umístěním skládky není nikterak dotčena ani z dálkových pohledů.

C.1.11. Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je, dle § 3, odst.1, písm.a) zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Dle Územního plánu Písek se pod sledovaným územím nachází LBK 293 - Pod Vápenicí a LBC 249 – Hůrky, které je v návrhu k vymezení, západně je pak LBC 245 - Vápenice.

Lokalitou neprochází žádný biokoridor ani zde neleží žádné biocentrum.

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

Ve sledované lokalitě ani v blízkém okolí se nenacházejí zvláště chráněná území.

Ve vzdálenosti 3-4 km se nachází Přírodní památka Ražický a Národní přírodní památka Řezabinec a Řezabinecké tůň, které však nemohou být realizací plánovaného záměru ovlivněny.

C.1.14. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vymezuje zvláště chráněné rostliny a živočichy a dle stupně jejich ohrožení je členění na

- | | |
|----------------------|----|
| a) kriticky ohrožené | KO |
| b) silně ohrožené, | SO |
| c) ohrožené | O |

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, stanovené § 50 jsou:
(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrčovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů.

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.

Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah orgán ochrany přírody. Výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 může udělit orgán ochrany přírody, tj. dle § 77a krajský úřad.

Přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin bude prověřena biologickým průzkumem lokality a prověřením dostupných databází.

V širším okolí lokality byly dle Nálezové databáze AOPK ČR v minulosti sledovány tyto chráněné druhy, které by v případě výskytu v hodnoceném území mohly být realizací záměru ovlivněny:

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

Kategorie	Druh	České jméno	ZCHD	Poslední nález
Cévnaté rostliny	Carex buxbaumii	ostřice Buxbaumova	KO	1903-12
Cévnaté rostliny	Goodyera repens	smrkovník plazivý	KO	1970-12
Cévnaté rostliny	Ajuga pyramidalis	zběhovec jehlancovitý	SO	1907-12
Motýli	Papilio machaon	otakárek fenyklový	O	2005-06
Plazi	Natrix natrix	užovka obojková	O	1965-12
Ptáci	Emberiza hortulana	strnad zahradní	KO	1990-05
Ptáci	Apus apus	rorýs obecný	O	2018-07
Ptáci	Bubo bubo	výr velký	O	2002-12
Ptáci	Ciconia ciconia	čáp bílý	O	2023-07
Ptáci	Circus aeruginosus	moták pochop	O	2017-04
Ptáci	Corvus corax	krkavec velký	O	2023-07
Ptáci	Dendrocytes medius	strakapoud prostřední	O	2002-12
Ptáci	Hirundo rustica	vlaštovka obecná	O	2017-04
Ptáci	Lanius collurio	ťuhýk obecný	O	2023-07
Ptáci	Lanius excubitor	ťuhýk šedý	O	2002-12
Ptáci	Podiceps cristatus	potápka roháč	O	2017-04
Ptáci	Podiceps nigricollis	potápka černokrká	O	1959-12
Ptáci	Saxicola rubicola	bramborníček černohlavý	O	1991-09
Ptáci	Accipiter nisus	krahujec obecný	SO	2019-04
Ptáci	Acrocephalus arundinaceus	rákosník velký	SO	1983-05
Ptáci	Ciconia nigra	čáp černý	SO	1983-04
Ptáci	Columba oenas	holub douphák	SO	2017-04
Ptáci	Falco subbuteo	ostříž lesní	SO	1998-04
Ptáci	Luscinia svecica cyanecula	slavík modráček střeoevropský	SO	2025-03
Ptáci	Oenanthe oenanthe	bělořit šedý	SO	1984-08
Ptáci	Sterna hirundo	rybák obecný	SO	2017-04
Savci	Felis silvestris	kočka divoká	KO	1845-12
Savci	Lutra lutra	vydra říční	SO	2005-12

Úkolem hodnocení je ověřit jejich výskyt v hodnocené lokalitě, popř. výskyt jiných druhů, aktuálně a připravit návrhy opatření na jejich ochranu.


Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026


E. Přílohy

E.1. Soubor mapových podkladů

E.1.a) Mapa širších vztahů v území (www.seznam.cz)






E.1.b) Mapa lokality (www.cuzk.cz)



Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část


Ing. Jana Zmeškalová
2026

E.1.c) Letecké snímky (www.seznam.cz)E.1.d) Historická mapa (www.seznam.cz)

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

E.1.e) Snímek z katastrální mapy (www.cuzk.cz, PD)

6. etapa skládky Písek - Vydlabý
C.3. Situační katastrální výkres




Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

E.2. Fotodokumentace (Ing. Jana Zmeškalová, Ing. Jakub Šimoník MBA)



Vjezd do stávajícího areálu



Plocha nové části skládky



Připravená plocha rozšířené skládky



Rekultivovaná i nová část skládkovací plochy

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*



Recyklační plocha



Část zrekultivované skládky




Zeleň mimo les



Les p.č. 567/2, 3 k.ú. Smrkovice



Les p.č. 567/2, 3 k.ú. Smrkovice



Pohled na obě oddělení lesa 25Cc a 327Aa

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026



Ekoton lesa p.č. 561/2 k.ú. Smrkovice kolem silnice



Lesní porosty p.č. 561/2 k.ú. Smrkovice



Les z pohledu od příjezdové komunikace

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

E.3. Autorizace Ing. Zmeškalové

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Ing. Jana Zmeškalová
K Zelenám vratům 402
257 41 Týnec nad Sázavou

Č.j.: OEKL/1595/05 V Praze dne: 31.5. 2005

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) po provedeném správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění vyhovuje žádosti, č.j. OEKL/1595/05, kterou podala dne 31.5.2005

Ing. Jana Zmeškalová
narozená dne 21. 11. 1960 v Benešově, bytem K Zeleným vratům 402, 257 41 Týnec nad Sázavou
a

**uděluje autorizaci
k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i
zákona.**

Oprávnění k provádění biologického hodnocení vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Autorizace se v souladu s § 45i odst. 3 zákona uděluje na dobu 5 let a je možno ji opakovaně prodloužit o dalších 5 let na základě nové žádosti, podané alespoň 6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace. Udělená autorizace je nepřenosná na jinou osobu.

O d ů v o d n ě n í

Žadatelka požádala o udělení autorizace a splnila podmínky pro udělení autorizace stanovené § 45i odst. 3 a 4 zákona a vyhláškou č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů, vykonaná zkouška odborné způsobilosti byla doložena potvrzením o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlaby, VI.etapa, 2. část

Ing. Jana Zmeškalová
2026

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny všechny podmínky pro udělení autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí podáním na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.



RNDr. Jan Kender,
ředitel odboru
ekologie krajiny a lesa

Toto rozhodnutí obdrží:

- a) žadatelka Ing. Jana Zmeškalová – účastník správního řízení
- b) orgán příslušný k evidenci - odbor ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí

Potvrzuji, že proti tomuto rozhodnutí se vzdávám možnosti podání rozkladu.

Datum: 31.5.2005

Podpis:.....

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

Ministerstvo životního prostředí

Odbor adaptace
na změnu klimatu
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne: 5. prosince 2025
Č. j.: MZP/2025/610/3430
Sp. zn.: ZN/MZP/2025/610/295
Vyřizuje: Ing. Eva Warausová
Tel.: 267 122 908
E-mail: eva.warausova2@mzp.gov.cz

Ing. Jana Zmeškalová
Zeleným vratům 402,
257 41 Týnec nad Sázavou
janazmeskalova@seznam.cz

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, odbor adaptace na změnu klimatu, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 45j odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po provedeném správním řízení vyhovuje žádosti o prodloužení autorizace udělené rozhodnutím MŽP č.j. OEKL/1595/05 ze dne 31. 5. 2005 a naposledy prodloužena MŽP/2021/610/260 ze dne 29.1.2021, kterou podala dne 21. 8. 2025 (č.j. MZP/2025/610/2221)

Ing. Jana Zmeškalová

narozená dne: nar. 21.11.1960 v
trvale bytem: Zeleným vratům 402,
257 41 Týnec nad Sázavou
(dále jen „žadatelka“)

a prodlužuje jí autorizaci

**k hodnocení vlivů závažných zásahů na zájmy chráněné podle části druhé, třetí
a páté zákona ve smyslu § 67 tohoto zákona.**

Autorizace se v souladu s § 45j odst. 1 zákona prodlužuje s účinností **od 1. 3. 2026** na dobu 5 let, tedy **do 28. 2. 2031**. Autorizaci je možné opakovaně prodloužit o dalších 5 let na základě nové žádosti podané alespoň 6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace. Udělená autorizace je nepřenosná na jinou osobu.

Odůvodnění

Žádost žadatelky o prodloužení autorizace, evidovaná pod č.j. MZP/2025/610/2221, byla Ministerstvu životního prostředí, odboru adaptace na změnu klimatu (dále jen „ministerstvo“) doručena dne 21. 8. 2025. Ministerstvo v souladu s ustanovením § 45j odst. 4 zákona ve lhůtě 60 dnů ověřilo splnění podmínek pro udělení autorizace podle § 45j odst. 1 zákona a konstatuje, že žadatelka splnila podmínku podání písemné žádosti o prodloužení autorizace nejméně 6 měsíců před skončením stávající platnosti autorizace, podmínku bezúhonnosti potvrzenou výpisem z rejstříku trestů č.j. MZP/2025/610/3430 ze dne 4. 12. 2025, který si obstaralo ministerstvo na základě dodaných

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gseax4
www.mzp.cz

Elektronický podpis
Ing. Linda Stuchlíková
Ministerstvo životního prostředí
08.12.2025 16:07

*Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Rozšíření areálu skládky Vydlabý, VI.etapa, 2. část*

*Ing. Jana Zmeškalová
2026*

Ministerstvo životního prostředí

Odbor adaptace na změnu klimatu

Vršovická 65
100 10 Praha 10

vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření podle § 45j odstavce 2 zákona, tj. „vysokoškolského vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu se zaměřením na ekologii a ochranu životního prostředí, botaniku, fytoecologii, zoologii, hydrobiologii nebo biogeografii a ve vztahu k hodnocení podle § 67 rovněž krajinářství a péči o krajinu“, které žadatelka doložila ověřenou kopií diplomu již v roce 2005 jako podklad pro vydání rozhodnutí o udělení autorizace č.j. OEKL/1595/05 ze dne 31. 5. 2005.

Splnění podmínky vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle § 45j odstavce 1 zákona pro účely prodloužení autorizace ministerstvo posuzovalo v kontextu ustanovení § 45j odst. 4 věty druhé zákona. Ministerstvo dospělo k závěru, že v rozhodném období, tj. v době od vydání pravomocného rozhodnutí o prodloužení autorizace a podáním žádosti o prodloužení autorizace, došlo zejména přijetím zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů a zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku, ke změně právní úpravy ochrany přírody a krajiny a tím ke změně podmínek rozhodných pro posouzení odborné způsobilosti žadatelky k provádění hodnocení podle § 67 zákona. Ministerstvo v souladu s ustanovením § 45j odst. 4 zákona dne 28. 8. 2025 žadateli nařídilo přezkoušení odborné způsobilosti (č.j. MZP/2025/610/2263). Přezkoušení žadatelka absolvovala dne 3. 12. 2025 s výsledkem „vyhověla“, což dokládá protokol o přezkoušení č.j. MZP/2025/610/3378.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost o prodloužení autorizace obsahuje všechny náležitosti a byly splněny všechny podmínky podle § 45j odst. 1 a 4 zákona pro prodloužení autorizace k provádění hodnocení podle § 67 zákona, rozhodlo ministerstvo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat rozklad podáním na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Linda Stuchlíková
ředitelka odboru adaptace na změnu
klimatu
elektronicky podepsáno

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsnax4
www.mzp.cz

2/2

PŘÍLOHA č.4 - Projektová dokumentace pro územní řízení – Skládka Písek, 2025

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Identifikační údaje

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projekta Tábor s.r.o.
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projekt pro územní řízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název :	6. etapy skládky Písek - Vydlaby		
Rozsah:	projekt pro územní řízení		
Charakter stavby :	novostavba		
Místo :	k.ú. Smrkovice		
Druh a charakter stavby:	ekologická novostavba		
Odvětví:	vodní hospodářství		
Dodavatel :	není dosud znám		
Dodavatelský systém :	přímá dodávka		

Plocha složiště:	28 930 m ²		
z toho:	1. část	12560 m ²	
	2. část	16390 m ²	
Povrch složiště:	29 550 m ²		

Kapacita	300 000 m ³		
z toho:	1. část	65 000 m ³	
	2. část	135 000 m ³	

A.1.2 Údaje o žadateli

Odpady Písek, s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD:	Projekta Tábor s.r.o., Dobřejice 24, 391 75 Malšice
Zodpovědný projektant:	Petr Kohoutek
	veden v ČKAIT pod č. č.autorizace 0100133

A.2 Seznam vstupních podkladů

- výškopisné a polohopisné zaměření
- studie 6. etapy skládky Písek - Vydlaby
- požadavky investora
- hydrogeologický průzkum

A.3 Údaje o území

Investor připravuje rozšíření skládky západním směrem v prostoru nad stávající příjezdovou cestou. Výstavba plánované 6. etapy si vyžádá změnu územního plánu a odlesnění části lesních pozemků. Jedná se jižní svah, který je z větší části zalesněn.

Projekta Tábor s.r.o.
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projekt pro územní řízení

Dotčené pozemky

k.ú. Smrkovice

<i>parc.č.</i>	<i>kultura</i>	<i>vlastník</i>	<i>výměra m²</i>
493/5	les	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	244
561/2	les	Odpady Písek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek	20193
567/2	les	Demeová Marcela Truhlářská 1953 39101 Písek	2557
567/3	les	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	475
581/2	ost.pl.	Odpady Písek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek	5969
581/3	orná	Odpady Písek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek	12090
581/13	orná	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	11173
581/15	ost.pl.	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	1455
581/16	orná	Odpady Písek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek	2625
583/4	TTP	Odpady Písek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek	12090
1037/3	ost.pl.	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	3638
1037/5	ost.pl.	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	1643
1037/7	ost.pl.	Odpady Písek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek	2477

Investor před zahájením stavebního řízení dotčené pozemky odkoupí nebo získá souhlas vlastníků s výstavbou

A.4 Údaje o stavbě

Účel stavby

Připravit prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu dle příslušných norem a předpisů. Jedná se o trvalou stavbu a stavba je charakterizována jako novostavba.

Umístění lokality :

Obec: Smrkovice, okres Písek

Katastrální území: Smrkovice

Kód katastrálního území: 751235

Číslo hydrologického povodí: č.1-08-03-096.

Hydrogeologický rajón: 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

V okolí lokality se v předpokládaném směru proudění podzemní vody nenacházejí vodohospodářsky využívané objekty.

V současnosti je v provozu 2. - 5. etapa skládky.

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z těchto předaných podkladů :

- základní mapy v měř. 1 : 10 000
- studie 6. etapy skládky
- výškopisné zaměření – předáno investorem
- požadavky investora
- Projekt etapy 5b. skládky TKO Písek Vydlaby. - Projekta Tábor s.r.o.
- Písek – Vydlaby – skládka TKO, podrobný geologický průzkum, zpracovala Stavební geologie – Geotechnika a.s. v roce 1993, řešitel Ing.Karlín, RNDr.Kozáková,č.z.93 0101 GT
- Vydlaby – skládka II.etapa - IG, geotechnický průzkum, zpracovala Stavební geologie – Geotechnika a.s. v roce 1999, řešitel Ing.Karlín, č.z.99 0130 - 051

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projekt pro územní řízení

- Písek – Vydlaby – skládka – 4.etapa – GT průzkum, geotechnický průzkum, zpracovala Stavební geologie – Geotechnika a.s. v roce 2007, řešitel RNDr. Pícha, č.z.07 0323 – 051
- Písek – Vydlaby – skládka – monitorovací vrt, hydrogeologický průzkum, zpracovala Staveb.geologie – Geotechnika a.s. v roce 2008, řešitel Mgr.Pašek, č.z.08 0460 – 051
- Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky odpadů 2006-2008, zpracovalo SaNo CB s.r.o., řešitel Mgr.Hornák, č.z.22/08

Stavba nemá nároky na energie, teplo a užitkovou vodu. Stavba navazuje na již vybudované předchozí etapy.

Provozovatelem stavby budou Odpady Písek, s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Písek

Soupis prací

- Odlesnění
- Sejmутí ornice
- Výkopové a násypové práce dle PP a PF
- Položení drenážního vedení a drenážních vrstev
- Položení těsnících vrstev
- Položení svodu skládkových vod
- Výstavba šachet
- Výstavba vnitřní komunikace a zpevněných ploch
- Výstavba oplocení
- Přemístění váhy
- Přemístění váhovny
- Přeložka vodovodu
- Přeložka el. vedení

Realizace stavby (předpoklad):

- | | |
|----------------------------|---------|
| -zahájení stavby (1.část) | 04/2023 |
| -ukončení stavby (2. část) | 08/2026 |

(upřesnění termínů bude po výběru dodavatele, případně dle postupu financování stavby)

Zkušební provoz bude probíhat v rámci záruční lhůty na dodavatelské práce. Po provedené prohlídce je potřebné pořídit zaměření skutečného provedení a to jak výškově, tak situačně. Užívání stavby je možné po její řádné kolaudaci a po jejím předání provozovateli.

Služebnosti

- Práce v OP lesa

Stavba je dopravně přístupna po stávající místní komunikaci. Na ni bude navazovat výstavba vnitřní komunikace

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projekt pro územní řízení

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena do těchto objektů:

- SO 01 Zařízení skládky a oplocení
- SO 02 Složiště a svody skládkových vod
- SO 03 Vnitřní komunikace a srážkové vody
- SO 04 Odplynění a rekultivace

B. Souhrnná technická zpráva

- B.1. Popis území stavby
- B.2. Celkový popis stavby
 - B.2.1 Účel užívání stavby
 - B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
 - B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
 - B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
 - B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
 - B.2.6 Základní charakteristika objektu
 - B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
 - B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
 - B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
 - B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
 - B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
- B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
- B.4. Dopravní řešení
- B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
- B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana
- B.7. Ochrana obyvatelstva
- B.8. Zásady organizace výstavby
- B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Projekta Tábor s.r.o.
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projektová dokumentace pro UR

B.1.Popis území stavby

Investor připravuje rozšíření skládky západním směrem v prostoru nad příjezdovou cestou.

Plocha pro výstavbu rozšíření skládky tuhého komunálního odpadu byla vytipována za spolupráce s Odpady Písek s.r.o.

Na východní část vytypované lokality byl v minulosti zpracován hydrogeologický průzkum. Zájmové území bylo shledáno jako podmíněčně vhodné pro stavbu skládky TKO.

Na lokalitě bylo vyhloubeno celkem 6 kopaných sond do hloubky max. 5,0 m. Podle regionálního členění reliéfu ČR (T. Czudek, 1972) náleží zájmové území do subprovincie Českomoravské, oblasti Jihočeské pánve, celku Budějovická pánev, podcelku Putimská pánev, okrsku Kestřanská pánev. Jedná se o svažité území skloněné k jihu až jihozápadu, povrch území se nachází v nadmořské výšce cca 395 až 412 m n.m..

Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází na hranici moldanubického krystalinika (tzv. podolský komplex) a platformních sedimentů budějovické pánve.

Z hydrogeologického hlediska je lokalita situována v hydrogeologickém rajónu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (M. Olmer, J. Kessler; Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990). Lokalita svahu budoucí 5.etapy skládky představuje infiltrační i tranziční oblast podzemních vod. Údolí vyplněné terciárními sedimenty je následně touto podzemní vodou dotováno. Nejvýznamnější oběh podzemní vody na lokalitě je soustředěn v terciárních sedimentech (spodní část mydlovarského souvrství) a v zóně připovrchového rozpojení horniny.

Z hydrologického hlediska lokalita náleží do dílčího povodí řeky Blanice č.1-08-03-096, na jižním okraji skládky je povrchová voda odváděna bezejmennou vodotečí do rybníka Prostřední Putim o rozloze 17,5 ha a dále soustavou rybníků do řeky Blanice.

V okolí skládky po směru proudění podzemní vody nebyly zjištěny žádné zdroje podzemních vod. Dle archivní rešerše se lokalita nenalézá v ochranném pásmu vodního zdroje.

Před zpracováním projektu pro stavební povolení bude nutné v západní části lokality provést doplňující hydrogeologický průzkum

Uvažovaná 6. etapa těsně přiléhá ke stávající skládce a navazuje na již vybudovanou 5. etapu.

Z hlediska urbanistického by skládka po ukončení skládkování a provedení technické a biologické rekultivace neměla rušit vzhled krajiny.

K omezení negativních vlivů skládky na okolí bude prováděna průběžná rekultivace. To znamená, že vrstva odpadů bude během svého navršování postupně zatěsňována a překrývána zemínou. Během provozu skládky zůstane otevřena pouze její část, kde se bude skládkovat.

Navržená skládka bude provozována jako řízená podle schváleného provozního řádu, který vypracuje provozovatel skládky. Na skládku bude ukládán dle schváleného provozního řádu. Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes váhu, kde je též provedena zběžná kontrola obsahu. Po zvážení a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem na vlastní skládku, kde je nasměrováno do prostoru momentálního skládkování. Odpad je ihned po vysypání rozhrnut, čímž je provedena poslední kontrola. V případě, že byl na skládku dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn. Proto vozidlo, které odpad dovezlo smí opustit skládku až na pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlabý
projektová dokumentace pro UR

roštem je vůz opět zvážen a poté areál skládky opouští. Neustálé hutnění odpadu je zárukou absence ptactva, drobných hlodavců a vylučuje též úlet odpadů.

Výstavba plánované 6. etapy si vyžádá změnu územního plánu a odlesnění části lesních pozemků. Výstavba je navržena ve dvou částech

Navržený prostor 1. části je součástí schválené dokumentace EIA. Před budováním 2. části bude nutné zpracovat novou dokumentaci EIA.

Požadavky na zábor zemědělské půdy

<i>parc.č.</i>	<i>kultura</i>	<i>vlastník</i>	<i>výměra m²</i>
581/3	orná	Odpady Písek s.r.o	12090
581/16	orná.	Odpady Písek s.r.o	2625
581/13	orná	Město Písek,	11173

Na tyto pozemky vydal Městský úřad Písek rozhodnutí pod č.j. MUPI/2013/19106Št dne 28.12.2016. Dle informací investora byl poplatek za odnětí ze ZPF zaplacen a v současnosti probíhá na katastrálním úřadě změna kultur uvedených pozemků.

Požadavky na zábor lesní půdy

<i>parc.č.</i>	<i>kultura</i>	<i>vlastník</i>	<i>výměra m²</i>
493/5	les	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	244
561/2	les	Odpady Písek s.r.o., Vydlabý 175, 39701 Písek	20193
567/2	les	Demeová Marcela Truhlářská 1953 39101 Písek	2557
567/3	les	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 39701 Písek	475

Do zahájení stavebního řízení požádá investor o vynětí z lesního půdního fondu.

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplnění pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikace.

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesních pozemků č. 493/4, 493/6

B. 2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel stavby

Přípravit prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu dle příslušných norem a předpisů. Jedná se o trvalou stavbu a stavba je charakterizována jako novostavba.

Předpokládané technické údaje celé 6. etapy

Plocha složiště:	28 930 m ²	
z toho:	1. část	12560 m ²
	2. část	16390 m ²

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projektová dokumentace pro UR

Povrch složiště:	29 550 m ²	
Kapacita	300 000 m ³	
z toho:	1. část	65 000 m ³
	2. část	135 000 m ³

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržená skládka bude provozována jako řízená podle schváleného provozního řádu, který vypracuje provozovatel skládky. Na skládku bude ukládán dle schváleného provozního řádu. Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes váhu, kde je též provedena zběžná kontrola obsahu. Po zvážení a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem na vlastní skládku, kde je nasměrováno do prostoru momentálního skládkování. Odpad je ihned po vysypání rozhrnut, čímž je provedena poslední kontrola. V případě, že byl na skládku dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn. Proto vozidlo, které odpad dovezlo smí opustit skládku až na pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým roštem je vůz opět zvážena a poté areál skládky opouští. Neustálé hutnění odpadu je zárukou absence ptactva, drobných hlodavců a vylučuje též úlet odpadů.

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Uvažovaná 6. etapa těsně přiléhá ke stávající skládce a navazuje na již vybudovanou 5. etapu.

Z hlediska urbanistického by skládka po ukončení skládkování a provedení technické a biologické rekultivace neměla rušit vzhled krajiny.

K omezení negativních vlivů skládky na okolí bude prováděna průběžná rekultivace. To znamená, že vrstva odpadů bude během svého navršování postupně zatěšňována a překrývána zeminou. Během provozu skládky zůstane otevřena pouze její část, kde se bude skládkovat.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu.

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Také je nutné zabránit přístupu na staveniště všem nepovolaným osobám. Staveniště musí být ohrazeno a osvětleno. Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech příslušných norem a předpisů, by neměla mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce. Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před zahájením stavebních prací.

Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby (bude určen na základě výběrového řízení).

Projekta Tábor s.r.o.
Dobřejičky 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projektová dokumentace pro UR

Při stavebních pracích je nutné dodržovat tyto zákony:

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon č. 309/2006Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovně právních vztazích.

Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží písemný doklad (záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provádění stavby je nutné dodržovat všech ustanovení přímo se vztahujících a souvisejících platných ČSN.

B.2.6 Základní technický popis stavby

SO 01 Zařízení skládky a příprava území

V rámci objektu č.1 jsou navrženy terénní úpravy v místě složiště dle podélných a příčných řezů.

V prostoru 1.části budoucího složiště byl vyhlouben zemník při výstavbě 5. etapy. Hloubka zemních prací v tomto prostoru byla navržena dle provedených sond a byla přizpůsobena hloubce zemníku. Zemní práce v západní části složiště mohou být uzpůsobeny dle výsledků doplňujícího hydrogeologického průzkumu

Nejprve bude z prostoru složiště sejmuta ornice a uložena na dočasné skládce. Následně budou provedeny výkopové a násypové práce v prostoru složiště dle příčných a podélných řezů. Zemina bude přemístěna na meziskládku a část přímo do hrází a násypů.

Násypy a hráže budou naváženy a hutněny po vrstvách tak, aby bylo dosaženo předepsaného hutnění. Vzdušný svah hráže je navržen ve sklonu 1 : 2 .Svah směrem do složiště je navržen ve sklonu 1 : 3

Dno složiště a svahy budou přehutněny na 96 % PS.

V rámci objektu je také navrženo parkoviště o rozměrech 24 x14 m a manipulační plocha o rozměrech 50 x 35 m. Pro konstrukční vrstvy parkoviště je navrženo toto složení:

zhutněná pláň	
šterkopísek	100 mm
šterkodrt'	150 mm
vybrovaný šterk	150 mm
asfalt. beton ACP 16+	80 mm
asfalt. beton ACO 11	70 mm

Část manipulační plochy bude zpevněna pomocí silničních panelů uložených na šterkopískové lože. Rozsah a způsob zpevnění může být upřesněn v dalším stupni PD

Celý areál skládky bude oplocen pomocí potahovaného pletiva a ocelových sloupků zasazených do betonu. Nové oplocení je navrženo v délce 535 m s napojením na stávající oplocení. Současně bude odstraněna část stávajícího oplocení v délce cca 178 m

SO 02 složiště a svody skládkových vod

V rámci tohoto objektu bude vybudováno těsnění složiště na ploše 28 930 m².. V délce 606 m bude těsnění ukotveno v rýze a v délce 170 m bude napojeno na těsnění 5. etapy.

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projektová dokumentace pro UR

Je navrženo vybudovat těsnění složiště:

- zhutněná pláň 98% PS
- jemnozrnná zemina tl. 20 cm
- bentonitová rohož
- těsnicí fólie 1,5 mm
- ochranná geotextilie 500 g/m²
- těžené kamenivo fr. 16-32-30

Pro podchycení podzemních vod je v jižní části složiště a pod hrází lze předpokládat vybudování systematické trubkové drenáže, popřípadě i drenáže plošné.

Rozsah plošné drenáže a umístění drénů bude upřesněno dle výsledků doplňujícího hydrogeologického průzkumu v dalším stupni PD.

Složiště bude rozděleno do samostatných kazet. Každá kazeta má svůj svod skládkových vod, takže jednotlivé kazety mohou být budovány postupně, jak vznikne potřeba pro ukládání odpadu. Kazety budou od sebe odděleny mezihrázkou. Velikost jednotlivých kazet může být v dalším stupni PD upřesněna podle potřeb provozovatele.

Jsou navrženy **5 svodů** skládkových vod v celkové délce 906 m z trub PEHD DN 315 a 225.

Svod č.1

Je navržen v délce 291 m. Z toho z trub PEHD DN 315/28,5 v délce 81 m. a délce 210 m z trub PEHD DN 225/20,5. Svod je zaústěn do stávající šachty a dále do jímky skládkových vod. Z jímky budou vody čerpany a pomocí stávajícího výtlačného potrubí čerpány zpět na skládku

Svod 2

Je navržen v délce 198 m z trub PEHD DN 225/20,5.

V km 0,00-0,042 a v km 0,183-0,198 je navržen z trub plných.

V km 0,042 - 0,183 z trub ze 2/3 perforovaných.

Je zaústěn do svodu č.1 v šachtě č.2.

Svod č.3 je navržen v délce 172 m. Z toho 59 m DN 315 a 113 m DN 225. Svod je zaústěn do přečerpávací šachty.

Svod č.4 je navržen v délce 143 m z trub DN 225 se zaústěním do svodu č.3 v šachtě č.4

Svod č.5 je navržen v délce 102 m z trub DN 225 se zaústěním do svodu č.3 v šachtě č.5

Šachty na svodech skládkových vod a přečerpávací šachta jsou navrženy jako železobetonové těsněné fólií PEHD tl. 2 mm. Šachty budou založeny na podkladové betonové desce tl. 10 cm. V šachtách č. 3 – 5 bude možné do doby než se v kazetách začne skládkovat, převést vody do cestního příkopu. Před začátkem skládkování se pak vody přepojí do přečerpávací šachty.

Z přečerpávací šachty budou skládkové vody čerpány buď do stávající jímky nebo přímo do složiště. Mezi přečerpávací šachtou a jímkou skládkových je navrženo výtlačné potrubí v délce 300 m. Další výtlačné potrubí z přečerpávací šachty a z jímky je navrženo po okraji složiště

Jelikož výstavbou nové kazety dojde k přerušení vodovodního potrubí a el. vedení od hlavní budovy do váhovny, je navrženo přeložení těchto sítí do prostoru nové váhovny. Přeložky jsou vedeny mezi okrajem složiště a vnitřní komunikací

Přeložka vedení NN – cca 386 m

Přeložka vodovodu – cca 393 m

Projekta Tábor s.r.o.
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlaby
projektová dokumentace pro UR

SO – 03 Vnitřní komunikace a srážkové vody

Pro zajištění provozu skládky a třídící linky je navržena vnitřní komunikace v délce 440 m. Komunikace je vedena po okraji navrhovaného složiště.

V km 0,00 bude napojena na stávající příjezdovou komunikaci a v km 440 na stávající vnitřní komunikaci. Komunikace je navržena o šíři 3 m s těmito konstrukčními vrstvami :

zhutněná pláň	
šterkopísek	100 mm
šterkodrt'	150 mm
vybrovaný šterk	150 mm
asfalt. beton ACP 16+	80 mm
asfalt. beton ACO 11	70 mm

V km 0,030 – 0,040 je navrženo rozšíření na 6 m. Do prostoru v km 0,040 – 0,058 bude přemístěna stávající váha. Současně s přemístěním váhy bude přemístěna i stávající váhová tvořená mobilními buňkami. Buňky budou uloženy na silničních panelech. V km 0,074 – 0,084 je navržen nový oklepový rošt. V km 0,102 je napojen nájezd „B“. V km 0,100 – 0,110 je komunikace zúžena na 3 m.

V km 0,160 – 0,180 a 0,300 – 0,320 jsou navrženy výhybny o šíři 6 m.

Podél vnitřní komunikace je navržen záchytný příkop č.1 v délce 370 m. Příkop bude napojen do příkopu u příjezdové komunikace. V km 0,011 – 0,019 kříží příkop vnitřní komunikaci. Křížení je navrženo pomocí trubního propustku. Další trubní propustky jsou pod vjezdy na parkoviště a manipulační plochu. Cca v km 0,095 ústí do příkopu záchytný příkop č.2. Příkop č.2 je navržen nad prostorem pro manipulační plochu v délce 70 m.

Záchytné příkopy jsou navrženy lichoběžníkového tvaru o šíři dna 50 cm a sklonem svahů 1:1,5. Dno je zpevněno pomocí žlabové tvárnice osazené do betonového lože.

Pro převedení povrchových vod mimo složiště ke navrženému krytému kanálu v délce 177 m z trub DN 400. Tento kanál převádí povrchové vody ze stávajícího záchytného příkopu do nově navrženého příkopu.

SO 04 Odplynění a rekultivace

Rekultivace

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období, je návrh rekultivace v tomto projektu uveden pouze informativně.

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládání odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi TNO 83 8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnicí překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro odpady III. třídy vyluhovatelnosti je citovanou normou požadován jeden těsnicí prvek (např. minerální těsnění, bentonitová rohož nebo fólie). Podobné požadavky jako na skládky s odpady III. tř. vyluhovatelnosti jsou obecně kladeny na svrchní těsnění skládek odpadů, které nelze hodnotit podle vyluhovatelnosti.(komunální odpad).

Projekta Tábor s.r.o.
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlabý
projektová dokumentace pro UR

Návrh rekultivační vrstvy:

- zhutněný odpad
- vyrovnávací vrstva tl. 20 cm (z jemného inertního materiálu)
- bentonitová rohož
- drenážní vrstva tl. 30cm
- rekultivační vrstva zeminy min 60 cm
- zatravnění

Odplynění

Odplynění je redukováno na nezbytně nutné prvky odplynovacího systému, tj. založení odplynovacích věží na šterkové drenáži průsakové vody na zaizolovaném dně tělesa 6. etapy skládky. Jedná se o základy posuvných pažnic jímacích studní plynu. Studny se budou vytvářet současně s ukládáním odpadu. Ocelová pracovní pažnice DN 1000 bude uložena na betonové podkladní desky. Tyto desky budou urovňány do horizontální polohy pomocí šterkového lože. Ocelové pažnice jsou vysoké 3 m a jsou opatřeny těsněným víkem a závěsnými oky. Umístěná pažnice z trouby PEHD DN 225 perforované je délky 2,0 m a bude obsypána šterkem.

Vertikální sběrné trubky jímacích studní plynu budou napojeny na horizontální potrubí budovaného v rámci rekultivačních prací po dosažení konečné kóty tělesa skládky. Horizontální drenáž bude napojena na stávající kokso-kompostový filtr.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

V rámci stavby nejsou navržena technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Na skládce ani v její blízkosti se nesmí pálit žádný materiál. V případě samovznícení odpadu na skládce je nutné prostor ohniska ihned likvidovat zvlhčením průsakovou vodou a překryvem zeminou nebo inertním materiálem, který musí být vždy na skládce k dispozici. V případě většího požáru je nutné přivolat požární útvar.

Jedná se o rozšíření stávající skládky. Většina obslužných objektů je již vybudována.

Na skládce ani v její blízkosti se nesmí pálit žádný materiál. V případě samovznícení odpadu na skládce je nutné prostor ohniska ihned likvidovat zvlhčením průsakovou vodou a překryvem zeminou nebo inertním materiálem, který musí být vždy na skládce k dispozici. V případě většího požáru je nutné přivolat požární útvar.

V areálu skládky je umístěna jímka skládkových vod o max. objemu 1000 m³. Vody z této jímky je možné použít na hašení požáru ve složišti. Příjezd k jímce je zpevněný. Všechny příjezdové a vnitřní komunikace mají dostatečnou šířku a nosnost pro příjezd požárních vozidel.

Uvedené zásahy budou podrobně rozpracovány v provozním řádu skládky. Nejedná se o skládku novou, ale pouze o její rozšíření.

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejičice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlabý
projektová dokumentace pro UR

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Stavba neřeší energie.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu. Na skládku bude odpad ukládán dle schváleného provozního řádu. Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes váhu, kde je též provedena zběžná kontrola obsahu. Po zvážení a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem na vlastní skládku, kde je nasměrováno do prostoru momentálního skládkování. Odpad je ihned po vysypání rozhrnut, čímž je provedena poslední kontrola. V případě, že byl na skládku dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn. Proto vozidlo, které odpad dovezlo smí opustit skládku až na pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým roštem je vůz opět zvážen a poté areál skládky opouští.

Hygienické zázemí pro obsluhu skládky již bylo vybudováno v rámci předchozích etap.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení el. energie a vody bylo řešeno v předchozích etapách. V rámci 6. etapy dochází pouze k přeložení těchto sítí v areálu skládky do prostoru nově umístěné váhovny.

B.4. Dopravní řešení

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby není nutné odstranit stávající vegetaci. Ornice bude dočasně uložena na sousedním pozemku, který je vlastnictvím investora a dále použita na sadové úpravy ve městě a vrchní vrstvy rekultivace skládky.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba neřeší požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Projekta Tábor s.r.o
Dobřejice 24 391 75 Malšice

6. etapa skládky Písek - Vydlabý
projektová dokumentace pro UR

B.8. Zásady organizace výstavby

Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech příslušných norem a předpisů, by neměla mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce. Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před zahájením stavebních prací.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Je předpoklad, že stavba přesáhne plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Proto musí zadavatel stavby (stavebník) podle zákona 309/2006 Sb. určit koordinátora a musí doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

PŘÍLOHA č.5 - Monitoring vod – Skládka Písek, 2025

Monitoring podzemních
a ostatních vod v prostoru
skládky odpadů

Vydlabý
v roce 2025

SaNo CB®

SaNo CB s.r.o.
Branka 417
374 01 Trhové Sviny

TITULNÍ LIST

Název akce : Monitoring podzemních a ostatních
vod v prostoru skládky odpadů
Vydlaby v roce 2025

Zakázkové číslo : 7/25

Smlouva : objednávka z 11.4.2025

Město : Písek

Kraj : Jihočeský

Objednatel : ODPADY PÍSEK s.r.o.

Zpracovatel : SaNo CB s.r.o.

Vyhotovili : Mgr. Denisa Vacková
Ing. Jana Šulcová
Mgr. Milan Horňák

Mgr. Milan Horňák

Digitálně podepsal Mgr. Milan Horňák
Datum: 2025.10.23 17:59:43 +02'00'

SaNo CB s.r.o.
Branka 417 (1)
374 01 Trhové Sviny
IČO: 260 16 613 DIČ: CZ26016613

SaNo CB®

Sídlo:	Branka 417 374 01 Trhové Sviny	IČ : 26016613 DIČ : CZ26016613
Kancelář:	Pekárenská 81 370 04 České Budějovice	Mobil : 602 190 551 sanocb@sanocb.cz
Banka:	České spořitelna, a.s., č.ú. 575916319 / 0800 www.sanocb.cz	

OBSAH

1. ÚVOD	2
2. ÚDAJE O LOKALITĚ	2
2.1. GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ	2
2.2. GEOLOGICKÉ POMĚRY	2
2.4. HYDROGEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY	3
3. METODIKA PROVEDENÝCH PRACÍ	4
3.1 VZORKOVACÍ A LABORATORNÍ PRÁCE	4
4. VYHODNOCENÍ MONITORINGU	6
5. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ	11

Tabulky v textu:

Tabulka 1. Výsledky záměru hladiny podzemní vody	4
Tabulka 2. Výsledky rozborů podzemních vody vrtu HMS 1	6
Tabulka 3. Výsledky rozborů podzemní vody vrtu HMS 2	7
Tabulka 4. Výsledky rozborů podzemních vody vrtu HMS 2A	7
Tabulka 5. Výsledky rozborů podzemních vody vrtu NV-1a NV-2	8
Tabulka 6. Výsledky rozborů povrchové vody	9
Tabulka 7. Výsledky měření kvality vody jímky průsakových vod	10
Tabulka 8. Výsledky měření kvality vody jímky průsakových vod (u nové kazety)	10
Tabulka 9. Výsledky měření kvality vod vypouštěných z ČOV BC8	11

Přílohy:	1. Přehledná situace zájmového území 1: 50 000
	2. Přehledná situace zájmového území 1: 10 000
	3. Protokoly laboratorních analýz

1. Úvod

Na základě objednávky firmy ODPADY PÍSEK s.r.o. z 11.4.2025 provedla společnost SaNo CB s.r.o. v roce 2025 monitoring podzemních, povrchových a ostatních vod v prostoru skládky Vydlaby.

Monitoring navazuje na sledování kvality vod na lokalitě Vydlaby v letech 2006 až 2024. Sledování vycházelo z aktuálního Integrovaného provozního řádu řízené skládky Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby.

Provedené práce zahrnovaly odběr vzorků podzemních vod ve dvou kolech (jarní – duben 2025, podzimní – říjen 2025) z vrtů HMS 1, HMS 2, HMS 2A, NV-1 a NV-2. Další vzorky vod byly odebrány z jímky na průsakové vody a z výstupu ČOV BC8 a vodoteče pod skládkou.

Vzorky vod byly analyzovány v akreditované laboratoři na požadované látky a laboratorní výsledky byly konfrontovány s platnými vodohospodářskými předpisy a srovnány s výsledky předchozího monitoringu.

2. Údaje o lokalitě

2.1. Geografické vymezení území

Skládka odpadů „Vydlaby“ se nachází cca 3 km jižně od okraje zástavby města Písku a přibližně 2,2 km severovýchodně od Putimi. Skládka leží ve svahu se sklonem k jihu až jihozápadu v nadmořské výšce cca 390 až 420 m.n.m.

Příjezdová asfaltová komunikace ke skládce odpadů vede od obce Smrkovice z části souběžně se železniční tratí mezi Pískem a Putímí. Přehledná situace lokality je znázorněna v příloze 1. a 2.

2.2. Geologické poměry

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území k moldanubiku, v jehož nadloží se zde mohou vyskytovat relikty neogénní sedimentace severo - západního výběžku budějovické pánve. Moldanubikum je zde zastoupeno horninami jednotvárné série podolského komplexu. Základní horninou moldanubika

v zájmovém území je biotitická a muskovit – biotitická žulorula, vrtnými pracemi realizovanými v rámci výstavby IV. etapy byly zastiženy migmatity (Pašek, 2008).

V jihozápadní části skládky a dále západně od skládky v okolí železniční tratě jsou uloženy miocenní sedimenty budějovické pánve, zde zastoupené písky a jíly spodní části mydlovarského souvrství.

Kvartérní pokryv krystalických hornin je tvořen deluviálními a deluviálně soliflukčními písčitými hlínami až hlinitými písky místy s úlomky hornin a eolickou příměsí. Na vlastní lokalitě je přirozený kvartérní pokryv z velké části nahrazen nebo překryt antropogenními navážkami a vlastním tělesem skládky odpadů. V okolí vodních toků jsou uloženy fluvialní a deluviofluvialní písčité hlíny, hlinité a jílovité písky, písčité jíly a v rybnících pak sedimenty umělých vodních nádrží.

2.4. Hydrogeologické a hydrologické poměry

Lokalita se nachází v povodí Blanice č. 1-08-03-096. Povrchová voda je z lokality odváděna od jihozápadního okraje skládky bezejmennou vodotečí do rybníka Prostřední Putim o rozloze 17,5 ha. Z hydrogeologického hlediska je lokalita situována v hydrogeologickém rajónu č. 631 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (M. Olmer, J. Kessler; Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990).

V posuzovaném území je stálý oběh podzemní vody zpravidla vázán na spodní zvođen s puklinovým oběhem, která je závislá na tektonickém porušení hornin moldanubika. Propustnost těchto hornin je nízká, lepší propustnost vykazují tektonicky porušené zóny a zvětralinový plášť. Nad touto hydrodynamickou zónou se v jižní části skládky vyskytuje svrchní mělká zvođen s průlinovou propustností, která je vázána na neogenní sedimenty. Odhadované hodnoty koeficientu filtrace se v posuzovaném území pohybují řádově v rozmezí $k = 10^{-6}$ až 10^{-8} m s^{-1} .

Proudění podzemní vody mělkého oběhu, resp. jeho směr, koresponduje s morfologií terénu. Na lokalitě je proudění podzemní vody k jihu až jihozápadu směrem k toku výše uvedené bezejmenné vodoteče.

3. Metodika provedených prací

3.1 Vzorkovací a laboratorní práce

Monitoring podzemních a ostatních vod na předmětné lokalitě proběhl v roce 2025 ve dvou kolech, v jarním, uskutečněném 14.4.2025 a v podzimním, provedeném 3.10.2025. V rámci monitoringu byly odebrány vzorky podzemních vod z monitorovaných vrtů HMS 1 (referenční vrt), HMS 2 a HMS 2A, NV-1 a NV-2.

V souladu s provozním řádem byly také provedeny odběry vzorku průsakové vody z jímky, ČOV BC8 a z vodoteče pod skládkou. Vzorky z jímky na průsakové vody a ČOV byly odebrány pomocí odběrného válce, vzorky vody z vodoteče byly odebrány přímo do odpovídajících vzorkovnic.

Všechny vzorky podzemní vody byly odebrány v dynamickém stavu po odčerpání minimálně trojnásobku statické zásoby vrtu a ustálení sledovaných fyzikálních a chemických parametrů (teplota, pH). Záměr hladiny podzemní vody před zahájením čerpání je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1. Výsledky záměru hladiny podzemní vody

(měřena úroveň hladiny od odměrného bodu – horní hrana ochranné pažnice vrtu)

Odběrné místo	Jednotky	5.4.2023	2.10.2023	19.4.2024	27.9.2024	14.4.2025	3.10.2025
HMS-1	m	2,45	2,91	2,36	1,67	2,75	3,90
HMS-2	m	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,88
HMS-2A	m	0,80	1,72	1,02	1,13	0,85	1,51
NV-1	m	4,86	0,24	4,64	4,61	4,59	5,02
NV-2	m	0,00	5,09	0,00	0,00	0,40	0,50

Dynamický způsob odběru byl realizován pomocí ponorného čerpadla, které bylo zavěšeno cca 0,5 m nade dnem vrtu. Vzorek podzemní vody byl po odčerpání uvedeného množství vody odebrán z odpadní hadice čerpadla přímo do předepsaných vzorkovnic.

Na odebraných vzorcích vod byly provedeny následující analytické rozborů:

Duben 2025

- vrty HMS 1, HMS 2 (vrt HMS 3 byl odstraněn v rámci výstavby IV. etapy a nahrazen HMS 2A), NV-1, NV-2
 - kovy (Cr celk., Cu, Ni, Zn)
 - celkové ropné uhlovodíky C10-C40
 - dusičnany, dusitany, chloridy, amonné ionty, kyanidy celkové, fluoridy, vodivost, pH
 - fenoly jednosytné
- jímka na průsakové vody
 - kovy (Cr celk., Cu, Ni, Zn)
 - celkové ropné uhlovodíky C10-C40
 - kyanidy celkové, fluoridy, chloridy, vodivost, pH, chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSK- Cr), amonné ionty, dusičnany, dusitany
 - fenoly jednosytné
- ČOV BC8
 - chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSK- Cr)
 - biologická spotřeba kyslíku (BSK 5)
 - nerozpustěné látky (NL)
- vodoteč (V1)
 - kovy (Cu, Zn)
 - fenoly jednosytné
 - chloridy, vodivost, pH, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík
 - chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSK- Cr)
 - celkové ropné uhlovodíky C10-C40

Říjen 2025

- vrty HMS 1, HMS 2, HMS 2A, NV-1, NV-2
 - kovy (Cr celk., Cu, Ni, Zn)
 - celkové ropné uhlovodíky C10-C40
 - dusičnany, dusitany, chloridy, amonné ionty, kyanidy celkové, fluoridy, vodivost, pH
 - fenoly jednosytné
- vodoteč (V1)
 - kovy (Cu, Zn)
 - fenoly jednosytné

Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky odpadů Vydlabý v roce 2025

- chloridy, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík
- chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSK- Cr), vodivost, pH
- celkové ropné uhlovodíky C10-C40

Všechny vzorky vod byly odebrány do předepsaných vzorkovnic (interní předpis analýzu provádějící laboratoře) dle druhu laboratorního stanovení. Analytické rozborů vzorků byly provedeny v akreditované laboratoři společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Praha. Informace o prováděných laboratorních stanoveních jsou uvedeny v protokolech laboratorních rozborů, které jsou doloženy v příloze 3.

4. Vyhodnocení monitoringu

Výsledky monitoringu byly porovnány se vzorkováním provedeným v předchozích dvou letech a s limity danými schváleným provozním řádem.

Tabulka 2. Výsledky rozborů podzemních vody vrtu HMS 1

Parametr	Jednotky	HMS 1	HMS 1	HMS 1	HMS 1	HMS 1	HMS 1	Limit aktuální
Datum odběru		5.4.2023	2.10.2023	19.4.2024	27.9.2024	14.4.2025	3.10.2025	
Cr	mg/l	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,15
Cu	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0010	0,0037	<0,0010	<0,0010	0,2
Ni	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020	0,1
Zn	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0020	0,0043	<0,0020	0,0026	1,5
pH		6,63	6,41	6,45	6,85	6,55	7,76	6,5-9,5
Vodivost	mS/m	44,8	46,0	46,0	45,1	44,8	45,8	250
Fenoly	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,75
NH ₄ ⁺	mg /l	<0,050	<0,050	<0,050	0,061	<0,050	0,076	3,0
NO ₂ ⁻	mg/l	<0,0050	0,0233	<0,0050	0,292	<0,0050	0,0185	1,5
NO ₃ ⁻	mg/l	89,8	83,1	89,6	90,6	91,8	90,0	100
Cl ⁻	mg/l	18,0	19,6	17,5	17,4	15,9	16,8	150
F ⁻	mg/l	<0,200	<0,200	<0,200	<0,200	<0,200	<0,200	1,5
CN ⁻	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,05
C10-C40	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,5

Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky odpadů Vydlaby v roce 2025

Tabulka 5. Výsledky rozborů podzemních vody vrtu NV-1a NV-2

Parametr	Jednotky	NV-1	NV-2	NV-1	NV-2	Limit aktuální
Datum odběru		5.4.2023	5.4.2023	2.10.2023	2.10.2023	
Cr	mg/l	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,15
Cu	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0020	0,0062	0,2
Ni	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0020	0,0026	0,1
Zn	mg/l	<0,0020	<0,0900	<0,0020	0,0037	1,5
pH		7,53	7,33	7,26	7,03	6,5-9,5
Vodivost	mS/m	56,5	19,6	19,8	54,5	250
Fenoly	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,75
NH ₄ ⁺	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	3,0
NO ₂ ⁻	mg/l	<0,0050	<0,0050	<0,0050	0,0078	1,5
NO ₃ ⁻	mg/l	43,5	<2,00	4,42	33,7	100
Cl ⁻	mg/l	14,0	6,85	7,18	9,11	150
F ⁻	mg/l	0,235	0,250	0,266	0,234	1,5
CN ⁻	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,05
C10-C40	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,5

Parametr	Jednotky	NV-1	NV-2	NV-1	NV-2	Limit aktuální
Datum odběru		19.4.2024	19.4.2024	27.9.2024	27.9.2024	
Cr	mg/l	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,15
Cu	mg/l	0,0015	<0,0010	0,0083	0,0057	0,2
Ni	mg/l	<0,0020	<0,0020	0,0022	<0,0020	0,1
Zn	mg/l	<0,0020	0,0024	<0,0020	0,0197	1,5
pH		7,35	7,16	7,66	8,30	6,5-9,5
Vodivost	mS/m	55,1	20,3	37,0	27,2	250
Fenoly	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,75
NH ₄ ⁺	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	3,0
NO ₂ ⁻	mg/l	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	1,5
NO ₃ ⁻	mg/l	34,5	<0,27	15,0	1,36	100
Cl ⁻	mg/l	10,1	7,94	2,97	1,80	150
F ⁻	mg/l	0,207	0,259	<0,200	0,398	1,5
CN ⁻	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,05
C10-C40	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,5

Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky odpadů Vydlaby v roce 2025

Parametr	Jednotky	NV-1	NV-2	NV-1	NV-2	Limit aktuální
Datum odběru		14.4.2025	14.4.2025	3.10.2025	3.10.2025	
Cr	mg/l	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,15
Cu	mg/l	0,0015	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,2
Ni	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0020	0,0020	0,1
Zn	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0020	0,0024	1,5
pH		7,48	7,19	7,91	7,56	6,5-9,5
Vodivost	mS/m	54,8	20,4	60,8	20,0	250
Fenoly	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,75
NH ₄ ⁺	mg /l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	3,0
NO ₂ ⁻	mg/l	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	1,5
NO ₃ ⁻	mg/l	36,2	<0,27	38,1	0,32	100
Cl ⁻	mg/l	10,9	8,34	11,7	8,74	150
F ⁻	mg/l	0,250	0,278	0,206	0,235	1,5
CN ⁻	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,05
C10-C40	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,5

V tabulkách 2 - 4 jsou uvedeny výsledky měření z vrtu HMS 1, který je umístěn nad skládkou a vrtů HMS 2 a HMS 2A, které jsou situovány na odtoku podzemní vody z lokality. Naměřené hodnoty byly porovnány s maximálními limity uvedenými v Integrovaném provozním řádu a ve všech sledovaných ukazatelích vyhovují těmto limitům.

V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky měření z vrtu NV-1 a NV-2. Naměřené hodnoty byly porovnány s maximálními limity uvedenými v Integrovaném provozním řádu a ve všech sledovaných ukazatelích těmto limitům vyhovují.

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky monitoringu kvality povrchových vod odtékajících z prostoru skládky.

Tabulka 6. Výsledky rozborů povrchové vody

Parametr	Jednotka	V1	V1	V1	V1	V1	V1	Limit aktuální
		5.4.2023	2.10.2023	19.4.2024	27.9.2024	14.4.2025	3.10.2025	
Cu	mg/l	0,0026	<0,0020	0,0017	0,0043	0,0084	0,0019	0,024
Zn	mg/l	0,0050	0,0031	0,0028	0,0029	0,0040	0,0029	0,092
C10-C40	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,05
pH		7,38	7,53	7,37	7,13	7,48	8,52	9
Vodivost	mS/m	69,4	68,1	73,3	62,7	80,8	82,9	90
Fenoly	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,04
Cl ⁻	mg/l	57,5	46,8	50,6	37,6	74,6	67,7	150
N - NO ₂ ⁻	mg/l	0,0193	0,0246	0,0707	0,0287	0,0316	0,0129	0,18
N - NO ₃ ⁻	mg/l	13,0	13,7	15,6	12,9	11,4	7,04	18,9
N - NH ₄ ⁺	mg/l	0,146	0,080	0,114	0,182	0,060	0,073	0,5
CHSK Cr	mg O ₂ /l	17,6	17,2	12,6	20,2	19,8	18,5	38

Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky odpadů Vydlabý v roce 2025

V letech 2023 - 2025 nepřekročily imisní limity naměřené hodnoty v žádném sledovaném parametru.

V tabulce 7 a 8 jsou uvedeny výsledky měření kvality průsakových vod. Průsakové vody jsou rozlévány zpět na skládku, v případě zvýšeného množství jsou odváženy k likvidaci na ČOV v Písku.

Tabulka 7. Výsledky měření kvality vody jímky průsakových vod

Parametr	Jednotky	JPV	JPV	JPV
Datum odběru		4.2023	4.2024	4.2025
Cr	mg/l	0,122	0,149	0,360
Cu	mg/l	<0,0020	<0,0020	<0,0200
Ni	mg/l	0,0561	0,0738	0,129
Zn	mg/l	0,0073	0,0099	<0,0300
C10-C40	mg/l	<0,050	<0,060	0,122
pH		8,44	7,76	8,45
Vodivost	mg/l	507	801	1300
NH4+	mg/l	112	478	1120
NO2-	mg/l	<0,0050	<0,0656	<0,0656
NO3-	mg/l	<2,00	<1,32	<1,32
CN-	mg/l	<0,005	<0,010	<0,005
CHSK-Cr	mg/l	911	1090	1580
Chloridy	mg/l	752	907	2140
Fluoridy	mg/l	0,433	<0,200	2,74
Fenoly jednosytné	mg/l	<0,005	0,038	0,032

Tabulka 8. Výsledky měření kvality vody jímky průsakových vod (u nové kazety)

Parametr	Jednotky	JPV Nová	JPV Nová	JPV Nová
Datum odběru		4.2023	4.2024	4.2025
Cr	mg/l	0,356	0,497	0,541
Cu	mg/l	0,0064	<0,0020	<0,0200
Ni	mg /l	0,140	0,115	0,224
Zn	mg/l	0,0326	0,0216	0,0985
C10-C40	mg/l	<0,050	0,0597	<0,100
pH		8,36	8,48	8,24
Vodivost	mg/l	1240	848	1880
CN-	mg/l	0,006	<0,010	0,011
NH4+	mg/l	809	254	1330
NO2-	mg/l	<0,164	<0,0656	<0,0656
NO3-	mg/l	<3,30	<1,32	<1,32
CHSK-Cr	mg/l	1320	1620	2440
Chloridy	mg/l	1760	1260	2970
Fluoridy	mg/l	<0,400	0,750	4,01
Fenoly jednosytné	mg/l	0,008	0,007	0,035


Tabulka 9. Výsledky měření kvality vod vypouštěných z ČOV BC8


Parametr	Jednotky	BC8	BC8	BC8	BC8	BC8	Limit
Datum odběru		5.4.2023	22.5.2024	27.9.2024	14.4.2025	16.5.2025	
CHSK-Cr	mg/l	88,1	26,8	41,0	120		120
BSK5	mg/l	9,6	2,7	3,2	8,1		30
NL	mg/l	13,2	<5,0	<5,0	54,6	<5,0	30

5. Závěr a doporučení

Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v prostoru skládky odpadů Vydlaby v roce 2025 neprokázal její významný negativní vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod lokality.

Podzemní ani povrchová voda na odtoku z lokality není z hlediska sledovaných parametrů kontaminována na úroveň představující pro okolí zvýšená hygienická a ekologická rizika.







Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2546187	Datum vystavení	: 25.4.2025
Zákazník	: ENKI, o.p.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Jana Šulcová	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Dukelská 145 379 01 Třeboň - okr. Jindřichův Hradec Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: sulcova@enki.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ---	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Skládka TKO Vydlaby	Stránka	: 1 z 5
Číslo objednávky	: ---	Datum přijetí vzorků	: 15.4.2025
		Číslo nabídky	: PR2024ENKIO-CZ0001 (CZ-128-24-0156)
Místo odběru	: ---	Datum zkoušky	: 17.4.2025 - 25.4.2025
Vzorkoval	: zákazník Mgr.Pašek, Ing. Šulcová	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Vzorek(y) PR2546187/004, metoda W-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je retenční čas C40.

Vzorek(y) PR2546187/004, 006, metoda W-NO2-SPC, W-NO3-SPC - hodnota LOQ zvýšena vzhledem k vlivu matrice.

Vzorek(y) PR2546187/004, metoda W-TPHFID01 - u vzorku (vzorků) musíme zvýšit limity kvantifikace z důvodu vlivu ředění vzorku vzhledem k jeho obsahu sedimentu/organické fáze/jinak problematické matrice.

Vzorek(y) PR2546187/004,006, metoda W-METAXDG - hodnota LOQ zvýšena vzhledem k vlivu matrice (zasolený vzorek).

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Datum vystavení : 25.4.2025
 Stránka : 2 z 5
 Zakázka : PR2546187
 Zákazník : ENKI, o.p.s.



Výsledky zkoušek

Matrice: ODPADNÍ VODA				Název vzorku		Jimka průsakových vod		ČOV BIO CLEANER BC 8		Jimka průsakových vod - stará	
				Identifikace vzorku		PR2546187004		PR2546187005		PR2546187006	
				Datum odběru/čas odběru		14.4.2025		14.4.2025		14.4.2025	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM		
fyzikální parametry											
elektrická konduktivita (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	1880	± 10.0%	----	----	1300	± 10.0%		
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	8.24	± 1.0%	----	----	8.45	± 1.0%		
Souhrnné parametry											
fenoly těkající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	0.035	± 22.2%	----	----	0.032	± 22.6%		
anorganické parametry											
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	1330	± 15.0%	----	----	1120	± 15.0%		
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	1030	± 15.0%	----	----	866	± 15.0%		
BSK5	W-BOD5-OXY	1.0	mg/l	----	----	8.1	± 17.5%	----	----		
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	2970	± 15.0%	----	----	2140	± 15.0%		
CHSK-Cr	W-COD-SPC	5.0	mg/l	2440	± 15.0%	120	± 15.8%	1580	± 15.1%		
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	<1.32	----	----	----	<1.32	----		
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	<0.0656	----	----	----	<0.0656	----		
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	4.01	± 15.0%	----	----	2.74	± 15.0%		
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	0.011	± 33.7%	----	----	<0.005	----		
kyanidy snadno uvol.	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	----	----	<0.005	----		
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	<0.300	----	----	----	<0.300	----		
dusitanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	<0.0200	----	----	----	<0.0200	----		
kyanidy volné	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	----	----	<0.005	----		
NL sušené (105°C)	W-TSS-GR	5.0	mg/l	----	----	54.6	± 10.3%	----	----		
celkové kovy / hlavní kationty											
Cr	W-METAXDG1	0.0020	mg/l	0.541	± 10.0%	----	----	0.360	± 10.0%		
Cu	W-METAXDG1	0.0020	mg/l	<0.0200	----	----	----	<0.0200	----		
Ni	W-METAXDG1	0.0050	mg/l	0.224	± 10.0%	----	----	0.129	± 10.0%		
Zn	W-METAXDG1	0.0030	mg/l	0.0985	± 10.0%	----	----	<0.0300	----		
ropné uhlovodíky											
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	µg/l	<100	----	----	----	122	± 30.0%		

Matrice: PODZEMNÍ VODA				Název vzorku		HMS 1	HMS 2	HMS 2A	
				Identifikace vzorku		PR2546187001	PR2546187002	PR2546187003	
				Datum odběru/čas odběru		14.4.2025	14.4.2025	14.4.2025	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
fyzikální parametry									
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	44.8	± 10.0%	27.9	± 10.0%	31.8	± 10.0%
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	6.55	± 1.0%	8.17	± 1.0%	7.70	± 1.0%
Souhrnné parametry									
fenoly těkající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
anorganické parametry									
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	<0.050	----	<0.050	----	<0.050	----
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	<0.040	----	<0.040	----	<0.040	----
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	15.9	± 15.0%	1.73	± 15.0%	2.67	± 15.0%
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	91.8	----	0.98	----	0.62	----
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	<0.0050	----	<0.0050	----	<0.0050	----
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	<0.200	----	0.417	± 15.0%	0.411	± 15.0%
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
kyanidy snadno uvol.	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	20.7	----	0.220	----	0.139	----
dusitanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	<0.0020	----	<0.0020	----	<0.0020	----
kyanidy volné	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty									
Cr	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	----	<0.0010	----	<0.0010	----
Cu	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	----	<0.0010	----	<0.0010	----

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Datum vystavení : 25.4.2025
 Stránka : 3 z 5
 Zakázka : PR2546187
 Zákazník : ENKI, o.p.s.



Matrice: PODZEMNÍ VODA				Název vzorku		HMS 1		HMS 2		HMS 2A	
				Identifikace vzorku		PR2546187001		PR2546187002		PR2546187003	
				Datum odběru/čas odběru		14.4.2025		14.4.2025		14.4.2025	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty - pokračování											
Ni	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	---	<0.0020	---	<0.0020	---	<0.0020	---
Zn	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	---	<0.0020	---	<0.0020	---	<0.0020	---
ropné uhlovodíky											
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	µg/l	<50.0	---	<50.0	---	<50.0	---	<50.0	---

Matrice: PODZEMNÍ VODA				Název vzorku		NV-2		NV-1		---	
				Identifikace vzorku		PR2546187007		PR2546187009		---	
				Datum odběru/čas odběru		14.4.2025		14.4.2025		---	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
fyzikální parametry											
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	20.4	± 10.0%	54.8	± 10.0%	---	---	---	---
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	7.19	± 1.0%	7.48	± 1.0%	---	---	---	---
Souhrnné parametry											
fenoly tekající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	<0.005	---	<0.005	---	---	---	---	---
anorganické parametry											
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	<0.050	---	<0.050	---	---	---	---	---
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	<0.040	---	<0.040	---	---	---	---	---
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	8.34	± 15.0%	10.9	± 15.0%	---	---	---	---
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	<0.27	---	36.2	---	---	---	---	---
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	<0.0050	---	<0.0050	---	---	---	---	---
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	0.278	± 15.0%	0.250	± 15.0%	---	---	---	---
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	<0.005	---	<0.005	---	---	---	---	---
kyanidy snadno uvol.	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	---	<0.005	---	---	---	---	---
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	<0.060	---	8.19	---	---	---	---	---
dusitanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	<0.0020	---	<0.0020	---	---	---	---	---
kyanidy volné	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	---	<0.005	---	---	---	---	---
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty											
Cr	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	---	<0.0010	---	---	---	---	---
Cu	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	---	0.0015	± 10.0%	---	---	---	---
Ni	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	---	<0.0020	---	---	---	---	---
Zn	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	---	<0.0020	---	---	---	---	---
ropné uhlovodíky											
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	µg/l	<50.0	---	<50.0	---	---	---	---	---

Matrice: POVRCHOVÁ VODA				Název vzorku		V1		---		---	
				Identifikace vzorku		PR2546187008		---		---	
				Datum odběru/čas odběru		14.4.2025		---		---	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
fyzikální parametry											
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	80.8	± 10.0%	---	---	---	---	---	---
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	7.48	± 1.0%	---	---	---	---	---	---
Souhrnné parametry											
fenoly tekající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	<0.005	---	---	---	---	---	---	---
anorganické parametry											
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	0.077	± 15.0%	---	---	---	---	---	---
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	0.060	± 15.0%	---	---	---	---	---	---
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	74.6	± 15.0%	---	---	---	---	---	---
CHSK-Cr	W-COD-SPC	5.0	mg/l	19.8	± 20.0%	---	---	---	---	---	---
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	50.5	---	---	---	---	---	---	---
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	0.104	± 15.0%	---	---	---	---	---	---
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	11.4	---	---	---	---	---	---	---
dusitanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	0.0316	± 15.0%	---	---	---	---	---	---
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty											

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Datum vystavení : 25.4.2025
 Stránka : 4 z 5
 Zakázka : PR2546187
 Zákazník : ENKI, o.p.s.



Matrice: POVRCHOVÁ VODA

Název vzorku

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Matrice: POVRCHOVÁ VODA			Název vzorku	V1	----	----			
			Identifikace vzorku	PR2546187008	----	----			
			Datum odběru/čas odběru	14.4.2025	----	----			
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty - pokračování									
Cu	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	0.0084	± 10.0%	----	----	----	----
Zn	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	0.0040	± 10.0%	----	----	----	----
ropné uhlovodíky									
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	ua/l	<50.0	----	----	----	----	----

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířena nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-BOD5-OXY	CZ_SOP_D06_02_077 (ČSN EN ISO 5815-1, SM 5210B) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku elektrochemicky po n dnech (BSKn) zředovací metodou a s přidavkem allylthioimochoviny.
W-BOD5-OXYL	CZ_SOP_D06_02_078 (ČSN EN 1899-2, ISO 5815-2, SM 5210B) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku elektrochemicky po n dnech (BSKn) metodou pro neředěné vzorky.
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-CNF-PHO	CZ_SOP_D06_02_090 A (ČSN ISO 6703-2, ČSN EN ISO 14403-2, SM 4500 CN) Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů (volných kyanidů) a kyanidů disociovatelných slabou kyselinou spektrofotometricky.
W-CNT-PHO	CZ_SOP_D06_02_089 A (ČSN 75 7415, ČSN EN ISO 14403-2) Stanovení celkových kyanidů spektrofotometricky a stanovení výpočet komplexních kyanidů výpočtem z naměřených hodnot.
W-COD-SPC	CZ_SOP_D06_02_076 (ČSN ISO 15705) Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) fotometricky
W-CON-PCT	CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanovení elektrické konduktivity konduktometrem a výpočet salinity.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-METAXDG1	CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA Method 200.7, ČSN EN ISO 11885, US EPA Method 6010, SM 3120, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinou dusičnou v autoklávu za vysokého tlaku a teploty.
W-METMSFL6	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou filtrován mikrofiltrem porozity 0.45 µm a následně fixován přidavkem kyseliny dusičné.
W-NH4-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace
W-NO2-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusičnanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot
W-NO3-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusičnanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot
W-PHI-CFA	CZ_SOP_D06_07_066/CZ_SOP_D06_02_066 (ČSN EN ISO 14402, metodika firmy SKALAR) Stanovení fenolů metodou kontinuální průtokové analýzy (CFA) spektrofotometricky.
W-PH-PCT	CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA Method 150.1, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky
W-TPHFID01	CZ_SOP_D06_03_151 (ČSN EN ISO 9377-2; US EPA Method 8015D) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí
W-TSS-GR	CZ_SOP_D06_02_070 (ČSN EN 872, ČSN 757350, SM 2540 D) Stanovení nerozpuštěných látek sušených a nerozpuštěných látek žháných gravimetricky a výpočet ztráty žháním nerozpuštěných látek a celkových látek z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken, porozita 1,2 µm).

Datum vystavení : 25.4.2025
Stránka : 5 z 5
Zakázka : PR2546187
Zákazník : ENKI, o.p.s.



Symbol "s" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2560177	Datum vystavení	: 23.5.2025
Zákazník	: ENKI, o.p.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Jana Šulcová	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Dukelská 145 379 01 Třeboň - okr. Jindřichův Hradec Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: sulcova@enki.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ---	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Skládka TKO Vydlabý	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ---	Datum přijetí vzorků	: 16.5.2025
		Číslo nabídky	: PR2024ENKIO-CZ0001 (CZ-128-24-0156)
Místo odběru	: ---	Datum zkoušky	: 19.5.2025 - 23.5.2025
Vzorkoval	: zákazník Mgr.Pašek, Ing. Šulcová	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Datum vystavení : 23.5.2025
 Stránka : 2 z 2
 Zakázka : PR2560177
 Zákazník : ENKI, o.p.s.



Výsledek zkoušek

Matrice: ODPADNÍ VODA				Název vzorku	ČOV BIO CLEANER BC 8	----	----
				Identifikace vzorku	PR2560177001	----	----
				Datum odběru/čas odběru	16.5.2025	----	----
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM
anorganické parametry							
NL sušené (105°C)	W-TSS-GR	5.0	mg/l	<5.0	---	---	---

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-TSS-GR	CZ_SOP_D06_02_070 (ČSN EN 872, ČSN 757350, SM 2540 D) Stanovení nerozpuštěných látek sušených a nerozpuštěných látek žháných gravimetricky a výpočet ztráty žháním nerozpuštěných látek a celkových látek z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken, porozita 1,2 μm).

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR25C6312	Datum vystavení	: 15.10.2025
Zákazník	: ENKI, o.p.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Jana Šulcová	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Dukelská 145 379 01 Třeboň - okr. Jindřichův Hradec Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: sulcova@enki.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Skládka TKO Vydlabý	Stránka	: 1 z 4
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 3.10.2025
		Číslo nabídky	: PR2024ENKIO-CZ0001 (CZ-128-24-0156)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 7.10.2025 - 15.10.2025
Vzorkoval	: zákazník Ing. Šulcová, p. Filípek	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Datum vystavení : 15.10.2025
 Stránka : 2 z 4
 Zakázka : PR25C6312
 Zákazník : ENKI, o.p.s.



Výsledky zkoušek

Matrice: PODZEMNÍ VODA

Název vzorku

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Matrice: PODZEMNÍ VODA			Název vzorku	HMS 1		HMS 2		HMS 2A	
			Identifikace vzorku	PR25C6312001		PR25C6312002		PR25C6312003	
			Datum odběru/čas odběru	3.10.2025		3.10.2025		3.10.2025	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
fyzikální parametry									
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	45.8	± 10.0%	29.6	± 10.0%	31.0	± 10.0%
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	7.76	± 1.0%	8.09	± 1.0%	8.22	± 1.0%
Souhrnné parametry									
fenoly těkající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
anorganické parametry									
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	0.076	± 15.0%	2.14	± 15.0%	0.097	± 15.0%
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	0.059	± 15.0%	1.66	± 15.0%	0.075	± 15.0%
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	16.8	± 15.0%	2.22	± 15.0%	2.65	± 15.0%
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	90.0	----	<0.27	----	1.12	----
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	0.0185	± 15.0%	<0.0050	----	<0.0050	----
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	<0.200	----	0.406	± 15.0%	0.356	± 15.0%
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
kyanidy snadno uvol.	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	20.3	----	<0.060	----	0.254	----
dusičnanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	0.0056	± 15.0%	<0.0020	----	<0.0020	----
kyanidy volné	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	<0.005	----
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty									
Cr	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	----	<0.0010	----	<0.0010	----
Cu	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	----	<0.0010	----	<0.0010	----
Ni	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	----	0.0025	± 10.0%	0.0042	± 10.0%
Zn	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	0.0026	± 10.0%	<0.0020	----	0.0037	± 10.0%
ropné uhlovodíky									
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	µg/l	<50.0	----	<50.0	----	<50.0	----

Matrice: PODZEMNÍ VODA

Název vzorku

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Matrice: PODZEMNÍ VODA				Název vzorku		NV-1		NV-2		----	
				Identifikace vzorku		PR25C6312004		PR25C6312005		----	
				Datum odběru/čas odběru		3.10.2025		3.10.2025		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM		
fyzikální parametry											
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	60.8	± 10.0%	20.0	± 10.0%	----	----		
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	7.91	± 1.0%	7.56	± 1.0%	----	----		
Souhrnné parametry											
fenoly těkající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	----	----		
anorganické parametry											
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	<0.050	----	<0.050	----	----	----		
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	<0.040	----	<0.040	----	----	----		
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	11.7	± 15.0%	8.74	± 15.0%	----	----		
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	38.1	----	0.32	----	----	----		
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	<0.0050	----	<0.0050	----	----	----		
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	0.206	± 15.0%	0.235	± 15.0%	----	----		
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	----	----		
kyanidy snadno uvol.	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	----	----		
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	8.62	----	0.073	----	----	----		
dusičnanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	<0.0020	----	<0.0020	----	----	----		
kyanidy volné	W-CNF-PHO	0.005	mg/l	<0.005	----	<0.005	----	----	----		
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty											
Cr	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	----	<0.0010	----	----	----		
Cu	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	<0.0010	----	<0.0010	----	----	----		
Ni	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	----	0.0020	± 10.0%	----	----		
Zn	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	<0.0020	----	0.0024	± 10.0%	----	----		
ropné uhlovodíky											
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	µg/l	<50.0	----	<50.0	----	----	----		

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

Datum vystavení : 15.10.2025
 Stránka : 3 z 4
 Zakázka : PR25C6312
 Zákazník : ENKI, o.p.s.



Matrice: POVRCHOVÁ VODA				Název vzorku	V1	----	----
				Identifikace vzorku	PR25C6312006	----	----
				Datum odběru/čas odběru	3.10.2025	----	----
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM
fyzikální parametry							
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	82.9	± 10.0%	----	----
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	8.52	± 1.0%	----	----
Souhrnné parametry							
fenoly těkající s v.p.	W-PHI-CFA	0.005	mg/l	<0.005	----	----	----
anorganické parametry							
amoniak a amonné ionty jako NH ₄	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	0.094	± 15.0%	----	----
amoniakální dusík	W-NH4-SPC	0.040	mg/l	0.073	± 15.0%	----	----
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	67.7	± 15.0%	----	----
CHSK-Cr	W-COD-SPC	5.0	mg/l	18.5	± 20.4%	----	----
dusičnany	W-NO3-SPC	0.27	mg/l	31.2	----	----	----
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	0.0425	± 15.0%	----	----
Dusičnanový dusík jako N-NO ₃	W-NO3-SPC	0.060	mg/l	7.04	----	----	----
dusičnanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	0.0129	± 15.0%	----	----
rozpuštěné kovy/ hlavní kationty							
Cu	W-METMSFL6	0.0010	mg/l	0.0019	± 10.0%	----	----
Zn	W-METMSFL6	0.0020	mg/l	0.0029	± 10.0%	----	----
ropné uhlovodíky							
>C10 - C40 frakce	W-TPHFID01	50.0	µg/l	<50.0	----	----	----

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-CNF-PHO	CZ_SOP_D06_02_090.A (ČSN ISO 6703-2, ČSN EN ISO 14403-2, SM 4500 CN) Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů (volných kyanidů) a kyanidů disociovatelných slabou kyselinou spektrofotometricky.
W-CNT-PHO	CZ_SOP_D06_02_089.A (ČSN 75 7415, ČSN EN ISO 14403-2) Stanovení celkových kyanidů spektrofotometricky a stanovení výpočet komplexních kyanidů výpočtem z naměřených hodnot.
W-COD-SPC	CZ_SOP_D06_02_076 (ČSN ISO 15705) Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKr) fotometricky
W-CON-PCT	CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanovení elektrické vodivosti konduktometrem a výpočet salinity.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-METMSFL6	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou filtrován mikrofiltrem porozity 0.45 µm a následně fixován přidáním kyseliny dusičné.
W-NH4-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace
W-NO2-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1, SM 4500-NO ₂ -, SM 4500-NO ₃ -) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot
W-NO3-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1, SM 4500-NO ₂ -, SM 4500-NO ₃ -) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot
W-PHI-CFA	CZ_SOP_D06_07_066/CZ_SOP_D06_02_066 (ČSN EN ISO 14402, metodika firmy SKALAR) Stanovení fenolů metodou kontinuální průtokové analýzy (CFA) spektrofotometricky.
W-PH-PCT	CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA Method 150.1, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky
W-TPHFID01	CZ_SOP_D06_03_151 (ČSN EN ISO 9377-2; US EPA Method 8015D) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

Datum vystavení : 15.10.2025
Stránka : 4 z 4
Zakázka : PR25C6312
Zákazník : ENKI, o.p.s.



Symbol "s" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

PŘÍLOHA č.6 - Monitoring skládkového plynu - Skládka Písek, 2025

Technická zpráva

Monitoring skládkového plynu na skládce odpadu Písek – Smrkovice jaro 2025

Ing. Pavel Novák, Matěchova 20, 140 00 Praha 4

E-mail: pavel.novak@ingpavelnovak.cz, tel.: 603 161 021

Obsah

1.	ÚVOD	3
1.1.	ZÁKLADNÍ POPIS SKLÁDKY	3
2.	METODIKA MĚŘENÍ	3
3.	PRŮBĚH MĚŘENÍ	3
4.	VÝSLEDKY MĚŘENÍ	4
4.1.	MĚŘENÍ SLOŽENÍ SKLÁDKOVÉHO PLYNU	4
4.2	MĚŘENÍ POVRCHOVÉ MIGRACE METHANU	5
5.	ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ	6
5.1.	ZÁVĚRY	6
5.2.	DOPORUČENÍ	7

Přílohy

Příloha č. 1: Metodika průzkumných prací

Příloha č. 2: Mapy a zákresy.

Příloha č. 3: Protokoly o provedeném měření skládkového plynu

Podklady

[1] Bioplyn. F. Straka a kol. GAS s.r.o. Říčany 2003

[2] ČSN 83 8034 Skládání odpadů — odplynění skládek

[3] ČSN 83 8036 Skládání odpadů — monitorování skládek

[4] Integrované povolení Skládky odpadů Písek – Smrkovice (vydané 22. 3. 2004 Krajským úřadem Jihočeského kraje pod čj. 839/2004 OZZL/Ku/R), ve znění změn

[5, 6, 7, 8, 9, 10] Monitoring skládkového plynu na skládce odpadu Písek – Smrkovice (Ing. Pavel Novák, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024)

1. Úvod

Na základě objednávky společnosti Odpady Písek s.r.o. byl na skládce odpadů Písek, Smrkovice proveden monitoring skládkového plynu v jarním období 2025. Na skládce byla sledována kvalita a množství skládkového plynu v tělese skládky a povrchové úniky metanu.

Monitorovací práce byly provedeny na základě podmínek Integrovaného povolení skládky v platném znění [4] a v souladu s požadavky platných norem [2, 3].

1.1. Základní popis skládky

Skládka Písek se nachází v Jihočeském kraji, v katastrálním území Smrkovice. Přístupná je ze státní silnice I. třídy č. 20, z níž vede na konci města Písku odbočka na místní komunikaci směrem na obec Smrkovice, která vede do obce Smrkovice, odkud vede další místní komunikace, vedoucí zprvu podél železniční trati, až na skládku. Skládka je od kraje města Písku vzdálena zhruba 5 km jízdy po uvedených komunikacích.

Skládka je vedena jako skládka skupiny S-OO3 s možností tvorby sektoru S-OO1. V současnosti je odpad ukládán na V. etapu, ostatek skládky (etapy I až IV) je buď zrekultivován nebo v přípravě na rekultivaci, kromě sektoru S-OO1 umístěného v severovýchodní části IV. etapy. V rámci přípravy na rekultivaci IV. etapy v r. 2020 byl při srovnávání povrchu odstraněn biofiltr (místo překryto zemínou). Umístění etap na skládce je ukázáno v přílohové části této zprávy.

Na skládce je provozován systém aktivního odplynění s využitím spalné energie skládkového plynu k výrobě elektřiny. Na systém byly nejdříve napojeny I., II. a III. etapa, na podzim 2016 byla napojena i IV. etapa. Na V. etapě bylo v r. 2020 až 2022 umístěno sedm odplyňovacích šachet v rámci její přípravy na napojení na stávající odplyňovací systém skládky. Tato etapa je odplyněna dvěma horizontálními plynovými drény a postupně se v ní budují vertikální plynové studně.

Zařízení bylo vybudováno v souladu s předepsanými technickými normami a splňuje všechny zákonné požadavky na něj kladené.

2. Metodika měření

Popis metodiky měření je obsažen v přílohové části zprávy. Měření bylo provedeno pomocí analyzátoru Ecoprobe 5 firmy RS Dynamics.

3. Průběh měření

Od r. 2022, v souladu se změnou integrovaného povolení zařízení [4], se monitoring skládkového plynu provádí jedenkrát ročně a je omezen na měření složení skládkového plynu na skládkované V. etapě, kde nejsou z provozních důvodů připojeny k systému odplynění vertikální plynové studny. Plocha skládkování se částečně překrývá také s půdorysem III. etapy, o níž se etapa V. opírá. Celková plocha takto rozšířeného území V. etapy byla přibližně 2 ha. Měření bylo provedeno dne 25. 3. 2025 na šesti ze sedmi odplyňovacích šachet v půdorysu etapy V. a na dvou šachtách (č. 8 a 9) v půdorysu etap II a III, o něž se navázka etapy V. nyní opírá. Šachta S3 měla stržený ventil a nebylo možné otevřít ji pro měření). Zároveň byl změřen horizontální drén D1. Měření byla provedena za chodu kogenerační jednotky a v souladu s požadavky uvedenými v

platném IP zařízení [4] a v závazných technických normách [2, 3]. Kromě tohoto měření se provádí také měření povrchových úniků metanu za účelem reportování do IRZ provozní kontroly účinnosti odplynění skládky.

4. Výsledky měření


4.1. Měření složení skládkového plynu

Souhrnné výsledky měření ukazuje **tab. č. 1** a **obr. č. 1**. Složení skládkového plynu bylo přepočítáno podle předpisu [2], tak, aby se eliminoval vliv kyslíku (respektive vzduchu) prisátého do skládky čerpáním skládkového plynu nebo při měření, čímž se zvyšuje porovnatelnost výsledků. Přítomnost sulfanu nebyla zjištěna.

Protokol o měření je v příloze této zprávy. Ukazuje skutečně naměřené (nepřepočítané) hodnoty složení skládkového plynu. Naměřené přepočtené hodnoty metanu skládkového plynu vesměs vysoké vyjma studně č. 4, kde byl větší podíl spotřebovaného vzduchu. Ve přepočtené skladbě vzorkovaného plynu dominoval metan, respektive ve formalizovaném složení čistý bioplyn, typický pro vyžrálý odpad.

Tabulka č. 1: Souhrn přepočtených výsledků podpovrchového měření skládkového plynu v roce 2025 (% obj.)

Počet míst	CH ₄ (%)			CO ₂ (%)			CH ₄ / CO ₂
	min.	max.	průměr	min.	max.	průměr	
9	40,4	65,1	53,0	21,0	33,4	28,1	1,9




Obrázek č. 1: Přepočtené složení skládkového plynu v roce 2025.

Formalizované složení plynu (podle [1]). Hodnoty naměřené na zárazných sondách byly přepočteny na formalizované složení plynu, umožňující rámcovou analýzu chemických pochodů

ve skládce. Výsledkem přepočtu je vyjádření složení skládkového vzduchu podílem čtyř formalizovaných složek směsi:

- Čistý bioplyn: teoretická binární směs CH_4 74 %_{obj} a CO_2 26 %_{obj}, stanovená z průměrného složení bioplynu na skládkách a z reaktorové digesce;
- Acidogenní plyn: oxid uhličitý pocházející z acidogenních procesů (první fáze biodegradace organické hmoty), složka tvořena čistým CO_2 ;
- Spotřebovaný vzduch: plynná směs oxidu uhličitého a dusíku, vnikající dýcháním skládkových organismů a rozkladem organické hmoty. Složení výsledné směsi je určeno jako CO_2 11,7 %_{obj} a N_2 88,3 %_{obj};
- Nezměněný vzduch: infiltrovaný vzduch tělesem skládky, složení odpovídá složení běžné atmosféry, O_2 20,9 %_{obj} a N_2 79,1 %_{obj}.

Přepočet na formalizované složení je prováděn subtraktivním postupem ze zjednodušené čtyřsložkové směsi CH_4 , CO_2 , O_2 a N_2 . Metoda předpokládá, že zdrojem N_2 v tělese skládky je pouze infiltrace z okolní atmosféry. Dusík pocházející z rozkladu organické hmoty, stejně jako ostatní minoritní složky skládkového plynu (Ar , H_2 , H_2O , H_2S), se ve výpočtu zanedbávají. Formalizované složení ukazuje obr. č. 2.



Obrázek č. 2: Přepočtené formalizované složení skládkového plynu v roce 2025.

4.2 Měření povrchové migrace methanu

Cílem měření je posouzení skládky z hlediska úniků methanu do atmosféry a účinnosti přijatých opatření k jejich zabránění. Stanovení bylo provedeno metodou přímého měření povrchových koncentrací methanu s následným přepočtem na hodnoty látkového toku. Měření bylo prováděno

Monitoring plynu na skládce SKO Písek-Smrkovice jaro 2025


na nezrekultivovaných částech etap 2, 3 a 4 a na etapě 5. Celková měřená plocha je přibližně 2,62 ha.

Povrchové úniky metanu ze skládky činily 0,73 litru CH₄ na 1 m² za hodinu. Přepočtené na celý rok činily 113,7 tun/rok. Měření proběhlo za mírného poklesu atmosférického tlaku, což je podmínka obecně přispívající k nárůstu okamžitých emisí plynu ze skládky.

Výsledky povrchového měření z monitoringu jsou uvedeny v **tabulce č. 2**, grafické vyjádření je na **obr. č. 3**.

Tabulka č. 2: Souhrn výsledků měření povrchových emisí v roce 2025, třídy úniků methanu dle [1].

Emisní třídy			
Třída	Tok (l m ⁻² h ⁻¹)	Počet (1)	Četnost (%)
I	0,0–0,5	159	87 %
II	0,5–3,0	14	8 %
III	3,0–20	9	5 %
IV	20–75	1	1 %
V	> 75	0	0 %
CELKEM		183	100 %



Obrázek č. 3: Grafické vyjádření výsledků měření povrchových emisí v roce 2025; třídy úniků methanu dle [1].

5. Závěry a doporučení

5.1. Závěry

Skládka je napojena na aktivní systém odplynění s následným využitím spalné energie plynu na kogenerační jednotce, V. etapa je napojena dvěma horizontálními drény, vertikální studně jsou postupně stavěny pro pozdější připojení v rámci rozvoje provozu skládky.

Průměrný obsah methanu ve skládkovém plynu na V. etapě byl na jaře 2025 53 % obj. V. etapa se tak řadí, z hlediska tvorby plynu podle [1], do III. třídy, což znamená nutnost připojit ji k systému odplynění skládky. Na odplyňovacích studních i horizontálních drénech byly zjištěné vysoké hodnoty bioplynu, což ukazuje na využitelnost skládkového plynu k výrobě energie. Lze

předpokládat, že plné připojení V. etapy na stávající systém aktivního čerpání plynu by bylo ekonomicky přínosné.

Povrchové úniky metanu ze skládky činily průměrně $0,73 \text{ l/m}^2$ za hodinu, což v přepočtu na rok znamená roční emise methanu ze skládky vy výši 113,7 tun.

5.2. Doporučení

1. Rozšířit podle technických možností napojení V. etapy na stávající odplynovací systém.
2. Pokračovat v pravidelném monitoringu skládkového plynu podle platného integrovaného povolení.

Dne 06.05.2025



Ing. Pavel Novák

Příloha č. 1: Metodika průzkumných prací

1. Sledované veličiny

Měření složení skládkového plynu je prováděno za účelem zjištění intenzity vývoje skládkového plynu v tělese skládky. V odebíraných vzorcích jsou sledovány objemové koncentrace hlavních komponent skládkových plynů:

methan	CH ₄ (obj. %)
oxid uhličitý	CO ₂ (obj. %)
kyslík	O ₂ (obj. %)
dušík	N ₂ (obj. %) (dopočet do 100% obj., ostatní složky skládkového plynu jsou přítomny pouze ve stopových množstvích)

Kromě hlavních komponent je sledována koncentrace vybraných minoritních plynů, indikujících specifické pochody v tělese skládky:

sirovodík	H ₂ S (ppm)
------------------	------------------------

U měření povrchových emisí je sledován pouze methan a oxid uhličitý.

Další sledované ukazatele:

teplota vzduchu	t_{atm} (°C)
atmosférický tlak	p_a (mbar)
tlak na vstupu do biofiltru	p_b (mbar)
vlhkost biofiltru	% (obj)

2. Použité přístroje

2.1 Přenosný analyzátor plynů ECOPROBE 5

Přenosný analyzátor plynů ECOPROBE 5 firmy RS Dynamics slouží k okamžitému vyhodnocení koncentrace vybraných plynů v půdním prostředí. Přístroj je vybaven čtyřkanálovým infračerveným analyzátozem, stanovujícím koncentrace methanu, oxidu uhličitého a sumy plyných uhlovodíků (čtvrtý kanál je referenční). Infračervené měřicí kanály sestávají ze zářiče, jehož soustředěné paprsky dopadají na přijímač přes kyvetu, již prochází měřený plyn. Tento přijímač mění světlo na elektrické signály různé intenzity, přičemž pokles intenzity paprsků způsobený absorpcí plynem je při konstantních podmínkách měřítkem koncentrace plynu. Detektor má odezvu 0,5 s a měří v rozsahu 50–500 000 ppm.

Přístroj je dále vybaven fotoionizačním detektorem, užívaným k měření obsahu uhlovodíkových a vybraných neuhlovodíkových sloučenin s ostrým potlačením rušivého vlivu methanu (v případě měření skládkových plynů je takto stanovován H₂S). Měřený plyn je při průchodu měřicí celou ionizován UV lampou o energii 10,6 eV. Vzniklé ionty jsou zaznamenávány detektorem a převáděny na elektrický proud. Odezva detektoru činí 0,08 s a rozsah detekce se pohybuje v rozmezí 0,1 až 3000 ppm.

Obsah kyslíku je stanovován v elektrochemické buňce. Reakcí kyslíku s elektrolytem vznikají ionty, které nabíjejí elektrody. Obvodem pak prochází galvanický proud úměrný koncentraci

měřeného plynu. Měřený vzduch je do aparatury nasáván pomocí čerpadla s prachovým filtrem. Před každým měřením se přístroj automaticky čistí a kalibruje na referenční hladinu.

Všechny měřicí kanály jsou kalibrovány na minimální přesnost měření $\pm 10\%$.

Atmosférický a vzorkovací tlak je sledován zabudovaným tlakoměrem.

2.2 Měřič vlhkosti půdy

Měření vlhkosti je prováděno měřičem vlastností půdy výrobce CONRAD.

2.3 Vzorkovací zařízení FLUX-SCAN

Odběry vzorků plynu unikajícího z povrchu skládky nebo na povrchu biofiltru jsou prováděny vzorkovacím zařízením FLUX-SCAN (www.fluxscan.com) .

3. Postup měření

3.1. Měření skládkového plynu na objektech jímacího systému nebo zárazných sondách

Obsah a složení plynu ve skládkovém tělese jsou stanovovány ze vzorků plynu odebíraných z jednotlivých objektů jímacího systému (plynové šachty) nebo zárazných sond o hloubce 0,4 m. Objekty jímacího systému jsou měřeny zpravidla pomocí hadičky z inertního materiálu o vnitřním průměru 6 až 8 mm, která propojuje měřicí přístroj a měřený objekt; ten je zpravidla uzavřen a propojovací hadička se doň zasouvá skrz otevřený ventil, případně jiný obdobný vstup. Sondy jsou hloubeny pomocí jehlové penetrační sondy o vnějším průměru 20 mm, po zaražení sondy do potřebné hloubky je sonda shora utěsněna. Vzorek plynu je po kalibraci přístroje čerpán a analyzován přístrojem „ECOPROBE 5“. Provádí se měření na všech odplynovacích objektech nepřipojených k systému odplynění nebo na zárazných sondách tak, aby počet vzorků byl 4–5 na 1 ha.

3.2. Měření povrchových úniků methanu

Metoda měření je založena na měření objemové koncentrace methanu nad povrchem skládky pomocí přenosného analyzátoru ECOPROBE 5 s připojeným speciálním vzorkovacím adaptérem FLUX-SCAN. Zároveň je měřena také objemová koncentrace oxidu uhličitého.

Princip vzorkovacího adaptéru FLUX-SCAN je založen na ploché válcové jímací komoře, propojené s předkomorou obvodovými šterbinami a prostřednictvím této předkomory volně propojené do atmosféry otvorem ve středu krytu předkomory. Po vnějším obvodu vzorkovací komory je na pevném mezikruží připevněno pružné pěnové těsnění, které zajišťuje utěsnění menších nerovností terénu kolem vzorkovací komory.

Vzorek vzduchu s methanem z povrchu skládky je po stanovené době zdržení (30 sekund) nasáván ze vzorkovací komory do přenosného analyzátoru, v němž je prováděno měření methanu pomocí infračerveného analyzátoru. Měření koncentrace methanu je na závěr každého odběru převedeno na průměrnou koncentraci methanu ve vzorku. Naměřená hodnota se interpretuje pomocí regresní rovnice, získané kalibrací vzorkovacího systému na simulátoru emisí methanu z povrchu skládky se známým průtokem methanu na jednotku plochy (litry/m² za hodinu).

Z naměřeného množství CO_2 je nutno odečíst jeho koncentraci ve vzduchu (tato koncentrace je stanovena jako jeho průměrná hodnota ve vzduchu v místě měření).

Počet měřených bodů je stanoven přibližně vzorcem $n = 6 + 1 * P^{0,5}$, kde P je měřená plocha v m^2 .

3.3 Měření povrchové koncentrace methanu na biofiltru

Metoda měření obdobná jako při měření povrchových úniků methanu a je popsána v části 3.2 výše, kde je také popsán princip vzorkovacího adaptéru, odběr vzorku však probíhá bezprostředně po přiložení vzorkovacího aparátu na povrch biofiltru.


Vzorek vzduchu z povrchu biofiltru je nasáván ze vzorkovací komory vzorkovacího adaptéru do přenosného analyzátoru, v němž je prováděno měření výše uvedených plynů pomocí infračerveného analyzátoru. Měření koncentrace methanu je na závěr každého odběru převedeno na průměrnou koncentraci plynu ve vzorku. Provádí se odběr nejméně 5 vzorků na povrchu biofiltru.

Na vstupu do biofiltru se provádí odběr 1 vzorku složení skládkového plynu (methan, oxid uhličitý) pro výpočet účinnosti biofiltru.


Na vstupu do biofiltru se provádí orientační měření tlaku tak, že se od vzorkovacího tlaku v přístroji ECOPROBE 5 při měření složení skládkového plynu z utěsněného vzorkovacího ventilu odečte vzorkovací tlak při kontrolním měření do volné atmosféry.

Orientační měření vlhkosti se provádí vlhkoměrem. Vlhkost se stanoví měřením v hloubce 0,2 m pod povrchem biofiltru.

Příloha č. 2: Mapy a zákresy



Obrázek: Zákres skládky Vydlaby s vyznačením měřených odplyňovacích šachet na etapě V. (stav k dubnu 2025; mapový podklad ČÚZK, 2020).



Obrázek: Mapa vývinu methanu během povrchového měření 2025

Příloha č. 3: Protokoly o provedeném měření skládkového plynu**Protokol z podpovrchového měření skládkového plynu****Zadavatel:** Odpady Písek s.r.o.**Přístroj:** Ecoprobe 5**Lokalita:** Skládka odpadů Písek – Smrkovice**Počasí:** oblačno, lehký vítr**Datum:** 25. 3. 2025**Průměrná teplota vzduchu:** 12 st. C**Začátek měření:** 10:00**Průměrný atmosférický tlak:** 968 mbar**Konec měření:** 11:00**Měřil:** Ing. Pavel Novák

Objekt	Hl. (m)	CH ₄ (%/obj.)	CO ₂ (%/obj.)	O ₂ (%/obj.)	N ₂ (%/obj.)	H ₂ S (ml/m ³)	Charakter povrchu, poznámka
S1		49,0	18,4	5,2	27,4	0	odplyňovací studna 1
S2		48,4	21,5	3,0	27,2	0	odplyňovací studna 2
S4		36,7	19,1	1,9	42,3	0	odplyňovací studna 4
S5		48,1	23,8	2,9	25,3	0	odplyňovací studna 5
S6		48,2	27,7	0,4	23,6	0	odplyňovací studna 6
S7		50,8	32,0	0,9	16,4	0	odplyňovací studna 7
S8		48,5	28,3	2,3	20,8	0	odplyňovací studna 8
S9		18,9	11,2	13,0	56,9	0	odplyňovací studna 9
D1		55,8	33,4	0,2	10,7	0	odplyňovací drén 1



Protokol z měření povrchových koncentrací methanu

Zadavatel: Odpady Písek s.r.o.

Přístroj: Ecoprobe 5

Lokalita: Skládka odpadů Písek – Smrkovice

Počasí: zataženo, občasné deště, bezvětří

Datum: 25. 3. 2025

Průměrná teplota vzduchu: 20 st. C

Začátek měření: 11:00

Průměrný atmosf. tlak: 966 mbar

Konec měření: 16:30

Měřil: Ing. Pavel Novák

Čís. měř.	Atmosf. tlak (mbar)	Sací tlak (mbar)	Látk. tok CH ₄ (l/m ² /h)	Látk. tok CO ₂ (l/m ² /h)	Charakter povrchu, poznámka
1	966,9	-5,3	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
2	966,7	-5,2	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
3	966,6	-5,3	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
4	966,6	-5,4	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
5	966,5	-5,4	0,0	0,5	Překrytý zhutněný odpad.
6	966,6	-5,4	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
7	966,7	-5,5	0,0	1,0	Překrytý zhutněný odpad.
8	966,9	-5,5	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
9	966,8	-5,5	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
10	966,7	-5,6	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
11	966,6	-5,6	0,0	0,9	Překrytý zhutněný odpad.
12	966,6	-5,6	0,0	3,5	Překrytý zhutněný odpad.
13	966,7	-5,6	0,0	2,5	Překrytý zhutněný odpad.
14	966,8	-5,7	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
15	966,8	-5,7	0,0	0,1	Nepřekrytý zhutněný odpad.
16	966,7	-5,7	0,0	0,2	Nepřekrytý zhutněný odpad.
17	966,5	-5,6	0,0	1,6	Nepřekrytý zhutněný odpad.
18	966,5	-5,7	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
19	966,6	-5,7	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
20	966,7	-5,7	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
21	966,7	-5,7	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
22	966,7	-5,8	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
23	966,7	-5,8	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
24	966,7	-5,8	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
25	966,6	-5,9	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
26	966,6	-5,9	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
27	966,6	-5,8	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
28	966,7	-5,9	0,0	0,5	Překrytý zhutněný odpad.
29	966,8	-5,9	0,0	1,6	Překrytý zhutněný odpad.
30	967,2	-5,8	0,0	0,5	Překrytý zhutněný odpad.
31	967,6	-5,8	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
32	968,3	-6,4	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
33	968,5	-6,0	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
34	968,5	-5,9	0,0	0,2	Nepřekrytý zhutněný odpad.

Čís. měř.	Atmosf. tlak (mbar)	Sací tlak (mbar)	Látk. tok CH ₄ (l/m ² /h)	Látk. tok CO ₂ (l/m ² /h)	Charakter povrchu, poznámka
35	968,5	-6,0	0,0	0,5	Nepřekrytý zhutněný odpad.
36	968,3	-5,9	44,0	25,8	Nepřekrytý zhutněný odpad.
37	968,4	-6,1	2,4	1,9	Nepřekrytý zhutněný odpad.
38	968,5	-5,9	0,0	0,1	Nepřekrytý zhutněný odpad.
39	968,6	-6,0	0,0	0,1	Nepřekrytý zhutněný odpad.
40	968,2	-6,0	0,0	0,8	Nepřekrytý zhutněný odpad.
41	968,1	-5,9	0,0	0,8	Nepřekrytý zhutněný odpad.
42	968,0	-5,9	0,0	1,4	Nepřekrytý zhutněný odpad.
43	967,9	-6,0	0,0	2,2	Nepřekrytý zhutněný odpad.
44	967,8	-6,0	12,0	17,5	Nepřekrytý zhutněný odpad.
45	967,9	-6,1	4,0	4,6	Nepřekrytý zhutněný odpad.
46	967,8	-6,1	0,0	9,6	Nepřekrytý zhutněný odpad.
47	967,9	-3,8	0,0	0,1	Nepřekrytý zhutněný odpad.
48	968,1	-6,1	0,0	0,3	Nepřekrytý zhutněný odpad.
49	968,0	-6,1	0,0	10,6	Nepřekrytý zhutněný odpad.
50	967,8	-6,1	0,0	0,7	Nepřekrytý zhutněný odpad.
51	967,5	-6,1	0,0	0,6	Nepřekrytý zhutněný odpad.
52	967,2	-6,1	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
53	966,8	-6,1	0,0	2,3	Překrytý zhutněný odpad.
54	966,7	-6,1	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
55	966,6	-6,1	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
56	966,5	-6,1	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
57	966,5	-6,1	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
58	966,5	-6,2	0,0	11,8	Překrytý zhutněný odpad.
59	966,6	-6,2	0,0	0,6	Překrytý zhutněný odpad.
60	966,9	-6,2	1,2	2,9	Překrytý zhutněný odpad.
61	967,1	-6,1	1,4	5,0	Překrytý zhutněný odpad.
62	967,2	-6,2	0,0	1,1	Překrytý zhutněný odpad.
63	967,2	-6,3	0,0	2,6	Překrytý zhutněný odpad.
64	967,3	-6,2	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
65	967,4	-6,3	0,0	1,1	Překrytý zhutněný odpad.
66	967,6	-6,2	0,0	3,3	Překrytý zhutněný odpad.
67	967,6	-6,2	0,0	2,1	Překrytý zhutněný odpad.
68	967,9	-6,2	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
69	968,0	-6,3	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
70	967,8	-6,3	1,0	1,3	Překrytý zhutněný odpad.
71	967,5	-6,3	0,0	5,1	Překrytý zhutněný odpad.
72	967,1	-6,3	0,0	1,6	Překrytý zhutněný odpad.
73	967,0	-6,3	0,0	14,8	Překrytý zhutněný odpad.
74	966,9	-6,3	0,0	1,8	Překrytý zhutněný odpad.
75	966,8	-6,4	0,0	1,5	Překrytý zhutněný odpad.
76	966,7	-6,4	0,0	9,5	Nepřekrytý zhutněný odpad.
77	966,7	-6,5	0,0	1,8	Nepřekrytý zhutněný odpad.

Čís. měř.	Atmosf. tlak (mbar)	Sací tlak (mbar)	Látk. tok CH ₄ (l/m ² /h)	Látk. tok CO ₂ (l/m ² /h)	Charakter povrchu, poznámka
78	966,5	-6,3	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
79	966,3	-6,4	0,0	5,2	Překrytý zhutněný odpad.
80	966,2	-6,3	0,0	11,8	Překrytý zhutněný odpad.
81	966,3	-6,4	0,0	1,3	Překrytý zhutněný odpad.
82	966,1	-6,5	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
83	966,0	-6,5	0,0	4,1	Překrytý zhutněný odpad.
84	966,0	-6,4	0,0	8,9	Překrytý zhutněný odpad.
85	966,2	-6,5	0,0	5,0	Překrytý zhutněný odpad.
86	966,1	-6,4	0,0	3,6	Překrytý zhutněný odpad.
87	966,0	-6,4	0,0	10,4	Překrytý zhutněný odpad.
88	966,1	-6,4	0,0	0,9	Překrytý zhutněný odpad.
89	966,1	-6,4	0,0	1,0	Překrytý zhutněný odpad.
90	966,3	-6,5	0,0	1,0	Překrytý zhutněný odpad.
91	966,6	-6,5	0,0	0,6	Překrytý zhutněný odpad.
92	966,0	-6,5	0,0	0,8	Překrytý zhutněný odpad.
93	965,8	-6,4	0,6	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
94	965,8	-6,5	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
95	965,8	-6,4	0,0	3,7	Překrytý zhutněný odpad.
96	965,8	-6,4	0,0	5,3	Překrytý zhutněný odpad.
97	965,7	-6,5	0,0	10,5	Překrytý zhutněný odpad.
98	965,6	-6,4	0,0	3,2	Překrytý zhutněný odpad.
99	965,4	-6,3	0,0	8,0	Překrytý zhutněný odpad.
100	965,4	-6,3	0,0	6,5	Překrytý zhutněný odpad.
101	965,1	-6,5	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
102	965,0	-6,5	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
103	964,9	-6,5	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
104	964,8	-6,5	0,0	3,7	Překrytý zhutněný odpad.
105	964,8	-6,6	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
106	964,6	-6,5	0,0	1,6	Překrytý zhutněný odpad.
107	964,7	-6,6	0,0	6,1	Překrytý zhutněný odpad.
108	964,6	-6,5	0,0	0,9	Překrytý zhutněný odpad.
109	964,6	-6,6	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
110	964,5	-6,6	0,0	1,2	Překrytý zhutněný odpad.
111	964,4	-6,6	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
112	964,4	-6,7	0,0	4,9	Překrytý zhutněný odpad.
113	964,3	-6,5	0,0	11,0	Překrytý zhutněný odpad.
114	964,4	-6,6	0,0	10,2	Překrytý zhutněný odpad.
115	964,5	-6,5	0,0	14,4	Překrytý zhutněný odpad.
116	964,5	-6,6	0,0	5,0	Překrytý zhutněný odpad.
117	964,4	-6,6	0,0	11,4	Překrytý zhutněný odpad.
118	964,3	-6,6	0,0	9,9	Překrytý zhutněný odpad.
119	964,3	-6,6	0,0	16,3	Překrytý zhutněný odpad.
120	964,2	-4,1	0,3	0,4	Překrytý zhutněný odpad.

Čís. měř.	Atmosf. tlak (mbar)	Sací tlak (mbar)	Látk. tok CH ₄ (l/m ² /h)	Látk. tok CO ₂ (l/m ² /h)	Charakter povrchu, poznámka
121	964,2	-6,3	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
122	964,2	-6,3	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
123	964,3	-6,4	0,0	0,5	Překrytý zhutněný odpad.
124	964,2	-6,4	0,0	1,4	Překrytý zhutněný odpad.
125	964,3	-6,4	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
126	964,3	-6,4	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
127	964,2	-6,3	0,0	0,6	Překrytý zhutněný odpad.
128	964,1	-6,4	0,0	4,3	Překrytý zhutněný odpad.
129	964,1	-6,4	0,0	12,0	Překrytý zhutněný odpad.
130	964,3	-6,3	1,3	20,6	Překrytý zhutněný odpad.
131	964,2	-6,4	0,0	15,3	Překrytý zhutněný odpad.
132	964,2	-6,4	1,3	6,2	Překrytý zhutněný odpad.
133	964,3	-6,4	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
134	964,2	-6,3	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
135	964,3	-6,4	0,0	0,9	Překrytý zhutněný odpad.
136	964,2	-6,3	9,4	15,2	Překrytý zhutněný odpad.
137	964,3	-6,4	0,5	1,9	Překrytý zhutněný odpad.
138	964,3	-6,3	0,0	2,3	Překrytý zhutněný odpad.
139	964,5	-6,2	1,0	3,9	Překrytý zhutněný odpad.
140	964,7	-6,3	0,0	1,3	Překrytý zhutněný odpad.
141	964,3	-6,2	0,1	0,6	Překrytý zhutněný odpad.
142	966,8	-6,1	0,0	0,0	Překrytý zhutněný odpad.
143	966,6	-6,1	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
144	966,3	-6,1	0,0	0,5	Překrytý zhutněný odpad.
145	966,1	-6,1	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
146	966,0	-6,1	1,7	1,6	Překrytý zhutněný odpad.
147	965,9	-6,1	0,1	0,8	Překrytý zhutněný odpad.
148	965,9	-6,1	0,3	0,9	Překrytý zhutněný odpad.
149	965,8	-6,0	0,0	0,7	Překrytý zhutněný odpad.
150	965,8	-6,1	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
151	965,9	-6,1	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
152	965,7	-6,0	2,1	1,8	Překrytý zhutněný odpad.
153	965,7	-6,0	16,9	10,2	Překrytý zhutněný odpad.
154	965,6	-6,0	0,9	1,0	Překrytý zhutněný odpad.
155	965,5	-6,2	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
156	965,3	-6,1	0,0	0,7	Překrytý zhutněný odpad.
157	965,6	-6,1	0,0	0,4	Překrytý zhutněný odpad.
158	965,6	-11,9	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
159	965,6	-6,1	0,0	1,4	Překrytý zhutněný odpad.
160	965,8	-6,2	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
161	965,8	-6,2	1,3	2,0	Překrytý zhutněný odpad.
162	965,6	-6,2	4,7	4,4	Překrytý zhutněný odpad.
163	965,5	-6,2	6,5	9,0	Překrytý zhutněný odpad.

Monitoring plynu na skládce SKO Písek-Smrkovice jaro 2025

Čís. měř.	Atmosf. tlak (mbar)	Sací tlak (mbar)	Látk. tok CH ₄ (l/m ² /h)	Látk. tok CO ₂ (l/m ² /h)	Charakter povrchu, poznámka
164	965,5	-6,2	1,8	5,4	Překrytý zhutněný odpad.
165	965,5	-6,2	4,2	4,4	Překrytý zhutněný odpad.
166	965,8	-6,1	4,1	5,3	Překrytý zhutněný odpad.
167	966,2	-6,2	6,8	7,1	Překrytý zhutněný odpad.
168	966,5	-6,2	1,6	1,7	Překrytý zhutněný odpad.
169	966,5	-6,3	0,0	1,6	Překrytý zhutněný odpad.
170	966,5	-6,3	0,0	4,6	Překrytý zhutněný odpad.
171	965,7	-6,2	0,0	0,6	Překrytý zhutněný odpad.
172	965,0	-6,2	0,0	2,3	Překrytý zhutněný odpad.
173	965,0	-6,2	0,0	0,6	Překrytý zhutněný odpad.
174	965,0	-6,3	0,0	0,8	Překrytý zhutněný odpad.
175	965,0	-6,2	0,3	1,7	Překrytý zhutněný odpad.
176	965,3	-6,3	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
177	965,1	-6,2	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
178	964,9	-6,2	0,0	0,5	Překrytý zhutněný odpad.
179	965,2	-6,4	0,0	0,2	Překrytý zhutněný odpad.
180	965,4	-6,2	0,0	1,8	Překrytý zhutněný odpad.
181	965,7	-6,2	0,0	0,3	Překrytý zhutněný odpad.
182	965,8	-6,2	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.
183	965,8	-6,2	0,0	0,1	Překrytý zhutněný odpad.

Poznámka:



Podpis, razítko

PŘÍLOHA č. 7 - Hlášení do ISPOP odpady

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence

Vyzkazovaný rok: 2025

Hlášení určeno pro ORP (kód, název): 3108, Písek

Vyhrazeno pro údaje podatelny

Strana č. 1

Celkový počet stran hlášení: 74

LIST č. 1 - Identifikace

Původce nebo oprávněná osoba		Nulové hlášení	
Samostatná provozovna			
IČO:	49062417	Identifikační číslo zařízení (IČZ)	CZC00492
Obchodní firma/název/jméno a příjmení původce nebo oprávněné osoby	ODPADY PÍSEK s.r.o.	Název provozovny:	ODPADY PÍSEK s.r.o.
Ulice, č. p., č.o.:	Vydlabý 175	Ulice, č. p.:	Smrkovice - Vydlabý
Obec:	Písek	Obec:	Písek
PSČ:	39701	PSČ:	39701
Kód ORP/SOP:	3108	Kód ORP (SOP):	3108
IČZÚJ:	549240	IČZÚJ:	549240
Datum vyhotovení hlášení:	11.5.2026	Typ hlášení:	STACIONARNÍ_ZARIZENÍ
Hlášení vyplnil:	Jakub Šimonik	Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení:	ANO
Tel.:	+420723023620	PID (IPPC kód zařízení):	MZPR98EJ894K
Fax:		Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady:	NE
E-mail:	simonik@odpady-pisek.cz	Katalogová čísla odpadů, s nimiž je zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady	
Poznámka k hlášení:		Provozovna je malý podnik:	ANO
		Provozovna je střední podnik:	NE
		Spotřební činnost:	NE
		Typ zařízení:	Skládka odpadu
		BAT technologie:	NE
		Povolení:	§21 odst. 2 zákona 541/2020 sb.
		Povolene činnosti:	Skládkování - zařízení pro ostatní odpad
		Zařízení podpořené z OPŽP (poslední OP):	NE
		Produkovali jste nebo jste nakládali s odpady, které obsahují perzistentní organické látky (POP)s podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021?	NE
		Chcete ohlásit příjem zařízení PCB a odpadů PCB?	NE
		Údaje o vstupech a výstupech ze zařízení k mechanické úpravě, třídění, dotřídění (třídici, dotřídovací linka, mechanicko-biologická úprava) určených zejména pro komunální odpady a odpady z obalů:	NE

Vytlačeno z IS ENVITA

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vyzkazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	1
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	26,500000		B00	(Firma) 00112402, 1007954625, Zemědělské družstvo Kestřany, Kestřany, 39821, 549467		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	1,710000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a sklárky a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	4,820000		B00	(Firma) 48208311, 3108, Zemědělské a obchodní družstvo Kluky, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	2,380000		B00	(Firma) 48203645, 3108, CEF, s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,400000		B00	(Firma) 14292271, 3108, Věra Jedličková, DIS, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,140000		B00	(Firma) 43856373, 4385637301, Jindřich Šácha, Jamný 3, Záhoří, 39701, 550027		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,340000		B00	(Firma) 71172408, 3108, Václav Mezera, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,720000		B00	(Firma) 42395585, 3108, Karel Žilka, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	1,360000		B00	(Firma) 70516502, 3108, Zdeněk Jurčík, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	8,620000		B00	(Firma) 60850604, 1007587393, Zemědělské obchodní družstvo Braniče, Braniče 101, Braniče, 39843, 549304		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,780000		B00	(Firma) 75061864, 1012365611, Petr Kukačka, Pihlov 97, Horní Planá, 38226, 545511		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	1,000000		B00	(Firma) 60082917, 1006021361, Josef Fučík, Kopeckého 42, Mírotice, 39801, 549584		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	21,900000		B00	(Firma) 49023233, 1007585765, AGRO, družstvo Záhoří, Dolní Záhoří 5, Záhoří, 39819, 550027		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,220000		B00	(Firma) 46663797, 3108, Jiří Cimbur, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	4,740000		B00	(Firma) 46659137, 3107, Vladimír Švehla, Činnost na území ORP Milevsko, Milevsko, 39901, 549576		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	13,460000		B00	(Firma) 00112283, 02, Zemědělské družstvo Čížová, Čížová, Čížová, 39831, 549347		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	0,980000		B00	(Firma) 60869054, STATEK350, Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, Dobesčická 350, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	30,440000		B00	(Firma) 00112470, 1011949016, Zemědělské družstvo Milevsko, Velká 82, Milevsko, 39901, 549576		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	2,610000		B00	(Firma) 28865774, 1011174731, Smart BioEnergy s.r.o., Stanislava Maliny 489, Písek, 39701, 549240		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	5,160000		B00	(Firma) 00112283, 04, Zemědělské družstvo Čížová, Předotice, Předotice, 39701, 509621		

Vytlačeno z IS ENVITA

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	2
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	3,960000		B00	(Firma) 62501836, 1007593831, Agro Čejetice s.r.o., Čejetice 106, Čejetice, 38601, 550922		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	24,100000		B00	(Firma) 00112381, 1007042826, Zemědělské družstvo Chýšky, areál ZD Chýšky, Chýšky, 39653, 549452		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)	4,640000		B00	(Firma) 00112283, 06, Zemědělské družstvo Čížová, Dřhové, Dřhové, 39701, 549380		
	020104	O	Odpadní plasty (kromě obalů)		160,980000	BD1a			
2	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	0,100000		B00	(Firma) 00496090, 3108, SANANIM z.ú., Ovčíchájek 2549/64A, Praha 13, 15600, 539694		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	45,500000		B00	(Firma) 49023098, CZC00724, RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., Stožická 1333, Vodňany, 38901, 551953		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	0,080000		B00	(Firma) 00425893, 1001379659, Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek, Cechova 454/111, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	0,100000		B00	(Firma) 07025505, 1013030923, Alžběta Baček Vlášková, Za Nádražím 1735, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	3,720000		B00	(Firma) 45023361, 1006019944, MERIKA spol. s r.o., Na Rozmezí 2471, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	0,060000		B00	(Firma) 28659791, 1011713276, Sierra Sport s.r.o., Střítež 3, Střítež, 58611, 587958		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	0,080000		B00	(Firma) 09483250, 1013541723, Beston EU s.r.o., Komenického 84/10, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	2,720000		B00	(Firma) 26070944, 1010451197, PROGRESS sportswear, s.r.o., Pražská 483, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	4,420000		B00	(Firma) 25638955, CZAO0473, Recovera Využití zdrojů a.s., Radlická 364/152, Praha 5, 15800, 500143		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	6,820000		B00	(Firma) 26034557, 1006018549, BROTEX Z & J s.r.o., Stanislava Maliny 457, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	3,160000		B00	(Firma) 73554723, 1002150779, Stanislav Houdek, Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	3,140000		B00	(Firma) 19346649, 1014700090, Ing. Milostava Jakl, Oldřichov 23, Dobeš, 39701, 549363		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	3
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	120,030000		B00	(Firma) 49023098, CZC00525, RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., Stožická 1333, Vodňany, 38901, 551953		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	39,560000		B00	(Firma) 63887355, 1007586168, ACE SPORT s.r.o., Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	0,700000		B00	(Firma) 06960154, 1012339084, Jana Smolková, Soukenická 182, Písek, 39701, 549240		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	10,160000		B00	(Firma) 26479761, 1000496392, MOIRA CZ, a.s., Kochana z Prachové 121, Strakonice, 38601, 550787		
	040222	O	Odpady ze zpracovaných textilních vláken		240,350000	BD1a			
3	070213	O	Plastový odpad	27,920000		B00	(Firma) 49023098, CZC00525, RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., Stožická 1333, Vodňany, 38901, 551953		
	070213	O	Plastový odpad	2,580000		B00	(Firma) 60827165, 1006021647, J.E.N. Components s.r.o., U Hřebčince 2539, Písek, 39701, 549240		
	070213	O	Plastový odpad	0,520000		B00	(Firma) 63250471, 1005773521, B a K production s.r.o., Ke Statku 18, Písek, 39701, 549240		
	070213	O	Plastový odpad		31,020000	BD1a			
4	080201	O	Odpadní práškové nátěrové barvy	3,700000		B00	(Firma) 63250471, 1005773521, B a K production s.r.o., Ke Statku 18, Písek, 39701, 549240		
	080201	O	Odpadní práškové nátěrové barvy		3,700000	BD1a			
5	080318	O	Odpadní tiskářský toner neuvedený pod číslem 08 03 17	1,260000		B00	(Firma) 28831381, 1009726340, ALGORIT CZECH, s.r.o., Roháčova 2572, Písek, 39701, 549240		
	080318	O	Odpadní tiskářský toner neuvedený pod číslem 08 03 17		1,260000	BD1a			
6	100101	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	2,920000		B00	(Firma) 45023786, 3111, SALVETE spol. s r.o., činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787		
	100101	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	78,860000		B00	(Obec) 00249777, KOV/249777123, Obec Kovářov, Kovářov, 549517		

Skládka Písek - Vydla by – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	4
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100101	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	1,740000		B00	(Firma) 25617320, 1003924379, LÁZNĚ HOTEL VRAŽ s.r.o., Stará Vráž 1, Vráž, 39832, 549991		
	100101	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)		83,520000	BD1a			
7	100908	O	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07	1 218,440000		B00	(Firma) 25181432, 1004042264, ČZ a.s., Tovární 202, Strakonice, 38601, 550787		
	100908	O	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07		1 218,440000	BD1b			
8	101008	O	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07	51,720000		B00	(Firma) 25181432, 1004042264, ČZ a.s., Tovární 202, Strakonice, 38601, 550787		
	101008	O	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07		51,720000	BD1b			
9	150106	O	Směsné obaly	0,660000		A10	(Občané obce) Čížová, 549347		
	150106	O	Směsné obaly	0,060000		A10	(Občané obce) Dolní Újezd, 577995		
	150106	O	Směsné obaly	0,800000		A10	(Občané obce) Písek, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,360000		A10	(Občané obce) Žďár, 598861		
	150106	O	Směsné obaly	1,160000		A10	(Občané obce) Ražice, 549827		
	150106	O	Směsné obaly	0,080000		A10	(Občané obce) Dřhovice, 549380		
	150106	O	Směsné obaly	0,100000		A10	(Občané obce) Chrástava, 564117		
	150106	O	Směsné obaly	0,160000		A10	(Občané obce) Dobeš, 549363		
	150106	O	Směsné obaly	0,040000		A10	(Občané obce) Praha 4, 500119		
	150106	O	Směsné obaly		3,420000	AD1a			
	150106	O	Směsné obaly	0,560000		B00	(Firma) 45359041, 3108, STRABAG SIS a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Vydla by - IČO CUBITA

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	5
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	150106	O	Směsné obaly	0,220000		B00	(Firma) 61065251, 3115, VERTIGO Písek s.r.o., Činnost na území ORP Týn nad Vltavou , Týn nad Vltavou, 37501, 545201		
	150106	O	Směsné obaly	0,060000		B00	(Firma) 73526380, 3108, Jiří Hašek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,100000		B00	(Firma) 49973053, 1011598418, HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Hradčická 2089, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,040000		B00	(Firma) 21766592, 3108, RSTAV/developments plus s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,680000		B00	(Firma) 23048085, 3108, Staviteřství Motejk s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,220000		B00	(Firma) 26076559, 1007229764, INEX-CZ s.r.o., Chrástava 70, Dolní Novosedly, 39701, 562301		
	150106	O	Směsné obaly	0,200000		B00	(Firma) 27248976, 1009247794, RAMIA s.r.o., Zátaví 58, Kestřany, 39701, 549487		
	150106	O	Směsné obaly	0,600000		B00	(Firma) 29057957, 3108, VENTIMA s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	4,180000		B00	(Firma) 62414402, CZC01198, Purum s.r.o., U Smatovny 115/2, České Budějovice, 37001, 544256		
	150106	O	Směsné obaly	1,740000		B00	(Firma) 28084136, 3117, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP Vodňany , Vodňany, 38901, 551953		
	150106	O	Směsné obaly	3,400000		B00	(Firma) 11708441, 1128360007, AGROMIL CZ a.s., Vrcovice 64, Vrcovice, 39701, 550001		
	150106	O	Směsné obaly	1,060000		B00	(Firma) 26031949, 1010127438, SETERM CB a.s., Nemanická 2705/16a, České Budějovice, 37010, 544256		
	150106	O	Směsné obaly	0,220000		B00	(Firma) 64577252, 3108, Niersberger Instalace, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,200000		B00	(Firma) 01966448, 3108, FERAX VL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,080000		B00	(Firma) 04251598, 3108, SHIMANSTAV s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	4,280000		B00	(Firma) 26901005, 3108, EZH a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,340000		B00	(Firma) 25121049, 1011241901, STAV/MAT STAVEBNINY a.s., Za Sářákem 1938, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,180000		B00	(Firma) 44365781, 1010129236, Renata Urbanová, Sedláčková 472/6, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,120000		B00	(Firma) 11726784, 3108, Koupelny Pícha s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,360000		B00	(Firma) 25151673, 3108, IVAN SVATOŠ a.s., Palackého 1231, Vodňany, 38901, 551953		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	6
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	150106	O	Směsné obaly	0,120000		B00	(Firma) 61065251, 1101, VERTIGO Písek, s.r.o., Činnost na území ORP Praha 1, Praha 1, 11000, 500054		
	150106	O	Směsné obaly	0,280000		B00	(Firma) 25178895, 3108, RE-ING CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,260000		B00	(Firma) 11356863, 3102, Jan Čížek, Činnost na území ORP České Budějovice, České Budějovice, 37001, 544256		
	150106	O	Směsné obaly	2,640000		B00	(Firma) 07329415, 073294151, TAURUSHAUS s.r.o., Příkop 843/4, Brno-střed, 60200, 550973		
	150106	O	Směsné obaly	0,100000		B00	(Firma) 46683046, 3117, KOČI a.s., Činnost na území ORP Vodňany, Vodňany, 39901, 551653		
	150106	O	Směsné obaly	3,100000		B00	(Firma) 02234891, 3108, DS-DRYWALL s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,220000		B00	(Firma) 61065251, 3102, VERTIGO Písek, s.r.o., Činnost na území ORP České Budějovice, České Budějovice, 37001, 544256		
	150106	O	Směsné obaly	0,100000		B00	(Firma) 28093569, 1007266571, VRBKA střechy s.r.o., Vrocnická 2517, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,720000		B00	(Firma) 04544901, 3108, JF Label House s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,500000		B00	(Firma) 26051311, 3111, NIXE s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787		
	150106	O	Směsné obaly	3,180000		B00	(Firma) 29352371, 3108, Ouba s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,260000		B00	(Firma) 46681671, 3108, Ing. Petr Skala, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	1,500000		B00	(Firma) 03574555, 3108, ART Construction and Building Praha s.r.o. v likvidaci, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	1,640000		B00	(Firma) 26029243, 1008137600, RADIOSTAV, a.s., Karlova 1440, Mlévsko, 39901, 549576		
	150106	O	Směsné obaly	0,640000		B00	(Firma) 43657168, 3107, Radek Weber, Činnost na území ORP Mlévsko, Mlévsko, 39901, 549576		
	150106	O	Směsné obaly	0,980000		B00	(Firma) 07710275, 3108, MP-IZOL ploché střechy s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,040000		B00	(Firma) 26108658, 1007279109, SLADOVNA PÍSEK o.p.s., Velké náměstí 113/1, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	1,220000		B00	(Firma) 26083512, 1011136247, Green engineering s.r.o., Olešná 101, Olešná, 39943, 562190		
	150106	O	Směsné obaly	0,380000		B00	(Firma) 25441931, 3108, AirPlus, spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,060000		B00	(Firma) 72167297, 3108, Ladislav Kučera, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		

Vytvářeno z IS ENVITA

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	7
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	150106	O	Směsné obaly	1,420000		B00	(Firma) 26111586, 3111, ŠVEČ s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787		
	150106	O	Směsné obaly	0,080000		B00	(Firma) 25186477, 1006624571, Lesy města Písku s.r.o., střešení Provazce, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,020000		B00	(Firma) 08178551, 3108, LuBuilding s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	1,680000		B00	(Firma) 46201022, 1007128445, AGRO Radomyšl a.s., Radomyšl 89, Radomyšl, 38601, 551690		
	150106	O	Směsné obaly	11,300000		B00	(Firma) 24300217, 3108, RCF - Správa realit, spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	2,520000		B00	(Firma) 03705927, 1013362250, BOCA Group, a.s., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 13000, 500097		
	150106	O	Směsné obaly	3,300000		B00	(Firma) 46904662, 3108, AGROSTAV, akciová společnost, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,240000		B00	(Firma) 28142578, 3108, ReFingo s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	4,360000		B00	(Firma) 65001974, 3108, Lubomír Šimek, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,120000		B00	(Firma) 25179853, 3108, Lékařská společnost Drličov s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,080000		B00	(Firma) 03698408, 3108, PANED s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,060000		B00	(Firma) 09874062, 3108, ZEMSTAV Protivín s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	2,800000		B00	(Firma) 46203645, 3108, CEF, s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,180000		B00	(Firma) 60004118, 1007055642, Václav Kaupa, Zalužany, 26284, 541613		
	150106	O	Směsné obaly	0,320000		B00	(Firma) 27262383, 1012757137, SSE Explo Česká republika s.r.o., Tábořská 2280, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	3,240000		B00	(Firma) 25170058, 3108, Casta a.s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	18,960000		B00	(Firma) 26135067, CZC00867, Jihosepar a.s., Špidrova 128, Vimperk, 38517, 550647		
	150106	O	Směsné obaly	20,620000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČI a.s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	0,180000		B00	(Firma) 61065251, 3108, VERTIGO Písek, s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	150106	O	Směsné obaly	1,640000		B00	(Firma) 63887355, 1007586168, ACE SPORT s.r.o., Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		

Vytvářeno z IS ENVITA

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Číslo IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	8
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	150106	O	Směsné obaly	29,400000		B00	(Firma) 45809712, CZA00255, FCC Česká republika, s.r.o., Dáblická 791/89, Praha-Žabčice, 18200, 547298			
	150106	O	Směsné obaly	1,520000		B00	(Firma) 25171747, 1005361828, ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	11,500000		B00	(Obec) 00249777, KOV/249777123, Obec Kovářov, Kovářov, 549517			
	150106	O	Směsné obaly	1,460000		B00	(Firma) 07815093, 1013188675, LM Facility s.r.o., Neznašov 54, Všemyslice, 37302, 545267			
	150106	O	Směsné obaly	2,160000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	14,580000		B00	(Firma) 26071894, 1006018646, INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	2,210000		B00	(Firma) 28070925, 3108, ALIAS s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	2,360000		B00	(Firma) 28130863, 1002174813, Milan Turek s.r.o., Malé Nepodčice 26, Dobruška, 39701, 549363			
	150106	O	Směsné obaly	0,840000		B00	(Firma) 60826991, 1007958201, JITEK Písek a.s., U Vodárny 1506, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	24,440000		B00	(Firma) 45809712, CZC00345, FCC Česká republika, s.r.o., Čižovská 447, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	74,080000		B00	(Firma) 26419793, 1003578926, MASO UZENINY PÍSEK, a.s., Samoty 1533, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	1,120000		B00	(Firma) 25155888, 1001348893, Technické služby Strakonice s.r.o., Hájská, Strakonice, 38601, 550787			
	150106	O	Směsné obaly	1,480000		B00	(Firma) 14015625, 3108, RADIM KAKOS s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	1,200000		B00	(Firma) 26111926, 3108, Družstvo APIČKA, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	0,220000		B00	(Firma) 28084136, 3108, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	5,400000		B00	(Firma) 04772486, 1010737465, WECOO PRODUCTION s.r.o., Za Pazdremou 1488, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	17,720000		B00	(Firma) 49023098, CZC00525, RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., Stožická 1333, Vodňany, 38901, 551953			
	150106	O	Směsné obaly	11,920000		B00	(Firma) 45023522, 3111, STAVBYNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787			
	150106	O	Směsné obaly	0,380000		B00	(Firma) 17899800, 3108, ACHAJAVI s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	1,060000		B00	(Firma) 26111586, 1014677904, ŠVEC s.r.o., Malé Nepodčice 76, Dobruška, 39701, 549363			

Skládka Písek - Vydlabý

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Číslo IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	9
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	150106	O	Směsné obaly	1,420000		B00	(Firma) 26111586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	11,880000		B00	(Firma) 26068273, 1002050472, Pivovar Strakonice 1649, a.s., Podskalická 324, Strakonice, 38601, 550787			
	150106	O	Směsné obaly	2,920000		B00	(Firma) 28160240, 3108, MS STAV/MONT s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	1,040000		B00	(Firma) 28084136, 3102, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP České Budějovice, České Budějovice, 37001, 544256			
	150106	O	Směsné obaly	8,840000		B00	(Firma) 25166255, 1001858697, JITEK COMFORT s.r.o., U Vodárny 1506, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	0,160000		B00	(Firma) 25170058, 3111, Čista a.s., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787			
	150106	O	Směsné obaly	2,920000		B00	(Firma) 28083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradišťská 2454, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	1,240000		B00	(Firma) 48255360, 3108, Ing. Miroslav Suchan, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	2,660000		B00	(Firma) 17520787, 3108, Haustech s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	0,540000		B00	(Firma) 17886286, 1014581684, Jan Varga, Ningrova 11/3, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	0,180000		B00	(Firma) 28160240, 3101, MS STAV/MONT s.r.o., Činnost na území ORP Blatná, Blatná, 38801, 550850			
	150106	O	Směsné obaly	1,300000		B00	(Firma) 25182331, Tálníř7, M/KS, spol. s r.o., Paseky 21, Paseky, 38811, 552254			
	150106	O	Směsné obaly	0,200000		B00	(Firma) 07782573, 3108, RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	11,440000		B00	(Firma) 46683046, 3102, KOČI a.s., Činnost na území ORP České Budějovice, České Budějovice, 37001, 544256			
	150106	O	Směsné obaly	2,780000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STAV/By s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054			
	150106	O	Směsné obaly	0,400000		B00	(Firma) 53250471, 1005773521, B a K production s.r.o., Ke Statku 18, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	0,260000		B00	(Firma) 63858754, 3108, Petr Vokatý, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	3,940000		B00	(Firma) 28078756, 3108, ŠAFINVEST, s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	2,020000		B00	(Firma) 45274924, 3108, EUROVIA CZ a.s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	0,300000		B00	(Firma) 01726153, 1006999491, ČAJAN s.r.o., Pivovar 154, Protlín, 38811, 549771			

Skládka Písek - Vydlabý

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	10
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	150106	O	Směsné obaly	1,440000		B00	(Firma) 28264274, 3108, HT Steel, a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	150106	O	Směsné obaly	2,380000		B00	(Firma) 45023786, 1007975644, SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, Strakonice, 38601, 550787			
	150106	O	Směsné obaly		375,210000	BD1a				
10	150203	O	Absorpční činnidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	1,600000		B00	(Firma) 10688960, 3107, Air Pro Tech s.r.o., Činnost na území ORP Milevsko , Milevsko, 39501, 549576			
	150203	O	Absorpční činnidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02		1,600000	BD1a				
11	160103	O	Pneumatiky	1,680000		C00				
	160103	O	Pneumatiky		1,680000	CN5				
12	160119	O	Plasty	0,040000		B00	(Firma) 74552678, 3107, Tomáš Zdeněk, Činnost na území ORP Milevsko , Milevsko, 39501, 549576			
	160119	O	Plasty	0,040000		B00	(Firma) 25162926, 1004253711, Miroslav PAVLIK s.r.o., U Výstaviště 431, Písek, 39701, 549240			
	160119	O	Plasty	0,380000		B00	(Firma) 62414402, CZC01198, Purum s.r.o., U Smaltovny 115/2, České Budějovice, 37001, 544256			
	160119	O	Plasty	0,800000		B00	(Firma) 28083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradištská 2454, Písek, 39701, 549240			
	160119	O	Plasty	2,220000		B00	(Firma) 60621737, 1002742099, Josef Hrdlička, Sepekov 23, Sepekov, 39851, 549843			
	160119	O	Plasty	1,400000		B00	(Firma) 10301577, 1003059147, Karel Frolik, Tábořská 2400, Písek, 39701, 549240			
	160119	O	Plasty	0,460000		B00	(Firma) 26065495, 1004624107, VETO CZ s.r.o., Hradištská 2532, Písek, 39701, 549240			
	160119	O	Plasty		5,340000	BD1a				
13	160120	O	Sklo	0,360000		B00	(Firma) 28083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradištská 2454, Písek, 39701, 549240			
	160120	O	Sklo	0,800000		B00	(Firma) 10301577, 1003059147, Karel Frolik, Tábořská 2400, Písek, 39701, 549240			
	160120	O	Sklo	1,040000		B00	(Firma) 45479534, 3108, ZLINER s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	11
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	160120	O	Sklo	0,120000		B00	(Firma) 15769071, 1001766580, AUTOSERVIS HORA s.r.o., Pražská 438, Písek, 39701, 549240			
	160120	O	Sklo		2,320000	BD1a				
14	161104	O	Jiné vyzdívký a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03	75,880000		B00	(Firma) 25638955, CZAO0473, Recovera Využití zdrojů a.s., Radlická 364/152, Praha 5, 15800, 500143			
	161104	O	Jiné vyzdívký a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03		75,880000	BD1b				
15	161106	O	Vyzdívký a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05	14,340000		B00	(Firma) 45183771, 3111, TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787			
	161106	O	Vyzdívký a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05		14,340000	BD1b				
16	170101	O	Beton	0,440000		A10	(Občané obce) Písek, 549240			
	170101	O	Beton		0,440000	AD1b				
	170101	O	Beton	27,800000		B00	(Firma) 46683623, 1007014296, POLATA s.r.o., Nádražní , Milevsko, 39501, 549576			
	170101	O	Beton	0,740000		B00	(Firma) 11726784, 3108, Koupelny Pícha s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170101	O	Beton	506,240000		B00	(Firma) 49062417, CZC01543, ODPADY PÍSEK s.r.o., Smrkovice - Vydlaby , Písek, 39701, 549240			
	170101	O	Beton		534,780000	BD1b				
17	170102	O	Cihly	5,340000		B00	(Firma) 21829080, 3108, LDM Group - Stavby s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170102	O	Cihly		5,340000	BD1b				
18	170103	O	Tašky a keramické výrobky	4,390000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a sklady a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787			
	170103	O	Tašky a keramické výrobky	0,680000		B00	(Firma) 28083512, 1011138247, Green engineering s.r.o., Olešná 101, Olešná, 39843, 562190			

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	12
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	170103	O	Tašky a keramické výrobky	162,160000		B00	(Firma) 49062417, CZC01543, ODPADY PÍSEK s.r.o., Smrkovice - Vydlabý, Písek, 39701, 549240			
	170103	O	Tašky a keramické výrobky	13,040000		B00	(Firma) 47239034, 1002484715, ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Topělecká 423, Písek, 39701, 549240			
	170103	O	Tašky a keramické výrobky	3,040000		B00	(Firma) 26031949, 1010127438, SETERM CB a.s., Nemanická 27551fa, České Budějovice, 37010, 544256			
	170103	O	Tašky a keramické výrobky	45,840000		B00	(Firma) 26021897, CZC00048, ENVISAN-GEM, a.s., Hůry 149, Hůry, 37371, 535753			
	170103	O	Tašky a keramické výrobky		229,150000	BD1b				
19	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	4,880000		A10	(Občanské obce) Pracejovice, 551619			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	1,300000		A10	(Občanské obce) Mratín, 538515			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	1,920000		A10	(Občanské obce) Kestřany, 549487			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	7,600000		A10	(Občanské obce) Protivín, 549771			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	6,540000		A10	(Občanské obce) Putim, 549801			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,960000		A10	(Občanské obce) Dobeš, 549363			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,960000		A10	(Občanské obce) Skály, 549851			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	1,160000		A10	(Občanské obce) Záhoří, 550027			

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	13
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	3,040000		A10	(Občanské obce) Ostrovec, 549711			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,860000		A10	(Občanské obce) Podolí I, 549754			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,700000		A10	(Občanské obce) Cerhonice, 549321			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,600000		A10	(Občanské obce) Mirovice, 549584			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	46,600000		A10	(Občanské obce) Písek, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	29,280000		A10	(Občanské obce) Čejetice, 550922			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	4,040000		A10	(Občanské obce) Záhoří, 507695			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06		116,440000	AD1b				
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	13,800000		B00	(Firma) 2611586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	75,480000		B00	(Firma) 26083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradišská 2454, Písek, 39701, 549240			

Skládka Písek - Vydlaaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	14
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,440000		B00	(Firma) 4680697, 1008008214, Miroslav Frček, Hradištská 2413, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,140000		B00	(Firma) 26069911, 1006018638, JIKAST s.r.o., Budějovická 418/37, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,380000		B00	(Firma) 08178551, 3108, LuBuilding s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	7,020000		B00	(Obec) 00249602, CZC01578, Obec Čižová, Zlívce, Čižová, 39701, 549347		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	4,260000		B00	(Firma) 08839018, 3108, JM Summitgroup CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,260000		B00	(Firma) 87281827, 3108, Jan Rot, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,660000		B00	(Obec) 00250210, 1000250210, Obec Vráž, Stará Vráž 8, Vráž, 39832, 549991		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	5,140000		B00	(Firma) 45274824, 3108, EUROVIA CZ a.s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	6,600000		B00	(Firma) 07710275, 3108, MP-IZOL ploché střešy s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,200000		B00	(Firma) 46683623, 1007014296, POLATA s.r.o., Nádraží, Milevsko, 39901, 549576		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	15
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,440000		B00	(Firma) 65985125, 3108, Zdeněk Velický, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	9,900000		B00	(Firma) 21829080, 3108, LDM Group - Stavby s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,980000		B00	(Firma) 03705827, 1013362250, BOCA Group, a.s., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 13000, 508097		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,120000		B00	(Firma) 49196812, 3108, OMEXOM GA Energo s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	5,500000		B00	(Firma) 11726784, 3108, Koupelny Pícha s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	0,920000		B00	(Firma) 28065191, 3108, Enzo, s.r.o., Kamenný Malíkov 52, Kamenný Malíkov, 37842, 598631		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	3,600000		B00	(Firma) 60080817, 1011954109, Petr Leipner, Malé Nepodčice 51, Dobruška, 39701, 549363		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	1,340000		B00	(Firma) 00511382, 1002848121, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Kom., Komenského 86/14, Písek, 39701, 549240		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	2,120000		B00	(Firma) 60736275, 3108, VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o., Kojetínská 3881/84, Kroměříž, 76701, 588296		
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	8,660000		B00	(Firma) 28130863, 1002174813, Milan Turek s.r.o., Malé Nepodčice 26, Dobruška, 39701, 549363		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	16
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	15,160000		B00	(Firma) 28160240, 3108, MS STA/MONT s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	51,120000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STA/BY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	93,840000		B00	(Firma) 25170058, 3108, Casta a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	238,040000		B00	(Firma) 45023786, 3108, SALVETE spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	1,720000		B00	(Firma) 10140247, 3108, Marcel Holub, Španielova 1312/54, Praha 17, 16300, 547174			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	15,620000		B00	(Firma) 46661671, 3108, Ing. Petr Skala, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	2,760000		B00	(Firma) 26721767, 1004457120, MRAMOR BOHEMIA s.r.o., Křenovice 78, Křenovice, 39843, 562181			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	15,720000		B00	(Firma) 47070277, 3108, Ivan Smola, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	5,320000		B00	(Firma) 26071894, 1006018646, INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	8,120000		B00	(Firma) 09765506, 3108, EG D Montáže, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	17
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	1,160000		B00	(Firma) 61065251, 3108, VERTIGO Písek, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	0,880000		B00	(Firma) 04084063, 3108, Cetin a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	0,840000		B00	(Firma) 08148244, 3108, DS - STAVITELSTVÍ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	0,400000		B00	(Firma) 46658351, 3108, Jan Sklenář, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	0,840000		B00	(Firma) 28157842, 2815784201, STAVEKO - SERVIS s. r. o., Kosova 2894, Tábor, 39002, 552046			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06	1,480000		B00	(Firma) 25179853, 3108, Lékařská společnost Dřílčov s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvečené pod číslem 17 01 06		606,980000	BD1b				
20	170202	O	Sklo	0,020000		A10	(Občané obce) Písek, 549240			
	170202	O	Sklo		0,020000	AD1a				
	170202	O	Sklo	4,200000		B00	(Firma) 25156888, CZC00865, Technické služby Strakonice s.r.o., Ralsova 274, Strakonice, 38601, 550787			
	170202	O	Sklo	5,320000		B00	(Firma) 26068273, 1002050472, Pivovar Strakonice 1649, a.s., Podskalcká 324, Strakonice, 38601, 550787			
	170202	O	Sklo	6,180000		B00	(Firma) 60026991, 1007956201, JITEK Písek a.s., U Vodárny 1506, Písek, 39701, 549240			
	170202	O	Sklo	1,020000		B00	(Firma) 45479634, 3108, ZLINER s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	170202	O	Sklo	0,080000		B00	(Firma) 87979187, 1015619673, David Beňan, Velké náměstí, objekt bez čp. na parc. č. 151/2 , Písek, 39701, 549240			

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	18
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170202	O	Sklo	1,060000		B00	(Firma) 25178695, 3108, RE-ING CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170202	O	Sklo	0,400000		B00	(Firma) 73526380, 3108, Jiří Hešek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170202	O	Sklo	3,660000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STA/BY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054		
	170202	O	Sklo	0,200000		B00	(Firma) 68407700, 1002030811, České vysoké učení technické v Praze, Temešvár 12, Temešvár, 39701, 562271		
	170202	O	Sklo		22,120000	BD1a			
21	170203	O	Plasty	0,520000		A10	(Občané obce) Písek, 549820		
	170203	O	Plasty	0,640000		A10	(Občané obce) Račice, 549827		
	170203	O	Plasty	0,140000		A10	(Občané obce) Protivín, 549771		
	170203	O	Plasty		1,300000	AD1a			
	170203	O	Plasty	0,580000		B00	(Firma) 28084136, 3101, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP Blatná , Blatná, 38801, 556850		
	170203	O	Plasty	0,820000		B00	(Firma) 11689233, 1015153283, KSP Group s.r.o., Čimelice 370, Čimelice, 39804, 549339		
	170203	O	Plasty	0,440000		B00	(Firma) 25248413, 1003896405, BAIL+O s.r.o., Lesnická 157, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	1,980000		B00	(Firma) 60827165, 1006021647, J.E.N. Components s.r.o., U Hřebčince 2539, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,580000		B00	(Firma) 04045394, 3108, R3STAV s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,140000		B00	(Firma) 63896061, 3108, Radek Hladík, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,200000		B00	(Obec) 00249653, 1, Obec Heřmaň, Heřmaň 101, Heřmaň, 39811, 549386		
	170203	O	Plasty	0,260000		B00	(Firma) 25006703, 3108, REPOLINE spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,020000		B00	(Firma) 46658351, 3108, Jan Sklenář, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,320000		B00	(Firma) 09674062, 3108, ZEMSTA/ Protivín s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,140000		B00	(Firma) 26073170, 3108, MONTEA CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Vytvářeno z IS ENVITA

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	19
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170203	O	Plasty	0,240000		B00	(Firma) 45359041, 3108, STRABAG SIS a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,280000		B00	(Firma) 25171747, 1005381828, ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	2,060000		B00	(Firma) 26111586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,940000		B00	(Firma) 01966448, 3108, FERAX VL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,080000		B00	(Firma) 10301577, 1003059147, Karel Frolík, Tábořská 2400, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,860000		B00	(Firma) 24162850, 1011044897, OVM PELLET s.r.o., číslo parcely st. 54/1, Oslov, 39701, 549703		
	170203	O	Plasty	1,380000		B00	(Firma) 46904662, 3108, AGROSTAV, akciová společnost, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	2,740000		B00	(Firma) 26076748, 3108, A.K.U.P.J. CB spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,060000		B00	(Firma) 64577252, 3108, Niersberger Instalace s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,720000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	1,500000		B00	(Firma) 26111586, 1014677904, ŠVEC s.r.o., Malé Nepodčice 76, Dobruška, 39701, 549363		
	170203	O	Plasty	1,280000		B00	(Firma) 26030110, 1009698583, JIRI MODELS a.s., U Vodárny 1506, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	2,980000		B00	(Firma) 28084136, 3108, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	5,060000		B00	(Firma) 45274924, 3108, EUROVIA CZ a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	1,940000		B00	(Firma) 48196812, 3108, OMEGOM GA Energo s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	7,500000		B00	(Firma) 11764449, 1013919378, OVM meat s.r.o., Tukleky 47, Oslov, 39701, 549703		
	170203	O	Plasty	1,080000		B00	(Firma) 26025666, 1005791511, B a K systémy s.r.o., Ke Statku 18, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	3,100000		B00	(Firma) 47238034, 1002484715, ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Topičská 423, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	1,340000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STA/BY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054		
	170203	O	Plasty	7,080000		B00	(Firma) 26031949, 1010127438, SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, České Budějovice, 37010, 544256		

Vytvářeno z IS ENVITA

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	20
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170203	O	Plasty	0,040000		B00	(Firma) 87281627, 3108, Jan Rot, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,540000		B00	(Firma) 02234891, 3108, DS-DRYWALL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,820000		B00	(Firma) 28084136, 3102, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP České Budějovice , České Budějovice, 37001, 544258		
	170203	O	Plasty	5,990000		B00	(Firma) 26503468, 3111, FK Bau, a.s., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170203	O	Plasty	1,260000		B00	(Firma) 28078756, 3108, ŠAFINVEST, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,560000		B00	(Firma) 26069911, 1006018638, JIKAST s.r.o., Budějovická 418/37, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,080000		B00	(Firma) 12327182, 3111, Lubomír Polanský, Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170203	O	Plasty	0,140000		B00	(Firma) 25186477, 1006624571, Lesy města Písku s.r.o., střednice Provazce , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,120000		B00	(Firma) 45022925, 1010774727, Klimaintop s.r.o., Nádraží 2612, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,400000		B00	(Firma) 60836744, Písek, STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,180000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČI a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	0,540000		B00	(Firma) 28084136, 3117, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP Vodňany , Vodňany, 38901, 551953		
	170203	O	Plasty	0,260000		B00	(Firma) 25617320, 1003624379, LAZNĚ HOTEL VRAŽ s.r.o., Stará Vráž 1, Vráž, 38832, 549991		
	170203	O	Plasty	0,180000		B00	(Firma) 27363627, 3108, MIVET, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170203	O	Plasty	3,420000		B00	(Firma) 17226741, 3101, ALGON, pozemní stavby, s.r.o., Činnost na území ORP Blatná , Blatná, 38801, 550850		
	170203	O	Plasty		62,230000	BD1a			
22	170504	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	1 978,300000		B00	(Firma) 49062417, CZC01543, ODPADY PÍSEK s.r.o., Smrkovice - Vydlabý , Písek, 39701, 549240		
	170504	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03		1 978,300000	BD1b			
23	170508	O	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07	68,920000		B00	(Firma) 49062417, CZC01543, ODPADY PÍSEK s.r.o., Smrkovice - Vydlabý , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	21
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170508	O	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07		68,920000	BD1b			
24	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,080000		A10	(Občanské obce) Kluky, 549495		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,600000		A10	(Občanské obce) Podolí I, 549754		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,080000		A10	(Občanské obce) Ražice, 549827		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,060000		A10	(Občanské obce) Příbram, 539911		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,040000		A10	(Občanské obce) Opařany, 552801		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,280000		A10	(Občanské obce) Protivín, 549771		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,360000		A10	(Občanské obce) Tábor, 552046		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,060000		A10	(Občanské obce) Přelotice, 509621		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,320000		A10	(Občanské obce) Zbeřkov, 550035		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,420000		A10	(Občanské obce) Hrusice, 538248		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,080000		A10	(Občanské obce) Praha 7, 500186		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,320000		A10	(Občanské obce) Čížová, 549347		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	5,700000		A10	(Občanské obce) Písek, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,180000		A10	(Občanské obce) Vrcovice, 550001		

Skládka Písek - Vydla by – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	22
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,220000		A10	(Občané obce) Zlatníky-Hodkovice, 539881		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,140000		A10	(Občané obce) Cerhonice, 549321		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	11,780000		A10	(Občané obce) Sedčany, 541281		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,080000		A10	(Občané obce) Zálší, 553361		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,040000		A10	(Občané obce) Hrazany, 549410		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,700000		A10	(Občané obce) Dobev, 549363		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,060000		A10	(Občané obce) Záhoří, 550027		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,100000		A10	(Občané obce) Praha 8, 500208		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,580000		A10	(Občané obce) Čimelice, 549339		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,200000		A10	(Občané obce) Mirovice, 549584		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03		23,480000	AD1a			
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	4,120000		B00	(Obec) 00249530, CZC00947, Městys Bernartice, V lomu , Bernartice, 39843, 549266		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,100000		B00	(Firma) 70671567, 3108, Pavel Bartoš, Mutěnice 91, Mutěnice, 38601, 560278		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,160000		B00	(Firma) 21766592, 3108, RSTAV developments plus s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,180000		B00	(Firma) 01726153, 100899491, ČAJAN s.r.o., Pivovar 154, Protivín, 38811, 549771		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	23
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,520000		B00	(Firma) 65001974, 3108, Lubomír Šimek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	22,900000		B00	(Firma) 60838531, 3108, I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	7,460000		B00	(Firma) 08148244, 3108, DS - STAVITELSTVÍ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	2,320000		B00	(Firma) 21829080, 3108, LDM Group - Stavby s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,140000		B00	(Firma) 10301038, 1001932501, Miroslav Švec, U Vodárny 1506, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,300000		B00	(Firma) 15771334, 1006024433, PF NÁBYTEK spol. s r.o., Bilná 30, Veselíčko, 39843, 549975		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,480000		B00	(Firma) 60622563, 3108, Ctibor Šebák, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	5,040000		B00	(Firma) 25548484, 3108, S.O.K. stavební, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,480000		B00	(Firma) 72180056, 3108, Jaroslav Scholtz, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,040000		B00	(Firma) 73526380, 3108, Jiří Hašek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,100000		B00	(Firma) 44365781, 1010129236, Renata Urbanová, Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,320000		B00	(Firma) 46661671, 3108, Ing. Petr Sikala, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,580000		B00	(Firma) 45359041, 3108, STRABAG SIS a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,060000		B00	(Firma) 28146409, 3108, PURmont s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,160000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	24
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvětlení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,240000		B00	(Firma) 28160240, 3108, MS STAVMONT s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,320000		B00	(Firma) 06338372, 3111, Dřevostavby Vítek, s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,060000		B00	(Firma) 26065037, 1008190811, FRAMI CZ, s.r.o., Samoty 2124, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,200000		B00	(Firma) 64577252, 3108, Niersberger Instalace, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	2,060000		B00	(Firma) 17520797, 3108, Haustech s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	4,040000		B00	(Firma) 26107198, 3108, VTV invest s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	2,440000		B00	(Firma) 07792573, 3108, RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,360000		B00	(Firma) 46683046, 3102, KOČI a.s., Činnost na území ORP České Budějovice , České Budějovice, 37001, 544256		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,020000		B00	(Firma) 45023522, 3111, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,040000		B00	(Firma) 26069911, 1006018638, JIKAST s.r.o., Budějovická 418/37, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	55,200000		B00	(Firma) 26076748, 3108, A.K.U.P.I. CB spol. s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,120000		B00	(Firma) 26028905, 1011856522, OBS Korbel, s.r.o., Za Nádražím 1083, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,080000		B00	(Firma) 26927808, 3108, AVG group, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,140000		B00	(Firma) 26098199, 1008912824, CYKLOŠVEC s.r.o., U Hřebčince 2509, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,140000		B00	(Firma) 02234891, 3108, DS-DRYWALL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	25
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvětlení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,360000		B00	(Firma) 63887355, 1007596168, ACE SPORT s.r.o., Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,080000		B00	(Firma) 03698408, 3108, PANED s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,040000		B00	(Firma) 48255360, 3108, Ing. Miroslav Suchan, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,460000		B00	(Firma) 23048085, 3108, Stavitelství Motejků s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,340000		B00	(Firma) 25170058, 3111, Casta a.s., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,880000		B00	(Firma) 04251588, 3108, SHIMANSTAV s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	72,730000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a sklady a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,120000		B00	(Firma) 26111926, 3108, Družstvo APIČKA, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,140000		B00	(Firma) 46678468, 3108, HOCHTIEF CZ a. s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,540000		B00	(Firma) 28078756, 3108, ŠAFINVEST, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,420000		B00	(Firma) 12327182, 3111, Lubomír Polanský, Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,150000		B00	(Firma) 28070925, 3108, ALIAS s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	9,840000		B00	(Firma) 26111586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	5,940000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČI a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	12,860000		B00	(Firma) 26071694, 1006018646, INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Číslo	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	26
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	9,000000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STA/BY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	3,220000		B00	(Firma) 28264274, 3108, HT Steel, a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,680000		B00	(Firma) 46683046, 3117, KOČÍ a.s., Činnost na území ORP Vodňany , Vodňany, 38901, 551953		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	5,340000		B00	(Firma) 26016541, CZC00734, Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,140000		B00	(Firma) 00511382, 1002848121, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Kom., Komenského 86/14, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,540000		B00	(Firma) 67151086, 3108, Karel Motejzík, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	17,120000		B00	(Firma) 04772466, 1010737465, WECOO PRODUCTION s.r.o., Za Pádemnou 1498, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,280000		B00	(Firma) 46904662, 3108, AGROSTAV, akciová společnost, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	2,400000		B00	(Firma) 26111586, 3111, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	73,100000		B00	(Firma) 17226741, 3101, ALGON, pozemní stavby, s.r.o., Činnost na území ORP Blatná , Blatná, 38801, 550850		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,120000		B00	(Obec) 00249777, KOV/249777123, Obec Kovářov, Kovářov, 549517		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,100000		B00	(Firma) 87281627, 3108, Jan Rot, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	31,020000		B00	(Firma) 28136721, 1004453906, Střechy zlatce HOLUB s.r.o., Katovická 175, Strakonice, 38601, 550787		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,120000		B00	(Firma) 25178895, 3108, RE-ING CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,100000		B00	(Firma) 68525311, 3108, Josef Šanda, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Číslo	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	27
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,700000		B00	(Firma) 60826801, 1006021621, Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,400000		B00	(Firma) 67176186, 3108, Miloš Žižek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,660000		B00	(Firma) 25170058, 3108, Casta a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,520000		B00	(Firma) 07710275, 3108, MP-IZOL ploché střechy s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,040000		B00	(Firma) 61065251, 3108, VERTIGO Písek, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,540000		B00	(Firma) 26111586, 1014677904, ŠVEC s.r.o., Malé Nepodčice 76, Dobev, 39701, 549363		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,160000		B00	(Firma) 28093569, 1007266571, VRBKA střechy s.r.o., Vrcovická 2517, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,260000		B00	(Firma) 28130863, 1002174813, Milan Turek s.r.o., Malé Nepodčice 26, Dobev, 39701, 549363		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	6,760000		B00	(Firma) 28083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradištěská 2454, Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	1,120000		B00	(Firma) 06839018, 3108, JM Summitgroup CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,140000		B00	(Firma) 63858754, 3108, Petr Vokát, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03		377,400000	BD1a			
25	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,340000		A10	(Občané obce) Radomyšl, 551660		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,420000		A10	(Občané obce) Bechyně, 552054		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,220000		A10	(Občané obce) Ostrovec, 549711		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,100000		A10	(Občané obce) Lažánky, 598950		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	28
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,180000		A10	(Občané obce) Vlastec, 596844		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	5,900000		A10	(Občané obce) Jistebnice, 552534		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	5,560000		A10	(Občané obce) Oslav, 549703		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,100000		A10	(Občané obce) Dolní Novosedly, 562301		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,720000		A10	(Občané obce) Olešná, 562190		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,860000		A10	(Občané obce) Úholičky, 571351		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,980000		A10	(Občané obce) Přeborov, 561517		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,640000		A10	(Občané obce) Protivín, 549771		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	4,120000		A10	(Občané obce) Sezimovo Ústí, 553069		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,360000		A10	(Občané obce) Temešvár, 562271		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,080000		A10	(Občané obce) Horažďovice, 556254		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,200000		A10	(Občané obce) Praha 11, 547034		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,880000		A10	(Občané obce) Katovice, 551201		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,940000		A10	(Občané obce) Chýčavy, 549452		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,660000		A10	(Občané obce) Libenice, 533475		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,560000		A10	(Občané obce) Velká Tůň, 536741		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,820000		A10	(Občané obce) České Budějovice, 544256		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,140000		A10	(Občané obce) Vráž, 549991		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,980000		A10	(Občané obce) Strašice, 551775		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,980000		A10	(Občané obce) Podolí I, 549754		

..

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	29
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	4,020000		A10	(Občané obce) Hodonice, 562904		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,120000		A10	(Občané obce) Lom, 536822		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,340000		A10	(Občané obce) Vysoký Chlumec, 541591		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,320000		A10	(Občané obce) Blatná, 550850		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,140000		A10	(Občané obce) Zbětov, 550035		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,540000		A10	(Občané obce) Jetřebice, 549479		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,040000		A10	(Občané obce) Putim, 549801		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,320000		A10	(Občané obce) Volyně, 551970		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	61,300000		A10	(Občané obce) Písek, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,320000		A10	(Občané obce) Čížová, 549347		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,680000		A10	(Občané obce) Vrcovice, 550001		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,260000		A10	(Občané obce) Čepetice, 550922		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,120000		A10	(Občané obce) Slabčice, 549860		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,400000		A10	(Občané obce) Dražice, 552283		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	4,280000		A10	(Občané obce) Štákeň, 551856		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	4,460000		A10	(Občané obce) Kostelec nad Vltavou, 549509		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,840000		A10	(Občané obce) Vavřez, 562211		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	17,500000		A10	(Občané obce) Milevsko, 549576		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,000000		A10	(Občané obce) Záběl, 553361		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,820000		A10	(Občané obce) Praha 4, 500119		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	30
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidenční kód	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	(produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	7,980000		A10	(Občané obce) Bemartice, 549266		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,220000		A10	(Občané obce) Týn nad Vltavou, 545201		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,340000		A10	(Občané obce) Pracejovice, 551619		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,400000		A10	(Občané obce) Opařany, 552801		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,520000		A10	(Občané obce) Račice, 549827		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,280000		A10	(Občané obce) Boudy, 562122		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	6,940000		A10	(Občané obce) Tábor, 552046		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,400000		A10	(Občané obce) Praha 8, 500208		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,440000		A10	(Občané obce) Říčany, 538728		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	7,320000		A10	(Občané obce) Albrechtice nad Vltavou, 549258		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,160000		A10	(Občané obce) Dobruška, 549363		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,760000		A10	(Občané obce) Záhoří, 550027		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,040000		A10	(Občané obce) Zvíkovské Podhradí, 562165		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,220000		A10	(Občané obce) Střelčice, 551791		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	6,820000		A10	(Občané obce) Kestřany, 549487		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	6,780000		A10	(Občané obce) Strakonice, 550787		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	10,460000		A10	(Občané obce) Kovářov, 549517		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,200000		A10	(Občané obce) Praha 7, 500186		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest		222,840000	AD1a			
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,640000		B00	(Firma) 28083831, 1007216967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradišská 2454, Písek, 39701, 549240		

Vytlačeno z IS ENVITA

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	31
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidenční kód	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	(produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,020000		B00	(Firma) 05340756, 3108, střechy-perfekt s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,940000		B00	(Firma) 46635009, 1006054642, Josef Matoušek, Nádraží 837, Milevsko, 39901, 549576		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	52,560000		B00	(Firma) 26072602, CZC00010, ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Samoty 2553, Písek, 39701, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	10,840000		B00	(Firma) 49061186, CZC00495, Služby Města Milevska, spol. s r.o., skládka Jenišovice, Milevsko, 39901, 549576		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	4,860000		B00	(Firma) 45023630, 1005793646, ORLIK NAD VLTAVOU, s.r.o., zámeček, Orlik nad Vltavou, 39607, 549681		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,360000		B00	(Firma) 60622563, 3108, Ctibor Šebák, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	0,500000		B00	(Firma) 08683662, 3108, RECY group s.r.o., Horšice 31, Horšice, 33455, 557722		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	62,340000		B00	(Firma) 17226741, 3101, ALGON, pozemní stavby, s.r.o., Činnost na území ORP Blatná, Blatná, 38801, 550850		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,200000		B00	(Firma) 67779999, 1001979044, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Červená ev.č. 2, Jetřice, 39843, 549479		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	7,980000		B00	(Firma) 26051311, 3111, NIXE s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,960000		B00	(Firma) 21383472, 3116, Demoreko s.r.o., Činnost na území ORP Vimperk, Vimperk, 38501, 550647		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	12,800000		B00	(Firma) 28632800, 3108, Pod Slaným s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	2,360000		B00	(Firma) 76193756, 3107, Daniel Vlk, Činnost na území ORP Milevsko, Milevsko, 39901, 549576		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	4,600000		B00	(Obec) 00249742, KE00249742, Obec Kestřany, Kestřany 136, Kestřany, 39621, 549487		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	1,100000		B00	(Firma) 00112283, 02, Zemědělské družstvo Čížová, Čížová, Čížová, 39631, 549347		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	21,280000		B00	(Obec) 00249998, 002499981, Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, 39701, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	11,760000		B00	(Obec) 00249602, CZC01578, Obec Čížová, Zlivoč, Čížová, 39701, 549347		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	22,900000		B00	(Firma) 28093569, 1007266571, VRBKA střechy s.r.o., Vrocnická 2517, Písek, 39701, 549240		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	20,140000		B00	(Obec) 00249530, CZC00947, Město Bemartice, V komu, Bemartice, 39643, 549266		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,700000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STAVBY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054		

Skládka Písek - Vydlaaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	32
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP / SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	134,060000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a skládky a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,060000		B00	(Firma) 45023522, 3111, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest		385,960000	BD1a			
26	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,380000		A10	(Občané obce) Praha 7, 500186		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	1,300000		A10	(Občané obce) Dobruška, 549363		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,060000		A10	(Občané obce) Hrazany, 549410		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	1,300000		A10	(Občané obce) Čimelice, 549339		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,240000		A10	(Občané obce) Přelouč, 509621		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	3,760000		A10	(Občané obce) Písek, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,720000		A10	(Občané obce) Vrcovice, 550001		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	1,000000		A10	(Občané obce) Cerhonice, 549321		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	1,260000		A10	(Občané obce) Albrechtice nad Vltavou, 549258		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,300000		A10	(Občané obce) Praha 4, 500119		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01		10,320000	AD1a			
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,240000		B00	(Firma) 10914901, 3108, POK beton s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	1,260000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	33
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	7,920000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČI a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	1,960000		B00	(Firma) 08148244, 3108, DS - STAV/ITELSTVÍ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	2,720000		B00	(Firma) 26095700, 1006024034, Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,540000		B00	(Firma) 44365781, 1010129236, Renata Urbanová, Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	6,580000		B00	(Firma) 46342371, 3111, KNATEX Zlín s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,080000		B00	(Firma) 12329541, 1006016091, Vladimír Fröhlich, Za Nádražím 2473, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	5,520000		B00	(Firma) 46683046, 3102, KOČI a.s., Činnost na území ORP České Budějovice , České Budějovice, 37001, 544256		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,280000		B00	(Firma) 26035171, 3108, Ex animo s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,560000		B00	(Firma) 24300217, 3108, RCF - Správa realit, spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,600000		B00	(Firma) 06366970, 3108, GIPS-Haus s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,400000		B00	(Firma) 03698408, 3108, PANED s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,120000		B00	(Firma) 03973549, 1010448013, PIZZA DEL MONTE s.r.o., Obchodní 2598, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,340000		B00	(Firma) 27450503, 3108, E-STAV s.r.o., Modřanská 1387/11, Praha 12, 14300, 547107		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,160000		B00	(Firma) 60865351, 1006784338, Martin Beňan, Protivín, 39811, 549771		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,140000		B00	(Firma) 01206624, 3108, Michal Mezera, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	34
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	5,560000		B00	(Firma) 28135967, CZC00867, Jihoseper a.s., Špidrova 128, Vimperk, 38517, 550647		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	3,000000		B00	(Obec) 00249530, CZC00947, Městys Bernartice, V lomů , Bernartice, 39843, 549266		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,180000		B00	(Firma) 63295580, 3108, Mgr. Václav Pelikán, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,640000		B00	(Firma) 04854381, 1010783297, 2pro INTERIÉR s.r.o., Kollárova 1830, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,340000		B00	(Firma) 01307363, 3108, Tomáš Staněk, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,260000		B00	(Firma) 28130863, 1002174813, Milan Turek s.r.o., Malé Nepodřice 26, Dobruška, 39701, 549363		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	44,900000		B00	(Firma) 04772466, 1010737465, WECOO PRODUCTION s.r.o., Za Pázdernou 1486, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	2,260000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA DA STAVBY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500654		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	27,960000		B00	(Firma) 25156888, CZC00934, Technické služby Strakonice s.r.o., U Blatenského mostu , Strakonice, 38601, 550787		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	10,920000		B00	(Firma) 49061186, CZC00495, Služby Města Milevska, spol. s r.o., skládka Jenišovice , Milevsko, 39901, 549576		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,500000		B00	(Firma) 00511382, 1002848121, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Kom., Komenského 86/14, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	113,080000		B00	(Firma) 26071894, 1006018646, INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,380000		B00	(Firma) 28070925, 3108, ALIAS s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,980000		B00	(Firma) 46678468, 3108, HOCHTIEF CZ a. s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	28,490000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a sklady a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	35
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,060000		B00	(Firma) 28078756, 3108, ŠAFINVEST, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,260000		B00	(Firma) 25178695, 3108, RE-ING CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,940000		B00	(Firma) 08839018, 3108, JM Summitgroup CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	2,400000		B00	(Firma) 25170058, 3108, Casta a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	0,060000		B00	(Firma) 17899800, 3108, ACHA JAVI s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170802	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01		272,590000	BD1a			
27	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,540000		A10	(Občané obce) Čimelice, 549339		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,580000		A10	(Občané obce) Štěchovice, 536920		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,940000		A10	(Občané obce) Milevsko, 549576		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,800000		A10	(Občané obce) Drhovice, 549380		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,900000		A10	(Občané obce) Dobruška, 549363		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,120000		A10	(Občané obce) Jetřice, 549479		

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	36
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,620000		A10	(Občané obce) Nová Ves, 560201		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,760000		A10	(Občané obce) Kestřany, 549487		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,120000		A10	(Občané obce) Třešovice, 536679		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,100000		A10	(Občané obce) Paseky, 562254		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,200000		A10	(Občané obce) Podolí I, 549754		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,320000		A10	(Občané obce) Ostrovec, 549711		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,600000		A10	(Občané obce) Praha 4, 500119		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,380000		A10	(Občané obce) Buštěhrad, 532169		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,440000		A10	(Občané obce) Cerhonice, 549321		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,420000		A10	(Občané obce) Čejetice, 550922		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	37
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	41,420000		A10	(Občané obce) Písek, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,960000		A10	(Občané obce) Vrcovice, 550001		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,260000		A10	(Občané obce) Předolice, 509621		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,300000		A10	(Občané obce) Chroboly, 550264		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,260000		A10	(Občané obce) Praha 7, 500186		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,160000		A10	(Občané obce) Nová Ves pod Pleší, 540889		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,900000		A10	(Občané obce) Miloňovice, 551414		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,180000		A10	(Občané obce) Protivín, 549771		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,260000		A10	(Občané obce) Olešnice, 544884		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,300000		A10	(Občané obce) Ražice, 549827		

Skládka Písek - Vydĺaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	38
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,800000		A10	(Občané obce) Mirovice, 549584		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,260000		A10	(Občané obce) Vodňany, 551953		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,900000		A10	(Občané obce) Strakonice, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,980000		A10	(Občané obce) Albrechtice nad Vltavou, 549258		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03		0,480000	AD1a			
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03		69,300000	AD1b			
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,200000		B00	(Firma) 09765506, 3108, EG.D Montáže, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,100000		B00	(Firma) 05157331, 3108, David Petrák, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,520000		B00	(Firma) 25159674, 3108, STAREKO CZ Písek s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	29,280000		B00	(Firma) 08683662, 3108, RECY group s.r.o., Horlice 31, Horlice, 33455, 557722		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	39
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,180000		B00	(Firma) 28130863, 1002174813, Milan Turek s.r.o., Malé Nepodřice 26, Dobruška, 39701, 549363		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,640000		B00	(Firma) 27257835, 1009504584, Jihočeská textilní s.r.o., Ke Statku 19, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,220000		B00	(Firma) 03893596, 3108, DAMACO Company s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,680000		B00	(Firma) 26142578, 3108, ReFingo s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,160000		B00	(Firma) 29020808, 1012665461, RÁJ SYRŮ, s.r.o., Žižkova třída 247/5, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,260000		B00	(Firma) 01966448, 3108, FERAX VL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,760000		B00	(Firma) 22536957, 3108, Renohome s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	13,680000		B00	(Firma) 06584993, 3108, VAFIS Real Estate s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,280000		B00	(Firma) 71816836, 3108, Petr Novák, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,180000		B00	(Firma) 60868431, 3108, Miroslav Janoš, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	40
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,640000		B00	(Firma) 08148244, 3108, DS - STAVITELSTVÍ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,760000		B00	(Firma) 49196812, 3108, OMEXOM GA Energo s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,740000		B00	(Firma) 46658351, 3108, Jan Sklenář, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,280000		B00	(Firma) 46683046, 3111, KOČÍ a.s., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	7,100000		B00	(Firma) 71705694, 3108, Tomáš Stulík, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,800000		B00	(Firma) 23048085, 3108, Stavitelevní Motejk s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,500000		B00	(Firma) 26010055, 3111, ZNAKON a.s., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,920000		B00	(Firma) 26112973, 3108, TRKOVSKEV, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,320000		B00	(Firma) 02529360, 3108, Relastav TZB s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,540000		B00	(Firma) 60827947, 1011160234, ZEPAM s.r.o., Hradiště , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	41
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,540000		B00	(Firma) 07521391, 3112, Innovatingliving s.r.o., Činnost na území ORP Tábor , Tábor, 39002, 552046		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,300000		B00	(Firma) 06393489, 3108, RRT Cleanrooms s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,260000		B00	(Firma) 26111926, 3108, Družstvo APIČKA, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,480000		B00	(Firma) 63298520, 1007014385, Ing. Zdeněk Biza, Tyršova 66/1, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	4,940000		B00	(Firma) 15735192, 3108, František Bauer, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,920000		B00	(Firma) 02556324, 3108, Juraj Smolík, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,520000		B00	(Firma) 60826801, 1006021621, Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,860000		B00	(Firma) 07157495, 3108, RHR - SVH v.o.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,160000		B00	(Firma) 24659371, 3108, Rontlop s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,260000		B00	(Firma) 46800697, 1008008214, Miroslav Frček, Hradištěká 2413, Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydĺaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	42
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,500000		B00	(Firma) 27895017, 1012973581, Arabella Services, s.r.o., Zvíkovské Podhradí 43, Zvíkovské Podhradí, 39701, 562165		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,740000		B00	(Firma) 26901005, 3108, EZH a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,640000		B00	(Firma) 25198025, 1006024751, VEBA PLYN a.s., Tábořská 260, Milevsko, 39901, 549576		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,100000		B00	(Firma) 01524836, 3108, Milan Ostapowycz, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,100000		B00	(Firma) 28136721, 1004453906, Střechyrolace HOLUB s.r.o., Katovická 175, Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,140000		B00	(Firma) 60837462, 3115, VV & J s.r.o., Činnost na území ORP Týn nad Vltavou , Týn nad Vltavou, 37501, 545201		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,120000		B00	(Firma) 07521391, 3108, INNOVATINGIVING s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,180000		B00	(Firma) 25178695, 3102, RE-ING CZ s.r.o., Činnost na území ORP České Budějovice , České Budějovice, 37001, 544256		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,260000		B00	(Firma) 06672671, 1011960389, M TECH CZ s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1, 11000, 500054		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,840000		B00	(Firma) 25548484, 3108, S.O.K. stavební, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	43
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,360000		B00	(Firma) 01307363, 3108, Tomáš Staněk, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	30,220000		B00	(Firma) 73483486, 3111, Martin Klimeš, Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,280000		B00	(Firma) 11669233, 1015153283, KSP Group s.r.o., Čimelice 370, Čimelice, 39804, 549339		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,380000		B00	(Firma) 26099837, 3108, ROBRO s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	244,800000		B00	(Firma) 26076749, 3108, A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,180000		B00	(Firma) 26034701, 1006038167, TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, Volyně, 36701, 551970		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,520000		B00	(Firma) 60080817, 1011954109, Petr Leipner, Malé Nepodřice 51, Dobruška, 39701, 549363		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,220000		B00	(Firma) 01849808, 3108, BOKOCI s.r.o., Hybemská 1007/20, Praha 1, 11000, 500054		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,180000		B00	(Firma) 61065251, 3108, VERTIGO Písek, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,500000		B00	(Firma) 10765298, 3108, ACCURATE BUILD s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlaaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	44
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)		IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,700000		B00	(Firma) 17863945, 3108, OV-STAVBY s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,120000		B00	(Firma) 87979187, 1015619673, David Belšan, Velké náměstí, objekt bez čp. na parc. č. 151/2 , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,520000		B00	(Firma) 07329415, 073294151, TAURUSHAUŠ s.r.o., Příkop 843/4, Brno-střed, 60200, 550973		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,080000		B00	(Firma) 06733166, 1011981858, Václav Lebeda, Jaromíra Malého 2195, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,870000		B00	(Firma) 45023522, 3111, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,060000		B00	(Firma) 67161049, 3108, Petr Marek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,580000		B00	(Firma) 00565679, 2120, NOWASTAV akciová společnost, Činnost na území ORP Příbram , Příbram, 26101, 539911		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,300000		B00	(Firma) 00496080, 3108, SANANIM z.ú., Ovčihájek 2549/64A, Praha 13, 15800, 539694		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,420000		B00	(Firma) 09776648, 1013979028, FLOSMAN s.r.o., Náměstí svobody 16, Bernartice, 39843, 549266		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,040000		B00	(Firma) 04753569, 3111, TAKR stavební s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	45
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)		IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO ORP/ SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,120000		B00	(Firma) 63299160, 3108, Jan Kozák, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,060000		B00	(Firma) 26082632, 3108, Sid interior s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,700000		B00	(Firma) 21829080, 3108, LDM Group - Stavby s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	5,200000		B00	(Firma) 06575242, 3108, TCON Group s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,700000		B00	(Firma) 05635519, 3108, GROW LUCKY s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,920000		B00	(Firma) 65001974, 3108, Lubomír Šimek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,300000		B00	(Firma) 25170058, 3102, Casta a.s., Činnost na území ORP České Budějovice , České Budějovice, 37001, 544256		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,780000		B00	(Firma) 25151673, 3108, IVAN SVATOŠ a.s., Palackého 1231, Vodňany, 38901, 551953		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	7,580000		B00	(Firma) 26111586, 3111, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,600000		B00	(Firma) 06366970, 3108, GIPS-Haus s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	46
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,740000		B00	(Firma) 68547641, 3108, Pavel Fritz, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,280000		B00	(Firma) 25441931, 3108, AirPlus, spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,500000		B00	(Firma) 73783757, 3108, Karel Poskočil, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	5,440000		B00	(Firma) 28083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradišťská 2454, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,720000		B00	(Firma) 25171747, 1005381828, ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,840000		B00	(Firma) 69819041, 3108, Martin Zedník, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,400000		B00	(Firma) 70943168, 2, Základní škola Tomáše Šöbra a Mateřská škola Písek, Šöbrova ..., Šöbrova 2070/7, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,340000		B00	(Firma) 63146452, 1000299082, CANABA - Pozemní stavby, s.r.o., Dobrovského 1402/2, Děčín, 40502, 562335		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	4,960000		B00	(Firma) 24300217, 3108, RCF - Správa realit, spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,720000		B00	(Firma) 07137991, 3108, Podlahy Pokorný s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	47
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,100000		B00	(Firma) 03705927, 1013362250, BOCA Group, a.s., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 13000, 500097		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	9,720000		B00	(Obec) 00250210, 1000250210, Obec Vráž, Stará Vráž 8, Vráž, 39832, 549991		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,260000		B00	(Firma) 61097489, 3111, Roman Lázník, Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,560000		B00	(Firma) 65985125, 3108, Zdeněk Velický, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	28,100000		B00	(Firma) 45274924, 3108, EUROVIA CZ a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	31,220000		B00	(Firma) 28160240, 3108, MS STAVMONT s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,820000		B00	(Firma) 28078756, 3108, ŠAFINVEST, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	8,900000		B00	(Firma) 04638255, 3108, DA STAVBY s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	25,760000		B00	(Firma) 26111586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	6,500000		B00	(Firma) 10140247, 3108, Marcel Holub, Španielova 1312/54, Praha 17, 16300, 547174		

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	48
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařazení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,420000		B00	(Firma) 26069911, 1006018636, JIKAST s.r.o., Budějovická 418/37, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,320000		B00	(Firma) 28146409, 3108, PURmont s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,600000		B00	(Firma) 04772466, 1010737465, WECOO PRODUCTION s.r.o., Za Pazdremou 1498, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,980000		B00	(Firma) 08178551, 3108, LuBuilding s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,380000		B00	(Firma) 28076559, 1007229764, INEX-CZ s.r.o., Chrástiny 70, Dolní Novosedly, 39701, 562301		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,660000		B00	(Firma) 28537106, 3108, DŘEVODOMKY EU s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	8,980000		B00	(Firma) 73526380, 3108, Jiří Hašek, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	6,300000		B00	(Firma) 46904662, 3108, AGROSTAV, akciová společnost, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,780000		B00	(Firma) 21766592, 3108, RSTAV developments plus s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,960000		B00	(Firma) 46656219, 1010213903, Pavel Říha, Hradiště 2454, Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	49
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařazení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,300000		B00	(Firma) 26096700, 1006024034, Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,480000		B00	(Firma) 03973549, 1010448013, PIZZA DEL MONTE s.r.o., Obchodní 2598, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	6,860000		B00	(Firma) 07710275, 3108, MP-IZOL ploché střechy s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,300000		B00	(Firma) 44365781, 1010129236, Renata Urbanová, Sedičková 472/6, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,560000		B00	(Firma) 26016541, CZC00734, Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,180000		B00	(Firma) 46655085, 3108, Miloslav Klucký, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,580000		B00	(Firma) 27450503, 3108, E-STAV s.r.o., Modřanská 1387/11, Praha 12, 14300, 547107		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	839,630000		B00	(Firma) 49062417, CZC01543, ODPADY PÍSEK s.r.o., Smrkovice - Vydlaby, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,560000		B00	(Firma) 67151086, 3108, Karel Motejzík, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	5,160000		B00	(Firma) 07875053, 3108, HP floor s.r.o., Miloňovice 66, Miloňovice, 38601, 551414		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	50
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,560000		B00	(Firma) 14704013, 1002933081, PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o., Na Nové 194, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	22,380000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČI a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	9,560000		B00	(Firma) 43855768, 3107, Radek Weber, Činnost na území ORP Milevsko , Milevsko, 39901, 549576		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	63,720000		B00	(Firma) 26071894, 1006018646, INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,760000		B00	(Firma) 60622563, 3108, Ctibor Šebák, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	9,460000		B00	(Firma) 36111586, 1014677904, ŠVEC s.r.o., Malé Nepodřice 76, Dobruška, 39701, 549363		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,460000		B00	(Firma) 06804969, 3102, wakestav s.r.o., Budovatelská 1984, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,480000		B00	(Firma) 03698408, 3108, PANED s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,500000		B00	(Obec) 00250121, 0025012101, Obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, Smetanova Lhota, 39804, 549678		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	4,580000		B00	(Firma) 04251598, 3108, SHIMANSTAV s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	51
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	5,400000		B00	(Firma) 19617992, 3108, VASIL GROUP STAVITELSTVÍ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	26,080000		B00	(Firma) 17899800, 3108, ACHAJAVI s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	6,900000		B00	(Firma) 28084136, 3108, KDS - stavební s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,700000		B00	(Firma) 26073170, 3108, MONTEA CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	39,520000		B00	(Firma) 07792573, 3108, RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	16,100000		B00	(Firma) 26073765, 3108, Holan s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,340000		B00	(Firma) 28093569, 1007266571, VRBKA střechy s.r.o., Vrocvická 2517, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,440000		B00	(Firma) 05502161, 3108, HT Floor EU s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	8,340000		B00	(Firma) 25170058, 3108, Casta a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,380000		B00	(Firma) 63295580, 3108, Mgr. Václav Pelikán, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	52
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,640000		B00	(Firma) 70671567, 3108, Pavel Bartoš, Mutěnice 91, Mutěnice, 38601, 560278		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,640000		B00	(Firma) 25248413, 1003896405, BAIL+Q s.r.o., Lesnická 157, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,240000		B00	(Firma) 00511382, 1002848121, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Kom., Komenského 86/14, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,100000		B00	(Firma) 03534081, 2120, LK plus s.r.o., Činnost na území ORP Píbram, Píbram, 26101, 539911		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,320000		B00	(Firma) 63897415, 3108, Jan Vendég, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,160000		B00	(Firma) 27626113, 3108, BELUX s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,200000		B00	(Firma) 46661671, 3108, Ing. Petr Skála, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,520000		B00	(Firma) 25170058, 1011702746, Casta a.s., Vrocvická 2230, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,260000		B00	(Firma) 65940121, 3108, Richard Zeman, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,240000		B00	(Firma) 11726784, 3108, Koupelny Pícha s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	53
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,220000		B00	(Firma) 25170058, 3111, Casta a.s., Činnost na území ORP Strakonice, Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,980000		B00	(Firma) 63858754, 3108, Petr Vokatý, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,020000		B00	(Firma) 28083512, 1011138247, Green engineering s.r.o., Olešná 101, Olešná, 39843, 562190		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,560000		B00	(Firma) 47070277, 3108, Ivan Smola, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,880000		B00	(Firma) 17520797, 3108, Haustech s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	7,220000		B00	(Firma) 26029243, 1008137600, RADIOSTAV, a.s., Karlova 1440, Milevsko, 39901, 549576		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,980000		B00	(Firma) 27656110, 3108, SECHTER s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	17,700000		B00	(Firma) 45023786, 3108, SALVETE spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,360000		B00	(Firma) 07857403, 2106, Eniro s.r.o., Činnost na území ORP Český Brod, Český Brod, 26201, 533271		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,060000		B00	(Firma) 28157842, 2815784201, STAVEKO - SERVIS s. r. o., Kosova 2894, Tábor, 39002, 552046		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	54
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,960000		B00	(Firma) 63896061, 3108, Radek Hladík, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	5,980000		B00	(Firma) 26721767, 1004457120, MRAMOR BOHEMIA s.r.o., Křenovice 78, Křenovice, 39843, 562181		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,120000		B00	(Firma) 45023786, 1007975644, SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,540000		B00	(Firma) 48255360, 3108, Ing. Miroslav Suchan, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	22,700000		B00	(Firma) 06249787, 1011712954, OKNA ŠILINGER s.r.o., Chelčického 525, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,960000		B00	(Firma) 26141973, 3108, di Andrea Lupo, a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	89,060000		B00	(Firma) 25178695, 3108, RE-ING CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,780000		B00	(Firma) 73489794, 1011311011, Jan Pražák, Záhoří, 39701, 550027		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	4,900000		B00	(Firma) 06338372, 3111, Dřevostavby Vlček, s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,940000		B00	(Firma) 01726155, 1008999491, ČAJAN s.r.o., Pivovar 154, Protivín, 39811, 549771		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	55
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	75,380000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,020000		B00	(Firma) 28264274, 3108, HT Steel, a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3,780000		B00	(Firma) 02234891, 3108, DS-DRYWALL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	2,260000		B00	(Firma) 29232015, 1013572441, Melpex CZ, s.r.o., Ke Statku 18, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	210,600000		B00	(Firma) 17226741, 3101, ALGON, pozemní stavby, s.r.o., Činnost na území ORP Blatná , Blatná, 38601, 550850		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,960000		B00	(Firma) 27862381, 1009949772, Obelisk Praha s.r.o., Pražská 286, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,260000		B00	(Firma) 46658262, 3108, Antonín Smolej, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,800000		B00	(Firma) 71294619, 1010679163, Centrum kultury města Písek, nábreží 1. máje 1605, Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,320000		B00	(Firma) 28070925, 3108, ALIAS s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0,020000		B00	(Firma) 25622633, 1001352475, DOLÁK s.r.o., Šobrova 2097, Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	56
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03		47,560000	BD1a			
	170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03		2 096,500000	BD1b			
28	190112	O	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11	15,760000		B00	(Firma) 28083610, CZC01574, Vodárenská správa Písek s.r.o., Pod Portýřskými skalami , Písek, 39701, 549240		
	190112	O	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11		15,760000	BD1a			
29	190801	O	Shrabky z česlí	25,020000		B00	(Firma) 60849657, CSC00016, ČEVAK a.s., ČOV , Písek, 39701, 549240		
	190801	O	Shrabky z česlí	5,960000		B00	(Firma) 19824301, 111, Energetická správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1/24, Písek, 39701, 549240		
	190801	O	Shrabky z česlí	1,880000		B00	(Firma) 60849657, 1007445840, ČEVAK a.s., u Vodárny , Písek, 39701, 549240		
	190801	O	Shrabky z česlí	4,230000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a skládky a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		
	190801	O	Shrabky z česlí	12,980000		B00	(Firma) 19803443, 02, E.ON Energy Solutions, s.r.o., Nářtež 1. Máje - MVE Písek , Písek, 549240		
	190801	O	Shrabky z česlí	55,900000		B00	(Firma) 25156888, 1001348893, Technické služby Strakonice s.r.o., Hájská , Strakonice, 38601, 550787		
	190801	O	Shrabky z česlí	80,920000		B00	(Firma) 60849657, 1012963080, ČEVAK a.s., Alšova , Písek, 39701, 549240		
	190801	O	Shrabky z česlí	4,640000		B00	(Firma) 60849657, 1008076368, ČEVAK a.s., Rabišská , Protivín, 39811, 549771		
	190801	O	Shrabky z česlí		191,530000	BD1a			
30	190802	O	Odpady z lapáků písku	2,140000		B00	(Firma) 60849657, CSC00016, ČEVAK a.s., ČOV , Písek, 39701, 549240		
	190802	O	Odpady z lapáků písku	1,980000		B00	(Firma) 60849657, 1012963080, ČEVAK a.s., Alšova , Písek, 39701, 549240		
	190802	O	Odpady z lapáků písku	14,960000		B00	(Firma) 28083610, 1013427092, Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1/24, Písek, 39701, 549240		
	190802	O	Odpady z lapáků písku	3,560000		B00	(Firma) 28083610, CZC01574, Vodárenská správa Písek s.r.o., Pod Portýřskými skalami , Písek, 39701, 549240		
	190802	O	Odpady z lapáků písku		22,640000	BD1a			

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	57
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	191212	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	687,210000		B00	(Firma) 45021511, CZC01153, Recyklace odpadů a skládky a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		
	191212	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	52,780000		B00	(Firma) 28433866, CZC01255, Flexibau, s.r.o., Sažnova 888, Milevsko, 39925, 549576		
	191212	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	114,980000		B00	(Firma) 26095700, CZC01520, Tommi CZ s.r.o., Stroupežnického 2, Mirovice, 39601, 549584		
	191212	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11		854,970000	BD1a			
32	200203	O	Jiný biologicky nerozložitelný odpad	68,440000		B00	(Firma) 25156888, CZC00865, Technické služby Strakonice s.r.o., Raibova 274, Strakonice, 38601, 550787		
	200203	O	Jiný biologicky nerozložitelný odpad		68,440000	BD1a			
33	200301	O	Směsný komunální odpad	0,400000		A00			
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,740000		A10	(Občané obce) Cerhonice, 549321		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,420000		A10	(Občané obce) Strakonice, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2,120000		A10	(Občané obce) Stehlovice, 529885		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,900000		A10	(Občané obce) Čejetice, 550922		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,280000		A10	(Občané obce) Vráž, 549991		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,320000		A10	(Občané obce) Dobev, 549363		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,280000		A10	(Občané obce) Dmlov, 549380		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,020000		A10	(Občané obce) Vrcovice, 550001		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,120000		A10	(Občané obce) Olešnice, 544884		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	58
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,480000		A10	(Občané obce) Záhoří, 550027		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,060000		A10	(Občané obce) Jetřice, 549479		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,220000		A10	(Občané obce) Dolní Novosedly, 562301		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,120000		A10	(Občané obce) Podolí, 549754		
	200301	O	Směsný komunální odpad	6,460000		A10	(Občané obce) Písek, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,680000		A10	(Občané obce) Čimelice, 549339		
	200301	O	Směsný komunální odpad		16,620000	AD1a			
	200301	O	Směsný komunální odpad	5,760000		B00	(Firma) 08229031, 1013703103, Podolsko s.r.o., Nad vinohradem 318/11, Praha 4, 14700, 500119		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,180000		B00	(Firma) 00511382, 1002848121, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Kom., Komenského 86/14, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,680000		B00	(Firma) 46993312, 1046993312, AL-KO KOBER spol. s r.o., Tábořská 2134, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,400000		B00	(Firma) 22673997, 3108, Eldorado z.s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,380000		B00	(Firma) 63897415, 3108, Jan Věněš, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,840000		B00	(Firma) 26071894, 1006018646, INTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	10,420000		B00	(Firma) 27152251, 1008926566, Cestovní kancelář Topinka, s.r.o., Varvažov ev.č. 70, Varvažov, 39701, 562211		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2,540000		B00	(Firma) 6386383, CZC01603, EGIDA BRUSY s.r.o., Bruey 33, Přelčovice, 38601, 551643		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,400000		B00	(Firma) 28142578, 3108, ReFingo s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,740000		B00	(Firma) 60869950, 1010183427, Základní umělecká škola Otakara Sevěřky, Písek, Nádražní 103., Nádražní 103/227, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,160000		B00	(Firma) 28831381, 1009726340, ALGORIT CZECH, s.r.o., Roháňova 2572, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,400000		B00	(Firma) 27322215, 3108, The Dán Lé, Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	59
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	4,540000		B00	(Firma) 09010050, 1013345843, YEAR 4 s.r.o., Oslov ev.č. 47, Oslov, 39835, 549703		
	200301	O	Směsný komunální odpad	3,340000		B00	(Firma) 25166255, 1001858697, JITEX COMFORT s.r.o., U Vodáry 1506, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,120000		B00	(Firma) 03893596, 3108, DAMACO Company s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,520000		B00	(Firma) 25171747, 1005381828, ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,160000		B00	(Firma) 70971641, 7097164103, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, 37010, 544256		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,010000		B00	(Firma) 65936272, 1008387631, Šárka Nováková, Jablonského 383/2, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,700000		B00	(Firma) 04772465, 1010737465, WECOC PRODUCTION s.r.o., Za Pazdernou 1488, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,300000		B00	(Firma) 70971641, 1011181371, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Čimelice 184, Čimelice, 39804, 549339		
	200301	O	Směsný komunální odpad	5,220000		B00	(Firma) 25186477, 1006624571, Lesy města Písku s.r.o., stělnice Provazce, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,900000		B00	(Firma) 70971641, 1005993301, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Vřovická 2148, Písek, 39711, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,120000		B00	(Firma) 26025639, 1004693834, BNK, akciová společnost, Volýfišská 189, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,940000		B00	(Firma) 62414402, CZC01198, Purum s.r.o., U Smaltovny 115/2, České Budějovice, 37001, 544256		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,420000		B00	(Firma) 08673063, 3108, KMP electro s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	5,460000		B00	(Firma) 70971641, 1005993335, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Řepické zastávky 1294, Strakonice, 38611, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,120000		B00	(Firma) 29012163, 1008360589, MS TRANSPORT, s.r.o., Topěcká 376, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,040000		B00	(Firma) 17520797, 3108, Haustech s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	5,520000		B00	(Firma) 07815893, 1013188675, LM Facility s.r.o., Neznašev 54, Věmelský, 37302, 545287		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,220000		B00	(Firma) 22881573, 3108, MS KLUKY z. s., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,780000		B00	(Firma) 21829080, 3108, LDM Group - Stavby s.r.o., Činnost na území ORP Písek, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	10,560000		B00	(Obec) 00249530, CZC00947, Městys Bemanice, V lomu, Bemanice, 39843, 549286		

Skládka Písek - Vydlaaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	60
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,700000		B00	(Firma) 28104064, 3108, Šip - zahradní architektura a služby, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	3,340000		B00	(Firma) 25156888, 3111, Technické služby Strakonice s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice - Strakonice, 39601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,100000		B00	(Firma) 28070925, 3108, ALIAS s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,320000		B00	(Firma) 01412116, 3108, BDL Group, s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, 500054		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,500000		B00	(Firma) 00512362, 1007202386, Domovní a bytová správa města Písku, Fušerovo nám. 42/8, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,880000		B00	(Firma) 62501836, 1007593831, Agro Čejčovice s.r.o., Čejčovice 106, Čejčovice, 38601, 550922		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,140000		B00	(Firma) 21766886, 1015234640, RIGON STAVBY s.r.o., Radobyčce 13, Mirovice, 39804, 549584		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,200000		B00	(Firma) 26496178, 3102, PETRA s.r.o., Činnost na území ORP České Budějovice - České Budějovice, 37001, 544256		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,800000		B00	(Firma) 26111586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,960000		B00	(Firma) 25167235, 1006018212, 2.000 s.r.o., U Hřebenice 2536, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,340000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,140000		B00	(Firma) 17666286, 1014561664, Jan Varga, Ningrova 11/3, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,200000		B00	(Firma) 14323192, 3108, Airsoftbattles z.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,280000		B00	(Firma) 24302261, 1009649191, MIOS TRADE s.r.o., Křenovice 22, Křenovice, 39643, 562181		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,020000		B00	(Firma) 25112911, 1013326482, COUNTRY - INVEST s.r.o., Maletice 1, Probovín, 39811, 549771		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,220000		B00	(Firma) 64768830, 3108, Jan Šulc, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,010000		B00	(Firma) 28865774, 1011174731, Smart BioEnergy s.r.o., Stanislava Maliny 489, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,420000		B00	(Firma) 60083140, 1001384423, Jiří Svoboda, Štětice 35, Ražice, 39811, 549627		
	200301	O	Směsný komunální odpad	5,960000		B00	(Firma) 28135067, CZC00867, Jihosepar a.s., Špidrova 128, Vimperk, 38517, 550647		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,340000		B00	(Firma) 27450503, 3108, E-STAV s.r.o., Modřanská 1387/11, Praha 12, 14300, 547107		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	61
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,360000		B00	(Firma) 60869941, 1011883708, Dům dětí a mládeže, Písek, Švantova 2394, Sovova 1556, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,700000		B00	(Firma) 42651140, 1005785058, Alena Cendelinová, Topčele 41, Čížová, 39701, 549347		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,880000		B00	(Firma) 45023930, 1005793646, ORLIK NAD VLTAVOU, s.r.o., zámeček, Orlik nad Vltavou, 39807, 549681		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,320000		B00	(Firma) 25167995, 1005289867, BELLA NOVA, s.r.o., Lesnická 157, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,220000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČÍ a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,340000		B00	(Firma) 46659552, 3108, Autoklub Hradiště v AČR, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,430000		B00	(Firma) 05732646, 1015493637, Lucie Sedláčková, Hradiště 19, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	77,280000		B00	(Firma) 45021511, CZC00685, Recyklace odpadů a skládky a.s., Písecká 1279, Strakonice, 39601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	60,190000		B00	(Obec) 00249564, 1000249564, Obec Branice, Branice 77, Branice, 39843, 549304		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,260000		B00	(Firma) 25181432, 1004042264, ČZ a.s., Továrny 202, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,360000		B00	(Firma) 74552678, 3107, Tomáš Zdeněk, Činnost na území ORP Milevsko - Milevsko, 39901, 549576		
	200301	O	Směsný komunální odpad	68,770000		B00	(Firma) 26095181, 1006211110, Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyslavská 336, Strakonice, 39620, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	53,730000		B00	(Obec) 00249823, 249623123, Obec Lety, Lety 67, Lety, 39804, 549568		
	200301	O	Směsný komunální odpad	51,510000		B00	(Obec) 00249785, 2497851, Obec Králova Lhota, Králova Lhota 56, Králova Lhota, 39804, 549525		
	200301	O	Směsný komunální odpad	40,460000		B00	(Obec) 00583961, HOROSEDLY21, Obec Horosedly, Horosedly 21, Horosedly, 39804, 561525		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2 648,780000		B00	(Firma) 25156888, CZC00865, Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, 39601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	50,660000		B00	(Obec) 00511773, 1000511773, Obec Vlastec, Vlastec 48, Vlastec, 39701, 598844		
	200301	O	Směsný komunální odpad	31,270000		B00	(Obec) 00512052, 100512052, Obec Temešvár, Temešvár 45, Temešvár, 39701, 562271		
	200301	O	Směsný komunální odpad	13,030000		B00	(Obec) 00511765, 1010143379, Obec Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 76, Zvíkovské Podhradí, 39701, 562185		
	200301	O	Směsný komunální odpad	127,750000		B00	(Obec) 00250244, 250244ZÁHOŘÍ, Obec Záhoří, Horní Záhoří 8, Záhoří, 39818, 550027		

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	62
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	31,360000		B00	(Obec) 00249955, 1000249955, Obec Oslov, Oslov 86, Oslov, 39835, 549703		
	200301	O	Směsný komunální odpad	29,140000		B00	(Obec) 00476471, V00476471, Obec Vrcovice, Vrcovice 63, Vrcovice, 39701, 550001		
	200301	O	Směsný komunální odpad	3 847,300000		B00	(Obec) 00251810, 1007591072, Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1 001,360000		B00	(Obec) 00251810, 934, Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2 238,550000		B00	(Firma) 26016541, CZC00734, Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	4,720000		B00	(Firma) 26095700, 1006024034, Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	44,580000		B00	(Firma) 25638955, CZAD0473, Recovra Využití zdrojů a.s., Radlická 364/152, Praha 5, 15800, 500143		
	200301	O	Směsný komunální odpad	4 571,610000		B00	(Obec) 00249998, 002499981, Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	74,850000		B00	(Obec) 00249734, 1000249734, Obec Jetětice, Jetětice 122, Jetětice, 39848, 549479		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2,600000		B00	(Firma) 74223333, 1014334624, Ivona Demeterová, Komenského 29, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	49,340000		B00	(Obec) 00512001, 51200120, Obec Varvažov, Varvažov 13, Varvažov, 39701, 562211		
	200301	O	Směsný komunální odpad	57,200000		B00	(Obec) 00512061, 005120611, Obec Rakovice, Rakovice 119, Rakovice, 39804, 562068		
	200301	O	Směsný komunální odpad	216,250000		B00	(Obec) 00249599, 2495990000, Obec Čimelice, Čimelice 51, Čimelice, 39804, 549339		
	200301	O	Směsný komunální odpad	16,210000		B00	(Obec) 00511463, 511463, Obec Zběšický, Zběšický 13, Zběšický, 39843, 550043		
	200301	O	Směsný komunální odpad	10,650000		B00	(Obec) 00582051, 1, Obec Stehlovice, Stehlovice 46, Stehlovice, 39843, 529885		
	200301	O	Směsný komunální odpad	82,950000		B00	(Obec) 00250007, P00250007, Obec Podolí I, Podolí I 61, Podolí I, 39843, 549754		
	200301	O	Směsný komunální odpad	31,630000		B00	(Obec) 00511986, 00511986, Obec Olešná, Olešná 14, Olešná, 39843, 562190		
	200301	O	Směsný komunální odpad	100,520000		B00	(Obec) 00249602, C1200249602, Obec Čížová, Čížová 75, Čížová, 39831, 549347		
	200301	O	Směsný komunální odpad	40,280000		B00	(Obec) 00512044, 1, Obec Vojňov, Vojňov 10, Vojňov, 39701, 562289		
	200301	O	Směsný komunální odpad	27,220000		B00	(Obec) 00250121, 0025012101, Obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, Smetanova Lhota, 39804, 549878		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	63
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	34,810000		B00	(Obec) 00511714, 5117140000, Obec Cerhonice, Cerhonice 9, Cerhonice, 39804, 549321		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,320000		B00	(Firma) 07875053, 3108, HP floor s.r.o., Miloňovice 66, Miloňovice, 39601, 551414		
	200301	O	Směsný komunální odpad	6,540000		B00	(Firma) 27885017, 1012973581, Arabella Services, s.r.o., Zvíkovské Podhradí 43, Zvíkovské Podhradí, 39701, 562165		
	200301	O	Směsný komunální odpad	16,380000		B00	(Obec) 00251704, 2517040000, Obec Přestovice, Přestovice 36, Přestovice, 39601, 551643		
	200301	O	Směsný komunální odpad	4,280000		B00	(Firma) 26023189, 260231891234, Rané Esadara s.r.o., U Výstaviště 486/15, Česká Budějovice, 37005, 544256		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2,820000		B00	(Firma) 60826981, 1007958201, JITEK Písek a.s., U Vodáry 1506, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	10,140000		B00	(Firma) 12895423, 1007584203, Zemědělské výrobně-obchodní družstvo Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 165, Smetanova Lhota, 39804, 549878		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,660000		B00	(Firma) 27248976, 1009247794, RAMIA s.r.o., Zátaví 58, Kestřany, 39701, 549487		
	200301	O	Směsný komunální odpad	200,700000		B00	(Obec) 00249840, MIR18249840, Město Mirovice, Náměstí Mikoláše Aíše 18/4, Mirovice, 39801, 549584		
	200301	O	Směsný komunální odpad	42,640000		B00	(Obec) 00249742, KE00249742, Obec Kestřany, Kestřany 136, Kestřany, 39621, 549487		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,520000		B00	(Firma) 70971641, 1011181286, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Dukelská 289, Mlénsko, 39601, 549576		
	200301	O	Směsný komunální odpad	135,700000		B00	(Firma) 45021511, CZC00689, Recyklace odpadů a sklárky a.s., Písecká 1279, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,900000		B00	(Firma) 27176797, 3108, Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	22,360000		B00	(Obec) 00249629, 2496290000, Obec Dobev, Stará Dobev 16, Dobev, 39701, 549363		
	200301	O	Směsný komunální odpad	1,280000		B00	(Firma) 45023786, 1007975644, SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, Strakonice, 38601, 550787		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,780000		B00	(Firma) 60869097, 3108, Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola..., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	115,830000		B00	(Obec) 00475289, 00475289001, Obec Přelotice, Přelotice 3, Přelotice, 39701, 509621		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,140000		B00	(Firma) 60840838, 1015151540, Zdeněk Karban, Zářeží 460, Bechyně, 39165, 552054		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2,020000		B00	(Firma) 70943842, 3108, Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070..., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	64
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200301	O	Směsný komunální odpad	70,340000		B00	(Obec) 00249963, DO2499631OST, Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, Ostrovec, 39833, 549711		
	200301	O	Směsný komunální odpad	45,960000		B00	(Obec) 00250210, 1000250210, Obec Vráž, Stará Vráž 8, Vráž, 39832, 549991		
	200301	O	Směsný komunální odpad	66,440000		B00	(Obec) 00249645, 24964501, Obec Drhovie, Drhovie Ves 34, Drhovie, 39701, 549380		
	200301	O	Směsný komunální odpad	49,380000		B00	(Obec) 00512036, 00512036, Obec Dolní Novosedly, Dolní Novosedly 55, Dolní Novosedly, 39701, 562301		
	200301	O	Směsný komunální odpad	2,040000		B00	(Firma) 25162026, 1004253711, Miroslav PAVLÍK s.r.o., U Výstaviště 431, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	7,050000		B00	(Obec) 00476188, 1, Obec Křižanov, Křižanov 1, Křižanov, 39843, 509752		
	200301	O	Směsný komunální odpad	37,230000		B00	(Obec) 00511706, 5117060000, Obec Boudy, Boudy 122, Boudy, 39804, 562122		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,300000		B00	(Firma) 25186025, 1006024751, VEBA PLYN a.s., Tábořská 260, Mlévsko, 39901, 549576		
	200301	O	Směsný komunální odpad	11,440000		B00	(Firma) 45809712, CZC00345, FCC Česká republika, s.r.o., Čížovská 447, Písek, 39701, 549240		
	200301	O	Směsný komunální odpad	15,780000		B00	(Obec) 00251895, 2518950000, Městys Štánek, Na Městečku 20, Štánek, 38751, 551856		
	200301	O	Směsný komunální odpad		16 700,160000	BD1a			
34	200303	O	Uliční smetky	28,780000		B00	(Firma) 25156888, CZC00865, Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, 38601, 550767		
	200303	O	Uliční smetky		28,780000	BD1a			
35	200307	O	Objemný odpad	1,980000		A10	(Občané obce) Protivín, 549771		
	200307	O	Objemný odpad	0,880000		A10	(Občané obce) Varvažov, 562211		
	200307	O	Objemný odpad	0,260000		A10	(Občané obce) Čimelice, 549339		
	200307	O	Objemný odpad	2,220000		A10	(Občané obce) Praha 5, 500143		
	200307	O	Objemný odpad	7,120000		A10	(Občané obce) Bernartice, 549266		
	200307	O	Objemný odpad	1,920000		A10	(Občané obce) Ostrovec, 549711		
	200307	O	Objemný odpad	0,280000		A10	(Občané obce) Chroboly, 550264		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	65
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200307	O	Objemný odpad	0,740000		A10	(Občané obce) Praha 3, 500097		
	200307	O	Objemný odpad	7,840000		A10	(Občané obce) Vranov, 564151		
	200307	O	Objemný odpad	0,480000		A10	(Občané obce) Radomyšl, 551660		
	200307	O	Objemný odpad	2,260000		A10	(Občané obce) Kluky, 549495		
	200307	O	Objemný odpad	0,400000		A10	(Občané obce) Albrechtice nad Vltavou, 549258		
	200307	O	Objemný odpad	2,420000		A10	(Občané obce) Jetětice, 549479		
	200307	O	Objemný odpad	5,360000		A10	(Občané obce) Račice, 549827		
	200307	O	Objemný odpad	1,600000		A10	(Občané obce) Čejetice, 550922		
	200307	O	Objemný odpad	1,220000		A10	(Občané obce) Kovářov, 549517		
	200307	O	Objemný odpad	0,880000		A10	(Občané obce) Podolí I, 549754		
	200307	O	Objemný odpad	0,060000		A10	(Občané obce) Praha 10, 500224		
	200307	O	Objemný odpad	2,920000		A10	(Občané obce) Mirovice, 549584		
	200307	O	Objemný odpad	1,060000		A10	(Občané obce) Malenice, 551384		
	200307	O	Objemný odpad	3,100000		A10	(Občané obce) Temešvár, 562271		
	200307	O	Objemný odpad	0,220000		A10	(Občané obce) Dolní Újezd, 577995		
	200307	O	Objemný odpad	0,760000		A10	(Občané obce) Vysoké Mýto, 581186		
	200307	O	Objemný odpad	7,120000		A10	(Občané obce) Dobruška, 549363		
	200307	O	Objemný odpad	0,600000		A10	(Občané obce) Boudy, 562122		
	200307	O	Objemný odpad	29,920000		A10	(Občané obce) Písek, 549240		
	200307	O	Objemný odpad		83,620000	AD1a			

Skládka Písek - Vydlaaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	66
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200307	O	Objemný odpad	1,180000		B00	(Firma) 67160336, 1008527696, Marek Friedl, K Píseckým horám 25, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,760000		B00	(Firma) 00570931, 1008748285, NADĚJE, Ke Statku 1, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,220000		B00	(Obec) 00249742, KE00249742, Obec Kestřany, Kestřany 136, Kestřany, 39621, 549487		
	200307	O	Objemný odpad	4,240000		B00	(Firma) 17226741, 3101, ALGON, pozemní stavby, s.r.o., Činnost na území ORP Blatná , Blatná, 38801, 550850		
	200307	O	Objemný odpad	1,060000		B00	(Firma) 27450503, 3108, E-STAV s.r.o., Modřanská 1387/11, Praha 12, 14300, 547107		
	200307	O	Objemný odpad	1,620000		B00	(Firma) 26025639, 1004693834, BNK, akciová společnost, Volviňská 189, Strakonice, 38601, 550787		
	200307	O	Objemný odpad	2,780000		B00	(Firma) 28264274, 3108, HT Steel, a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,640000		B00	(Obec) 00512052, T00512052, Obec Temešvár, Temešvár 45, Temešvár, 39701, 562271		
	200307	O	Objemný odpad	0,400000		B00	(Firma) 46683046, 3111, KOČI a.s., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	200307	O	Objemný odpad	2,400000		B00	(Firma) 04772466, 1010737465, WECOO PRODUCTION s.r.o., Za Pazdremou 1498, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	4,220000		B00	(Firma) 12334111, 3108, Michal Štědrý, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,120000		B00	(Firma) 00511382, 1002848121, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Kom. ..., Komenského 66/14, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,180000		B00	(Firma) 01312774, 3108, Státní pozemkový úřad, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,500000		B00	(Firma) 03593207, 3108, ALZHEIMER HOME z.ú., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,340000		B00	(Obec) 00249955, 1000249955, Obec Oslov, Oslov 86, Oslov, 39835, 549703		
	200307	O	Objemný odpad	1,860000		B00	(Obec) 00511684, 3107, Obec Osek, Činnost na území ORP Milevsko , Milevsko, 39901, 549576		
	200307	O	Objemný odpad	0,720000		B00	(Firma) 05139422, 1011561093, Custom metal product s.r.o., Myšinec 75, Protivín, 39811, 549771		
	200307	O	Objemný odpad	1,820000		B00	(Firma) 70971641, 1005993301, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Vrcovická 2148, Písek, 39711, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,180000		B00	(Firma) 49023233, 1007585765, AGRO, družstvo Záhoří, Dolní Záhoří 5, Záhoří, 39818, 550027		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	67
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200307	O	Objemný odpad	1,160000		B00	(Firma) 60826991, 1007958201, JITEK Písek a.s., U Vodárny 1506, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,900000		B00	(Firma) 09010050, 1013345843, YEAR 4 s.r.o., Oslov ev.č. 47, Oslov, 39835, 549703		
	200307	O	Objemný odpad	1,360000		B00	(Firma) 46904662, 3108, AGROSTAV, akciová společnost, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	3,860000		B00	(Firma) 27257635, 1009504584, Jihočeská textilní s.r.o., Ke Statku 19, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,560000		B00	(Firma) 64577252, 3108, Niersberger Instalace, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	11,220000		B00	(Obec) 00512044, 1, Obec Vojníkov, Vojníkov 10, Vojníkov, 39701, 562289		
	200307	O	Objemný odpad	13,120000		B00	(Obec) 00250007, P00250007, Obec Podolí I, Podolí I 61, Podolí I, 39843, 549754		
	200307	O	Objemný odpad	0,800000		B00	(Firma) 26029189, 260291891234, Raně Esadera s.r.o., U Výstavě 486/15, České Budějovice, 37005, 544256		
	200307	O	Objemný odpad	0,320000		B00	(Firma) 26016541, 1002966370, Městské služby Písek s.r.o., Hradičská 2413, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,480000		B00	(Firma) 70889953, 1009295691, Povodi Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5, 15000, 500143		
	200307	O	Objemný odpad	0,660000		B00	(Firma) 60622563, 3108, Ctibor Sebak, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,260000		B00	(Firma) 26069911, 1006018638, JIKAST s.r.o., Budějovická 418/37, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,140000		B00	(Firma) 70869669, 708696691, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšický, Zběšický 23, Zběšický, 39843, 550043		
	200307	O	Objemný odpad	1,000000		B00	(Firma) 60080396, 1007848596, Rudolf Pravda, Čelakovského 266/1, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	3,680000		B00	(Firma) 61461504, 1012065863, KTC INTERNATIONAL s.r.o., Oslov 74, Oslov, 39835, 549703		
	200307	O	Objemný odpad	0,340000		B00	(Firma) 44365781, 1010129236, Renata Urbanová, Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,400000		B00	(Firma) 19687299, 3108, DOMKO s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,160000		B00	(Firma) 25156888, CZC00865, Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, 38601, 550787		
	200307	O	Objemný odpad	1,520000		B00	(Obec) 00249602, CIZ00249602, Obec Čížová, Čížová 75, Čížová, 39831, 549347		

Skládka Písek - Vydlaaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	68
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200307	O	Objemný odpad	1,180000		B00	(Firma) 70943150, 1007397608, Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovský, 24, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,600000		B00	(Firma) 26111586, 3111, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice Strakonice, 38601, 550787		
	200307	O	Objemný odpad	1,640000		B00	(Firma) 06025641, 3108, VAK GROUP s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,920000		B00	(Firma) 71784675, 3108, Jiří Školaudy, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,500000		B00	(Firma) 01849808, 3108, BOKOCI s.r.o., Hybemska 100720, Praha 1, 11000, 500054		
	200307	O	Objemný odpad	0,360000		B00	(Firma) 28130863, 1002174813, Milan Turek s.r.o., Malé Nepodčice 26, Dobruška, 39701, 549363		
	200307	O	Objemný odpad	13,460000		B00	(Firma) 73526380, 3108, Jiří Hašek, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,680000		B00	(Firma) 60083140, 1001384423, Jiří Svoboda, Štětce 35, Račice, 39811, 549627		
	200307	O	Objemný odpad	0,940000		B00	(Firma) 07329415, 073294151, TAURUSHAUS s.r.o., Příkop 843/4, Brno-šlěd, 60200, 550973		
	200307	O	Objemný odpad	0,160000		B00	(Firma) 70888050, 3108, Probační a mediační služba, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	3,040000		B00	(Firma) 70943642, 3108, Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šoltrava 2070, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,100000		B00	(Firma) 02234891, 3108, DS-DRYWALL s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,740000		B00	(Firma) 24300217, 3108, RCF - Správa realit, spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	5,060000		B00	(Firma) 07792573, 3108, RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,260000		B00	(Firma) 28160240, 3108, MS STA/MONT s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,500000		B00	(Firma) 26108658, 1007278109, SLADOVNA PÍSEK o.p.s., Velké náměstí 113/1, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,260000		B00	(Obec) 00249734, 1002249734, Obec Jetětice, Jetětice 122, Jetětice, 39848, 549479		
	200307	O	Objemný odpad	5,820000		B00	(Firma) 26016541, 1002966477, Městské služby Písek s.r.o., Sedláčkova 472/6, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	6,420000		B00	(Firma) 28136721, 1004453906, Střechyrolace HOLUB s.r.o., Katovická 175, Strakonice, 38601, 550787		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	69
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200307	O	Objemný odpad	1,580000		B00	(Firma) 06338372, 3111, Dřevostavby Víšek, s.r.o., Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	200307	O	Objemný odpad	0,200000		B00	(Firma) 29012163, 1008360589, MS TRANSPORT, s.r.o., Topělecká 376, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,500000		B00	(Firma) 71294562, 7129456201, Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479/2, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,100000		B00	(Firma) 28093569, 1007266571, VRBKA střechy s.r.o., Vrcovická 2517, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,140000		B00	(Firma) 70943141, 333, Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. , Zeyenova 19/63, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,380000		B00	(Firma) 03574555, 3108, ART Construction and Building Praha s.r.o. v likvidaci, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	3,400000		B00	(Firma) 70890889, 1007586567, Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	54,100000		B00	(Obec) 00250244, 250244ZÁHORŮ, Obec Záhoří, Horní Záhoří 8, Záhoří, 39818, 550027		
	200307	O	Objemný odpad	3,940000		B00	(Firma) 26071694, 1006018646, INSTESTA CZ s.r.o., Tábořská 2177, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	3,120000		B00	(Firma) 17520797, 3108, Haustech s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	5,420000		B00	(Obec) 00512001, 51200120, Obec Varvažov, Varvažov 13, Varvažov, 39701, 562211		
	200307	O	Objemný odpad	0,540000		B00	(Firma) 72118801, 3108, František Říha, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	2,360000		B00	(Firma) 27420965, 3108, DELTA SIGN, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	0,880000		B00	(Firma) 28537106, 3108, DŘEVODOMKY EU s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,340000		B00	(Firma) 26111586, 3108, ŠVEC s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	1,820000		B00	(Firma) 25617320, 1003924379, LÁZNĚ HOTEL VRAŽ s.r.o., Stará Vráž 1, Vráž, 39832, 549991		
	200307	O	Objemný odpad	23,140000		B00	(Obec) 00249785, 2497851, Obec Králova Lhota, Králova Lhota 56, Králova Lhota, 39804, 549525		
	200307	O	Objemný odpad	2,820000		B00	(Firma) 40754863, 3108, František Brandýs, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	11,220000		B00	(Obec) 00476471, VOD476471, Obec Vrcovice, Vrcovice 63, Vrcovice, 39701, 550001		
	200307	O	Objemný odpad	7,680000		B00	(Firma) 26016541, CZC00734, Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, 39701, 549240		

Skládka Písek - Vydlabý – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	70
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO, ORP, SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	200307	O	Objemný odpad	0,220000		B00	(Firma) 17271360, 3108, Tomáš Hrdlička, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	12,860000		B00	(Firma) 26016541, CZC00733, Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	10,900000		B00	(Firma) 26095190, CZC00897, Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Písek, 39723, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	4,540000		B00	(Firma) 28078756, 3108, ŠAFINVEST, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	3,940000		B00	(Firma) 63298520, 1007014385, Ing. Zdeněk Biza, Tyršova 66/1, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	117,280000		B00	(Obec) 00249530, CZC00947, Město Bernartice, V lomů , Bernartice, 39843, 549266			
	200307	O	Objemný odpad	44,720000		B00	(Obec) 00249602, CZC01578, Obec Čížová, Zlívce , Čížová, 39701, 549347			
	200307	O	Objemný odpad	0,120000		B00	(Firma) 04251598, 3108, SHIMANSTAV s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	118,300000		B00	(Firma) 26072602, CZC00010, ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Samoty 2553, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	11,620000		B00	(Obec) 00511773, 1000511773, Obec Vlastec, Vlastec 48, Vlastec, 39701, 588844			
	200307	O	Objemný odpad	119,760000		B00	(Firma) 26016541, CZC00091, Městské služby Písek s.r.o., Otakara Jeremiáše , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	160,500000		B00	(Firma) 26016541, CZC01161, Městské služby Písek s.r.o., Toplečská 160, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	3,620000		B00	(Firma) 28083831, 1007218967, AUTO VINKLER, s.r.o., Hradišská 2454, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	122,820000		B00	(Firma) 26016541, CZC01475, Městské služby Písek s.r.o., Nezamyslova 103, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	5,300000		B00	(Firma) 74222333, 1014334624, Ivona Demeterová, Komenského 29, Strakonice, 39801, 550167			
	200307	O	Objemný odpad	93,920000		B00	(Firma) 26016541, CZC00092, Městské služby Písek s.r.o., Ouzká , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	180,280000		B00	(Firma) 26016541, CZC00090, Městské služby Písek s.r.o., U Smrkovické silnice , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	0,020000		B00	(Firma) 70869197, 1008992313, Městská knihovna Písek, Aišovo nám. 85/14, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	2,740000		B00	(Firma) 46656262, 3108, Antonín Smole, Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	2,220000		B00	(Obec) 00511986, 00511986, Obec Olešná, Olešná 14, Olešná, 39843, 562190			

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	71
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner		Číslo osvědčení	Odpad Obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)	IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení, IČZ / IČP (SO, ORP, SOP) / IČOB, název provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, IČZÚJ provozovny / zařízení / obchodníka			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	200307	O	Objemný odpad	18,240000		B00	(Obec) 00250121, 0025012101, Obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, Smetanova Lhota, 39604, 549878			
	200307	O	Objemný odpad	24,800000		B00	(Firma) 26016541, CZC00089, Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	2,920000		B00	(Obec) 00249629, 2496290000, Obec Dobev, Stará Dobev 16, Dobev, 39701, 549363			
	200307	O	Objemný odpad	1,420000		B00	(Firma) 00367851, 1006522891, Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114/3, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	4,680000		B00	(Firma) 46683046, 3108, KOČI a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	4,140000		B00	(Firma) 03355632, 1010556517, David Komárek, Sepekovo 26, Sepekovo, 39851, 549843			
	200307	O	Objemný odpad	2,400000		B00	(Firma) 45023786, 3108, SALVETE spol. s r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	3,480000		B00	(Obec) 00511765, 1010143379, Obec Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 76, Zvíkovské Podhradí, 39701, 562165			
	200307	O	Objemný odpad	1,900000		B00	(Firma) 10839194, 1013782796, Frame lounge s.r.o., třída Národní svobody 35/3, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	2,760000		B00	(Firma) 17201128, 3108, PeHa solution s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	1,340000		B00	(Firma) 62414402, CZC01198, Purum s.r.o., U Smaltovny 115/2, České Budějovice, 37001, 544256			
	200307	O	Objemný odpad	3,980000		B00	(Obec) 00251704, 2517040000, Obec Přestřovice, Přestřovice 36, Přestřovice, 39601, 551643			
	200307	O	Objemný odpad	1,680000		B00	(Firma) 43852564, CHARA3852564, Charita Písek, Soukenická 161/12, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	5,380000		B00	(Obec) 00249751, 24975101, Obec Kluky, Kluky 5, Kluky, 39819, 549495			
	200307	O	Objemný odpad	2,420000		B00	(Firma) 28062906, 1005793875, Zdeněk Staněk s.r.o., Hradišská 2490, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	0,820000		B00	(Firma) 25166255, 1001858697, JITEK COMFORT s.r.o., U Vodámy 1506, Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	2,220000		B00	(Firma) 09313915, 3108, Comperius s. r. o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			
	200307	O	Objemný odpad	11,460000		B00	(Firma) 45023930, 1005793646, ORLIK NAD VLTAVOU, s.r.o., zámek , Orlik nad Vltavou, 39807, 549681			
	200307	O	Objemný odpad	24,520000		B00	(Obec) 00249777, KOV/249777123, Obec Kovářov, Kovářov, 549517			
	200307	O	Objemný odpad	1,580000		B00	(Firma) 08839018, 3108, JM Summitgroup CZ s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240			

Skládka Písek - Vydlaby – 6.etapa, 2.část

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492	Číslo strany listu č. 2:	72
IČZÚJ provozovny	549240			Počet stran listu č. 2:	72

Poř. číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo odevězení	Odpad obsahuje POPs
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)	Evidenční kód (produkce / převzetí / nakládání / předání)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200307	O	Objemný odpad	6,340000		B00	(Obec) 00249840, MIR18249840, Město Mirovice, Náměstí Mikoláše Alše 18/4, Mirovice, 39801, 549584		
	200307	O	Objemný odpad	2,220000		B00	(Firma) 15771334, 1006024433, PF NÁBYTEK spol. s r.o., Bilina 30, Veselíčko, 39843, 548976		
	200307	O	Objemný odpad	0,120000		B00	(Firma) 25170058, 3108, Casta a.s., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	33,920000		B00	(Firma) 28135067, CZC00867, Jihosepar a.s., Špidrova 128, Vimperk, 38517, 550647		
	200307	O	Objemný odpad	12,220000		B00	(Obec) 00250210, 1000250210, Obec Vráž, Stará Vráž 8, Vráž, 39832, 549991		
	200307	O	Objemný odpad	22,080000		B00	(Obec) 00249983, DO2499831OST, Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, Ostrovec, 39833, 549711		
	200307	O	Objemný odpad	0,480000		B00	(Firma) 72542306, 3111, Jakub Háva, Činnost na území ORP Strakonice , Strakonice, 38601, 550787		
	200307	O	Objemný odpad	8,640000		B00	(Firma) 00038717, 1005746761, Stavební bytové družstvo Písek, 17. listopadu 2441, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	36,760000		B00	(Obec) 00512036, 00512036, Obec Dolní Novosedly, Dolní Novosedly 55, Dolní Novosedly, 39701, 562301		
	200307	O	Objemný odpad	5,880000		B00	(Firma) 26095025, 3108, DOLMEN - CB, s.r.o., Činnost na území ORP Písek , Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad	31,120000		B00	(Obec) 00251895, 2518950000, Městys Stěkeň, Na Městečku 20, Stěkeň, 38751, 551856		
	200307	O	Objemný odpad	7,640000		B00	(Firma) 00512362, 1007202386, Domovní a bytová správa města Písku, Fugnerovo nám. 42/6, Písek, 39701, 549240		
	200307	O	Objemný odpad		1 562,740000	BD1a			

LIST č. 4 - Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky a poplatcích za ukládání odpadů na skládky

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

IČO	49062417	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	CZC00492
IČZÚJ provozovny	549240		

Tabulka č. 1

Typ skládky		Označení	Volná kapacita (m3)	Volná kapacita (t)
Jednoskupinová	ANO	S_OO	18 000,000000	24 500,000000
Viceskupinová	NE			
	z toho	S-IO		
	z toho	S-NO		
	z toho	S-OO		
Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku:				20 627 141,00 Kč
Kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou				FR 31.12.2025.pdf
Zaplacené poplatky za uložení odpadů na skládku				20 490 549,00 Kč

PŘÍLOHA č.8 - Seznam odpadů k odstraňování na skládce Písek

Seznam odpadů k odstraňování na skládce Písek – Smrkovice

V seznamu odpadů jsou odpady s obsahem azbestu označeny symbolem  - je ukládán do samostatného sektoru.

V seznamu odpadů jsou odpady označeny symbolem **T** (technologický materiál) – je ukládán do samostatného sektoru.

Odpady katalogových čísel uvedených v seznamu odpadů k odstraňování a označené symbolem  lze ukládat pouze do sektoru (podskupiny) S-OO1.

Odpady katalogových čísel uvedených v seznamu odpadů k odstraňování a označené symbolem * lze ukládat pouze do sektoru (podskupiny) S-OO3 a pouze při splnění podmínek vyhlášky 273/2021 Sb. pro biologicky rozložitelné odpady

Odpady, které je zakázáno ukládat od roku 2030 na skládku, protože je možné je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku účelně recyklovat jsou označeny symbolem 

Odpady katalogových čísel uvedených v seznamu odpadů k odstraňování a označené symbolem  lze použít pro účel TZS

Tab.č.19 : Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
01	ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
01 01	Odpady z těžby nerostů
01 01 01	Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02 	Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03	Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 06 	Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08	Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 04	Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 	Odpadní písek a jíl
01 04 10	Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 11	Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
01 04 12	Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 0411
01 04 13 △	Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
01 05	Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 07 ♦	Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08	Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
02	ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01	Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 04	Odpadní plasty (kromě obalů)
02 03	Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kaka, kávy a tabáku; odpady z konzervářského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 02	Odpady konzervačních činidel
02 03 03	Odpady z extrakce rozpouštědly
02 04	Odpady z výroby cukru
02 04 01	Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02	Odpad uhličitanu vápenatého
02 06	Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 02	Odpady konzervačních činidel
02 07	Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kaka)
02 07 03	Odpady z chemického zpracování
03	ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPIRU A LEPENKY
03 03	Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 02	Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05	Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
04	ODPADY Z KOŽEĎELNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01	Odpady z kožeďelného a kožešnického průmyslu
04 01 02	Odpad z loužení
04 01 06	Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 09	Odpady z úpravy a apretace
04 02	Odpady z textilního průmyslu
04 02 09	Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
04 02 15	Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 17	Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 21	Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22	Odpady ze zpracovaných textilních vláken
06	ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 16 	Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 03	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
06 06	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 03	Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 09	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
06 09 02	Struska obsahující fosfor
06 09 04	Jiné reakční odpady na bázi vápnicku neuvedené pod číslem 06 09 03
06 13	Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 03	Saze průmyslově vyráběné
07	ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
07 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
07 02 13	Plastový odpad (pouze materiálově nevyužitelný)
07 02 15	Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
07 02 17	Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
07 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 05	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
07 05 14	Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
07 06	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
07 06 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 07	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
08	ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01	Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 14	Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 18	Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01	Odpadní práškové nátěrové barvy
08 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 13	Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 15	Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 18	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 04	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 12	Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
09	ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
09 01	Odpady z fotografického průmyslu
09 01 08	Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10	Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
10	ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01	Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 01   	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02  T	Popílek ze spalování uhlí
10 01 03  T	Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 05   T	Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07 	Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 15	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 17	Popílek ze spolu spalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
10 01 19	Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 24 T	Písky z fluidních loží
10 01 25	Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 01 26 	Odpady z čištění chladicí vody
10 02	Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01 T	Odpady ze zpracování strusky
10 02 02 T   	Nezpracovaná struska
10 02 08	Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10  	Okraje z válcování
10 02 12	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
10 02 14	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15	Jiné kaly a filtrační koláče
10 08	Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04  	Úlet a prach
10 08 09 T  	Jiné strusky
10 08 11 	Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 13	Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
10 08 14	Odpadní anody
10 08 16	Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
10 08 18	Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
10 08 20	Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
10 09	Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03 T   	Pecní struska
10 09 06  	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 08   	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 10 	Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 09 1	Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 14	Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 16	Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
10 10	Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03 T  	Pecní struska

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
10 10 06 	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 08  	Licí formy a jádra použítá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 10	Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 12	Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
10 10 14	Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 16	Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 11	Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03	Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05	Úlet a prach
10 11 10	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 12 	Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 14	Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 16 	Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 18	Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 20	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 12	Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a stavit
10 12 01 	Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03	Úlet a prach
10 12 05	Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06  	Vyřazené formy
10 12 08  	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a stavit (po tepelném zpracování)
10 12 10	Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19
10 12 12 	Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 12 13	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 13	Odpady z výroby cementu, vápna a sádky a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 01 	Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04	Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06	Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 07	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 13 10	Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
10 13 11 T	Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13	Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
10 13 14  △	Odpadní beton a betonový kal
11	ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 01	Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 10 	Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
11 01 14 	Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
11 02	Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 03 ♦	Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 06	Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 05	Odpady ze žárového zinkování
11 05 01 ♦ 	Tvrдый zinek
11 05 02 ♦	Zinkový popel
12	ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01	Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 02 ♦ 	Úlet železných kovů
12 01 04 ♦ 	Úlet neželezných kovů
12 01 05	Plastové hobliny a třísky
12 01 13 ♦ 	Odpady ze svařování
12 01 15 ♦	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 17 ♦  △	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 21 ♦ 	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
15	ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01	Papírové obaly (znečištěné, nevhodné k recyklaci)
15 01 02	Plastové obaly (znečištěné, nevhodné k recyklaci)
15 01 05 	Kompozitní obaly
15 01 06	Směsné obaly
15 01 09 	Textilní obaly
15 02	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
16	ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 01	Vyřazená vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 03	Pneumatiky (přijímány pouze do zařízení na výstavbu)
16 01 12 	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 19	Plasty (pouze materiálově nevyužitelné)
16 01 20 	Sklo
16 01 22 	Součástky jinak blíže neurčené (pouze nekovové)
16 03	Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 06	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 11	Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
16 11 02	Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
16 11 04 	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 06 	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z ne metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01  	Beton
17 01 02  	Cihly
17 01 03  	Tašky a keramické výrobky
17 01 07  	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02	Dřevo, sklo a plasty
17 02 02 	Sklo
17 02 03	Plasty (pouze materiálově nevyužitelné)
17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02  	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05	Zemina (včetně vytěžených zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01	Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží (pouze odvodněné)
17 05 06  T	Vytěžená hlušina jalová hornina a neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08  T	Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06	Izolační materiály a stavební materiály

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
17 06 01 N ■	Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 N ■	Stavební materiály obsahující azbest
17 08	Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 ♦ STOP	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09	Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 ♦ △	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (s obsahem sádrokartonu)
17 09 04 △	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (bez obsahu sádrokartonu)
19	ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLÉ ÚČELY
19 01	Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 12 △ T	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 16	Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 01 18	Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19 T	Odpadní písky z fluidních loží
19 02	Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03	Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 06	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 04	Vitřifikovaný odpad a odpad z vitřifikace
19 04 01 ♦	Vitřifikovaný odpad
19 05	Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01	Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 08	Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01 T	Shrabky z česlí
19 08 02 T	Odpady z lapáků písku
19 08 14 T	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 09	Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 03	Kaly z dekarbonizace
19 09 04	Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 10 ♦	Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
19 10 02 	Neželezný odpad
19 10 04 	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 06 	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 12	Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01	Papír a lepenka (pouze materiálově nevyužitelné)
19 12 01 01	Kompozitní a nápojové kartony
19 12 04	Plasty a kaučuk
19 12 05 	Sklo
19 12 08	Textil
19 12 09  T	Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 12* 	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 (výstup z úpravy nebo zpracování BRO)
19 13	Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 02 T	Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 04	Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 06	Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
20	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01	Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 10	Oděvy
20 01 11	Textilní materiály
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 30	Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 41	Odpady z čištění komínů
20 02	Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 02  	Zemina a kameny
20 02 03 	Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03	Ostatní komunální odpady
20 03 01	Směsný komunální odpad
20 03 01 01 T	Odděleně soustředěvaný popel z domácností
20 03 03	Uliční smetky
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
20 03 07	Objemný odpad

Odstraňovat uložením na skládce lze pouze odpad, který je upraven. To se netýká odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí.

PŘÍLOHA č.9 – Stavební povolení – 1.část 6.etapy skládky Písek , 2025

Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek

Spis. zn.: MUPI/2025/11404/Výst./Koš Písek, dne: 26.02.2025

Č.j.: MUPI/2025/15886

Vyřizuje:

E-mail:

Tel.:

Ing. Jana Koštelová

jana.kostelova@mupisek.cz

+420 382 330 278

ROZHODNUTÍ (ZMĚNA POVOLENÍ)

Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst.

1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu povolení záměru, kterou dne 11.02.2025 podal

ODPADY PÍSEK s.r.o., IČO 49062417, Vydlaby č.p. 175, Smrkovice, 397 01 Písek 1

- prostřednictvím zástupce:

Ing. Jan Sirový, IČO 05578591, Heřmaň č.p. 25, 398 11 Protivín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 200 v návaznosti na § 224 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu povolení záměru:

1. část 6. etapy skládky Písek - Vydlaby

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 581/3, 581/13, 581/16, 1037/7 v katastrálním území Smrkovice.

Stavební povolení pro stavbu bylo vydáno dne 09.12.2022 pod č.j.:MUPI/2022/65700 (spis zn.

MUPI/2022/51666/Výst./Koš).

II. Stanoví (mění) podmínku č.22 pro provedení stavby:
Stavba bude dokončena **do 31.12.2026**

Ostatní podmínky uvedeného rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „správní řád“):

ODPADY PÍSEK s.r.o., IČO 49062417, Vydlaby č.p. 175, Smrkovice, 397 01 Písek 1

Č.j. MUPI/2025/15886 str. 2

Odůvodnění:

Dne 11.02.2025 podal stavebník žádost o změnu povolení záměru - prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby, stanovené do 31. 12. 2024 (podm. č.22). Žádost byla podána s termínem dokončení (nově) do 31.12.2026.

Stavební povolení pro stavbu bylo vydáno dne 09.12.2022 pod č.j.:MUPI/2022/65700 (spis zn. MUPI/2022/51666/Výst./Koš), rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.01.2023. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba není zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Stavebník zahájil stavbu v první polovině r.2024. Byly provedeny práce na objektu SO 01 - Zařízení skládky a příprava území, které zahrnují lokální skrývky ornice a přípravné práce.

Vzhledem k tomu, že stavba byla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, stavební povolení nepozbylo platnosti a není nutné prodlužovat jeho platnost. Stavba není dokončena v původně stanoveném termínu do 31.12.2024 (podm. č.22). Stavebník nově požaduje změnu stanovené podmínky pro provedení stavby – předpokládané dokončení stavby do 31.12.2026.

Stanovení okruhu účastníků řízení - při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Písek k závěru, že právní postavení účastníka řízení v daném případě přísluší stavebníkovi, vlastníkovi pozemku a vlastníkovi stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto povolením přímo dotčena

Stavební úřad posoudil změnu záměru podle § 193 v návaznosti na § 224 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Rovněž posoudil, zda je záměr v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, přičemž vše hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech.

Městský úřad Písek v průběhu řízení o změně povolení záměru (prodloužení termínu dokončení stavby) neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, změna se nedotýká práv účastníkům řízení, s výjimkou stavebníka a vlastníka stavby, ani nejsou ohroženy veřejné zájmy a nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, postupoval proto v souladu s § 224 odst.5 stavebního zákona a vydal povolení jako první úkon v řízení.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení krajský stavební úřad.

Ing. Hana Lahodná Dvořáková
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 3, v návaznosti na § 9 zákona, ve výši 1600 Kč byl zaplacen dne 24.02.2025.

Č.j. MUP/2025/15886 str. 3

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

Ing. Jan Sirový, IDDS: utm77ud

místo podnikání: Heřmaň č.p. 25, 398 11 Protivín

zastoupení pro: ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby č.p. 175, Smrkovice, 397 01 Písek 1

Město Písek, Velké náměstí č.p. 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1

dotčené správní úřady

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Písek - odbor životního prostředí, Budovcova č.p. 207/6, 397 01 Písek 1

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Písek, IDDS: agzai3c

sídlo: Karla Čapka č.p. 2459, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Nepodařilo se získat informace o podpisu.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: F8FC5CB539FC0B6AF78BC09281561AD551D7AA500358B5DC602D15CC3548D7BB
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.8.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Zemanová Irena

Elektronická pečeť: 6.8.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Jihočeský kraj - elektronická pečeť

Vydal: PostSignum Qualified CA 4