



Krajský úřad
Jihočeský kraj

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA



KUCBX01O43RB

Naše č. j.: KUJCK 119223/2026
Sp. zn.: OZZL 99318/2026/jakubec SO
Vyřizuje: Ing. Jana Kubecová
Telefon: 386720767
E-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 5. 10. 2026

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu

Skládka Písek – Vydlabý – 6. etapa, 2. část

Záměr naplňuje dikci bodu 56 kategorie II – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající skládky komunálního a ostatního odpadu Písek – Vydlabý o 2. část 6. etapy.

Plocha složiště 2. části 6. etapy skládky: 16 390 m²

Plocha složiště celé 6. etapy skládky: 28 950 m², z toho 1. část 12 560 m² (již realizováno)

Kapacita složiště 2. části 6. etapy skládky: 234 000 m³

Kapacita celé 6. etapy skládky 343 000 m³, z toho 1. část 65 000 m³ (již realizováno)

Umístění záměru

Kraj: Jihočeský

Obec: Písek

Katastrální území: Smrkovice

Pozemky parc. č.: 561/2, 561/4, 567/2, 567/3, 581/2, 581/3, 581/4, 581/12, 581/13, 581/15, 583/4, 1037/3, 1037/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 1037/9

Předpokládané termíny realizace záměru

Předpokládané zahájení realizace stavby: 2031

Předpokládané ukončení realizace stavby: 2032

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem investora je pokračování v ukládání odpadů v návaznosti na stávající areál skládky, určené k ukládání komunálních a jiných odpadů kategorie ostatní odpady. V současné době je na skládku ročně ukládáno cca 25 000 t odpadů, maximální povolené množství ukládaných odpadů je 40 000 t/rok. Intenzita návozu odpadů stejně jako jejich složení se nebude měnit.

Předpokládaná plocha složiště 2. části 6. etapy skládky je 16 390 m², jeho kapacita 234 000 m³ odpadů. Jedná se o novostavbu.

Realizace 2. části 6. etapy představuje rozšíření skládky západním směrem na plochu navazující na stávající prostory skládky. Výstavba plánované 2. části 6. etapy si vyžádá změnu územního plánu a odlesnění části lesních pozemků, zahrnuje terénní úpravy na ploše, odvodňovací opatření, pokládku těsnících vrstev, svody skládkových vod, vybudování nové příjezdové komunikace a vybudování nového oplocení. Provoz stávající skládky se vybudováním 2. části 6. etapy nezmění, nebudou se měnit ani svozové oblasti, návoz odpadů bude shodný se stávajícím stavem. Technická zařízení skládky (váha, jímky průsakových vod, kogenerační jednotka) i provozní budova budou využívány stávající.

Na území skládky se nachází dotřídovací linka plastů a papíru, kde jsou tyto odpady tříděny k dalšímu materiálovému využití. Dále je zde umístěna deponie stavebních a demoličních odpadů, které jsou v časových intervalech drceny mobilním zařízením k dalšímu materiálovému využití. Jiné záměry plánované v souvislosti s předkládaným záměrem nebo v dané lokalitě nejsou známy.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zařízení skládky a příprava území

Z prostoru budoucího složiště bude nejprve sejmuta ornice a uložena na dočasnou skládku. Následně budou provedeny výkopové a násypové práce v prostoru složiště dle příčných a podélných řezů. Zemina bude přemístěna na meziskládku a část přímo do hrází a násypů. Násypy a hráže budou naváženy a hutněny po vrstvách. Vzdušný svah hráže je navržen ve sklonu 1 : 2, svah směrem do složiště ve sklonu 1 : 3.

Složiště a svody skládkových vod

V rámci celé 6. etapy bude vybudováno těsnění složiště na ploše 28 930 m². V délce 606 m bude těsnění ukotveno v rýze a v délce 170 m je již napojeno na těsnění etapy 5b.

Je navrženo vybudovat těsnění složiště: zhutněná pláň 98 % PS, jemnozrnná zemina tl. 20 cm, bentonitová rohož, těsnící fólie 1,5 mm, ochranná geotextilie 500 g/m², těžené kamenivo frakce 16-32-30. Pro odchycení podzemních vod v jižní části složiště a pod hrází lze předpokládat vybudování systematické trubkové drenáže, popřípadě i plošné drenáže. Rozsah plošné drenáže a umístění drénů bude upřesněno dle výsledků doplňujícího hydrogeologického průzkumu v dalším stupni projektové dokumentace.

Složiště bude rozděleno do samostatných kazet. Každá kazeta má svůj svod skládkových vod, takže jednotlivé kazety mohou být budovány postupně, jak vznikne potřeba pro ukládání odpadu. Kazety budou od sebe odděleny mezihrázkou. Velikost jednotlivých kazet bude v dalším stupni projektové dokumentace upřesněna podle potřeb provozovatele.

Z celé 6. etapy je navrženo 5 svodů skládkových vod v celkové délce 906 m z trub PEHD DN 315 a 225.

Vnitřní komunikace a srážkové vody

Pro zajištění provozu skládky a třídící linky je navržena vnitřní komunikace šířky 3 m v délce 440 m. Komunikace je vedena po okraji navrhovaného složiště, v km 0,00 bude napojena na stávající příjezdovou komunikaci a v km 0,440 na stávající vnitřní komunikaci. Komunikace je navržena s těmito konstrukčními

vrstvami: zhutněná pláň, štěrkopísek 100 mm, štěrkodrt 150 mm, vibrovaný štěrk 150 mm, asfaltový beton ACP 16 80 mm, asfaltový beton ACO 11 70 mm.

V km 0,030 – 0,040 je navrženo rozšíření na 6 m, do prostoru v km 0,040 – 0,058 bude přemístěna stávající váha s váhovou tvořenou mobilními buňkami. V km 0,102 je napojen nájezd „B“, v km 0,100 – 0,110 je komunikace zúžena na 3 m, v km 0,160 – 0,180 a 0,300 – 0,320 jsou navrženy výhybny o šíři 6 m.

Podél vnitřní komunikace je zavržen záchytný příkop č. 1 v délce 370 m, který bude napojen do příkopu u příjezdové komunikace. V km 0,011 – 0,019 kříží příkop vnitřní komunikaci. Křížení je navrženo pomocí trubního propustku. Další trubní propustky jsou pod vjezdy na parkoviště a manipulační plochu. Cca v km 0,095 ústí do příkopu záchytný příkop č. 2. Příkop č. 2 je navržen nad prostorem pro manipulační plochu v délce 70 m. Záchytné příkopy jsou navrženy lichoběžníkového tvaru o šíři dna 50 cm a sklonem svahů 1:1,5, dno je zpevněno pomocí žlabové tvárnice osazené do betonového lože. Pro převedení povrchových vod mimo složiště je navržen krytý kanál v délce 177 m z trub DN 400. Tento kanál převádí povrchové vody ze stávajícího záchytného příkopu do nově navrženého příkopu.

Odplynění

Odplynění je redukováno na nezbytně nutné prvky odplynovacího systému, tj. založení odplynovacích věží na štěrkové drenáži průsakové vody na zaizolovaném dně tělesa 6. etapy skládky. Jedná se o základy posuvných pažnic jímacích studní plynu. Studny se budou vytvářet současně s ukládáním odpadu. Ocelová pracovní pažnice DN 1000 bude uložena na betonové podkladní desky. Tyto desky budou urovnané do horizontální polohy pomocí štěrkového lože. Ocelové pažnice jsou vysoké 3 m a jsou opatřeny těsněním vikem a závěsnými oky. Umístěná pažnice z trouby PEHD DN 225 perforované je délky 2,0 m a bude obsypána štěrkem. Vertikální sběrné trubky jímacích studní plynu budou napojeny na horizontální potrubí budovaného v rámci rekultivačních prací po dosažení konečné kóty tělesa skládky. Horizontální drenáž bude napojena na stávající kogenerační jednotku.

Rekultivace

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období, je návrh rekultivace v tomto projektu uveden pouze informativně.

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládování odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi TNO 83 8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro odpady III. třídy vyluhovatelnosti je citovanou normou požadován 1 těsnící prvek (např. minerální těsnění, bentonitová rohož nebo fólie). Podobné požadavky jako na skládky s odpady III. třídy vyluhovatelnosti jsou obecně kladeny na svrchní těsnění skládek odpadů, které nelze hodnotit podle vyluhovatelnosti (komunální odpad).

Návrh rekultivační vrstvy: zhutněný odpad, vyrovnávací vrstva tl. 20 cm (z jemného inertního materiálu), bentonitová rohož, drenážní vrstva tl. 30 cm, rekultivační vrstva zeminy min 60 cm, zatravnění.

Celý areál skládky bude oplocen pomocí potahovaného pletiva a ocelových sloupků zasazených do betonu. Nové oplocení celé 6. etapy je navrženo v délce 535 m s napojením na původní oplocení. Současně bude odstraněna část stávajícího oplocení v délce cca 178 m.

Oznamovatel

ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlabý 175, Smrkovice, 397 01 Písek, IČO 490 62 417

Zpracovatel oznámení

Ing. Vladimír Košťoval, neautorizovaná osoba podle § 19 zákona

Závěr

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Jihočeského kraje (dále také „krajský úřad“ nebo „příslušný úřad“).

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s přihlédnutím k obdržným vyjádřením obdržným v rámci zjišťovacího řízení, k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr

„Skládka Písek – Vydlaby – 6. etapa, 2. část“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude posouzen podle zákona.

Dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona (dále jen „dokumentace EIA“) je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti.

- Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. V této souvislosti doporučuje krajský úřad na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány. V přímé návaznosti na toto vypořádání je nezbytné v dokumentaci EIA zejména:
- Sjednotit a upřesnit informace týkající se popisu záměru (2. část 6. etapy skládky, parkoviště, překladiště odpadů) a jeho kapacity. Vysvětlit a geodeticky doložit rozdíl v kapacitě mezi projektovou dokumentací (135 000 m³) a oznámením (234 000 m³).
- Doplnit na základě reálné bilance odpadů informace o období provozu 2. části 6. etapy skládky.
- Objasnit nárůst nákladní dopravy o 49 jízd/den uváděný v doložené rozptylové studii v souvislosti s překladištěm ZEVO Písek, což je v rozporu s tvrzením v oznámení, kde je uvedeno, že doprava se nemění. Údaje o stávající a vyvolané dopravě sjednotit.
- V rámci dokumentace EIA detailně vyhodnotit vliv záměru a jeho variant na zábor orné půdy a lesních pozemků.
- Zpracovat hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, včetně vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů se všemi stávajícími nebo povolenými záměry.

Odůvodnění vydání závěru zjišťovacího řízení a úvahy, jimž se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu

Krajský úřad obdržel oznámení záměru „Skládka Písek – Vydlaby – 6. etapa, 2. část“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu dne 6. 8. 2026. Oznámení záměru splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 5 zákona, proto příslušný úřad zahájil dopisem ze dne 17. 8. 2026 pod č. j. KUJCK 102715/2026 zjišťovací řízení podle § 7 zákona. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a města Písek dne 17. 8. 2026. Oznámení bylo příslušným úřadem současně rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o oznámení byla zveřejněna na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) – <http://www.cenia.cz/eia>, kód záměru JHC1257. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány státní správy a dotčené územně samosprávné celky se mohly k oznámení záměru vyjádřit ve lhůtě do 16. 9. 2026.

K oznámení v zákonné lhůtě obdržel krajský úřad 3 vyjádření dotčených správních orgánů, 1 vyjádření dotčené veřejnosti a 2 vyjádření veřejnosti. Krajský úřad obdržel ke zveřejněnému oznámení řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků na dopracování dokumentace EIA. S přihlédnutím k těmto požadavkům a rovněž se zřetelem na povahu a druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny, a na současný stav poznatků a metody posuzování, byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti, které je potřeba v dokumentaci EIA rozvést a dopracovat.

Stručné shrnutí obsahu obdržených vyjádření k oznámení

- **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS), vyjádření č. j. KHSJC 27407/2026/HOK PI-PT-ST ze dne 27. 8. 2026** – s obsahem oznámení záměru souhlasí.
- **Spolek pro dobrý život v Písku z. s., vyjádření ze dne 30. 8. 2026** – požaduje posuzování záměru v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Namítá rozpor v kapacitě uvedené v oznámení a v projektové dokumentaci a požaduje vysvětlení. Projektovaná kapacita 234 000 m³ (uvedeno v oznámení) vychází ze současného systému skládkování a ignoruje zákazy a omezení skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů platné dle § 40 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2030. Uvádí, že Písek a Smrkovice nesou již přes 30 let územní a environmentální zátěž skládky sloužící pro 80-100 tisíc obyvatel Písecka i Strakonicka, a proto požaduje po roce 2030 ukončit příjem odpadu ze Strakonicka. Případná nová kapacita po roce 2030 by měla být výrazně menší, určená výhradně pro prokazatelný nevyužitelný zbytek odpadů z Písku a jeho bezprostředního okolí a fungovat pod plnou kontrolou města Písek. Měly být posouzeny všechny varianty záměru, tj. varianta výrazně menší kapacity odpadů z Písecka, varianta ukončení regionálního skládkování bez dalšího rozšíření a varianta maximálního třídění, překládky a dalšího využití odpadů pouze s minimální rezervní skládkovou kapacitou, a porovnány s předloženou technickou variantou 2. části 6. etapy skládky s kapacitou 234 000 m³. Dále uvádí, že záměr bude po roce 2030 vyžadovat trvalý zábor 7,66 ha pozemků (z toho 2,56 ha orné půdy ZPF a 2,35 ha lesa PUPFL), což nelze odůvodnit bez doložení reálné potřeby kapacity po roce 2030. Je vznesen požadavek na doložení bilančních výhledů množství odpadů pro roky 2030-2040 a vyhodnocení kumulativní zátěže za více než 30 let provozu.
- **Veřejnost (1 občan), vyjádření ze dne 30. 8. 2026** – obsah vyjádření je shodný s obsahem vyjádření Spolku pro dobrý život v Písku z. s.
- **Veřejnost (70 občanů), vyjádření ze dne 14. 9. 2026** – upozorňuje, že oznámení záměru bylo vypracováno osobou bez příslušné autorizace Ministerstva životního prostředí a požadují, aby byl záměr podroben celému procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Uvádí, že záměr ignoruje zákonné omezení ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů po roce 2030 a počítá s teoretickou kapacitou návozu až 40 000 t/rok. Veřejnost považuje tuto kapacitu za naprosto neakceptovatelnou a požaduje závazné zastropování ročního množství svážených odpadů na současných maximálně 25 000 t/rok. Kategoricky požaduje, aby veškerá doprava ke skládce byla vedena mimo zastavěné území obce. Rozporuje tvrzení v oznámení, že skládka má příjezdovou trasu mimo obec, neboť vozidla projíždějí severním okrajem Smrkovic těsně kolem rodinných domů. Upozorňuje na masivní výstavbu cca 50 rodinných domů v obci, úzké ulice bez chodníků a neúnosnou dopravní zátěž. Dále veřejnost poukazuje na vazby provozovatele skládky (ODPADY PÍSEK s.r.o.) na společnost ZEVO Písek s.r.o. a vyjadřuje obavu, že navrhovaná kapacita skládky 40 000 t/rok má v budoucnu sloužit k zásobování spalovny odpadů, jejíž výstavbu občané Písku odmítli v místním referendu v říjnu 2025. Požaduje prověřit, zda a jak byly ze strany provozovatele naplněny podmínky stanovené u předchozích záměrů rozšiřování skládky a recyklačních ploch od roku 2000 (záměry JHC044, JHC458, JHC805, JHC835, JHC1051 a JHC1066).

- **Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, vyjádření č. j. KUJCK 113471/2026 ze dne 14. 9. 2026** – nepožaduje další posuzování záměru, nicméně upozorňuje na novou povinnost stanovenou v připravované novele vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o technické podmínky provozu platné od 1. 1. 2027 týkající se pravidelného úklidu a skrápění komunikací v areálu a zvlhčování prашných odpadů při manipulaci s nimi. V případě skládkování komunálních odpadů či odpadů s nebezpečnými vlastnostmi je nutné provádět monitoring aktivních etap pomocí IR kamer či obdobných technických prostředků tak, aby bylo zamezeno vzniku zahoření ukládaných odpadů. Data z monitoringu je třeba ukládat po dobu minimálně 10 pracovních dnů pro šetření případného požáru. Při vzniku skládkového plynu musí být skládkový plyn jímán a energeticky využíván, případně odbouráván v odpovídajícím zařízení ke snížení emisí (biofiltr apod.).
- **Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, vyjádření ze dne 16. 9. 2026 (e-mail)** – orgán ochrany přírody a krajiny nemá k záměru zásadní připomínky a souhlasí s opatřeními navrženými v dokumentu „Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů“, zpracovaném Ing. Janou Změškalovou.

Závěr zjišťovacího řízení je v elektronické podobě k nahlédnutí na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) – <http://www.cenia.cz/eia>, kód záměru JHC1257.

Oznamovatel ve smyslu § 8 odst. 1 zákona zajistí zpracování dokumentace EIA s náležitostmi dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, kterou předloží příslušnému úřadu k posuzování. Dokumentace EIA musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu § 19 zákona. V dokumentaci EIA je potřeba zejména zohlednit a vypořádat všechny relevantní připomínky, které byly uvedeny ve vyjádřeních a stanoviscích ke zjišťovacímu řízení. Krajský úřad podle § 8 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje předložení 1 písemného vyhotovení a elektronické verze dokumentace EIA.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení

Elektronický podpis: 5.10.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Marcela Jirková
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.6.2028 09:10 +02:00

Město Písek žádáme podle § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Město Písek zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání písemného či elektronického vyrozumění (kubecova@kraj-jihocesky.cz) o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:

Rozdělovník**Oznamovatel**

- ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, Smrkovice, 397 01 Písek *(DS)* + přílohy

Dotčené územní samosprávné celky

- Jihočeský kraj, k rukám člena Rady Jihočeského kraje Ing. Davida Štojdl, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – zde *(vnitřní pošta)*
- Město Písek, Velké nám. 114/3, 397 01 Písek *(DS)*
se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dní na úřední desce

Dotčené orgány

- Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, Velké nám. 114/3, 397 01 Písek *(DS)*
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice *(DS)*
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde

Na vědomí

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice *(DS)*

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 30 dní)

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (e-mail)

Přílohy

- 6 x vyjádření dle textu