



Krajský úřad
Jihočeský kraj



KUCBX01G2S9G

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

Naše č. j.: KUJCK 24087/2025
Sp. Zn.: OZZL 8483/2025/zdstu
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Študlar
Telefon: 386720809
E-mail: studlarz@kraj-jihocesky.cz
Datum: 13. 3. 2025

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 2. 4. 2025 (4)
KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
dne 23. 4. 2025 podpis

Rozhodnutí

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako správní orgán ochrany ovzduší věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

povoluje

provozovateli: **IMG REALITY s.r.o., Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí, IČ: 27150984**, v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, provoz vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší: „**Výroba netkané textilie**“ a „**Hořáky sušárny tekutého pojiva**“, umístěných na provozovně: **Výrobní hala Liderovice, Chotoviny - Liderovice, 391 37 Chotoviny**, za níže uvedených podmínek.

I. Charakteristika provozovny a povolovaných zdrojů

Provozovna: Výrobní hala Liderovice, Chotoviny - Liderovice, 391 37 Chotoviny

Zdroj č. 1: Výroba netkané textilie

- Technologie výroby netkané textilie (dále jen „NT“) zahrnuje tyto hlavní operace (další podrobnosti ve schváleném provozním řádu):

Čís.	Operace (stroj/technologie)	Stručná charakteristika výrobních činností
1	Rozvolňování stříže a tvorba pavučiny ST04-rozvolňovač balů ST06-zásobník mykacího stroje ST05-mykací stroj ST08-ukladač	- Rozvolňování balů a tvorba směsi dle určeného výrobku - Mixmaster: vrstvení stříže, automatické promíchávání, jemné rozvolňování a dávkování do zásobníku mykačky - Mykačka: systém pracovních a obracecích válců pavučiny, tvorba horní a spodní pavučiny a jejich ukládání na sebe do vrstvy. Počet vrstev/plošná hmotnost podle požadované kvality konečného výrobku.
2	Jehlení pavučiny ST09-1. předjehlení ST10-2. jehlicí stroje ST11-3. jehlicí stroj ST12-ofez okrajů ST13-DILO ST14-MAHLO	- Zajišťuje mechanické propojení vlákněné vrstvy vyráběné textilie jehlením/propichováním sestavou speciálně tvarovaných jehel - Jehlení ve 3 krocích: předjehlení, jehlení 2 a 3 (směrem zdola nahoru a shora dolů)
3	Navíjení a řezání netkané textilie/NT ST15-navíjecí/řezací stroj	- Navíjení do rolí a řezání textilie na požadované rozměry

Čís.	Operace (stroj/technologie)	Stručná charakteristika výrobních činností
4	Příprava směsi pojiva a nanášení na NT	- Skladování a příprava pojiva v systému zásobníků: úprava sušiny a přídavky mýdla/zpěňování (Hansa mixer) - Nanášení připraveného pojiva na netkanou textilii systémem válců (Foulard) - Záchyt a recyklace technologické vody pro další využití
	ST23-míchadlo pojiva ST16-foulatd (nanášení tekutého zpěněného pojiva)	
5	Sušárna (tunelová)	- Sušení tekutého pojiva (ICOMATEX): na pás upevněná NT prochází sušárnou - Sušící vzduch ohříván soustavou 5-ti plynových hořáků (propan-butan/PB, zdroj kódu 3.1.) - Odtah vzdušiny přes systém rekuperace tepla (ICOSAVE)
	ST17-sušárna	
6	Aplikace LDPE/nízkohust. polyethylen	- Nanášení prášku LDPE na nepohledovou část NT a jeho teplotní fixace (Kliverik): systém válců s vibračním nanášením LDPE a jeho IR tavení ($\leq 170\text{ }^{\circ}\text{C}$)
	ST18-práškovací stroj (nanášení prášku/fixace folie na nepohledovou stranu)	
7	Aplikace tenké/těžké folie	- Mechanické nanášení fólií na bázi PA/PE a LDPE prášků na NT - Kalandr: systém stlačujících válců (ohříváné/chlazené)
	ST19-kalandr	
8	Řezání Řezací stůl	- Řezací stroj pro výrobu desek (1 příčný a 5 podélných nožů)
9	Navíjení NT	- Navíjení NT do rolí
	ST20-mavíjecí/řezací stroj	

• Alternativy výrobních postupů:

Produkt	Složení produktu	Použité operace
1	NT	1, 2, 3
2	NT + pojivo	1, 2, 4, 5, 8 a 9
3	NT + pojivo + prášek	1, 2, 4, 5, 6, 8 a 9
4	NT + pojivo + prášek + folie	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
5	NT + prášek	1, 2, 6, 8 a 9

- Skladování surovin a výrobků ve vyčleněných prostorách výrobní haly.
- Výměnu vzduchu a otop výrobní haly zajišťuje soustava 3 VZT jednotek s přímým elektrickým ohřevem vzduchu a rekuperací tepla.
- Projektovaná kapacita – **max. roční výroba NT ≤ 995 t/rok.**
- Druhy a spotřeby surovin:
 - Polyesterová stříž/PES (délka vláken 40-90 mm, různé barevné odstíny) ≈ 900 t/rok.
 - Ostatní suroviny (pojivo, prášek, folie) ≈ 95 t/rok.
- Provozní využití technologie $\approx 3\,750$ hod/rok (2 směnný provoz, 250 pracovních dnů).

Zařazení zdroje:

- Zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Zařízení ke snižování emisí:

- Není instalováno.

Vypouštění odpadních plynů:

- Výduchy VZT jednotek (V003, V004 a V005) - vyústění: $\varnothing 667$ mm, výška nad terénem 10,0 m

Zdroj č. 2: Hořáky sušárny tekutého pojiva

- Zdroj tepla pro tunelovou sušárnu, tvořený dvěma sestavami plynových hořáků přímého procesního ohřevu. Základní technické údaje:

Zařízení 1 (vstupní a výstupní hořák):

Č.	Využití	¹⁾ Příkon v palivu (kW)
1	Vstupní hořák	350
2	Výstupní hořák	350
	Celkový příkon	700

Zařízení 2 (druhý až čtvrtý hořák):

Č.	Využití	¹⁾ Příkon v palivu (kW)
1	Druhý hořák	200
2	Třetí hořák	200
3	Čtvrtý hořák	200
	Celkový příkon	600

¹⁾ Jedná se o jmenovité parametry hořáků. Reálné příkony v palivu všech hořáků jsou nastaveny na hodnoty v souladu s konstrukcí a technologickými požadavky výrobního zařízení/místa jejich instalace

- Používané palivo: propan-butan, předpokládaná spotřeba $\approx 140\,000$ kg/rok ($58\,360$ m³/rok).
- Přepokládaný provoz $\approx 3\,750$ hod/rok (2 směnný provoz, 250 pracovních dnů).

Zařazení zdroje:

- Zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.

Zařízení ke snižování emisí:

- Není instalováno.

Vypouštění odpadních plynů:

- 2 samostatné výduchy:

č.	Určení	Parametry ve vyústění
V001	Přímý odtah ze sušárny (spalování PB + teplo ze sušení pojiva na NT)	Průřez 1,98 m ² , výška nad terénem 12,5 m
V002	Odtah ze sušárny (spalování PB + teplo ze sušení pojiva na NT) + rekuperace tepla do čerstvě nasávaného vzduchu (využití 99 %)	Průřez 1,98 m ² , výška nad terénem 12,5 m

II. Podmínky povolení

- Provoz, údržba a pravidelné revize všech zařízení a příslušenství zdrojů budou prováděny v souladu s technickou dokumentací a dle pokynů dodavatelů užívaných technologií. Záznamy o provádění oprav a revizí budou součástí provozní evidence zdroje.
- Provoz zdroje se bude řídit schváleným provozním řádem: „IMG Reality s.r.o., Průmyslová 798, 391 02 Plná nad Lužnicí, IČ: 27150984“, vydání: 7. 1. 2025 (opravená verze doručena 10. 3. 2025), stran: 39 (vč. příloh), autor: Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 88175014.

V případě jakékoli změny v provozování či skladbě zařízení s vlivem na kvalitu ovzduší je nutné jej aktualizovat a požádat o schválení této změny.

3. Podmínky pro zdroj č. 1 (Výroba netkané textilie, kód 6.5., výduchy V003, V004 a V005):

- a) Projektovaná kapacita zdroje (max. množství všech vstupních surovin) bude ≤ 995 t/rok. Navyšování projektované kapacity nad 1 000 t/rok není možné bez doložení:
- Kladného výsledku posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
 - Souhlasného vyjádření a splnění případných dalších podmínek ochrany ovzduší OÚ/obce Chotoviny.
 - Nové rozptylové studie, která bude (případně jako jednu z variant) hodnotit imisní příspěvky zdrojů, odpovídající nově předpokládaným celkovým emisím, nikoli jen rozdíl mezi novou a již povolenou kapacitou. Takto zjištěné příspěvky budou vztahovány k úrovni stávajícího imisního pozadí podle pětiletí 2018-2022.
- b) Zdroj bude na výduchách V003, V004 a V005 splňovat tento zpřísněný specifický emisní limit a technickou podmínku provozu:

Složka	Zpřísněný emisní limit		Prokazování plnění
	(mg/m ³)	Podmínky	
TZL	5	C (obvyklé provozní podmínky)	Jednorázové autorizované měření emisí 1 x za rok

Technická podmínka provozu: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování, na filtr s aktivním uhlím apod.

4. Na výduchách zdroje č. 2 (Hořáky sušárny tekutého pojiva, kód 3.1., V001 a V002) bude v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, provedeno jednorázové měření emisí nejpozději do 4 měsíců od data prvního uvedení do provozu.

Výsledky tohoto měření projedná provozovatel s ČIŽP nejpozději do 2 měsíců po vydání protokolu z autorizovaného měření emisí. Bude-li shledána potřeba, požádá provozovatel po dohodě s ČIŽP o příslušnou změnu podmínek povolení provozu (případné stanovení specifických emisních limitů, podmínek vykazování a ověřování množství emisí apod.).

5. Provozovatel je povinen minimalizovat emise všech škodlivin, zvláště emise TZL a pachových látek. Minimální rozsah konkrétních opatření:
- Za účelem snižování prašnosti bude v areálu provozovny prováděn úklid venkovních ploch a vnitřních výrobních prostor podle potřeby, minimálně však 2 x ročně.
 - Všechny suroviny a materiály budou skladovány a přepravovány v originálních/uzavřených obalech pro omezení emisí TZL a pachových látek.
 - Při zpracování všech druhů surovin a aditiv budou dodržovány teplotní režimy a další klíčové parametry dle doporučení výrobců/dodavatelů. Především nesmí dojít k překročení teplot destrukce surovin, spojených se zvýšenou emisí pachových látek a TZL.
 - Teploty sušení budou na klíčových místech technologie zaznamenávány a budou součástí provozní evidence zdroje. Údaje budou archivovány pro potřeby kontrol příslušných orgánů.
 - Technologické předpisy vč. bezpečnostních listů surovin budou na provozovně k dispozici pro potřeby kontrol příslušných orgánů.
 - Bude prováděno čištění, případně výměna filtrů TZL v souladu s doporučením výrobců/dodavatelů. Údaje budou archivovány pro potřeby kontrol příslušných orgánů.
 - Ukáže-li se za provozu zdroje potřeba, bude provedena konstrukční úprava výduchů v souladu s podmínkami jednotného environmentálního stanoviska čj. KUJCK 148113/2024 ze dne 18. 12. 2024. Změna výduchu bude projednána s ČIŽP vč. jejího případného zanesení do povolení provozu.
 - V případě potřeby budou prováděna i další vhodná opatření podle vlastního návrhu provozovatele nebo na základě připomínek a vzájemné dohody s Obcí/OÚ Chotoviny.

Plnění těchto opatření musí být průběžně kontrolováno odpovědnou osobou a bude součástí provozní evidence.

6. Provozovatel oznámí ČIŽP údaje o důležitých změnách ve způsobu provozování, tj. zahájení a případné ukončení provozu, změny provozovatele, změny podmínek provozování zdrojů s vlivem na ovzduší apod., a to do 15 dnů od data vzniku těchto skutečností.

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 18. 1. 2025 žádost provozovatele, o vydání povolení provozu výše specifikovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Žádost byla podána prostřednictvím zmocněnce: Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 88175014. Dnem doručení žádosti správnímu orgánu bylo zahájeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vzhledem k datu podání žádosti (18. 1. 2025) bylo řízení vedeno podle znění zákona o ochraně ovzduší platného do 28. 2. 2025 - viz bod 2., čl. II (Přechodná ustanovení, aktuálně platné znění zákona o ochraně ovzduší), viz také zákon č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (vydán 20. 2. 2025, účinnost od 1. 3. 2025).

Připomínky ve vyjádření ČIŽP

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se k vydání rozhodnutí vyjádřila ČIŽP dopisem čj. ČIŽP/42/2025/40 ze dne 20. 2. 2025. ČIŽP ve vyjádření:

1. Požadovala provést opravu provozního řádu v souladu s jejími připomínkami – opravený provozní řád jsme od provozovatele obdrželi DS dne 10. 3. 2025.
2. Podmínila svůj souhlas akceptováním jejích připomínek - byly plně zapracovány do závazných podmínek tohoto povolení.

Připomínky Obce Chotoviny

S ohledem na opakované změny podkladů dosavadního povolovacího procesu záměru podle zákona o ochraně ovzduší a zjevnou snahu provozovatele vyhnout se procesu EIA (podrobnosti v dříve vydaných povoleních – viz seznam použitých podkladů) jsme si jako podklad vyžádali i vyjádření záměrem dotčené Obce Chotoviny. Tento postup byl uplatněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (viz např. § 6 odst. 2).

Ve své odpovědi čj. OBCH/161/2025 ze dne 7. 2. 2025 obec vyjádřila (opakovaný) požadavek na dodržení stanovené projektované kapacity 995 t/rok. Současně obec vyjádřila obavy o stav kvality ovzduší z důvodu nedodržování projektované kapacity (uváděno k postupu provozovatele: zrušení výroby v tábořské pobočce, předchozí negativní zkušenosti z jednání a účelové změny projektované kapacity z původní max. hodnoty 800 000 t/rok).

K připomínkám obce bylo přihlédnuto při stanovení závazných podmínek tohoto povolení. Projektovaná kapacita má totiž přímý vliv na imisní situaci v dotčené lokalitě. Současně bude obci zasláno rozhodnutí na vědomí (po nabytí právní moci).

Připomínky provozovatele, přerušení řízení

Provozovateli bylo umožněno uplatnit své připomínky a jiné návrhy k podkladům řízení, konceptu rozhodnutí a vyjádření ČIŽP (poslední podklad řízení a požadavek na opravu návrhu provozního řádu) podle § 36 správního řádu (výzva zaslána e-mailem 24. 2. 2025). Protože provozovatel na výzvu nereagoval, bylo řízení přerušeno usnesením čj. KUJCK 27340/2025 ze dne 28. 2. 2025 spolu s výzvou na doplnění podkladů podle požadavků ČIŽP nejpozději do 31. 3. 2025. Na základě této výzvy jsme obdrželi opravený provozní řád v souladu s připomínkami ČIŽP DS 10. 3. 2025. Provozovatel také uplatnil v konceptu povolení 2 připomínky, které byly plně akceptovány:

1. Oprava jmenovitých parametrů vstupního a výstupního hořáku podle skutečnosti (již instalovány - zdroj č. 2, Hořáky sušárny tekutého pojiva, kód 3.1.).
2. Nevýznamná oprava znění závazné podmínky č. 5f).

Povolení tedy bylo vydáno v souladu s požadavky ČIŽP i připomínkami Obce Chotoviny a provozovatele.

Komentáře ke stanoveným podmínkám provozování:

Stanovené závazné podmínky vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Jsou plně v souladu s vyjádřením ČIŽP a bylo také přihlédnuto k připomínkám Obce Chotoviny a dosavadnímu povolovacímu procesu tohoto záměru:

Závazné podmínky č. 1. a 6. (provoz a údržba zařízení dle dokumentace výrobce a oznamování změn v provozu ČIŽP) jsou v této podobě ukládány všem provozovatelům v souladu s požadavky ČIŽP.

Závazná podmínka č. 2 (schválený provozní řád) vyplývá z platné legislativy, např. § 12 odst. 4 písm. d) a příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Závazná podmínka č. 3 (zdroj č. 1: závazná projektovaná kapacita, postup povolování při požadavku na změnu kapacity, zpřísněný specifický emisní limit pro složku TZL) byly v této podobě již stanoveny v jednotném environmentálním stanovisku čj. KUJCK 148113/2024 ze dne 18. 12. 2024). Nejde tedy o novou podmínku.

Závazná podmínka č. 4 (provedení 1. autorizovaného měření emisí a projednání případné změny podmínek povolení s ČIŽP) byla stanovena v souladu s vyjádřením ČIŽP.

Závazná podmínka č. 5 (minimalizace emisí škodlivin a vlivu provozovny na lokalitu instalace) je stanovována v přiměřené podobě všem vyjmenovaným zdrojům, které mohou obtěžovat emisemi TZL a pachových látek. Podmínka byla stanovena v souladu s vyjádřením ČIŽP a s přihlédnutím k vyjádření Obce Chotoviny.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

1. Žádost vč. dostupných technických podkladů.
2. Návrh provozního řádu: „IMG Reality s.r.o., Průmyslová 798, 391 02 Plná nad Lužnicí, IČ: 27150984“, vydání: 7. 1. 2025, stran: 39 (vč. příloh), autor: Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 88175014 (konečná verze doručená DS 10. 3. 2025).
3. Odborný posudek: „Výrobní hala Liderovice – Výroba netkané textilie“, vydání: 06/2024 až 1/2025, autor: Ing. Tomáš Morávek, Jižní 467, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 44431465.
4. Rozptylová studie: „Výrobní hala Liderovice – Výroba netkané textilie“, vydání: 06/2024 až 10/2024, autor: Ing. Tomáš Morávek, Jižní 467, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 44431465.
5. Původní závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném do 31. 12. 2023, čj. K KUJCK 127006/2023 ze dne 30. 10. 2023.
6. Závazné stanovisko – souhlasné jednotné environmentální stanovisko čj. KUJCK 148113/2024 ze dne 18. 12. 2024.
7. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. (EIA):
 - čj. KUJCK 52032/2023 ze dne 21. 4. 2023.
 - čj. KUJCK 79044/2023 ze dne 21. 6. 2023.
 - čj. KUJCK 118635/2023 ze dne 5. 10. 2023
8. Projektová dokumentace: „Sloučení rozhodnutí o změně o umístění stavby a stavební povolení změny stavby před dokončením podle ustanovení § 140 správního řádu“, vydání: 09/2022, autor: ARKUS5 s.r.o. (uplatněna v rámci vydání vyjádření z hlediska EIA dle podkladů ad 6.).
9. Vyjádření ČIŽP čj. ČIŽP/42/2025/40 ze dne 20. 2. 2025.
10. Vyjádření Obce Chotoviny čj. OBCH/161/2025 ze dne 7. 2. 2025.

Na základě uvedených skutečností a po podrobném prostudování případu krajský úřad konstatuje, že jsou splněny předpoklady pro provozování zdroje v souladu s požadavky na ochranu ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru



Rozdělovník

Účastník řízení s přílohou

- IMG REALITY s.r.o., Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí **prostřednictvím zmocněnce**
Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - **DS**

Dotčené orgány

- Česká inspekce životního prostředí, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice – **DS (po nabytí právní moci)**
- Obecní úřad Chotoviny, Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny – **DS (po nabytí právní moci)**

Příloha

- Schválený provozní řád

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 620551773DA34EF76B81003CDEB2C362E0B10CD6E1E74ACD12B95F700E0A9FAC

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

23.4.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Hervertová Martina

