

INVENTARIZACE POROSTOVÝCH SKUPIN ROZLOŽENÍ PATER SKUPINY URČOVÁNO ODHADEM
DLE TERÉNNÍHO PRŮZKUMU A LETECKÉHO SNÍMKU

inv.z nač. skup iny	plocha skupiny (m2)	plocha stromů a keřů / zbytek plochy v prostoru skupiny v %	plocha patra v rámcí plochy skupiny v %	patro (m2)	Latinský název:	Český název:	zastoupení druhu v patře v %	sadovnická hodnota	opatření
A.	3.457 m2								
		95% porost stromů a keřů / 5% zbytek plochy (bylinné patro)	40%	1382 m2	PATRO STROMOVÉ VYSOKÉ			3.-4	ODSTRANIT celou skupinu
					Populus tremula	topol osika	70%		
					Robinia pseudoacacia	trnovník akát	10%		
					Salix alba	vrba bílá	10%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	do 3%		
					Acer platanooides	javor mléč	do 3%		
			55%	1901 m2	PATRO STROM. STŘED. VYSOKÉ				
					Salix caprea	vrba jíva	30%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	25%		
					Populus tremula	topol osika	25%		
					Acer platanooides	javor mléč	10%		
					Quercus robur	dub letní	5%		
					Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	do 3%		
			30% i v podrostu stromů	1037 m2	PATRO KEŘOVÉ				
					Salix caprea	vrba jíva	47%		
					Salix sp.	vrba sp.	47%		
					Rosa canina	růže šípková	do 3%		
					Cornus mas	dřín obecný	do 3%		

inv.z nač. skup iny	plocha skupiny (m2)	plocha stromů a keřů / zbytek plochy v prostoru skupiny v %	plocha patra v rámcí plochy skupiny v %	patro (m2)	Latinský název:	Český název:	zastoupení druhu v patře v %	sadovnická hodnota	opatření
B.	3.265 m2								
		80% porost stromů a keřů / 20% zbytek plochy (bylinné patro); ZBYTEK STROMŮ VIZ INV.Č.13;14;15;16;17;19;25;26;27;28	15%	490 m2	PATRO STROMOVÉ VYSOKÉ			3.-4	ODSTRANIT celou skupinu
					Populus tremula	topol osika	50%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	50%		
			65%	2.122 m2	PATRO STROM. STŘED.				
					Salix caprea	vrba jíva	30%		
					Alnus glutinosa	olše lepkavá	30%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	20%		
					Tilia cordata	lípa srdčitá	15%		
					Malus sp.	jabloň sp.	do 3%		
			30% i v podrostu stromů	979 m2	PATRO KEŘOVÉ				
					Salix sp.	vrba sp.	90%		
					Rosa canina	růže šípková	do 3%		
					Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	do 3%		

inv.z nač. skup iny	plocha skupiny (m2)	plocha stromů a keřů / zbytek plochy v prostoru skupiny v %	plocha patra v rámcí plochy skupiny v %	patro (m2)	Latinský název:	Český název:	zastoupení druhu v patře v %	sadovnická hodnota	opatření
C.	18.972 m2								
		40% porost stromů a keřů / 60% zbytek plochy (bylinné patro a ostatní plochy)	15%	2.846 m2	PATRO STROMOVÉ VYSOKÉ			3.-4	ODSTRANIT celou skupinu
					Populus tremula	topol osika	50%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	47%		
					Acer platanooides	javor mléč	do 3%		
			30%	5.691 m2	PATRO STROM. STŘED. VYSOKÉ				
					Salix caprea	vrba jíva	20%		
					Salix sp.	vrba sp.	20%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	25%		
					Populus tremula	topol osika	25%		
					Quercus robur	dub letní	5%		
					Acer platanooides	javor mléč	do 3%		
					Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	do 3%		
			20% i v podrostu stromů	3.794 m2	PATRO KEŘOVÉ				
					Salix sp.	vrba sp.	0,95		
					Rosa canina	růže šípková	do 3%		
					Swida alba	svída bílá	do 3%		

inv.z nač. skup iny	plocha skupiny (m2)	plocha stromů a keřů / zbytek plochy v prostoru skupiny v %	plocha patra v rámcí plochy skupiny v %	patro (m2)	Latinský název:	Český název:	zastoupení druhu v patře v %	sadovnická hodnota	opatření
D.	271 m2								
		90% porost stromů a keřů / 10% zbytek plochy (bylinné patro a ostatní plochy)	75%	203 m2	PATRO STROM. STŘED. VYSOKÉ			3.-4	ODSTRANIT celou skupinu
					Acer platanoides	javor mléč	25%		
					Betula pendula	bříza bělokorá	25%		
					Populus tremula	topol osika	25%		
					Quercus robur	dub letní	20%		
					Populus nigra 'Italica'	topol černý	5%		
			15% i v podrostu stromů	41 m2	PATRO KEŘOVÉ				
					Salix caprea	vrba jíva	45%		
					Salix sp.	vrba sp.	50%		
					Prunus sp.	myrobalán sp.	5%		

INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

inv.č.	Latinský název:	Český název:	OBVOD kmene (cm)	spodní okraj koruny (m)	šířka koruny (m)	věkové stadium	zdravotní stav	sadovnická hodnota	opatření
1.	Robinia pseudoacacia	akát bílý	155	4	12	60-80	3-4.	3-4.	ODS
2.	Robinia pseudoacacia	akát bílý	125	3,5	10	60-80	3-4.	3-4.	ODS
3.	Robinia pseudoacacia	akát bílý	118;84;96	0,1	12	60-80	3-4.	3-4.	ODS
4.	Robinia pseudoacacia	akát bílý	104;110	0,3	14	60-80	3-4.	3-4.	ODS
5.	Populus tremula	topol osika	65	1	7	0-20	3-4.	3-4.	ODS
6.	Populus tremula	topol osika	41;32	0,2	5	0-20	3-4.	3-4.	ODS
7.	Populus tremula	topol osika	40	1,5	5	0-20	3-4.	3-4.	ODS
8.	Populus tremula	topol osika	33	1,2	4	0-20	3-4.	3-4.	ODS
9.	Populus tremula	topol osika	47	1,3	4	0-20	3-4.	3-4.	ODS
10.	Populus tremula	topol osika	58	1	4	0-20	3-4.	3-4.	ODS
11.	Populus tremula	topol osika	42	1,7	6	0-20	3-4.	3-4.	ODS
12.	Populus tremula	topol osika	72	0,8	7	20-40	3-4.	3-4.	ODS
13.	Salix caprea	vrba jíva	90;74;65; 76;92	0,5	8	40-60	3	3	ODS
14.	Prunus sp.	třešeň sp.	70	2	8	40-60	2	2-3.	ODS
15.	Populus tremula	topol osika	119	3	9	40-60	3	3	ODS
16.	Populus tremula	topol osika	98	2,5	9	40-60	3	3	ODS
17.	Populus tremula	topol osika	117	1	12	40-60	3	3	ODS
18.	Salix caprea	vrba jíva	4ks66; 3ks 50	0,3	12	40-60	3-4.	3-4.	ODS
19.	Acer platanoides	javor mléč	55	3,5	7	0-20	2	2	ODS
20.	Salix caprea	vrba jíva	48; 42	0,3	6	20-40	4	4	ODS
21.	Quercus robur	dub letní	98	1,3	8	20-40	2	2	ODS
22.	Quercus robur	dub letní	94	1,2	10	20-40	2	2	ODS
23.	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	1,1	5	20-40	3	3	ODS
24.	Malus sp.	jabloň sp.	55; 42	0,2	8	20-40	3-4.	3-4.	ODS
25.	Quercus robur	dub letní	55	2,2	7	20-40	3	3	ODS
26.	Quercus robur	dub letní	58	3	6	20-40	3	3	ODS
27.	Quercus robur	dub letní	56	1	6	20-40	3	3	ODS
28.	Populus tremula	topol osika	73	4	6	20-40	3	3	ODS
29.	Salix caprea	vrba jíva	90; 100; 70; 2ks 60	0,3	13	60-80	3-4.	3-4.	ODS
30.	Populus nigra 'Italica'	topol černý	296	2	10	60-80	4	3-4.	ODS
31.	Populus nigra 'Italica'	topol černý	274	2	8	60-80	4	4	ODS
32.	Quercus robur	dub letní	88	2,2	10	20-40	2	2	ODS
33.	Acer platanoides	javor mléč	78; 52	0,5	8	20-40	3-4.	3	
34.	Acer platanoides	javor mléč	96	1,7	8	20-40	3	3	
35.	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	61	1,7	7	20-40	3	3	

inv.č.	Latinský název:	Český název:	OBVOD kmene (cm)	spodní okraj koruny (m)	šířka koruny (m)	věkové stadium	zdravotní stav	sadovnická hodnota	opatření
36.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	30	1,9	2	0-20	3	2-3.	
37.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	26	1,9	2	0-20	3	3	poškozený kmen
38.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	2,7	2	2	0-20	3	3	
39.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	30	2	2,2	0-20	3	3	poškozený kmen
40.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	32	2	2,7	0-20	3	3	ODS
41.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	27	2	1,7	0-20	3	3	ODS
42.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	2	0-20	3	3	ODS
43.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	30	2	2,2	0-20	3	3	ODS
44.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	2,2	0-20	3	3	ODS
45.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	26	2	1,8	0-20	3	3	
46.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	26	2	1,8	0-20	3	3	
47.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	1,8	0-20	3	3	poškozený kmen
48.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	1,8	0-20	3	3	
49.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	1,8	0-20	3	3	
50.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	30	2	2	0-20	3	3	
51.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	1,8	0-20	3	3	
52.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	2,2	0-20	3	3	
53.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	2,2	0-20	3	3	
54.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	28	2	2,2	0-20	3	3	
55.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	18	2	1,5	0-20	3	3	
56.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	18	2	1,5	0-20	3	3	
57.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	18	2	1,5	0-20	3	3	
58.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	18	2	1,5	0-20	3	3	
59.	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	18	2	1	0-20	3	3	

vysvětlivky: ODS ... odstranit