



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 46943/2013/OZZL
Sp.zn.: OZZL 41790/2013/jamas

datum: 29. 8. 2013

vyřizuje: Ing. Jakub Mášl

telefon: 386 720 738

Věc: **ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje:

Název: Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH – ODPADY s.r.o., rozšíření činnosti – provoz biodegradace odpadů

Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření již realizované (kompostárna bioodpadů) a připravované činnosti areálu (sklady opadů) pro nakládání s odpady o zařízení na úpravu – dekontaminaci odpadů. Posuzovaná dekontaminační plocha představuje zařízení k biologické úpravě odpadů. V rámci procesu biodegradace zde budou za pomoci biodegradační technologie upravovány odpady znečištěné ropnými uhlovodíky a dalšími biologicky odbouratelnými látkami. Kapacita ročně zpracovaného materiálu bude do 10 000 tun. Vlastní dekontaminační plocha bude situována na st. parc. č. 256 a parc. č. 1118/13 v k.ú. Dolní Radouň. Stávající železobetonová hala bude rozšířena na celkový rozměr 27,5 x 20,5 m. Podlaha haly bude nově provedena v nepropustné úpravě, opatřena svařovanou plastovou folií odolnou proti působení ropných látek, vytaženou na stěnách (boční a zadní stěna haly) do výše 150 cm. Hala bude opatřena zvýšeným prahem a vyspádovaná do dvou záchytných jímek. Zajištěná plocha bude mít rozlohu 565 m², nepropustná podlaha bude tvořit záchytnou vanu pro případné výluhy z dekontaminovaného materiálu.

Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Jindřichův Hradec
kat. území: Dolní Radouň

Oznamovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1
IČ: 26068869

II. Souhrnné vypořádání připomínek:

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti Čech-Odpady s.r.o.“ doručena 4 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, Ol České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor rozvoje – oddělení památkové péče a odbor životního prostředí).

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) nemá z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny k oznámení připomínky.

ČIŽP z hlediska **ochrany ovzduší** upozorňuje, že v případě zpracování materiálů, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem, musí být zajištěna technicko-organizační opatření ke snížení těchto látek (např. zakrytování biodegradačních ploch, odtah plynů do zařízení na čištění odpadních plynů). Dále je nutné v případě volných zakládek snižovat emise tuhých znečišťujících látek (např. skrápěním či mlžením).

Výše uvedené upozornění bylo zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Z pohledu **ochrany vod ČIŽP** souhlasí s předloženým záměrem za podmínky provádění monitoringu podzemních vod v těchto ukazatelích: pH, dusičnany, dusitany, amoniak, sírany, chloridy, rozpuštěné látky, CHSK a ropné látky.

Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Z hlediska **odpadového hospodářství** má **ČIŽP** k předloženému oznámení následující připomínky a požaduje oznámení doplnit:

1. *Není zřejmé, která čísla parcel dotčených záměrem jsou v současnosti platná.*
2. *Pokud nebude v hale přípojka elektrické energie, může být problém s obsluhou zařízení (např. překopávkou zakládek (bez stacionárního osvětlení, a při zkrápění zakládek.*
3. *Pokud bude záchytná jímka tvořena pouze podlahou haly, jak bude čerpán výluh pro zkrápění – blíže popsat technické řešení konstrukce jímky.*
4. *Jak bude probíhat příjem kontaminovaných odpadů, v popisu není vyčleněna plocha určená ke skladování před namícháním do zakládky*
5. *Jak bude fyzicky probíhat příjem kapalných odpadů (kaly, zaolejovaná voda, prací vody, atd.)*
6. *Kde bude konkrétně monitorovací vrt.*
7. *Množství odpadů z výstavby záměru a následně z jeho provozování a způsoby nakládání s nimi.*

K výše uvedenému zpracovatel oznámení doplnil tyto informace:

Ad 1. *Vlastní dekontaminační plocha bude situována na st. parc. č. 256 a parc. č. 1118/13 – část v k.ú. Dolní Radouň (viz bod B. I. 3. – oznámení záměru). Ostatní čísla parcel uvedené v oznámení záměru v bodě B. I. 3. odpovídají parcelám uvedených v KN (nahlížení do katastru nemovitostí), které jsou součástí areálu střediska pro nakládání s odpady Dolní Radouň.*

Ad 2. *Se stacionárním osvětlením haly se prozatím nepočítá, mechanizace potřebná pro manipulaci s dekontaminovaným materiálem má vlastní světla pro osvětlení manipulačního prostoru. Elektrická energie pro připojení např. čerpadel bude přivedena ze stávající trafostanice do odběrného elektrického rozvaděče umístěného u haly.*

Ad 3. *Současný návrh projektové dokumentace rekonstrukce haly biodegradace, po odborných konzultacích s projektantem, investorem a provozovateli obdobných zařízení, s vybudováním jímek nepočítá. Případný výluh bude jímán v nejnižších místech spádované podlahy, kde bude vytvořen prostor pro případné umístění přenosného čerpadla. Pokud by nastala nutnost realizace záchytných jímek pro umístění ponorného čerpadla v rámci projednávání projektové dokumentace, bude zhotovena standardně jímka betonová se svařovanou plastovou izolací, stejně jako bude provedena izolace umístěná v podlaze haly.*

Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Ad 4. *Vlastní provoz nepředpokládá skladování přijímaných odpadů do zařízení, přijímané odpady budou postupně zapracovány do zakládky. Soustředění odpadů, před jejich zpracováním, bude realizováno v severozápadní části haly (příjezd techniky, vykládání kontejnerů, viz bod B. I. 6. - oznámení záměru). Návoz těchto odpadů bude probíhat převážně od firem - oprávněných osob společnosti Čech-Odpady s.r.o., pouze ojediněle, a to po předchozí dohodě od jiných subjektů.*

Ad 5. *Kapalné odpady budou do zařízení naváženy pouze za předpokladu možnosti jejich okamžitého zapracování do zakládky.*

Převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Ad 6. *Na jihovýchodním okraji prostoru (umístění haly biodegradace) bude zhotoven monitorovací vrt pro monitorování provozu, a to v souladu se zpracovaným hydrogeologickým posouzením lokality (ENVIREX, 2012 – viz oznámení záměru). Přesná lokalizace vrtu bude provedena na základě vymapování přednostních drah migrace podzemní vody.*

Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Ad 7. *Recyklovatelné stavební odpady budou převezeny k materiálové recyklaci, pro nevyužitelné odpady bude zajištěno jejich odpovídající zneškodnění v oprávněných zařízeních (viz bod B. III. 3. oznámení záměru).*

Orientační množství odpadů z výstavby bude uvedeno v projektové dokumentaci pro návazné správní řízení, což je zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

S odpadem upraveným pomocí biodegradace bude nakládáno podle výsledků srovnání analýz dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. Přesná evidence o množství produkce odpadů a způsobu nakládání s nimi bude uvedena v evidenci střediska Dolní Radouň.

Převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Z pohledu **integrované prevence ČIŽP** souhlasí s realizací plánovaného záměru z hlediska zákona o integrované prevenci za předpokladu, že:

- budou stanoveny podmínky integrovaného povolení se zohledněním BREF – zpracování odpadů,
- ke zpracování v zařízení budou povoleny výhradně odpady uvedené na straně 4 a 5 oznámení,
- ze zpracování budou vyloučeny odpady se zvýšeným obsahem těžkých kovů, které by znemožnili či zpomalovali biodegradční proces, toto bude zajištěno rozбором odpadu před jeho zpracováním do technologie biodegradace, nebo vyloučením přítomnosti těchto odpadů vyplývajících z podrobného odborného úsudku základního popisu odpadu.

Konkrétní stanovení podmínek integrovaného povolení bude řešeno v návazných správních řízeních dle zákona č. 76/2002 Sb. Vyloučení odpadu se zvýšeným obsahem těžkých kovů je dále zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor rozvoje – oddělení památkové péče uvádí, že předmětný záměr se nedotkne kulturní památky „kamenná boží muka“, neboť se nachází mimo řešené území. Dále konstatuje, že v k.ú. Dolní Radouň se nenachází žádné památkově chráněné území.

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ JH“), z hlediska **zákona o vodách** požaduje, aby projektová dokumentace pro stavbu zahrnovala všechny návrhy výstavby dle tohoto posouzení i s doplněním pozorovacího monitorovacího vrtu.

Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Ke změně užívání stavby a úpravě stavby bude vodoprávní úřad vydávat souhlas dle § 17 vodního zákona. K žádosti podané na formuláři dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. bude doložena PD se stanoviskem Povodí Vltavy s.p. a k žádosti o stavební povolení monitorovacího vrtu bude doložena 2 x PD zpracovaná projektantem vodohospodářem s doložením hydrogeologického posudku pro změnu užívání stávajícího objektu.

Výše uvedené je zákonným upozorněním a nemá charakter připomínek.

Z hlediska **ochrany lesa MěÚ JH** konstatuje, že doložená dokumentace neposuzuje přímo vliv záměru na okolní lesní pozemky a lesní porosty. Dopad záměru na les je možno zaznamenat pouze prostřednictvím kapitoly D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí. Jedná se konkrétně o vlivy na biotopy (ekosystémy), flóru a faunu, kde je uvedeno, že vliv záměru na biotopy, jejich ekologickou stabilitu a vliv na flóru a faunu lze hodnotit jako nevýznamný.

Výše uvedené konstatování nemá charakter připomínek.

Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší nemá **MěÚ JH** k předloženému oznámení záměru žádné připomínky.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích uvádí, že předmětný záměr není třeba posuzovat z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví dle zákona.

III. Závěr:

Záměr „**Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH – ODPADY s.r.o., rozšíření činnosti – provoz biodegradace odpadů**“ naplňuje dikci bodu 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr

„Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH – ODPADY s.r.o., rozšíření činnosti – provoz biodegradace odpadů“

n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,

za těchto podmínek:

- V případě zpracování materiálů, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem, zajistit technicko-organizační opatření ke snížení těchto látek - např. zakrytím biodegradčních ploch, odtahem plynů do zařízení na čištění odpadních plynů.
- V případě volných zakládek snižovat emise tuhých znečišťujících látek – např. zkrápěním či mlžením.
- Periodicky (minimálně jednou za půl roku) provádět monitoring podzemních vod v těchto ukazatelích: pH, dusičnany, dusitany, amoniak, sírany, chloridy, rozpuštěné látky, CHSK a ropné látky.
- V projektové dokumentaci pro návazné správní řízení specifikovat technické řešení konstrukce jímky včetně způsobu čerpání výluhu pro zkrápění.
- Kapalné odpady budou do zařízení naváženy pouze za předpokladu možnosti jejich okamžitého zpracování do zakládky.
- Monitorovací vrt pro monitorování provozu bude zhotoven v souladu se zpracovaným hydrogeologickým posouzením lokality, zejména se zohledněním doporučení a závěru tohoto posouzení.
- V projektové dokumentaci pro návazné správní řízení bude uvedeno orientační množství odpadů vznikajících z výstavby a provozu záměru. Přesná evidence o množství produkce odpadů a způsobu nakládání s nimi bude uvedena v evidenci střediska Dolní Radouň.
- S odpadem upraveným pomocí biodegradace bude nakládáno podle výsledků srovnání analýz dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.
- Při provozu záměru budou ze zpracování vyloučeny odpady se zvýšeným obsahem těžkých kovů, které by znemožnily či zpomalovaly biodegradční proces, toto bude zajištěno rozbořem odpadu před jeho zpracováním do technologie biodegradace, nebo vyloučením přítomnosti těchto odpadů vyplývajících z podrobného odborného úsudku základního popisu odpadu.

Odůvodnění:

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 4 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnilly nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 5. 8. 2013
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 21. 8. 2011
3. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru rozvoje – oddělení památkové péče ze dne 7. 8. 2013
4. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí ze dne 22. 8. 2013