



KUCBX00FZ7ID

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 54160/2014 OZZL
Sp. zn.: OZZL 48600/2014/pela

datum: 10.09.2014 vyřizuje: Ing. Petr Láznicka telefon: 386 720 770

„RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ - Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá.

Obec Olešník žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) na úřední desce a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým dalším způsobem byla informace ještě zveřejněna.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia kód záměru **JHC690** nebo na internetových stránkách kraje www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha: závěr zjišťovacího řízení s přílohou došlých vyjádření

Obdrží:**Dotčené samosprávné celky:**

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
DS Obec Olešník, Olešník 15, 373 50 Olešník

Dotčené správní úřady:

DS Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí

DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice

DS Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady

Oznamovatel:

DS RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves 14, 373 50 Olešník

Na vědomí:

DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

DS Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice



O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ě D Í , Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

Čj.: KUJCK 54160/2013 OZZL

datum: 10.09.2014

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

Sp. zn.: OZZL 48600/2014/pela

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název: „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“

I. Kapacita a charakter záměru:

Přesun výroby z Týna nad Vltavou do areálu v obci Olešník. V areálu budou vyráběny kovové díly a bude prováděna jejich povrchová úprava. Předmětem záměru je úprava stávající haly na zámečnickou dílnu pro výrobu válečkových dopravníků o využitelné ploše 715 m² na pozemku p.č. 1451 a novostavba dílny povrchových úprav o ploše cca 240 m² na pozemku 1222/1 v k.ú. Olešník u Českých Budějovic v bývalém zemědělském areálu v obci Olešník. Plocha zpevněných ploch bude cca 120 m². Později bude v dílně povrchových úprav umístěna i galvanovna. V projektu bude uplatněna technologie omílání se dvěma omílacími stroji a rotační sušárnou s kapacitou max. 100 kg oceli za den. V galvanovně budou probíhat procesy odmašťování, moření (za pomoci HCl), zinkování, chromátování. Budou používány lázně s celkovým objemem cca 8 m³, ale budou probíhat i procesy bez použití lázní. V zámečnické dílně bude zpracovááno cca 50 kg oceli za den. V dílně povrchových úprav se budou používat vodou ředitelné emulze. Celková plocha povrchových úprav bude do 8 500 m² za rok. Voda bude odebírána ze stávající studny. Na vytápění bude využívána elektrická energie. Emise budou odváděny pomocí ventilátoru výduchy na střechu. Technologická voda z povrchových úprav bude odvážena na ČOV. Z objektu bude přes vlastní ČOV odtékat denně cca 0,712 m³ splaškových vod do stávající obecní kanalizace. Dešťová voda bude zasakována.

Umístění: kraj: Jihočeský

obec: Olešník místní část Nová Ves

kat. území: Olešník pozemek p.č. 1222/1, 1451

Oznamovatel: RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves 14, 37501 Olešník

Zpracovatel oznámení: Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice

II. Souhrnné vypořádání připomínek:

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ doručena celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí). Veřejnost se k záměru nevyjádřila. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, jako orgán ochrany ovzduší, se k záměru vyjádří až po obdržení podrobných údajů v řízení na základě žádosti o umístění zdroje znečišťování ovzduší dle platného zákona o ochraně ovzduší.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) uvádí, že nepožaduje další posuzování záměru a s realizací předloženého záměru souhlasí za předpokladu, že před uvedením do provozu uživatel závadných látek vypracuje plán pro případ havárie a předloží ke schválení příslušnému vodoprávnímu orgánu a dále, že kvalita vypouštěných splaškových vod po předčištění na ČOV bude v souladu se stanovenými hodnotami kanalizačního řádu obce Nová Ves u Olešníka.

Připomínka je zpracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nepožaduje další posuzování, ale upozorňuje, že dne 15. 4. 2014 bylo vydáno závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví č.j.: KHSJC 07821/2014/HOK.CBCK s podmínkami, které vyplývají ze zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aktuálně platného nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. KHS požaduje v dalším stupni PD doložit hlukové posouzení záměru zpracované v souladu s uvedeným nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Součástí hlukové studie musí být vyhodnocení hlukové zátěže z nově navrženého provozu, včetně veškerých technických zdrojů hluku, dopravní obslužnosti a manipulace s materiálem ve vztahu k jednotlivým chráněným prostorům pro dobu denní (provoz v době noční se nepředpokládá) a případně návrh nezbytných protihlukových opatření. Pokud z

hlukového posouzení vyplyne nutnost realizace konkrétních protihlukových opatření, musí být jejich návrh součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

Připomínka je zpracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení

KHS dále upozorňuje, že v rámci zkušebního provozu bude požadovat přímým měřením prokázat, že hluk šířící se v souvislosti s běžným provozem areálu společnosti RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves (technologické zařízení, VZT zařízení, manipulace s materiálem, dopravní obslužnost) nepřekračuje pro jednotlivé chráněné prostory hygienické limity hluku.

Připomínka je zpracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení

Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí nepožaduje další posuzování a upozorňuje, že stavba ČOV bude předmětem vodoprávního řízení na zdejším odboru. Odpady vzniklé stavební činností budou předány oprávněné osobě. Zároveň připomíná, aby byla provedena opatření k zamezení znečišťování okolí stavby prachem a výkopovou zeminou a v případě úniku olejů ze stavební mechanizace, byla okamžitě učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí a byly okamžitě informovány pověřené orgány státní správy.

Připomínka je součástí podmínek závěru zjišťovacího řízení

Hodnocení způsobu ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva záměrem

Realizace záměru a ovlivnění kvality ovzduší bude předmětem návazného řízení vedeného orgánem ochrany ovzduší, nicméně emise do ovzduší by dle oznámení neměly významně ovlivnit životní prostředí v okolí záměru. Technologické odpadní vody budou odváženy k likvidaci na ČOV. Splaškové vody půjdou přes vlastní ČOV do obecní kanalizace. Záměr se nedotkne chráněných území a přírodních parků.

III. Závěr:

Záměr „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ je podlimitním záměrem k bodu 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu a dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona stanovil krajský úřad, že záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že podlimitní záměr

„RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“

n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **n e b u d e** proto posuzován podle zákona **za následujících podmínek**, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení:

Před výstavbou:

ČOV bude projednána vodoprávním orgánem se souhlasem správce kanalizace.

Změna umístění zdrojů znečišťování ovzduší bude projednána dle platného zákona o ochraně ovzduší.

V dalším stupni PD bude doloženo hlukové posouzení záměru a případně návrh protihlukových opatření.

Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby.

Při výstavbě:

Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, bude prováděna pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů.

Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby.

V případě úniku olejů ze stavební mechanizace, budou okamžitě učiněna opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Při provozu:

Bude zajištěno vydání a schválení havarijních řádů.

Bude zajištěno vydání provozního řádu dle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší v platném znění pro každý vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Po zahájení provozu zajistit měření hluku za běžného provozu areálu. Pokud z měření vyplynou nutná opatření k omezení hluku, pak je investor bude okamžitě realizovat.

Závadné látky, oleje a používané chemické látky a směsi budou skladovány zabezpečené dle platných předpisů.

Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Odůvodnění:

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí). Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky a připomínky, vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení jak pro fázi před výstavbou, kdy by měly proběhnout nutná výše uvedená řízení, tak při výstavbě a při vlastním provozu.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Přílohy: Došlá vyjádření:

- 1) Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 1. 9. 2014
- 2) Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 28. 8. 2014
- 3) Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 27. 8. 2014