



KUCBX0012MA2

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Č. j.: KUJCK 60102/2015/ OZZL
Sp.zn.: OZZL 60100/2015/masv/2

datum: 6. 8. 2015

vyřizuje: Ing. Martina Svobodová

telefon: 386 720 705

Věc: Vyjádření k oznámení záměru „Výrobní a prodejní areál společnosti Beton Brož s.r.o. Čavyně“
(Oznamovatel: BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice)

Na základě Vašeho oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ve výše uvedené věci, č. j. KUJCK 51802/2015/OZZL, sp. zn.: OZZL 51800/2015/pela ze dne 8. 7. 2015, vydáváme za Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, z hlediska ochrany ovzduší následující vyjádření.

Záměr předpokládá výstavbu nového areálu v blízkosti zdroje výrobních surovin bez přímého kontaktu s obytnou zástavbou. V areálu budou dvě výrobní haly pro umístění linek MASA a WET ČÁST využívající společné míchací centrum pro výrobu betonové směsi. Dále bude v areálu objekty: sklad příměsí, správní budova a podniková čerpací stanice PHM pro výdej motorové nafty.

V přílohách oznámení jsou také rozptylová studie a odborný posudek, které jsou zpracovány dle zákona o ochraně ovzduší. Po prostudování předložených podkladů uvádíme následující připomínky:

1. V odborném posudku je uveden popis jednotlivých výrobních linek a skladů cementu, popílku a kameniva. Rovněž jsou vyhodnoceny předpokládané emise TZL ze skladů a mísicího zařízení z výrobní linky. Celkové množství emisí TZL za rok je vyčísleno za použití emisních faktorů a předpokladu omezení emisí u jednotlivých operací. Avšak procentuální omezení emisí není podloženo u všech operací podrobným popisem či specifikací zařízení, jejichž instalace se předpokládá. Požadujeme doplnění podrobnějšího popisu nebo přesné technologické specifikace zařízení k omezování emisí u jednotlivých operací.
2. V Oznámení záměru jsou také vyčísleny denní emise ze spalovacích motorů vozidel a mechanismů pohybujících se v areálu střediska a z automobilové dopravy. Výše emisí uvedených v tabulce na str. 17 Oznámení je pravděpodobně chybně vyčíslena, a proto požadujeme upřesnění výsledných hodnot.

Správní orgán ochrany ovzduší doporučuje doplnění předložených podkladů.

Ing. Hana Pacáková
zástupce vedoucí oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady

Obdrží:

Ing. Petr Lázníčka
OZZL – oddělení OPK a EIA
zde