



Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví
- Ing. Jitka Kořínková -
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Značka:
OOŽP/9375/2015/Ko

Vyřizuje:
Mgr. Kočerová

Tel.:
38 680 1113

E-mail:
kocerovar@c-budejovice.cz

Datum:
29. 10. 2015

Vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice k akci:
k akci: „ČSPH a polyfunkční objekt“, k. ú. CB 4“ - oznámení záměru dle zák. č. 100/2001 Sb.,
zahájení zjišťovacího řízení vlivů záměru na ŽP – EIA
podrobnější umístění: p. č. 12/36, 12/26 a 5/2 – vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Generála Píky, jinak pozemky u komunikace I. tř. - I/34, směr Lišov)
na základě žádosti: Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice
oznamovatel: Josef Hos s.r.o., IČ 26082420, Pod Laznou 109, 373 81 Kamenný Újezd
zpracovatel oznámení: PROJEKTOMONT s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
doručeno: 12. 10. 2015

1. oddělení vodního hospodářství

- z hlediska vodního hospodářství dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění: Splaškové vody z kiosku budou napojeny samostatnou přípojkou na stávající kanalizaci. Součástí ČSPH je mycí linka, odpadní voda z mycí linky bude po předčištění v ČOV vypouštěna do jednotné kanalizace. Dešťové a úkapové vody z manipulační plochy budou odvedeny do podzemní dvouplášťové havarijní jímky o objemu cca 8 m³.

Dešťové vody z ostatních zpevněných ploch jsou zatříděny jako zaolejované a budou svedeny přes odlučovač ropných látek do veřejné dešťové kanalizace. Doporučujeme striktně oddělit dešťové vody ze střech a požadujeme nakládat s nimi podle § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. zasakovat nebo zadržovat na pozemku. Srážkovou vodu ze zpevněných ploch (kromě manipulační plochy) rovněž zadržovat před vypuštěním do kanalizace.

Čistírna odpadních vod z mycí linky a odlučovač budou předmětem vodoprávního řízení na našem oddělení.

Vyřizuje/telefon: Ing. Snížková/386801110, Ing. Pařízková/386801115

2. oddělení ochrany přírody a krajiny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů:

Bez připomínek. Nedotýká se zájmů chráněných naší věcnou a místní příslušností k zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Vyřizuje/telefon: Ing. Kyrian/386801105

3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF a nelze jej povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu - § 9 odst. 1,8 zákona. Žádost o podání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany ŽP - § 18 odst. 1 zákona

Vyřizuje/telefon: Ing. Komendová/386801117

- z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:

Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.

Vyřizuje/telefon: Bc. Maršík DiS. /386801119

4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů:

- z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění: Bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Šimůnek /386801120

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: Bez připomínek.

Vyřizuje/telefon: Z. Vonešová/386801123

Závěr:

Odbor OŽP Magistrátu města Č. Budějovice z hlediska svých kompetencí s uvedeným záměrem předloženým ve zjišťovacím řízení vyslovuje **souhlas**. Upozorňuje na nutnost zohlednění připomínek vyplývajících z vyjádření vodoprávního úřadu a orgánu ochrany ZPF v dalších stupních řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.).

Ing. Svatopluk M i k a

vedoucí odboru ochrany životního prostředí