

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**  
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158  
e-mail: khsch@khsch.cz, ID: agzai3c

---

Váš dopis značky: OZZL 67150/2016/kaper  
Ze dne: 20.5.2016

Naše č. j.: KHSJC 13486/2016/HOK PT-ST  
Spisová značka: S-KHSJC 13486/2016

Vyřizuje: MUDr. Bazgierová  
Tel. číslo: 387 712 812  
Datum: 25.5.2016

**Krajský úřad – Jihočeský kraj**  
**Odbor životního prostředí, zemědělství a**  
**lesnictví**  
**U Zimního stadionu 1952/2**  
**37076 České Budějovice**

Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích k zahájenému zjišťovacímu řízení ve věci dokumentace „OZNÁMENÍ ZÁMĚRU“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro akci: **„Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“**.

Dne 25.5.2016 byla Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích zaslána k vyjádření dokumentace „OZNÁMENÍ ZÁMĚRU“ podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí pro akci : **„Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“**.

Po prostudování předložené dokumentace Krajská hygienická stanice se sídlem v Č. Budějovicích, jako dotčený správní úřad dle § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto

vyjádření :

S obsahem dokumentace „OZNÁMENÍ ZÁMĚRU“ podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí pro akci: **„Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“**.

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předmětem záměru je realizace zařízení k odstranění odpadů a dále k využití odpadů. Umístění záměru je navrženo do části kamenolomu ozn. „B“. Jedná se o část kamenolomu, ve které byla ukončena těžební činnost. V zařízení bude k využití odpadů provozováno technologické vybavení (mobilní drtící a třídící linka). Účelem mobilní drtící a třídící linky je úprava a využití uvedených druhů odpadů, ze kterých se drcením a tříděním získává druhotná surovina. Součástí projektové dokumentace je hluková studie vypracovaná ENVING s.r.o., Staňkova 557/18a , 602 00 Brno ze dne 17.3.2016.

Závěr:

Účelem výpočtu bylo získat objektivní údaje o hlučnosti drtící a třídící linky a stanovit vliv tohoto zařízení na okolí. V tabulce uvedené v této studii jsou zapsány hodnoty hladin akustického tlaku vypočtené pro zvolené vzdálenosti. Výpočtové body jsou ve vzdálenosti 50 až 900 metrů od zdroje. Na základě této hlukové studie lze doporučit umístění posuzovaného zařízení ve volném rovinném poli, při dodržení limitních hodnot ve stanovených vzdálenostech. Při umístění recyklačního zařízení v menší vzdálenosti od chráněného venkovního prostoru, nebo umístění zařízení v prostoru, kde není splněna podmínka volného rovinného pole je vhodné individuální posouzení možnosti umístění zařízení z hlediska hluku.

Dále je součástí projektové dokumentace protokol o měření hluku A 2016/028. Měření provedla firma ENVING s.r.o., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno dne 8.3.2016. Místo měření : RD č.p. 38 Černětice, RD č.p. 53 Černětice, stavba pro rekreaci Černětice, ev.č. 11, RD č.p. 70 Malenice, RD č.p. 191 Malenice. Cílem měření bylo zjistit, zda nedochází k překračování hygienických limitů hluku stanovených v nař. vlády č. 272/2011 Sb. Z toho důvodu byla zaznamenána maximální hluková situace při provozu sledovaného zdroje. Součástí měření je stanovení ekvivalentních hladin akustického tlaku A, který proniká do chráněného venkovního prostoru dotčených staveb. Hodnoceným zdrojem hluku byly stacionární zdroje hluku provozu kamenolomu a vnitroareálová doprava v prostoru kamenolomu. Stacionárními zdroji je uvažována drtící a třídící linka, pásový bagr a kolový nakladač navážející materiál do drtiče a nakladač pro plnění vozidel provádějící expedici materiálu. V době měření byly všechny stroje v provozu.

Závěr:

Z naměřených a vypočtených hodnot hluku je patrné, že příspěvek kamenolomu Černětice je patrný pouze u RD č.p. 70 v Malenicích, ale není natolik významný, aby překročil hygienický limit hluku. U ostatních kontrolovaných bodů zaniká hluk kamenolomu v aktuálním hluku pozadí.

Na základě výše uvedeného KHS Jč. kraje nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

„ otisk razítka“

MUDr. Mária Bazgierová  
ved. odd. HOK Prachatice - Strakonice