

Oblastní inspektorát České Budějovice

U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice

tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz

IČ: 41 69 32 05, www.cizp.cz

DS: v3cdzr7

Vás dopis zn.: KUJCK 45255/2015/OZZL 45254/2015/kaper
Ze dne: 12.6.2015

Naše ZN.: ČIŽP/42/IPP/1508391.001/15/CDV
Vyřizuje: Ing. Dušan Vysloužil,
Telefon: 386 109 121
E-mail: vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz

Datum: 29.6.2015

Krajský úřad-Jihočeský kraj

Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2

370 06 České Budějovice

Vyjádření ČIŽP k vlivům záměru „Novostavba stáje a dojírny - Krátošice“.

Dne 16.6.2015 bylo Oblastnímu inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích doručeno oznámení záměru „Novostavba stáje a dojírny - Krátošice“. Oznamovatelem je společnost JASANKA, s.r.o.

Posuzovaným záměrem je výstavba objektů chovu skotu, dojírny a dvou jímek. Stávající kapacita objektů činí 360 DJ, navrhovaná kapacita činí 628 DJ. Produkční stáj je řešena jako volné bezstelivové ustájení s lehacími boxy, reprodukční stáj je řešena jako kombinovaný systém stelivového volného ustájení v boxech. Skladovací jímka má tříměsíční kapacitu, do této jímky budou svedeny odpadní vody z dojírny i z hnojné koncovky. Přečerpávací jímka bude mít skladovací kapacitu 84 m³ a bude sloužit pro produkční stáj, odkud bude kejda svedena do této jímky a dále přečerpávána do stávající bioplynové stanice.

Ochrana přírody

Umístění záměru bude provedeno v k. ú. Krátošice, ve stávajícím zemědělském areálu, na intenzivně využívaných zemědělských plochách, proto nemáme k předloženému záměru z pohledu zákona o ochraně přírody žádné připomínky.

Ochrana ovzduší

Celková roční emise amoniaku bude po realizaci záměru vyšší než 5 tun, bude se tedy i nadále jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený v Příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – kód 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně.

Za účelem předcházení emisí pachových látek budou přijata technicko – organizační opatření ke snížení těchto emisí. Přijatá opatření včetně používaných technologií snižujících emise amoniaku budou uvedena v provozním řádu zdroje vypracovaném dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

ČIŽP upozorňuje v případě použití fluorovaných skleníkových plynů jako chladiva u zásobníků mléka na povinnost plnit ustanovení zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006, na které je uveden odkaz v oznámení, bylo již zrušeno.

ČIŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k předloženému oznámení další připomínky.

Ochrana vod

Spotřeba vody pro napájení dobytka, úklid stájových prostor a dojírny bude činit 16 007 m³/rok. Dojde k nárůstu spotřeby vody v důsledku navýšení kapacity dobytka.

Srážkové vody ze střech budou svedeny do zasakovací retenční nádrže.

ČIŽP nemá k oznámení záměru z vodoprávního hlediska připomínek za předpokladu, že

1. Bude upřesněno z jak vydatného vodního zdroje a na jakém základě (vodoprávní rozhodnutí – povolené množství odebíraných vod) budou odebírány vody pro významně zvýšený počet DJ.
2. Bude zpracován havarijný plán ve smyslu Vyhl. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpadové hospodářství

Pro fázi provozu i výstavby je odděleně uveden výčet předpokládaných druhů vznikajících odpadů včetně kategorizace, pro fázi výstavby není uvedeno množství s odkazem na nehotový projekt záměru. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, přednostně budou hledány způsoby jejich dalšího využití před odstraněním. Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám. Záznamy o produkci (průběžná evidence) budou vedena. Při vlastním provozu není předpoklad vzniku významnějšího množství odpadů, rovněž se nepočítá s významným vznikem nebezpečných odpadů. V případě jejich vzniku budou do doby předání oprávněné osobě zabezpečeny a označeny příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu.

K oznámení tak, jak je k dnešnímu dni předloženo, nemá ČIŽP, z pohledu zákona o odpadech, žádné připomínky.

„Otisk razítka“

Ing. Luděk Schreiber
zástupce ředitele oblastního inspektorátu