



KUCBX00LCR26

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: **KUJCK 134668/2016/OZZL** datum: **12. 10. 2016** vyřizuje: **Ing. Jitka Kořínková**
Sp.zn.: **OZZL 128003/2016/jikor**telefon: **386 720 611**Věc: **„Rožmberk nad Vltavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ – sdělení**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 29. září 2016 žádost o vyjádření k podlimitnímu záměru **„Rožmberk nad Vltavou – modernizace a intenzifikace ČOV“** ve smyslu § 6 odst. 2 zákona. Žadatelem je Alena Hanselová, Pod Hrází 579, 38101 Český Krumlov - Horní Brána, IČ:71197460. Projektová dokumentace obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3a k zákonu.

Předmětem projektu je intenzifikace stávajícího areálu čistírny odpadních vod Rožmberk nad Vltavou na pozemcích s parcelním č. 136/2 a 140/2 v k.ú. Rožmberk nad Vltavou. Bude realizována nová linka biologického čištění včetně kalové nádrže, doplněná modernizací dosazovací nádrže. Nová biologická linka zahrnuje objekt čerpací jímky s hrubým předčištěním, denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž a kalovou jímku. Nová biologická linka bude provozována celoročně, její kapacita je navržena tak, aby v mimosezónním období byla schopna zpracovat veškeré hydraulické a látkové zatížení z města ve výši 2,5 l/s, v sezónním období pak umožní čištění celkového přítoku odpadních vod 4,7 l/s se zatížením 840 EO, zahrnující samostatný výtlak z vodáckého tábořiště.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že podlimitní záměr „Rožmberk nad Vltavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Odůvodnění:

Záměr „Rožmberk nad Vltavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ je podlimitním záměrem k bodu 1.9 - *Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm* kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Záměr představuje modernizaci stávající ČOV ve stávajícím areálu v zastavěné části města a nenachází se v žádné evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti ani v žádném zvláště chráněném území a přírodním parku ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění není předpoklad významného negativního vlivu na životní prostředí a veřejného zdraví a ani v předložených podkladech nebyly žádné významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví identifikovány, a proto záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží: INAL, Alena Hanselová, Pod Hrází 579, 38101 Český Krumlov - Horní Brána