

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky: č.j. KUJCK 103626/2017/OZZL
sp. zn. OZZL 103004/2017/jakubec

Ze dne: 1.9.2017

Naše č. j.: KHSJC 26382/2017/HOK CB-CK

Spisová značka: S-KHSJC 26382/2017

Vyřizuje: Ing. Márová

Tel. číslo: + 420 387 712 118

Datum: 14.9.2017

KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2
ČESKÉ BUDĚJOVICE



KUJCP01BUAJJ

Došlo:

Číslo j.:

Příloha:

Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví

Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. 1388 a č. 1390 v k.ú. Horní Planá – oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává, jako dotčený správní úřad podle § 3 písmene e) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., toto

vyjádření:

s dokumentací Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. 1388 a č. 1390 v k.ú. Horní Planá – oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, předloženou v rámci zjišťovacího řízení orgánu ochrany veřejného zdraví dne 4.9.2017 KRAJSKÝM ÚŘADEM – JIHOČESKÝ KRAJ, Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

KHS Jč. kraje posoudila dokumentaci v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zákonem č. 258/2000 Sb.

Dokumentace záměru, jehož oznamovatelem je Ing. Jiří Valter, třída Míru 201, 381 01 Český Krumlov, IČ 75112167, zpracovaná Ing. Olgou Dlouhou, Přívozní 219, 375 01 Týn nad Vltavou srpnu 2017, vyhodnocuje vlivy na životní prostředí z provozu dostavby stáje č. 2 stávajícího hospodářského objektu, která bude sloužit k ustájení a výkrmu jalovic v zimním období.

Záměr je lokalizován na parcelách p.č. 1388 a č. 1390 v k.ú. Horní Planá, cca 2 km od obce Žlábek a Olšina.

Stávající objekt stáje č. 2 o rozměrech 67,45 m x 9,85 m na východní straně areálu hospodářského objektu bude po demolici příček, kleneb a střechy a vybudování nové betonové podlahy nově sloužit pro výkrm 87 ks jalovic s kotcovým ustájením na hluboké podestýlce v zimních měsících (od 1.11. do 30.4.). V letních měsících bude dobytek umístěn na přilehlých pastvinách.

Ke stáji bude přistavěno zastřešené krmiště šířky 3,5 m a délky 47,12 m při východní straně objektu a krmný stůl, bude provedena úprava hnojné koncovky délky 11,75 m a šířky 6 m, která bude odkanalizována do již vybudované jímky odpadních vod kanalizační přípojkou z PVC DN 200 mm a budou vybudovány nové zpevněné plochy (o celkové ploše 1053,41 m²) s betonovým povrchem nebo z mechanicky stabilizovaného kameniva, navazující na stávající komunikace.

Přípojka vody a elektro zůstává stávající, nově bude rozvedena voda od stávající přípojky k napáječkám. Nekontaminované dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora, kontaminované dešťové vody budou svedené do jímky o objemu 40 m³.

Zdrojem znečištění ovzduší během výstavby bude manipulace se stavebními materiály a pojezd techniky, v období provozu pojezd motorových vozidel zajišťujících dopravní obsluhu areálu, emise amoniaku a pachové emise z chovu skotu.

Vzhledem k malému pohybu vozidel je navýšení emisí z dopravní obsluhy nepatrné, emise z chovu skotu budou omezeny stavebně a organizačně - vnější stěna výkrmny jalovic č. 1 směrem k nejbližšímu chráněnému objektu bude bez oken, dveří a vrat, veškeré vstupy do výkrmny budou zajištěny pouze ze dvora a vjezd do areálu výhradně středem dvora.

Provozem záměru se nepředpokládá významné znečištění ovzduší.

Zdrojem hluku během výstavby bude manipulace se stavebními materiály a pojezd techniky, v době provozu hluk ze samotné farmy (včetně hluku z krmení, z nastýlání, z vyhrnování hnoje) a hluk z dopravy k farmě.

Součástí předložené dokumentace je akustický posudek, zpracovaný společností s r.o. Studio D – akustika, U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice dne 25.7.2017 (číslo zakázky 17012485), vyhodnocující hluk z provozu záměru Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. 1388 a č. 1390 v k.ú. Horní Planá.

Stáj bude v plném provozu pouze část roku, v letním období je skot na pastvě a v areálu neprobíhá žádná hospodářská činnost. Hladina hluku z provozovny bude dána hlukem ze stávající farmy (v provozu v době denní i noční), z provozu ve stáji č. 2, hlukem z dopravy k farmě (doprava o intenzitě 1 NA do 12 tun s krmnou směsí, 3 TNA – odvoz na jatka a pohyb 4 OA zaměstnanců pouze v době denní), hlukem z krmení (v četnosti 2 x denně cca 30 min. pomocí traktoru s krmným vozem pouze v době denní), hlukem z nastýlání (v četnosti 3 x týdně cca 30 min. pomocí traktoru pouze v době denní), hlukem z vyhrnování hnoje (v četnosti 3 x týdně cca 20 min. pomocí traktoru pouze v době denní), hlukem z navážení sena (3 x ročně po dobu 1 týdnu pomocí traktoru pouze v době denní) a z navážení a odvozu dobytka (pomocí 5 TNA v průběhu 2 dnů).

Výpočet hluku z provozu stáje byl proveden pro 2 referenční body - nejbližší chráněné venkovní prostory staveb RD Olšov 1 (na parcele č. 1389/3 v k.ú. Horní Planá) a RD Olšov 4 (na parcele č. 1389/2 v k.ú. Horní Planá).

Ze závěru akustického posudku vyplývá, že provoz realizovaného záměru Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. 1388 a č. 1390 v k.ú. Horní Planá bude při splnění veškerých vstupních podmínek, uvedených v akustickém posudku, splňovat hygienické limity hluku, stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění pro nejbližší chráněné venkovní prostory staveb pro denní i noční dobu.

Na základě výsledků akustického posudku zpracovatelka dokumentace uvádí, že předložený záměr je nevýznamným zdrojem hluku.

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly zpracovatelkou shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku výstavby a následného provozu záměru.

Za předpokladu realizace opatření k prevenci, vyloučení a snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, uvedených v kapitole D.4 předložené dokumentace, nepovažuje orgán ochrany veřejného zdraví za nutné v posuzování vlivů Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. 1388 a č. 1390 v k.ú. Horní Planá na životní prostředí dále pokračovat.

Ing. Kamila Márová
odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha: PD

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (46)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice