



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení IPPC a EIA

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00YXBK2

Naše č. j.: KUJCK 34713/2021
Sp. zn.: OZZL 14557/2021/pezo SO
Vyřizuje: Ing. Petra Zoubková
Telefon: 386 720 735
E-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 25. 3. 2021

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení podaného Obcí Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 002 45 828, vyjádření dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „ZTV Černá v Pošumaví – sever“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

1. Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:

ZTV Černá v Pošumaví – sever

Bod 108 – „Záměry rozvoje sídel s rozlohou od stanoveného limitu“ - tj. 5 ha, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem oznámení je vybudování základní technické vybavenosti pro bydlení, občanského vybavení, místních komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek, veřejného osvětlení, elektrického vedení VN, trafostanice, zeleně a mobiliáře. Stavba bude sloužit pro obsluhu 79 parcel pro výstavbu rodinných domů (dále také jen „RD“) se dvěma plochami veřejné zeleně a 1 plochou pro sport. Celková plocha záměru činí 15,3662 ha.

Umístění záměru:

Kraj: Jihočeský
Obec: Černá v Pošumaví
Katastrální území: Černá v Pošumaví
Pozemky KN p. č.: 211/1, 211/2, 211/8, 211/32, 211/35, 211/36, 211/55, 211/101, 211/104, 211/105, 211/109, 211/110, 211/111, 211/112, 211/113, 211/153, 211/163, 211/173, 211/188, 211/294, 211/334, 211/335, 211/337, 211/343, 211/344, 211/345, 211/346, 211/357, 211/358, 1508/1

Oznamovatel:

Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 002 45 828

Zpracovatel oznámení:

Ing. Hana Pešková ze společnosti DHW s.r.o., držitelka autorizace dle § 19 zákona

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je umístění základní technické vybavenosti (dále také jen „ZTV“) pro výstavbu celkem 79 rodinných domů v návaznosti na stávající zastavěné území obce Černá v Pošumaví. Součástí jsou také 2 plochy veřejné zeleně a plocha pro sport. Záměr je řešen jako příprava území pro umístění obytné výstavby k rozvoji obce a jako takový je posuzován, tzn. je posuzována nejen vlastní technická infrastruktura, ale i budoucí využití. Jednotlivé rodinné domy budou stavěny individuálně.

Kumulace nastane s objekty podobného charakteru, tedy s projektem „Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví“ a stávající obytnou zástavbou v severní části obce. „Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví“ (na pozemcích p. č. 92/1, 92/6, 92/11, 92/14, 211/79, 211/114, 211/115, 211/116 a 211/349 v k. ú. Černá v Pošumaví) bude vystavěn ve dvou etapách – první, v současnosti připravovaná etapa, obsahuje 4 bytové domy s dvěma patry a podkrovím a nadzemní parkoviště (vydáno územní rozhodnutí Městského úřadu Horní Planá, odboru stavební úřad č. j. MÚHP-2929/2020 ze dne 29. 5. 2020). Výška bytových domů je 9,5 m. Ve druhé etapě vzniknou také 4 bytové domy. Kumulace se projeví především v související dopravě, lokalita je napojena na silnici I/39, která je zatěžována sezónně i dopravou související s rekreačním využíváním přehrady Lipno. „Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví“ bude mít samostatný vjezd, ale jedna větev obslužných komunikací je propojena s posuzovanou lokalitou. Celkový počet parkovacích stání pro „Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví“ je 57 (pouze pro bydlení a jejich návštěvy). Kumulace se projeví také ve vlivu na krajinný ráz, kdy dojde ve spojení s obytným komplexem k zastavění celé volné plochy louky v této části obce. Synergické účinky v lokalitě se nebudou vzhledem k charakteru záměru uplatňovat.

3. Stručný popis technického a technologického řešení:

Záměr řeší umístění základní technické vybavenosti pro bydlení. Řešení stavby zajišťuje potřebnou dopravní obslužnost lokality a zároveň vhodnou volbou šířkových a směrových parametrů komunikace vytváří prostor pro další pobytové funkce uličního prostoru a zachovává tak podmínky kvalitního bydlení a života v zástavbě rodinných domů.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

- SO 101 Místní komunikace
- SO 102 Parkovací stání
- SO 103 Sjezdy
- SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty
- SO 105 Stezka pro inline brusle
- SO 106 Plocha pro tříděný domovní odpad (TDO)
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302 Dešťová kanalizace
- SO 303 Vodovodní řád
- SO 304 Vodovodní přípojky
- SO 305 Splašková kanalizace gravitační
- SO 306 Splašková kanalizace tlaková
- SO 307 Kanalizační přípojky
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Podzemní vedení NN, přípojkový pilíř
- SO 403 Elektrické vedení VN a trafostanice

SO 101 Místní komunikace

Celkem je navrženo 8 větví komunikací – A (délka 743 m), B (délka 73 m), C (délka 52 m), D (délka 69 m), E (délka 38 m), F (délka 531), G (délka 214 m) a H (délka 53 m). Větev A tvoří páteřní komunikaci, je napojena na účelovou komunikaci směřující k vodní nádrži Lipno na severovýchodě, na jihovýchodě navazuje na oblast řešící samostatný projekt „Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví“. Na tuto větev A jsou napojeny větve B - H. Prvních 648 m větve A a větve B - D jsou navrženy jako místní komunikace typu C3 s asfaltovým povrchem. Ostatní větve jsou místní komunikace typu D1 s povrchem z betonové dlažby. Větev A a D budou dvoupruhové,

šířky 5,5 m u napojení na stávající komunikaci se rozšiřují na 6 m. Po 648 metrech přechází větev A v obytnou zónu. Větvě E a H jsou jednopruhové, široké 4,5 m, u výjezdu na páteřní komunikaci opatřeny zpomalovacím prahem. Slouží pouze pro obsluhu dvou či tří parcel a na jejich konci jsou opatřeny sdruženým dvojitým či trojitým sjezdem. Větev F a G je v režimu obytné zóny. Jsou to jednopruhové komunikace šířky 4,5 m, výjezdy jsou opatřeny zpomalovacími prahy. U výjezdů jsou komunikace rozšířeny na 5,5 m a 6,5 m, rozšíření je také navrženo na křižovatce těchto komunikací a to na 6,1 m. Po celé délce jsou rozmístěny sdružené sjezdy, které slouží jako výhybny. Zpomalující prahy jsou šířky 1 m se sklonem 1:10. Jsou navrženy z betonové dlažby v betonových silničních obrubnicích. Odvodnění komunikací bude jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Vozovka bude z betonové dlažby a asfaltového betonu, ohraničená betonovými silničními obrubníky.

SO 102 Parkovací stání

Pro návštěvníky lokality je navrženo 27 podélných a 40 kolmých parkovacích stání v rámci uličního profilu, z toho 5 stání je navrženo pro osoby těžce pohybově postižené. Parkovací stání budou odvodněna příčným sklonem 2 %, stejným směrem jako přilehlá vozovka. Plocha bude oddělena od zeleného pásu a komunikace betonovými silničními obrubnicemi v betonovém loži s opěrou. Parkovací stání jsou navržena mimo rozhledové trojúhelníky křižovatek a sjezdů.

SO 103 Sjezdy

Sjezdy nejsou součástí územního rozhodnutí pro stavbu, jsou uvedené pouze pro úplnost řešení stavby. Jedná se o sjezdy z místní komunikace na parcely pro výstavbu 79 RD, plochu veřejné zeleně a plochu sportoviště.

SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty je navržena v délce 1 100 m. Vede v celém řešeném území podél komunikace, propojuje obytné zóny a stezku pro inline brusle se zastavěnou částí obce Černá v Pošumaví. Chodník vedoucí podél páteřní komunikace bude široký 3 m. Stezka v jihozápadní části řešeného území propojující větev F s obcí bude široká 3,5 m. Ostatní budou široké 2 m. Odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2 % do přilehlé vozovky nebo zeleně. Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem 3 % a podélnou drenáží.

SO 105 Stezka pro inline brusle

Stezka je navržena v délce 880 m. Vede podél západní části řešeného území. Je navržena o šířce 3 m, v severní části řešeného území je napojena na účelovou komunikaci vedoucí k vodní nádrži Lipno. Odvodnění bude jednostranným příčným sklonem 2 % do přilehlé zeleně. Odvodnění zemní pláně bude příčným sklonem 3 % a podélnou drenáží. Kryt je navržen z asfaltového betonu.

SO 106 Plocha pro tříděný domovní odpad

Plocha pro umístění kontejnerů na tříděný odpad je navržena v centrální části lokality. Má rozměry 8 x 2 m. Bude odvodněna příčným sklonem 2 % stejným směrem jako komunikace pro pěší, ke které těsně přiléhá.

301 Odvodnění komunikace

Odvodnění komunikace je řešeno 79 uličními vpustěmi. Většina vpustí je zaústěna přípojkami do vsakovacích studní s přepadem do dešťové kanalizace. Část je napojena přípojkami přímo do dešťové kanalizace. Vpusti mají mříže a koš na splaveniny, budou vybaveny kalovou jímkou.

SO 302 Dešťová kanalizace

Dešťové vody z upravených komunikací budou odváděny gravitační dešťovou kanalizací. Potrubí je navrženo z trub DN 250-400 podle kapacitního průtoku a rychlosti v potrubí. Napojení dešťové kanalizace bude provedeno na kanalizaci, která bude navržena a vybudována v rámci projektu "Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví". V rámci tohoto projektu je napojení provedeno na stávající infrastrukturu ve správě ČEVAK a.s. s vyústěním do vodní nádrže Lipno.

SO 303 Vodovodní řad

Vodovodní řady budou vybudovány v navržených komunikacích. Všechny větve budou opatřeny příslušnými šoupaty se zemními soupravami. Vodovod je navržen v jedné tlakové úrovni.

SO 304 Vodovodní přípojky

Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami ukončenými ve vodoměrných šachtách na okraji stavebních parcel, 1 m za hranicí soukromého pozemku. Bude vybudováno celkem 82 ks přípojek o celkové délce 660 m, z toho veřejná část bude mít cca 570 m.

SO 305 Splašková kanalizace gravitační

Území bude odkanalizováno gravitační splaškovou kanalizací, jejíž stoka S1 je zaústěna do kanalizace, která bude navržena a vybudována v rámci projektu "Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví". V rámci tohoto projektu je napojení provedeno na stávající infrastrukturu ve správě ČEVAK a.s.

SO 306 Tlaková splašková kanalizace

K napojení gravitační splaškové stoky S3 na stoku S1 je navržena tlaková splašková kanalizace v délce 59,2 m s čerpací stanicí.

SO 305 Kanalizační přípojky

Do kanalizace bude zaústěno celkem 82 gravitačních kanalizačních přípojek.

SO 401 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je vzhledem k šířkám veřejných profilů navrženo po jedné straně. Předpokládá se osazení LED svítidel 70 W osazených na pozinkovaných ocelových stožárech s výškou 6 m v roztečích cca 30 – 40 m. Navrženo je celkem 82 svítidel.

SO 402 Rozvod NN

Zásobování lokality elektrickou energií je řešeno pro 79 parcel. Bude zpracována samostatná projektová dokumentace. Rozvody NN budou realizovány kabelovým vedením převážně v zeleném pásu uličního profilu. Na hranicích pozemků budou zřízeny přípojkové skříně.

SO 403 Elektrické vedení VN a trafostanice

Lokalitou v současnosti prochází vzdušné elektrické vedení VN. Je navržena jeho přeložka, která povede v zeleném pásu podél komunikace větve G, poté před parcelu 56 do nově přeložené trafostanice mezi pozemky 55 a 60, celkem v délce cca 400 m. Nová trafostanice je navržena na severovýchodním okraji lokality.

Odůvodnění**1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:****I. Charakteristika záměru**

Předmětem záměru je vybudování ZTV pro výstavbu celkem 79 rodinných domů v návaznosti na stávající zastavěné území obce Černá v Pošumaví. Součástí záměru jsou dvě plochy veřejné zeleně a plocha pro sport. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, odboru úřad územního plánování zn. MUCK 39571/2020/OUUP/And ze dne 6. 10. 2020 je záměr přípustný za splnění podmínky prokázání, že navrhovaný záměr neznemožní nebo podstatně neztižší předpokládané budoucí využití, a to realizaci veřejně prospěšné stavby TI107 – Skupinový vodovod Lipensko, který probíhá sídlem Černá v Pošumaví po hranici lipenské nádrže ze severu k jihu.

II. Umístění záměru

Záměr se nachází v severní části obce Černá v Pošumaví, navazuje na stávající zastavěné území. Východní strana řešeného území se nachází v blízkosti silnice I/39, z jižní strany je záměr ohraničen zastavěným územím obce Černá v Pošumaví, severozápadní hranici tvoří Lipenská přehrada a severní hranici tvoří stávající místní komunikace.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí**Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy**

Mezi možné vlivy na obyvatelstvo lze zařadit zejména zvýšenou hlučnost a emise škodlivin do ovzduší. Hlavním zdrojem hluku bude pohyb automobilů. Ostatní zdroje hluku (tzn. využívání RD) budou nevýznamné. Záměr významně neovlivní akustickou situaci v místě a zdraví obyvatel. Emise škodlivin do ovzduší budou produkovány pouze v souvislosti s dopravou, půjde o osobní automobily majitelů jednotlivých rodinných domů a jejich návštěvy. V území nedochází k překračování žádného z imisních limitů pro sledované škodliviny. Příspěvek emisí z dopravy související se záměrem nebude natolik významný, aby mohl samostatně překročit imisní limity v daném území. Na základě výsledků hlukové studie a vyčíslení předpokládaných produkovaných emisí výfukových plynů, které uvažují maximální zátěž lokality automobily, lze konstatovat, že hlukové zatížení ze související dopravy a znečištění ovzduší nepřekročí hranici, která by mohla znamenat ovlivnění zdraví obyvatelstva, nezhorší významně stávající akustickou a imisní situaci v lokalitě.

Vlivy na ovzduší a klima

V dané lokalitě nedochází v současné době k překračování žádného z imisních limitů pro sledované škodliviny. Záměr bude zdrojem znečištění ovzduší z osobní dopravy. Navýšení dopravy vlivem záměru činí cca 15 % na komunikaci I/39 (po maximálním zastavení celé lokality v horizontu několika let), nelze tedy očekávat významnější ovlivnění stávající imisní situace v lokalitě. Vytápění objektů rodinných domů se uvažuje elektrické, případně alternativními zdroji (tepelná čerpadla apod.). Vyloučeno není ani vytápění pevnými palivy (dřevo, pelety apod.). Rodinné domy nebudou vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší v lokalitě, zemní plyn k vytápění nebude využíván. Pro vytápění sousedního „Obytného komplexu Marína – Černá v Pošumaví“ budou využita tepelná čerpadla, nelze tedy očekávat kumulaci vlivů na ovzduší v lokalitě. Vlastní ZTV neznamená významné navýšení zpevněných ploch, nepředpokládá se tedy ovlivnění mikroklima lokality. Stejně tomu bude i po postupné realizaci jednotlivých domů, předpokládá se významná rozloha zahrad a nezpevněných, zatravněných ploch. Vliv na mikroklima lokality nebude významný.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro kvantifikaci ovlivnění akustické situace vlivem dopravy po vybudování všech navržených RD byla zpracována Ateliérem M.A.A.T., s.r.o (Ing. Hana Rotová) v květnu 2020 Hluková studie z dopravy, která je přílohou oznámení. Do výpočtu hlukové studie byly zahrnuty jak stávající dopravní zátěž v lokalitě, tak záměrem generovaná zátěž včetně dopravy v klidu. Dle výsledků výpočtu hlukové studie hluk z dopravy v noci nevyhověl pro parcely v blízkosti silnice I/39. Aby byly splněny hlukové limity pro noční dobu, nelze pro objekty na budoucích parcelách 51 a 52 navrhnout přirozené větrání. Tyto objekty budou vybaveny systémem mechanického větrání. Toto technické opatření sníží hlukové zatížení pod hygienický limit.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dešťové vody z komunikací budou odváděny gravitační dešťovou kanalizací s napojením na kanalizaci, která bude vybudována v rámci projektu "Obytný komplex Marína – Černá v Pošumaví" s odvodem na stávající infrastrukturu ve správě ČEVAK a.s. a vyústěním do vodní nádrže Lipno. Vzhledem k blízkosti vodní nádrže Lipno nedojde k významnému urychlení odtoku části srážek z území. Dešťové vody z prostoru jednotlivých parcel po vybudování RD budou v maximální možné míře likvidovány na pozemcích jednotlivých stavebníků za použití retence a přirozeného vsaku podloží. Toto řešení minimalizuje vliv záměru na odtokové poměry. S ohledem na to, že území není citlivé k záplavám, lze vyhodnotit vliv na odvodnění jako mírně zhoršující, málo významný v kontextu celé lokality. Pro vlastní provoz ZTV nebude pitná voda zapotřebí. Pro potřeby RD bude využívána přípojka na veřejný vodovod obce Černá v Pošumaví. V dané oblasti je dostatečné množství podzemních vod, uvažováno je také napojení na Skupinový vodovod Lipensko. Posuzovaný záměr není v rozporu s podmínkami ochrany chráněné oblasti přirozené akumulace vod Šumava a ani s ochrannými podmínkami II. ochranného vnějšího pásma vodárenského odběru z nádrže Lipno pro úpravu vod Loučovice. Lze konstatovat, že záměr neovlivní významně množství ani kvalitu povrchových a podzemních vod.

Vlivy na půdu a krajinu

Záměr výstavby ZTV si vyžádá zábor zemědělské půdy průměrné produkční kvality, zařazené do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále také jen „ZPF“). V této fázi se jedná o zábor 2,389 ha půdy. Záměr je v souladu s Územním plánem Černá v Pošumaví. Vyhodnocení vlivu záboru na ZPF bylo provedeno v rámci schvalování tohoto územního plánu, ke kterému byl vydán souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF. V další fázi bude probíhat vynětí pozemků ze ZPF pro výstavbu jednotlivých RD jednotlivými stavebníky. Celková rozloha areálu činí 15,3662 ha, z čehož větší část náleží do ZPF. Pro jednotlivé RD budou vyjímány pouze plochy pro zastavěné a zpevněné části pozemků, zbývající část v kultuře zahrada zůstane součástí ZPF. Jedná se o významný vliv na zemědělskou půdu. Před výstavbou bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy. Skrytá ornice bude deponována a bude s ní dále nakládáno v souladu s platnou legislativou. Je vhodné, aby byla v průběhu stavby deponie ošetřována proti zaplevelení a také proti zcizení. Veškerá skrytá zemina bude použita k ozelenění areálu záměru. Skrývka vzniklá při výstavbě RD bude využita s největší pravděpodobností k ozelenění zahrad (vlastní nakládání se skrývkou určí příslušný orgán ochrany ZPF v soulase s odnětím zemědělské půdy ze ZPF).

Z hlediska ochrany krajinného rázu se jedná o zástavbu v zastavitelném území navazující na souvislou obytnou zástavbu. Z umístění v zástavbě obdobného charakteru a také s ohledem na to, že se nejedná o výškovou stavbu, lze konstatovat, že výstavba ZTV bude mít slabý vliv na kvalitu krajinného rázu oblasti a na harmonické vztahy v krajině, a to především díky stávající podobě lokality a okolí. Vliv může mít následující zástavba RD, zde lze ale předpokládat, že podoba jednotlivých domů bude odpovídat požadavkům Správy NP Šumava na stavby z hlediska zachování tradičních forem a měřítka objektů bydlení v lipenské oblasti. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a není v rozporu s předměty ochrany CHKO Šumava.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Pro výstavbu ZTV bude zapotřebí běžně dostupných stavebních materiálů. Z hlediska použití kameniva si záměr nevyžádá otevření nového ložiska nerostů. Ani u dalších stavebních hmot se s ohledem na rozsah nové výstavby nepředpokládají zvýšené nároky na přírodní zdroje. Záměr nebude mít významný vliv na horninové prostředí a nemůže mít vliv ani na ložiska nerostných surovin a poddolovaná území. Ani výstavba a provoz obytné zóny s RD nebude mít zvýšené požadavky na přírodní nerostné zdroje.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vegetace lokality má charakter kosené kulturní louky. Nebyl zde prokázán výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin vyjmenovaného ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V lokalitě byl zaznamenán výskyt jednoho druhu rostliny, který je uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin. Jedná se o jestřábník oranžový, vedený v kategorii C3 – druh ohrožený, na Šumavě je to relativně hojný druh. S ohledem na jeho četný výskyt na sousedních lučních porostech a v širší lokalitě lze konstatovat, že tento druh nebude záměrem významně negativně ovlivněn. Vliv na biodiverzitu rostlinných druhů nebude významný. Stavba si vyžádá kácení vzrostlé zeleně, jedná se konkrétně o 8 kusů vzrostlých smrků a 1 javor klen. Kácení některých stromů bude podléhat povolení příslušného orgánu ochrany přírody. V lokalitě bylo nalezeno 7 zvláště chráněných druhů živočichů (2 druhy bezobratlých, 5 druhů obratlovců). Z bezobratlých byl zaznamenán střevlík scheidlerův (*Carabus scheidleri*), který je chráněn v kategorii ohrožených druhů, tento druh bude dotčen zánikem části biotopu, na Lipensku je jeho výskyt běžný, vliv lze z hlediska populace hodnotit jako mírně negativní z důvodu plošného úbytku vhodného biotopu. Dále se zde vyskytuje čmelák (*Bombus* sp.), všechny druhy čmeláků jsou chráněny v kategorii ohrožených druhů, dotčení budou zánikem části biotopu, vliv lze z hlediska populace čmeláků hodnotit jako mírně negativní z důvodu plošného úbytku vhodného biotopu. Většina pozorovaných ptáčích druhů se zde vyskytuje z důvodu lovu, je možné, že přestanou tyto plochy využívat. Ze zvláště chráněných druhů ptáků byl v lokalitě pozorován krahujec obecný (*Accipiter misus*), který je chráněn v kategorii silně ohrožených druhů, byl pozorován přelet lokality jedním jedincem, lokalita slouží tomuto druhu jako potravní biotop (není zde vhodné prostředí ke hnízdění), z hlediska populace tohoto druhu lze hodnotit vliv jako mírně negativní. Bramborníček hnědý (*Saxicola ruberta*) je chráněn v kategorii ohrožených druhů, byli pozorováni 2 samci ve vlhčích partiích, lokalita slouží jako hnízdní i jako potravní biotop, z hlediska populace tohoto druhu v širší lokalitě dojde k zániku části biotopu, podobné biotopy se nachází i v blízkém okolí, vliv na tento druh bude mírně negativní. Krkavec velký (*Corvus corax*) je chráněn v kategorii ohrožených druhů, tento druh na lokalitu záměru náhodně zalétává za potravou (zejména po sečích), nemá zde vhodné podmínky pro hnízdění, vliv na tento druh bude mírně negativní z důvodu zaboru potravního biotopu. V případě vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*) byl zaznamenán přelet lokality, je chráněna v kategorii ohrožených druhů, lokalita slouží tomuto druhu jako potravní biotop, není zde vhodné prostředí ke hnízdění, z hlediska populace tohoto druhu lze hodnotit vliv jako mírně negativní. Ze zvláště chráněných druhů savců nebyl v lokalitě záměru žádný pozorován, je známo, že břehy lipenské nádrže využívá k migraci vydra říční (*Lutra lutra*), která je zařazena vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mezi silně ohrožené živočichy. Není pravděpodobné, že by tento druh byl záměrem rušen či omezen v pohybu, záměr nezasahuje do břehového pásma vodní nádrže Lipno. Další druhy savců vyskytující se v širší lokalitě záměru nebudou přímo dotčeny, budou však ovlivněny zmenšením volných ploch, větší návštěvností lokality a zvýšeným automobilovým provozem. Pro realizaci záměru je nutné získat výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro nalezené druhy. Vzhledem k lokalizaci záměru nejsou ohroženy žádné cennější ekosystémy v lokalitě ani v blízkém okolí. Lokalita záměru je tvořena především kulturním lučním porostem, který je pravidelně sečen, biodiverzita je průměrná. Realizace záměru bude mít mírně zhoršující vliv na biodiverzitu, ale v kontextu širší lokality se jedná o málo významný vliv.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. Zhodnoceny byly v rámci záměru všechny vstupy a výstupy, které s provozem záměru souvisí. V místě záměru nebyly shledány žádné významné prvky či překážky, které by bránily realizaci záměru. Cílem oznámení bylo hodnocení a posouzení možného vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že za předpokladu splnění všech preventivních opatření nebude provoz záměru představovat navýšení vlivu na životní prostředí ani zdraví obyvatel oproti stávajícímu stavu. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze

č. 3 k zákonu. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona. Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 1. 2. 2021 oznámení záměru „ZTV Černá v Pošumaví - sever“, které podala Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 002 45 828. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem č. j. KUJCK 16249/2021 ze dne 5. 2. 2021. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 8. 2. 2021, na úřední desce obce Černá v Pošumaví dne 8. 2. 2021. V téže lhůtě bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž byly oznámení záměru a informace o probíhajícím zjišťovacím řízení zveřejněny na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), kód záměru JHC966 a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 10. 3. 2021.

Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptáčích oblasti a zda budou posuzovány podle zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení záměru „ZTV Černá v Pošumaví – sever“, které zpracovala Ing. Hana Pešková ze společnosti DHW s.r.o., držitelka autorizace dle § 19 zákona
- Vyjádření uvedená v bodě 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 8. 3. 2021, zn. ČIŽP/42/2021/840
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 3. 3. 2021, č. j. KHSJC 03554/2021/HOK CB-CK
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 4. 3. 2021 zn. MUCK 07104/2021/OŽPZ/Ra
- Správa národního parku Šumava, odbor státní správy CHKO Šumava, vyjádření ze dne 16. 2. 2021, zn. NPS 01578/2021/2

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Správa národního parku Šumava, odbor státní správy CHKO Šumava ve svém vyjádření uvádí, že záměr není nutné dále posuzovat podle zákona. Z hlediska zájmů chráněných zákonem nebyly v souvislosti se záměrem výstavby uvedeného záměru shledány žádné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, záměr je z hlediska ochrany těchto zájmů únosný a akceptovatelný.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) z hlediska ochrany přírody požaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Důvodem je zejména jeho významný rozsah, možné kumulativní vlivy, přítomnost zvláště chráněných druhů (ztráta biot a zábor ZPF) a hluk, zpevněné plochy, veřejné osvětlení.

Vypořádání: Přílohou oznámení záměru je vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru úřad územního plánování, zn. MUCK 39571/2020/OUUP/And ze dne 6. 10. 2020, ve kterém je uvedeno, že záměr je přípustný při splnění podmínky prokázání, že posuzovaný záměr neznemožní nebo podstatně neztíží předpokládané budoucí využití, a to realizaci veřejně prospěšné stavby TI107 Skupinový vodovod Lipensko, který probíhá sídlem

Černá v Pošumaví po hranici lipenské nádrže ze severu k jihu. Rozsah záměru je tedy v souladu s Územním plánem Černá v Pošumaví. Lokalita záměru se celá nachází ve III. a IV. zóně CHKO Šumava. Správa Národního parku Šumava, která je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, ve svém vyjádření zn. NPS 01578/2021/2 ze dne 16. 2. 2021 uvádí, že nebyly shledány žádné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, záměr je z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem únosný a akceptovatelný. K danému záměru vydala Správa NP Šumava – Odbor státní správy CHKO Šumava dne 30. 3. 2020 stanovisko č. j. NPS 02786/2020/2, ve kterém konstatuje, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost Evropské lokality Šumava.

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska vodoprávního úřadu požaduje, aby byly stavby podle druhu a potřeby napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Požaduje, aby veškeré odpadní vody byly odváděny do veřejné kanalizace, z tohoto důvodu bude nutné prověřit funkčnost a kapacitu stávající veřejné kanalizace v místě napojení. Dešťové vody budou přednostně zasakovány na pozemcích v předmětné lokalitě, lokality budou prověřeny hydrogeologem. Dále požaduje prověřit, zda bude zabezpečeno dostatečné množství pitné vody pro plánovanou zástavbu. Nepožaduje další posuzování záměru.

Vypořádání: Upozornění obsažené ve vyjádření bude řešeno v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s obsahem oznámení záměru souhlasí, nepovažuje za nutné v posuzování záměru pokračovat.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.

Dotčené územní samosprávné celky ani veřejnost se k oznámení nevyjádřily. Jedno obdržené vyjádření obsahovalo požadavek na další posuzování záměru. Příslušný úřad však došel na základě obdržených podkladů, vyjádření příslušných úřadů a vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu k závěru, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat. Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3 k zákonu. Příslušný úřad na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost doložit v odvolání.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Obec Černá v Pošumaví žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje se písemnost považuje za doručenou.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:

Rozdělovník

Oznamovatel se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů:

- Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví *prostřednictvím DS*

Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů

- Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Dotčené správní úřady a samosprávné celky

- Jihočeský kraj, k rukám člena Rady Jihočeského kraje Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov *prostřednictvím DS*
- Městský úřad Horní Planá, odbor životního prostředí, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá *prostřednictvím DS*
- Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice *prostřednictvím DS*
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice *prostřednictvím DS*
- Správa národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk *prostřednictvím DS*

Na vědomí:

- Městský úřad Horní Planá, stavební úřad, 382 26 Horní Planá *prostřednictvím DS*

Obdrží po nabytí právní moci:

- Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví *prostřednictvím DS*