KN MAPA

- zájmové území investora
- KN – hranice pozemků
- KN – věcná břemena
- 801/2 – dotčené parcelní číslo
- 804/86 – sousední parcelní číslo
- 1146 – parcelní číslo

Poznámka: průběh hranic katastr. mapy má informativní charakter

- geodetické zaměření – stávající polohopis
- 476.00 – vrstevnice stávajícího terénu – stávající výškopis
- +7,240 – max. výška stavby od ±0
- 4,81 – nadmořské výšky nově navržené úrovně terénu (provedena redukce nadm. výšky o 470)
- SO 101–VEŘEJNÁ KOMUNIKACE SILNICE II/105
- SO 102–KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 601–MOSTNÍ OBJEKT
- Plocha parkovacího stání pro nabíjení elektromobilů
- Vozíkové stání
- ZELEŇ VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ – NÁVRH – podrobné řešení viz samostatná příloha
- ob.82 – ZELEŇ KÁCENÍ – vyzn. obvodu – kácení není předmětem této PD–je řešeno v rámci samostatného řízení
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH
- J–1 – VYZNAČENÍ GEOTECHNICKÝCH SOND

LEGENDA PLOCH - NAVRHOVANÉ

- Objekt Lidl (SO 01) – 2381 m²
- Nové asfaltové plochy parkoviště (živice) – 2704 m²
- Nová betonová zámková dlažba parkovací stání – 1654 m²
- Nová betonová dlažba chodníků – 725 m² (vč. plochy obrubníků)
- Nová ŽB rampa pro zásobování – 110 m²
- Výdejní box (SO 505) – 3 m²
- Stávající vodní plocha – potok
- Okapový chodník – kačírek – 57 m²
- Zeleň – 1448 m²
- Trvalý nízký porost – keře
- Požárně nebezpečný prostor – podrobné řešení viz samostatná příloha
- Opěrné stěny – 154 m²
- Vodící linie – 11 m²

Celková plocha řešeného území = 9247 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ:

102 x V10b - PARKOVACÍ STÁNÍ KOLMÉ
6 x V10f - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚLESNĚ POSTIŽENOU
2 x V10 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ V KOČÁRKU

KOEFICIENT ZASTAVĚNOSTI A ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

a) KOEFICIENT ZASTAVĚNOSTI:
zastavěná plocha objekty / plocha pozemku = 2381/9247 = 25,75 %

b) KOEFICIENT ZELENĚ:
plocha zeleně / plocha pozemku = 1448/9247 = 15,66 %

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01	PRODEJNA LIDL
SO 101	VEŘEJNÁ KOMUNIKACE SILNICE II/105
SO 102	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 201.1	VODOVOD - PŘÍPOJKA
SO 201.2	VODOVOD - PŘELOŽKA
SO 202	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA
SO 203	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 301	PŘÍPOJKA VN A TRAFOSTANICE
SO 302.1	VENKOVNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY NN, VO
SO 302.2	PŘELOŽKA NN
SO 303.1	PŘÍPOJKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
SO 303.2	PŘELOŽKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
SO 401	PŘELOŽKA PLYNOVODU
SO 501	REKLAMNÍ PYLON A VJEZDOVÁ ŠIPKA
SO 502	NABÍJECÍ STANICE PRO AUTOMOBILY
SO 503	VÝDEJNÍ BOX
SO 504	VOZÍKOVÉ STÁNÍ
SO 505	OPĚRNÉ STĚNY
SO 506	KONTEJNER NA ODPADKY
SO 507	SADOVÉ ÚPRAVY
SO 601	MOSTNÍ OBJEKT (vyvolaná investice bude řešena v samostatném řízení)

POZNÁMKY:

- PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTÝČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A PODKLADŮ ZADAVATELE ZA PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PROSTOROVÉ NORMY ČSN 73 6005
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ
- ZA VYTÝČENÍ, OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY, VEŠKERÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘÍDÍ A KOORDINUJE VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY

LEGENDA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ:

- Vozovka II/105 – plná konstrukce: ACO 11+ 40mm, spojovací postřik 0,5kg/m2, ACL 16 + 50mm, spojovací postřik 0,5kg/m2, ACP 16+ 60mm, infiltrační postřik 1,0kg/m2, MZK 200mm, ŠDA 200mm – 545 m2
- Vozovka II/105 – oprava povrchu, sanace: ACO 11+ 40mm, spojovací postřik 0,5kg/m2, ACL 16 + 50mm, spojovací postřik 0,5kg/m2 (ACP 16+ 60mm, infiltrační postřik 1,0kg/m2, SC C 8/10 150mm) – 1205 m2
- Vozovka areálová – ACO 11+ 40mm, spojovací postřik 0,5kg/m2, ACL 16 50mm, infiltrační postřik 1,0kg/m2, SC C 8/10 150mm, ŠDA 200mm
- Parkovací stání: zámková dlažba skladebná 80mm, lože z DDK 40mm, PB II 100mm, ŠDA 150mm, ŠDB 120mm (dopl.)
- Chodníky: zámková dlažba skladebná 60mm, lože z DDK 40mm, ŠDA 150mm, ŠDB 100mm (dopl.)
- Krajnice – ŠDA tl. 150mm, E def,2= min. 70MPa
- Obrubníky silniční betonové 150/250/1000 do betonového lože s boční opěrou
- Obrubníky chodníkové betonové 80/250/1000 do betonového lože s boční opěrou
- Svodidla – posun stávajících do nové polohy
- Prvky odvodnění – drenáže trativody DN 150mm, propustek
- Vodící a varovné pásy
- Zeleň

OBALOVÉ KŘIVKY PRO NEJVĚTŠÍ UVAŽOVANÉ VOZIDLO:

NSN – Nákladní Souprava Navesova
Celková délka 16.500m
Celková šířka 2.500m
Celková výška karoserie 4.000m
Min. světlá výška karoserie 0.220m
Rozchod kol 2.300m
Doba otáčení mezi plnými rejdy 6.700_s
Poloměr zatáčení mezi stěnami 10.300m

LEGENDA IG SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ

- CETIN – METAL. KABEL – ZAMĚŘENO
- CETIN – METAL. KABEL – NEZAMĚŘENO
- EON – PLYN – STL
- EON – VEDENÍ NN 1kV – PROVOZ
- EON – PODZEMNÍ VEDENÍ VN 22 kV
- EON – NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22 kV
- ČEVAK – VODOVOD
- ČEVAK – KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
- ELOS – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA IG SÍTÍ - NAVRHOVANÉ SÍTĚ - ZTI

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SO 203) – PARKOVIŠTĚ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, NAPOJENÍ VPUSTÍ (SO 203) – PARKOVIŠTĚ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SO 203) – STŘECHA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VNĚJŠÍ GRAVITAČNÍ (SO 202)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VNĚJŠÍ GRAVITAČNÍ (SO 202)
- VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- HYDRANT STÁVAJÍCÍ
- H1 – HYDRANT NADZEMNÍ NOVÝ
- VŠ – VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

PŘELOŽKA VODOVODU - ČEVAK - SO 201.2

- ČEVAK – VODOVOD – PŮVODNÍ RUŠENÁ TRASA
- ČEVAK – VODOVOD – NOVĚ NAVRŽENÁ TRASA

LEGENDA SÍTÍ ELEKTROINSTALACÍ

- VN – PŘÍPOJKA DO TRAFOSTANICE (ŘEŠÍ EG.D.)
- AREÁLOVÉ KABELOVÉ ROZVODY NN
- AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KABELY V CHRÁNIČCE KOPOFLEX
- VO2 – STOŽÁR VO 8m, SVÍTIDLO TRILUX LED JOVIE 50–AB2L–LR/6800–740 6G1

PŘELOŽKA NN - EG.D. - SO 302.2 - ŘEŠÍ EG.D.

- EGD – RUŠENÁ TRASA PŘEKLÁDANÝCH KABELŮ NN
- EGD – PŘELOŽENÍ KEBELŮ NN – PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA – podrobně dle řešení fy. EGD

LEGENDA IG SÍTÍ - NAVRHOVANÉ SÍTĚ - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

- SEK – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, PŘÍPOJKA (SO 303.1) – CETIN

PŘELOŽKA SEK - CETIN - SO 303.2

- CETIN – RUŠENÁ TRASA PŘEKLÁDANÝCH METALICKÝCH KABELŮ ZAMĚŘENÝCH
- CETIN – RUŠENÁ TRASA PŘEKLÁDANÝCH METALICKÝCH KABELŮ NEZAMĚŘENÝCH
- CETIN – NAVRŽENÁ TRASA PŘEKLÁDANÝCH METALICKÝCH KABELŮ

PŘELOŽKA PLYN - EG.D. - SO 401 - ŘEŠÍ EG.D.

- EGD – RUŠENÁ TRASA PŘEKLÁDANÉHO VEDENÍ PLYNOVODU
- EGD – PŘELOŽENÍ PLYNOVODU – PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA – podrobně dle řešení fy. EGD

±0,000 = 475,000 BPV

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATIRA, U ZLATÉ STOKY 576, 370 01 LIŠNOVICE, IČ 261 16 208 DIČ CZ261 16208	ATIRA CZ, spol.s r.o., U Zlaté stoky 576, 370 01 Lišnovice, TEL.: +420 606 775 457, EMAIL: martina@atira.cz	OBJEDNATEL: LIDL ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s., NÁRODNÍ 1359/11, 158 00 PRAHA 5	
PROJEKTANT: ATIRA, U ZLATÉ STOKY 576, 370 01 LIŠNOVICE, IČ 261 16 208 DIČ CZ261 16208	ATIRA CZ, spol.s r.o., U Zlaté stoky 576, 370 01 Lišnovice, TEL.: +420 606 775 457, EMAIL: martina@atira.cz	VYPRACOVAL: ATIRA CZ - Ing. Alena Stará; ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Slezák	KONTROLOVAL:, SCHVÁLIL:

NÁZEV ZAKÁZKY
LIDL, NOVOSTAVBA PRODEJNY POTRAVIN MILEVSKO
na parc. č. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.ú.: Milevsko

STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	DATUM VYDÁNÍ	POČET A4
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	1:250	3.6.2021	20 x A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO
SO 01 - PRODEJNA POTRAVIN LIDL
NÁZEV PROVÁDĚCÍ ČÁSTI
C: SITUAČNÍ VÝKRESY
NÁZEV DOKUMENTU

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

NÁZEV SOUBORU				KOPIE
DUSP	SIT	C	C.3	
STUPEŇ PD	OZNAČENÍ PROF.ČÁSTI	PROFESNÍ DÍL	ČÍSLO DOKUMENTU	