



KUCBX00MZP73

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 59249/2017/OZZL datum: 10. 5. 2017 vyřizuje: Ing. Jana Kubecová telefon: 386 720 767
Sp.zn.: OZZL 50337/2017/jakubec e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů – sdělení.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 11. 4. 2017 žádost o vyjádření k záměru „Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“. Žadatelem je REVITA CZ o.p.s., se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO: 280 79 086. Dne 10. 5. 2017 byla žádost doplněna o stanovisko vydané podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem záměru je revitalizace stávajícího fragmentu původního koryta řeky Blanice na pozemku parc. č. 1726 (vodní plocha) v k. ú. Protivín o výměře 0,1933 ha na plnohodnotnou tůň s různě členitým dnem. Odstraněním sedimentu a zmírněním sklonu svahů dojde ke zvýšení retence vody a zlepšení druhé diverzity v lokalitě. Z důvodu zajištění prosvětlení hladiny dojde k odstranění přestárých kmenů vrby křehké a k prořezávce křovitých vrb. Koryto Blanice bude s tůní propojeno potrubím DN 200, jehož dno je na kótě 376,77 m n. m. Tůň bude mít následující parametry:

- celková plocha ramene: 1 933 m²
- upravovaná plocha ramene: 2 738 m²
- normální hladina na úrovni H_n: 376,88 m n. m. Bpv
- plocha vodní hladiny při H_n: 1 690 m²
- plocha litorálního pásma: 1 092 m².

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

Odůvodnění:

Předmětem projektu je revitalizace tůň na pozemku parc. č. 1726 (vodní plocha) v k. ú. Protivín o výměře 0,1933 ha. Jedná se o podlimitní záměr ve vztahu k bodu 1.3 „Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha“ a zároveň k bodu 1.7 „Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou“, kategorie II přílohy č. 1 zákona, neboť svým rozsahem (plochou a objemem akumulované vody) nedosahuje příslušné limitní hodnoty. Krajský úřad – Jihočeský kraj ve svém stanovisku ze dne 10. 5. 2017 čj.: KUJCK 58616/2017/OZZL vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona, který by podléhal zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Ing. Zdeněk Klimeš
pověřený vedením odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

