

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 152121/2017

Sp. zn.:
S-JMK 139276/2017 OŽP/Dah

Vyřizuje/linka
Bc. Hana Daňková/2683

Brno
30.10.2017

ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

že záměr

„Čerpací stanice pohonných hmot, SIGNUM Hustopeče“, k. ú. Hustopeče u Brna, okr. Břeclav nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

„Čerpací stanice pohonných hmot, SIGNUM Hustopeče“

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – 10.4, sloupec B – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11b) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem oznamovatele je výstavba nové vlastní veřejné čerpací stanice pohonných hmot. Nová čerpací stanice plně nahradí stávající neveřejnou čerpací stanici nafty, která je v současné době provozovaná v areálu.

Pohonné hmoty budou uloženy v podzemní ocelové dělené dvouplášťové nádrži o celkovém objemu 60 m³, kdy bude přepážkami rozdělena na dvě části pro skladování pohonných hmot, a to pro naftu 30 m³ a benzin 24 m³, dále pak bude třetí část o objemu 6 m³ využita jako úkapová jímka. V druhé samostatné dvouplášťové ocelové nádrži o objemu 2,5 m³ bude skladovaný vodný roztok močoviny, tzv. AdBlue. Pro výdej pohonných hmot budou osazeny celkem dva oboustranné výdejní stojany, a to první ve složení 3 + 3 pistole (nafta 40 l/min., nafta 80 l/min. a benzin 40 l/min.) a druhý 1 + 1 pistole (AdBlue 40 l/min.).

Předpokládaná výtoč je 500 000 l/rok nafty, 100 000 l/rok benzínu a 10 000 l/rok AdBlue.

Umístění záměru: kraj Jihomoravský
okres Břeclav
město Hustopeče
k. ú. Hustopeče u Brna, p. č. 4723/1, 4723/9 a 4712/7

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem investora je výstavba nové bezobslužné veřejné čerpací stanice pohonných hmot, tj. zařízení pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzínu, která bude využívána především pro vlastní vozidla a vozidla obchodních partnerů, ale také bude uzpůsobena pro veřejný prodej. Do zařízení se pohonné hmoty budou dopravovat autocisternami. Nová čerpací stanice plně nahradí stávající neveřejnou čerpací stanici nafty, která je v současné době provozovaná v areálu.

Umístění stavby je v průmyslové zóně města. Místo stavby se nachází ve volné zatravněné ploše mezi stávajícími objekty, na okraji areálu společnosti, v blízkosti administrativní budovy. Příjezd k budoucí čerpací stanici bude z nového sjezdu a výjezdu na procházející komunikaci III. třídy č. 4203 vedoucí směrem na obec Šakvice.

Nejbližší stávající veřejná ČS PHM se nachází ve vzdálenosti cca 3 km situovaná u hlavní silnice III. třídy č. 406 na okraji města Hustopeče, dále vzdálenější pak na výjezdech z města Hustopeče. Ve vzdálenosti cca 500 m se ještě nachází čerpací stanici LPG.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Čerpací stanice je navržena bezobslužná, bude zahrnovat zastřešenou manipulační plochu, tvořenou dvěma tankovacími místy, dvěma oboustrannými výdejními stojany, jednou dělenou podzemní dvouplášťovou nádrží na PHM (benzin a nafta) a úkapy a druhou samostatnou podzemní nádrží na AdBlue. Součástí ČSPHM jsou dále odstavná místa pro vysavač, pneupress a do budoucna příp. dobíjecí místo pro elektromobily.

Vlastní nádrž je obdélníkového půdorysu, dvouplášťová. Je svařena z ocelového plechu. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory. Nádrže jsou vybaveny čidly kontroly těsnosti meziplášťového prostoru. V ovládací šachtě budou umístěny armatury a příslušenství.

Výdej pohonných hmot do nádrží dopravních prostředků bude probíhat pomocí dvou oboustranných výdejních stojanů, a to první ve složení 3 + 3 pistole (nafta 40 l/min., nafta 80 l/min. a benzin 40 l/min.) a druhý 1 + 1 pistole (AdBlue 40 l/min.). Stojany jsou vybaveny

elektronickým ovládním, vč. bezobslužného platebního terminálu, proudovou ochranou, sacím systémem a centrálním navíjením hadice. Výdejní pistole jsou vybaveny „STOP“ systémem zamezujícím proti přeplnění nádrže a otočným kloubem. Stojan používaný k výdeji benzínu bude navíc vybaven odsáváním benzinových par zpět do nádrže, tj. rekuperačí II. stupně. Čerpací stanice bude zastřešena pomocí otevřeného montovaného ocelového přístřešku, uloženého na dvojici sloupů, o půdorysných rozměrech 7 x 10 m a výšce cca 5 m. Střešní krytina je navržena z pozinkovaných ocelových trapézových plechů. V místě stáčení a výdeje PHM je vytvořena zpevněná úkapová plocha, která bude izolována proti působení ropných látek a vymezena obrubníky z důvodu vyloučení kontaminování z okolní plochy. Kontaminovaná voda z úkapové, stáčecí a výdejní plochy bude svedena do odvodňovacího žlábků, dále napojeného potrubím do bezodtokové úkapové (havarijní) jímky kapacity 6 m³. Zastřešení přesahuje po celém svém obvodu okraje stáčecí plochy o tzv. „deštný úhel“ v závislosti na průjezdní výšce konstrukce. V pohledu jsou osazeny světelné zdroje pro osvětlení výdejního místa.

Oznamovatel - účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Společnost SIGNUM, spol. s r. o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče, IČ 18200061, zastoupená na základě plné moci ze dne 29.08.2017 společností Ing. Jan Šafařík, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče.

Odůvodnění

Dne 26.09.2017 obdržel krajský úřad od společnosti SIGNUM, spol. s r. o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče, IČ 18200061, zastoupené na základě plné moci ze dne 28.08.2017 společností Ing. Jan Šafařík, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989 o záměru „Čerpací stanice pohonných hmot, SIGNUM Hustopeče“, k. ú. Hustopeče u Brna, okr. Břeclav.

Zpracovatelem oznámení byl Ing. Jan Šafařík, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989.

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 a provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 139998/2017 ze dne 27.09.2017, kterým rozeslal v souladu s § 6 odst. 6 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, s informací o možnosti vyjádřit se dle § 6 odst. 7 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce města Hustopeče, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně kraj požádal město Hustopeče o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

Jihomoravský kraj - informaci obdržel dne 26.09.2017 a zveřejnil ji na úřední desce dne 02.10.2017.

Město Hustopeče - informaci obdrželo dne 02.10.2017 a zveřejnilo ji na své úřední desce dne 03.10.2017.

Dotčenými orgány státní správy byly:

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí - informaci obdržel 02.10.2017.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - informaci obdržela 02.10.2017.

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno - informaci obdržela 02.10.2017.

1. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno – zn. ČIŽP/47/2017/2503 ze dne 17.10.2017.
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – č. j. KHSJM 57673/2017/BV/HOK ze dne 06.02.2017.

2. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

ČIŽP OI Brno – k realizaci záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.

KHS JMK – k oznámení záměru zpracovanému Ing. Janem Šafaříkem, z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik pro dotčenou populaci nemá zásadních připomínek a se záměrem souhlasí.

Jelikož údaje obsažené v oznámení umožňují vyhodnocení předpokládaných vlivů záměru na zdraví lidí, netrvá se na jeho dalším posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

3. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Záměrem investora je vybudování nové bezobslužné veřejné čerpací stanice pohonných hmot, tj. zařízení pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzínu, která bude využívána především pro vlastní vozidla a vozidla obchodních partnerů, ale také bude uzpůsobena pro veřejný prodej. Do zařízení se pohonné hmoty budou dopravovat autocisternami. Nová čerpací stanice plně nahradí stávající neveřejnou čerpací stanici nafty, která je v současné době provozovaná v areálu.

II. Umístění záměru

Umístění stavby je v průmyslové zóně města. Místo stavby se nachází v k. ú. Hustopeče u Brna, p. č. 4723/1, 4723/9 a 4712/7, ve volné zatravněné ploše mezi stávajícími objekty, na okraji areálu společnosti, v blízkosti administrativní budovy. Příjezd k budoucí čerpací stanici bude z nového sjezdu a výjezdu na procházející komunikaci III. třídy č. 4203 vedoucí směrem na obec Šakvice.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš výraznými emisemi prachu.

Z hlediska vlivů na ovzduší se předpokládají emise především benzenu a těkavých organických látek. Podle několika zpracovaných rozptylových studií na obdobných zdrojích (veřejné i neveřejné ČSPHM) lze konstatovat, že vliv zdroje se projeví pouze v bezprostřední blízkosti zdroje emisí. Maximální hodnoty bývají vypočteny v těsné blízkosti čerpací stanice a pohybují se v následujících relacích:

- provoz čerpací stanice přispívá k zanedbatelnému nárůstu imisních koncentrací benzenu, u průměrných ročních koncentrací se většinou jedná o maximálně 2 % hodnoty imisního limitu, tj. do $0,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (stávající koncentrace $1,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, imisní limit průměrných ročních koncentrací benzenu je $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$);
- u VOC může při stáčení nafty krátkodobě docházet v těsné blízkosti stáčecího místa ke koncentracím ve stovkách $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (závislé na velikosti skladovací nádrže a roční výtoči PHM), k těmto maximálním koncentracím však může dojít při stáčení celé kapacity nádrže a při vysokých okolních teplotách (nad $30 \text{ }^\circ\text{C}$), tudíž spíše výjimečně. V okolí stáčecího místa pak koncentrace VOC již výrazně klesají, imisní limit není stanoven;
- příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC bývá pod $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ v bezprostřední blízkosti výdejního stojanu, mimo areál ČSPHM pak výrazně méně (do $0,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$), imisní limit není stanoven;

Z výše uvedeného je patrné, že provozem čerpací stanice dochází u benzenu k zanedbatelnému navýšení imisní zátěže. U VOC maximální vypočtené hodnoty dosahují relativně vyšších koncentrací, avšak tyto koncentrace bývají pouze v bezprostřední blízkosti čerpací stanice (řádově desítky metrů) a pouze při stáčení autocisterny.

Dále je zřejmé, že svým rozsahem veřejná čerpací stanice nevyvolá významné změny v dopravní intenzitě v okolí záměru, a to z důvodu již současného provozu vozidel. Provozem čerpací stanice tedy nedojde k nadměrnému znečištění ovzduší.

Vzhledem k výše uvedenému a dostatečné vzdálenosti záměru od nejbližší obytné zástavby nelze předpokládat ani významné vlivy záměru na lidské zdraví.

Umístění záměru a provedená opatření proti úniku motorové nafty na volný terén vylučují za normálního provozu významný vliv záměru na půdu, povrchové a podzemní vody.

Vliv záměru na okolní faunu a floru se nepředpokládá, protože místo záměru je v současné době silně antropogenně ovlivněno, a proto se zde nedá předpokládat výskyt chráněných druhů rostlin a zvířat.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení posuzoval tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh:
 - Vyjádření Městského úřadu Hustopeče, stavebního úřadu z hlediska územního plánu – vzato na vědomí,
 - Stanovisko KrÚ JmK, OŽP podle § 45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. – vzato na vědomí,
2. Vyjádření uvedená v bodě 2. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

V žádném s obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy není požadováno pokračování v procesu posuzování.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů a průběhu zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným správním úřadům.

Dotčenou město Hustopeče žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně město Hustopeče žádáme o zaslání písemného vyrozumění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.**

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1411.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, odvolání Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.



Ing. František Havíř
vedoucí odboru

v z. Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Přílohy: obdržená vyjádření (pouze Ing. Jan Šafařík)

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Daňková

Rozdělovník

Obdrží oznamovatel (účastník řízení) vč. obdržených vyjádření:

- Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče – DS

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Město Hustopeče, k rukám starostky, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče – DS
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – DS

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče – DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
- Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Hustopeče a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis