

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 7361/2021

Sp. zn.:
S - JMK 159313/2020 OŽP/VIč

Vyřizuje/linka
Ing. Vlčková/541 652 325

Brno
18.01.2021

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

že záměr

„Novostavba haly pro výkrm brojlerů Šaratice“, k. ú. Šaratice, okr. Vyškov

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Novostavba haly pro výkrm brojlerů Šaratice

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 69 – Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je výstavba jedné haly pro výkrm brojlerů na stávající farmě u obce Šaratice, kde jsou v současnosti provozovány 2 haly pro výkrm brojlerů.

Stávající stav

Název objektu	Kategorie	Ustájovací kapacita	Průměrná váha	Dobytčí jednotky na kapacitu
		Ks	Kg	DJ
Brojleři hala 1	brojleři	19 000	1	38,0
Brojleři hala 2	brojleři	24 000	1	48,0
Celkem	-	43 000	-	86,0

Navrhovaný stav

Název objektu	Kategorie	Ustájovací kapacita	Průměrná váha	Dobytčí jednotky na kapacitu
		Ks	Kg	DJ
Brojleři hala 1	brojleři	19 000	1	38,0
Brojleři hala 2	brojleři	24 000	1	48,0
Brojleři nová hala	brojleři	37 336	1	74,7
Celkem	-	80 336	-	160,7

3. Umístění záměru: Kraj: Jihomoravský

Okres: Vyškov

Obec: Šaratice

k. ú.: Šaratice

č.parc.: 3982, 3989, 3994, 3999, 4003, 4009, 4014, 4020, 4026, 4027, 339/7, 4114

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o halu pro výkrm brojlerů s příslušenstvím (sila na krmení, jímka na vyvážení oplachových vod, napojení haly na vnitroareálové rozvody NN, plynu, vody a dešťové kanalizace) a objektu dezinfekčního rámu. Jímka na oplachové vody má kapacitu 10 m³ a 2 sila na krmivo má každé objem 25 m³.

Parametry nové haly:

zastavěná plocha:	2 009 m ²
užitná plocha:	1 867 m ² (prostor pro výkrm) + 6 m ² (velín)
výška haly v hřebeni sedlové střechy:	+5,947 m
hala pro výkrm brojlerů (osa ocelové konstrukce):	108,25 x 18,00 m
užitná plocha výkrmu (mezi sokly):	1 868 m ²
maximální naskladnění (á 20 ks/m ²):	37 336 kusů brojlerů

Lokalita se nachází v oblasti zemědělsky využívané. Možné kumulace vlivů z ostatních provozů živočišné výroby v širším okolí lze předpokládat zejména v oblastech emisí do ovzduší, vzdálenosti významnějších chovů jsou však natolik vysoké, že nelze předpokládat kumulaci vlivů v nejvýznamnější složce – zápachu, ani nelze předpokládat, že by emisní pozadí bylo chovy ovlivněno nad úroveň běžnou v ČR. Není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

Dle vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, č. j. SU/55426-20/5057-2020/Sme ze dne 10.09.2020, je záměr v souladu s Územním plánem Šaratice.

Orgán ochrany přírody krajského úřadu ve svém stanovisku vydaném podle ustanovení §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. j. JMK 117687/2020 OŽP ze dne 25.08.2020 vyloučil významný vliv uvedeného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Hala je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se zastřešením sedlovou střechou.

Technicky je objekt řešen tradičními technologiemi jako ocelový rámový systém opláštěný sendvičovými tepelně izolačními panely, střecha se střešní krytinou z ocel. trapézových plechů. Sloupy rámu budou založeny na základových betonových patkách, popř. štítové konstrukční sloupy na pasech. Doplnkový objekt (sila) bude založen na zákl. desce. Nosná část konstrukce sedlové střechy bude tvořena krokrovými částmi rámu s táhlem z PUR panelů, střešní krytina z ocelových trapézových plechů na ocelových latích.

Výkrm brojlerů bude probíhat na hluboké podestýlce. K uskladnění krmiva jsou navržena 2 sila, odkud bude krmivo dopravováno pomocí příčného dopravníku k násypkám krmných linií. V objektu budou 4 kusy automatických krmných linek s krmítky typu Minimax osazenými mřížkou a krmnou miskou. Napájení bude zajištěno 5 kusy napájecích linek osazených níplovými napáječkami s podvěšenou odkapovou miskou.

Po ukončení každého turnusu se podestýlka z haly vyhrne a odveze na polní hnojiště mimo areál. Následně se provádí omytí a vydezinfikování haly.

6. Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. č. 500/2004 Sb., správní řád:

ZEV Šaratice, a.s., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČ 63487896

7. Zpracovatel oznámení:

Ing. Miroslav Vraný, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí (osvědčení MŽP č.j. 15650/4136/OEP/92)

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 19.11.2020 oznámení záměru „Novostavba haly pro výkrm brojlerů Šaratice“, k. ú. Šaratice, okr. Vyškov, od společnosti ZEV Šaratice, a.s., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČ 63487896.

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. V souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Krajský úřad oznámil zahájení zjišťovacího řízení dopisem č. j. JMK 160768/2020, ze dne 23.11.2020 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 7 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k oznámení dle § 6 odst. 8 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje a na úřední desce obce Šaratice. Za den zveřejnění se považovalo zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Šaratice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územními samosprávnými celky byly:

- Jihomoravský kraj – informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce dne 24.11.2020.
- Obec Šaratice – informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce dne 01.12.2020.

Dotčenými orgány státní správy byly:

- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí – informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržel dne 24.11.2020.
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržela dne 24.11.2020.
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržela dne 24.11.2020.
- Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Český inspektorát lázní a zřidel – informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržela dne 24.11.2020.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení, a jejich vypořádání:

- Jihomoravský kraj, č. j. JMK 171219/2020 ze dne 16.12.2020 nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
- Obec Šaratice, č. j. SAR/369/2020 ze dne 21.12.2020 uvádí:

V obci Šaratice je již ve dvou stávajících halách chov a výkrm brojlerů realizován – podle dostupných informací je kapacita tohoto stávajícího chovu 43 000 ks brojlerů. Nově plánovaná hala má chov téměř zdvojnásobit. To pro obec znamená:

- a) zdvojnásobení ekologické zátěže – zápach z chovu
- b) zdvojnásobení zátěže z likvidace použité podestýlky pro chov
- c) znásobení silničního provozu a dopravní zátěže. V dané lokalitě na místní komunikaci, která je v majetku obce.

Již stávající chov je realizován v bezprostřední blízkosti obytné zóny (nejbližší RD jsou jen necelých 200 m). V případě rozšíření chovu tak dojde k dalšímu „znehodnocení a znevýhodnění“ bydlení části našich občanů. Především v letních měsících je zápach šířící se z již stávající produkce chovu brojlerů naprosto nesnesitelný. Obyvatelé nejen přilehlých domů, ale i ze vzdálenějších částí naší obce nemohou své domy i několik dnů po sobě ani „vyvětrat“. A to nemluvíme ani o nemožnosti nějakého příjemného podvečerního venkovního posezení nebo jiných relaxačních činnostech na zahradách. Další problém nastává při likvidaci použité podestýlky. Podestýlka se skládá volně na vyhrazeném

hnojišti, kde čeká na vhodnou agrotechnickou dobu pro její likvidaci zaoráním. I tento zápach tedy bezprostředně souvisí s chovem drůbeže a promítá se do kvality života v naší obci. Nutno podotknout, že nově plánovaná hala se nachází přímo v ochranném pásmu vodních zdrojů – přírodní léčivá voda Šaratica. Když jsme zpracovávali nový územní plán, tak byly ze strany dotčených státních orgánů celkem striktní požadavky, aby jakákoliv nová výstavba nenarušovala a neohrožovala tento výjimečný zdroj přírodní minerální vody. Realizací tohoto projektu by to asi nebylo dodrženo. K záměru na stavbu nové haly pro výkrm brojlerů Šaratice byla zveřejněna studie posuzování vlivu zpracovaná firmou Farm Projekt. Zadavatelem této studie, která posuzuje dopady plánovaného projektu haly na životní prostředí, a to i z akustického hlediska a rozptylových podmínek zápachu, je společnost ZEV Šaratice a.s. V této studii je uvedeno, že záměr na výstavbu nové haly pro chov brojlerů s kapacitou 37 336 kusů s ohledem na rozptylové podmínky zápachu znamená jen velmi nízkou zátěž pro nejbližší obytnou zástavbu a je tak zcela nekonfliktním. Při posouzení akustického hlediska a hlučnosti provozu nové haly je zpracovatelem studie konstatováno, že provoz nebude znamenat ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami a že záměr na zbudování haly je v daném území realizovatelný. S těmito závěry odborné studie se Obec Šaratice vzhledem k dosavadním zkušenostem nemůže ztotožnit, a to především s ohledem na udržení vhodných životních podmínek pro naše občany. Obec Šaratice nemůže souhlasit s realizací projektu, který podstatné části našich obyvatel zcela jistě zhorší stávající úroveň bydlení a života v naší obci. Podle našeho názoru je nutné celý záměr posoudit komplexně a v širším rozsahu – s ohledem na všechny obyvatele naší obce a ne jen na podnikatelské cíle zadavatele posudku.

Vypořádání: Hlavní námitkou obce Šaratice je zápach z provozu řešeného záměru. Přílohou oznámení je rozptylová studie zpracovaná osobou autorizovanou ke zpracování těchto studií. V námitkách je uvedeno, že je nutné celý záměr posoudit komplexně a v širším rozsahu s ohledem na všechny obyvatele obce a ne jen na podnikatelské cíle zadavatele posudku. Tento požadavek je velmi obecný, není zde specifikováno, co je míněno komplexním posouzením a širším rozsahem. Rozptylová studie je zpracovaná podrobně a pro vyhodnocení emisí byl proveden výpočet dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR. V závěru studie je uvedeno, že záměr znamená jen velmi nízkou zátěž pro nejbližší obytnou zástavbu a je tak zcela nekonfliktním. Krajský úřad neshledal důvody pro zpochybnění zpracování rozptylové studie či jejího závěru. Pro uznání důvodnosti námitky by bylo nutné specifikovat, co je v předložené studii nesprávně nebo nedostatečně zpracováno. Speklativní napadání studie, že sleduje jen podnikatelské cíle zadavatele posudku pouze dokládá, že námitky necílí na dořešení nějakých konkrétních nesrovnalostí.

V námitkách zmíněné nakládání s podestýlkou je uvedeno v kapitole D.1.2 oznámení záměru. Při aplikaci podestýlky na zemědělské pozemky budou dodržována pravidla pro aplikaci organických hnojiv daná platnými právními předpisy a je nezbytné brát ohledy na okolní populaci a meteorologické podmínky.

K záměru se dne 21.12.2020 pod č. j. KHSJM 68006/2020/VY/HOK vyjádřila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Ve vyjádření uvádí, že z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Uvádí, že provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. Záměr je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je zmíněna problematika územního plánu obce, kde v rámci projednávání byly ze strany dotčených orgánů státní správy uplatněny připomínky z hlediska ochrany zdroje přírodní minerální vody, se kterými by údajně záměr nebyl v souladu. Záměr je umístěn ve stávajícím areálu, jehož využití se realizací záměru nemění a dle vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 10.09.2020, č. j. SU/55426-20/5057-2020/Sme, je záměr v souladu s Územním plánem Šaratice. Dopad záměru na podzemní vody je popsán v kapitole D.I.4. oznámení záměru. Pro stávající zařízení je v rámci integrovaného povolení schválen havarijný plán z hlediska ochrany vod. Před zahájením provozu záměru musí mít provozovatel schválenou změnu integrovaného povolení se zapracovaným záměrem. Činnosti v ochranném pásmu I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů jsou upraveny zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dne 23.12.2020 se k záměru jako dotčený orgán státní správy vyjádřilo Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, č. j. MZDR 52899/2020-2/OZP-ČIL-R, vyjádření je citováno níže. Je namítáno, že dojde ke znásobení silničního provozu a dopravní zátěže. V oznámení je v kapitole B.II.4. specifikován nárůst dopravy spojený s provozem záměru. Jedná se celkem o 123 vozidel za rok, což je zanedbatelný nárůst dopravy. Připomínky nejsou důvodné.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zn. ČIŽP/47/2020/11706 ze dne 21.12.2020 (doručeno dne 22.12.2020). Upozorňuje, že pro nakládání se závadnými látkami a odpadními vodami je nutné přijmout taková technologická opatření, aby nemohlo dojít k jejich úniku na nezabezpečené a nezpevněné plochy.

Vypořádání: Uvedená připomínka bude zahrnuta v závazných podmínkách provozu zařízení integrovaného povolení. Před zahájením provozu záměru musí mít provozovatel schválenou změnu integrovaného povolení se zapracovaným záměrem.

- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, č.j. SU/77755-20/246-2020/KAM ze dne 21.12.2020 uvádí připomínku z hlediska ochrany vod – Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, příslušný vodoprávní úřad má k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru požadavky na posouzení vlivu stavby na vody podzemní (ochranné pásmo vodního zdroje minerální vody Šaratice)

Vypořádání: Vlivy na podzemní vody jsou popsány v kapitole D.I.4. oznámení záměru. Pro stávající zařízení je v rámci integrovaného povolení schválen havarijný plán z hlediska ochrany vod. Před zahájením provozu záměru musí mít provozovatel schválenou změnu integrovaného povolení se zapracovaným záměrem. Ochrana vod je řešena v závazných podmínkách provozu zařízení integrovaného povolení.

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č. j. KHSJM 68006/2020/VY/HOK, ze dne 21.12.2020 (doručeno dne 22.12.2020) z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví s předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, č. j. MZDR 52899/2020-2/OZP-ČIL-R, ze dne 23.12.2020, uvádí následující připomínky:

- podle lázeňského zákona jsou v zájmové oblasti zakázány všechny činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdrojů;
- vyhláška v OP I. stupně striktně zakazuje jakékoliv znečišťování infiltrovaných vod a hnojení pozemků organickými i umělými hnojivy;
- během provozu zařízení se předpokládá důsledné dodržování provozního řádu tak, aby nedocházelo k rizikovým únikům nebezpečných látek (maziv z techniky, trusu, oplachových vod z mytí vnitřku haly...) do půdy a následně horninového prostředí, manipulace s exkrementy či podestýlkou po ukončení cyklu a jejich odvoz bude probíhat na zabezpečených plochách a v izolovaných kontejnerech;
- závěry zjišťovacího řízení musí obsahovat zhodnocení, které jednoznačně vyloučí riziko negativního ovlivnění kvalitativních parametrů povrchových a podzemních vod dotčeného území;

***Vypořádání:** Zamezení negativního ovlivnění podzemních vod je dáno podmínkami pro provoz stávajícího zařízení v platném integrovaném povolení a schváleným provozním řádem a havarijním plánem z hlediska ochrany vod. Pro provoz záměru musí mít provozovatel projednanou a platnou změnu integrovaného povolení se zpracovaným záměrem.*

- ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO, ze dne 22.12.2020 (doručeno dne 24.12.2020), zaslalo nesouhlasné vyjádření k výše uvedenému záměru, a to z následujících důvodů.
 - 1) V současné době je výkrmna brojlerů zdrojem velmi nepříjemného až nesnesitelného zápachu, a to převážně v letních měsících, kdy po celodenním horkém počasí nelze ve večerních a nočních hodinách větrat, případně pobývat venku a v přilehlých zahradách. Naše bytové domy se nachází necelých 650 m od stávajících hal výkrmny a mezi těmito halami a bytovými domy je pouze volné prostranství s ornou půdou a několika málo stromy. V případě téměř zdvojnásobení chovu existuje reálná obava, že zápach bude ještě mnohokrát větší a s větším dosahem, což vyplývá i z podkladů k oznámenému záměru.
 - 2) Použitá podestýlka, kterou není možné z různých důvodů okamžitě zapravit do půdy, se skladuje na volném hnojišti, z kterého se uvolňuje zápach a nežádoucí látky do ovzduší. V případě zdvojnásobení chovu se samozřejmě zdvojnásobí i skladovaná podestýlka.
 - 3) Spolu se zdvojnásobením chovu se zdvojnásobí i dopravní zátěž a s ní spojené dopady na životní prostředí v naší obci.
 - 4) Jako občanům obce, se kterou je neodmyslitelně spojena i věhlasná léčivá minerální voda Šaratice, nám není lhostejné, že se zamýšlená výstavba nachází v ochranném pásmu tohoto vodního zdroje.

***Vypořádání:** Přílohou oznámení záměru je rozptylová studie zpracovaná osobou autorizovanou ke zpracování těchto studií. V závěru studie je uvedeno, že záměr znamená jen velmi nízkou zátěž pro nejbližší obytnou zástavbu a je tak zcela nekonfliktním. Popis nakládání s podestýlkou je uveden v kapitole D.1.2 oznámení záměru. Při aplikaci podestýlky na zemědělské pozemky budou dodržována pravidla pro aplikaci organických hnojiv dle platných právních předpisů a je nezbytné brát ohledy na okolní populaci a meteorologické podmínky.*

K záměru se dne 21.12.2020 pod č. j. KHSJM 68006/2020/VY/HOK vyjádřila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Ve vyjádření uvádí, že z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Uvádí, že provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. Záměr je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je namítáno, že realizací záměru dojde ke zdvojnásobení dopravní zátěže. V oznámení je v kapitole B.II.4. specifikován nárůst dopravy spojené s provozem záměru. Jedná se celkem o 123 vozidel za rok, což je zanedbatelný nárůst dopravy.

Vlivy na podzemní vody jsou popsány v kapitole D.I.4. oznámení záměru. Pro stávající zařízení je v rámci integrovaného povolení schválen havarijný plán z hlediska ochrany vod. Před zahájením provozu záměru musí mít provozovatel schválenou změnu integrovaného povolení se zapracovaným záměrem. Ochrana vod je řešena v závazných podmínkách provozu zařízení integrovaného povolení. Činnosti v ochranném pásmu I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů jsou upraveny zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky nejsou důvodné.

3. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je výstavba jedné haly pro výkrm brojlerů u Šaratic na stávající farmě.

Stavba sestává z objektů haly pro výkrm s příslušenstvím (sila na krmení, jímka na vyvážení oplachových vod, napojení haly na vnitro areálové rozvody NN, plynu, vody a dešťové kanalizace) a objektu dezinfekčního rámu.

Ve stávajícím areálu jsou v současné době provozovány 2 haly na výkrm brojlerů o celkové kapacitě 43 000 ks. Realizací záměru dojde k nárůstu o 37 336 ks brojlerů, 74,7 DJ. Celková kapacita areálu bude 80 336 ks brojlerů.

O provoz haly se budou starat stávající zaměstnanci v areálu, kteří již mají na starosti sousední stávající haly pro výkrm. Tito zaměstnanci budou využívat stávající šatnu se sociálním zařízením v sousední stávající hale tak jako doposud.

Hala je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se zastřešením sedlovou střechou se zastavěnou plochou 2008,59 m².

Výkrm brojlerů bude probíhat na hluboké podestýlce. K uskladnění krmiva jsou navržena sila, odkud je krmivo dopravováno pomocí příčného dopravníku k násypkám krmných linií. Napájení bude zajištěno napájecími linkami osazenými niplovými napáječkami s podvěšenou odkapovou miskou.

Po ukončení každého turnusu se podestýlka z haly vyhrne a odveze na polní hnojiště mimo areál. Následně se provádí omytí a vydezinfikování haly.

II. Umístění záměru

Kraj:	Jihomoravský
Okres:	Brno-město
Obec:	Šaratice
Katastrální území:	Šaratice (762041)

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy na půdu

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu. Realizací záměru nebude dotčena zemědělská půda ani lesní půdy.

- Vlivy na kvalitu ovzduší a klima

Vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou hodnoceny v rámci rozptylové studie (Ing. Martin Vraný, září 2020). Studie vyhodnotila, že záměr znamená jen velmi nízkou zátěž pro nejbližší obytnou zástavbu a je tak zcela nekonfliktním.

Zvolená technologie umožňuje oddálení zdroje emisí od obytné zástavby, za běžných okolností nebude stát zdrojem obtěžování zápachu. Rozptylová studie prokazuje, že zatížení území zapadá do kontextu velmi nízkých expozic zemědělské výroby.

Nepříznivé pachové aspekty mohou vznikat při aplikaci podestýlky na pozemky zemědělské půdy v rámci obhospodařovaných pozemků. Aplikace podestýlky na zemědělské pozemky bude při dodržení pravidel pro aplikaci organických hnojiv přínosem pro udržení kvality a úrodnosti zemědělské půdy. Brát ohledy na okolní populaci a metrologické podmínky je však nezbytností.

Záměr nemá vliv na klima.

Během realizace záměru bude zajištěno:

- Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby.
- Snížit prašnost při výstavbě kropením a pravidelným čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny.
- Zásoby sypkých stavebních hmot na staveništi budou minimalizovány a případně zabezpečeny proti nadměrnému prášení (např. překrytí plachtou).

Během provozu záměru bude zajištěno:

- Se statkovým hnojivem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, ve znění pozdějších předpisů.
- Během aplikace podestýlky budou brány ohledy na okolní populaci a meteorologické podmínky.

- Vlivy hluku

Posouzení akustické situace je hodnoceno v rámci hlukové studie (Ing. Martin Vraný, říjen 2020).

V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu.

Výpočet se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových i stávajících objektů. Zahrnut byl hluk z provozu jeho nejvýznamnějších stacionárních zdrojů podílejících se na jeho celkových emisích. Běžně bude akustický výkon zařízení významně nižší, neboť plný výkon ventilátorů se dá předpokládat jen za extrémně vysokých teplot po několik dní v roce.

Celkově lze předpokládat, že při dodržení navrhované dispozice budou emise hluku ze stacionárních zdrojů areálu u obytné zástavby zanedbatelným, neměřitelným příspěvkem k celkové hlukové situaci v lokalitě.

Doprava se vlivem realizace záměru nemění ve svých maximech, dílčím způsobem narostou pouze roční průměry. Dopravní maxima jsou spojená s odvážením trusu ze stájí po konci turnusu, to je děláno postupně.

Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami.

Během realizace záměru bude zajištěno:

- Omezit během výstavby negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště.
- V místě záměru nebudou prováděny opravy a údržba stavebních strojů a dopravní techniky kromě běžné denní kontroly.
- Možnost narušení faktorů pohody v době výstavby bude maximálně omezena zejména v nočních hodinách a v době pracovního klidu vhodnými organizačními opatřeními.

Během provozu bude zajištěno:

- Dodržet navržené technologické řešení a provést všechna opatření k minimalizaci hluku a to vhodnou volbou dispozičního i technologického řešení.
- Dodržovat technologickou kázeň během provozu, hlučné operace – zejména transport provádět v pracovních dnech a vyloučit jejich provádění ve dnech klidu.

- Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Dešťové vody ze střech budou svedeny pomocí dešťových okapů a svodů do stávající dešťové kanalizace s vybudováním retence. Vzhledem k rozsahu navýšení zpevněných ploch v území se bude jednat za změnu nevýznamnou. V projektu bude maximalizována snaha o zasakování vod v místě do polních ploch.

Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, které by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady, případně ropnými látkami z vozidel při přepravě při havárii. Stávající provoz má schválený havarijní plán, do kterého bude uvedený záměr zapracován. Podlahy stájí, budou zabezpečeny a provedeny v souladu s platnými předpisy – nepropustné provedení, kontrolní systém, pravidelné revize i další povinnosti vyplývající ze zákonného rámce.

Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.

Zásobování vodou je z veřejného vodovodu.

Během realizace záměru bude zajištěno:

- Udržovat dobrý stav stavební techniky a všechny mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše.
- V místě výstavby záměru budou umístěny v dostatečném množství sanační prostředky pro případnou likvidaci úniku ropných látek.

Během provozu záměru bude zajištěno:

- Specifikovat v havarijním plánu opatření při případné havárii. S havarijním plánem seznámit zaměstnance.
- V ochranném pásmu I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní struktury Šaratice nebudou prováděny činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdrojů dle ust. § 22 odst. 5 a ust. § 23 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vlivy na flóru a faunu a územní systém ekologické stability (ÚSES)

V rámci stavby a úprav objektu budou provedena taková opatření, která povedou ke snížení přítomnosti myši domácí, potkana, případně hraboše polního ve stájích, rovněž budou provedena

opatření, která zamezí přístupu vrabců a jiných drobných ptáků do stáje. Bude se jednat o preventivní opatření z důvodu prevence zavlečené nákazy do chovu zvířat.

Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem chovu se nevyskytnou.

Na farmě bude zabezpečován provoz živočišné výroby. Produkce odpadů bude převážně organického původu, který bude využíván zpětně na pozemcích zemědělské půdy k hnojivým účelům. Při dodržení technologické kázně při aplikaci na pozemky nedojde k narušení stávající úrovně ekosystému.

Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani ohroženy.

- Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně příloh, především:
 - Vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, č. j. SU/55426-20/5057-2020/Sme ze dne 10.09.2020.
 - Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, dotčeného orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (č. j. JMK 117687/2020 OŽP ze dne 25.08.2020).
 - Mapové přílohy.
 - Posouzení akustické situace (Ing. Martin Vraný, říjen 2020).
 - Rozptylová studie (Ing. Martin Vraný, září 2020).
2. Vyjádření uvedená v bodě 2. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádření a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným správním úřadům.

Krajský úřad upozorňuje **dotčenou obec Šaratice** na povinnost dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona vyvěsit informaci o tomto závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů.

Dotčená obec Šaratice v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona neprodleně zašle písemné vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1553.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Mojmír Pehal v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Dagmar Vlčková

Příloha:

Obdržená vyjádření a připomínky (obdrží oznamovatel)

Rozdělovník:

Účastník řízení – oznamovatel vč. obdržených vyjádření:

ZEV Šaratice, a.s., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice – DS

Dotčené územní samosprávné celky:

Obec Šaratice, k rukám starosty, Náves 83, 683 52 Šaratice – DS
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Na vědomí:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Vyškov, Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov – DS

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, 612 38 Brno – DS

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, OZS4, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 – DS

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna – DS

Potvrzení o vyvěšení (provede obec Šaratice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis