



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: +420 545 545 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Mgr. Bc. Vendula Wernhartová
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

Váš dopis značky / ze dne:
S-JMK 152579/2020 OŽP/Wer//25.11.2020

Naše značka:
ČIŽP/47/2020/11759

Vyřizuje / linka Místo a datum:
Ing. Herberková/105 Brno, 28.12.2020

Závlahový systém vinohradů

Dne 25. 11. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření se k zahájení zjišťovacího řízení záměru „**Závlahový systém vinohradů**“ vypracovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatelem je Zemědělské družstvo Bulhary, Bulhary 239, 691 89 Bulhary, IČ 155 27 531.

Předmětem záměru je vybudování systému závlahy vinohradu na katastrálním území obce Bulhary. Ta bude řešena tlakovým potrubím se soustavou ventilů a kapkovacími hadicemi. Zdrojem vody bude vodovod externího dodavatele. Není zde tedy žádný nárok na přímé čerpání podzemní či povrchové vody. Potrubí a kabely budou vedeny po pozemcích vinohradů a v plochách místních obslužných komunikací. Celková řešená plocha závlahy je 24,05 hektarů. Součástí záměru bude také nová asfaltová komunikace pro obsluhu vinic.

ČIŽP Vám na základě předložených podkladů sděluje, že záměr je možný za předpokladu:

- souhlasného stanoviska správce povodí,
 - vystavení či prodloužení povolení k nakládání s vodami, tj. k odběru povrchové vody z vodního toku Zámecká Dyje (platnost povolení, které bylo vystaveno MěÚ Břeclav, OŽP dne 1.8.2016 č.j. MUBR 55340/2016 je časově omezena do 31.12.2021),
 - uvedené povolení bylo vystaveno subjektu Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, subjekt VIA AQUA s.r.o. je dle předloženého oznámení uživatel vodního díla „Závlaha Brod-Bulhary-Valtice 8 a 9. stavba“, na kterého přešla práva a povinnosti vyplývající z povolení z roku 2016 časově omezeného do 31.12.2021, zn., že se záměrem musí souhlasit majitel vodního díla respektive uživatel vodního díla, za předpokladu, že dané vyplývá ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a uživatelem.
 - likvidace odpadních vod z praní filtrů (směs prací vody a kalů) musí být v souladu s vodním zákonem (zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
- Záměr „Závlahový systém vinohradů“, by měl být realizován v 02/2021 až 04/2021 a současný uživatel vyslovil písemně slib dodávky závlahové vody do trubicí sítě za účelem následného využívání pro závlahu zemědělských plodin na dobu neurčitou, s podmínkou, že Státní pozemkový úřad Praha zajistí provoz nezprivatizovaných závlahových staveb této soustavy. Zda bude (anebo je) tato podmínka splněna, není ČIŽP známo (vyjádření majitele výše uvedeného vodního díla k záměru, nemá ČIŽP k dispozici).

ČIŽP požaduje provádět plánované odstranění keřů mimo dobu hnízdění ptactva t.j. v období od 15. srpna do konce února.

Ing. Petr Musil
zástupce ředitele oblastního inspektorátu