



KUJMXOQ0Y4VN

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 13198/2024

Sp. zn.:
S – JMK 173038/2023 OŽP/Dah

Vyřizuje/linka
Bc. Hana Daňková/2292

Brno
29.01.2024

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

že záměr

„Hydrogeologický vrt – posilový vodní zdroj HV101 pro zásobování obce Studnice pitnou vodou“, k. ú. Studnice u Vyškova, okr. Vyškov,
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

„Hydrogeologický vrt – posilový vodní zdroj HV101 pro zásobování obce Studnice pitnou vodou“

Záměr je zařazen do bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 14 – „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m)“.

Jedná se o podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, který dosáhne alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nachází se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Kapacita (rozsah) záměru:

Jedná se o vyhloubení 1 vrtu projektovaného do hloubky 100 m, který bude následně užíván jako posilový vodní zdroj pitné vody pro obec Studnice a požadovanou vydatností min. 20 m³/den tedy cca 7300 m³/rok.

Umístění záměru: kraj Jihomoravský
okres Vyškov
obec Studnice
k. ú. k. ú. Studnice u Vyškova, p. č. 2178

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem investora je vyhloubení průzkumného vrtu o hloubce cca 100 a provedení podrobného hydrogeologického průzkumu za účelem zjištění množství a kvality jímatelné podzemní vody a následné využití průzkumného díla jako vrtané trubní studny jako posilového vodního zdroje pitné vody pro obec Studnice a požadovanou vydatností min. 20 m³/den tedy cca 7300 m³/rok.

Dle informací z Geofondu a „centrálního registru vodoprávní evidence“ nejsou v bezprostředním okolí projektovaného vrtu žádné stávající hydrogeologické objekty. V širším okolí jsou 2 kopané studny, které tvoří stávající zdroj pro zásobování obyvatel Studnice. Stávající zdroje vody pro obec Studnice jímají podzemní vodu z mělké kvartérní zvodně, která je vázána na deluvio-eluviální sedimenty. Průzkumný vrt bude přes tyto sedimenty zahlouben do zpevněných sedimentárních hornin drahanského kulmu a bude jímat podzemní vodu z tohoto hlubšího kolektoru a bude od mělké kvartérní zvodně zaizolován.

S ohledem na výše uvedené nemůže dojít ke kumulaci s jinými záměry v uvedené lokalitě. Stávající ráz krajiny nebude narušen, jelikož záměr bude umístěn pod terénem.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Účelem záměru je vybudovat posilový jímací vrt pro zásobování obce Studnice vodou. Technologie vrtání v nesoudržných horninách do cca 12 m p. t. narázotočivou technologií spirálovým vrtákem o průměru 270 mm s manipulačním pažením o průměru min. 250 mm. Vrtání ve spodních partiích bude provedeno pomocí pneumatického kladiva min. o průměru 225 mm technologií rotačně přiklepového vrtání pomocí valivého dláta a dle potřeby by byly nesoudržné úseky manipulačně propaženy.

- vystrojení vrtů: PVC 160 mm
- hloubka vrtu maximálně 100 m
- těsnění v hloubce 0–13 m tamponáž jílem, v úseku 13–100 m bude mezikruží mezi stěnou vrtu a perforovanou zárubnicí obsypáno práným říčním kačírskem frakce 4/8 mm

Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Obec Studnice, se sídlem Studnice 66, 683 08 Studnice, IČ 00292338, zastoupena společností AQUA ENVIRO, s.r.o., se sídlem Atriová 112/1, 621 00 Brno, IČ 26907909.

Zpracovatel oznámení:

Bc. Gabriela Bolečková, AQUA ENVIRO, s.r.o. (není autorizovaná osoba).

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Krajský úřad obdržel dne 28.11.2023 od obce Studnice s č. p. 66, 683 08 Studnice, zastoupené na základě plné moci společností AQUA ENVIRO s.r.o., se sídlem Atriová 112/1, 621 00 Brno, IČ: 269 07 909, oznámení o záměru „Hydrogeologický vrt – posilový vodní zdroj HV101 pro zásobování obce Studnice pitnou vodou“, k. ú. Studnice u Vyškova, okr. Vyškov. Oznámení záměru bylo doplněno o tištěnou verzi dne 11.12.2023. Zpracovatelkou oznámení je Bc. Gabriela Bolečková, AQUA ENVIRO, s.r.o. (není autorizovaná osoba).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 183021/2023 ze dne 20.12.2023 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce Studnice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Studnice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

Jihomoravský kraj – informaci obdržel dne 20.12.2023 a zveřejnil ji na úřední desce dne 20.12.2023;

Obec Studnice – informaci obdržela dne 02.01.2023 a zveřejnila ji na své úřední desce dne 02.01.2024.

Dotčenými orgány byly:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí – informaci obdržel dne 20.12.2023;

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – informaci obdržela dne 20.12.2023;

Česká inspekce životního prostředí – OI Brno - informaci obdržela dne 20.12.2023;

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – informaci obdržel dne 20.12.2023;

AOPK ČR, regionální pracoviště jižní Morava – informaci obdržela dne 20.12.2023.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Česká inspekce životního prostředí – OI Brno – zn. ČIŽP/47/2024/459 ze dne 12.01.2024;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – č. j. KHSJM 02767/2024/VY/HOK ze dne 16.01.2024;
- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí – č. j. MV 5575/2024 ze dne 17.01.2024;
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – SBS 57389/2023/OBÚ-01/1 ze dne 20.12.2023.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje s předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí bez připomínek.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského upozorňuje na zákonné povinnosti.

Vypořádání:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí v zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru včetně jeho příloh a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Vzhledem k charakteru obdržených vyjádření nepovažuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje za nezbytné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru a zejména dodržování technologických postupů při hloubení vrtu, nemůže mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je vyhloubení 1 průzkumného vrtu, do hloubky max. 100 m, který bude po ukončení hydrogeologického průzkumu a po stavebním a vodoprávním řízení využíván jako posilový vodní zdroj pro zásobování obce Studnice pitnou vodou.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn na pozemku p. č. 2178 v k. ú. Studnice u Vyškova, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. V dokumentaci pro územní povolení není uvažováno s variantním řešením záměru. Vzhledem k situování pozemku, na kterém lze záměr realizovat, není možný návrh zásadně odlišných alternativ řešení. Předkládaná varianta je navržena na standardní úrovni a respektuje ostatní zájmy v území.

Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje ve svém vyjádření vydaném pod č. j. MV 81310/2023 dne 15.09.2023 k záměru sděluje, že je v souladu s platným Územním plánem Studnice.

V zájmovém území a jeho bližším okolí se nenachází žádný přírodní park. V místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nevyskytují žádné architektonické nebo historické objekty, ani archeologická naleziště. V místě záměru nejsou známa ani území historického nebo kulturního významu.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, půdu, případně na biologickou rozmanitost v místě realizace záměru.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Přílohou oznámení je projektová dokumentace „Hydrogeologický průzkum pro vybudování vodního zdroje na pozemku p. č. 2178 k. ú. Studnice u Vyškova“ zpracovaná Bc. Gabrielou Bolečkovou, RNDr. Oto Pospíšilem – autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie a Ing. Albertem Kmeťem – báňským projektantem pro činnost prováděnou hornickým způsobem (AQUA ENVIRO s.r.o., srpen 2023). V posudku je uvedeno, že záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně „Studnice studna STO-1“ na území ochranného pásma vodárenských nádrží 2. stupně vodní nádrže „Opatovice“, dále se dotčená parcela nachází v mezinárodně významné části přírody EECONET - zóny zvýšené péče o krajinu. Hydrogeologický posudek v závěru konstatuje, že za předpokladu dodržení projektu při realizaci prací nedojde výstavbou vrtu HV101 o hloubce cca 100 m k propojení více hydrogeologických horizontů či ovlivnění hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě nebo poškození jakékoli složky životního prostředí.

Zpracovatelka oznámení konstatuje, že prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a podmínek povolených rozhodnutí.

Krajský úřad v zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

- Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně příloh:
 - Situace širších vztahů, katastrální situační výkres,
 - Projektová dokumentace vrtu včetně hydrogeologického posudku (Bc. Gabriela Bolečková, RNDr. Oto Pospíšil a Ing. Albert Kmeť, AQUA ENVIRO s.r.o., srpen 2023),
 - Vyjádření Městského úřadu Vyškov, odboru územního plánování a rozvoje z hlediska souladu s územním plánem, č. j. MV 81310/2023 dne 15.09.2023,
 - Vyjádření Lesů ČR, jako správce bezejmenného toku IDVT 10207067, ČHP 4-12-02-0050, vydané pod č. j. LCR957/055369/2023, ze dne 30.08.2023,
 - Stanovisko Povodí Moravy s.p., jako správce povodí, vydané pod č. j. PM-38802/2023/5203/Kr, ze dne 25.09.2023,
 - Vyjádření společnosti INSTA CZ, provozovatele vodovodu a kanalizace, vydané pod zn. 81411/81503/S/10/23, ze dne 31.10.2023,
 - Stanovisko KrÚ JMK, OŽP, vydané pod č. j. JMK 128758/2023, ze dne 28.08.2023,
 - Závazné stanovisko MŽP, OVSS IV, vydané dne 21.11.2023, pod č. j. MZP/2023/240/1745.

- Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčenou obec Studnice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Dotčenou obec Studnice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do

rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese [Informační systém EIA \(cenia.cz\)](http://Informační systém EIA (cenia.cz)) pod kódem JHM1767.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Mojmír Pehal

vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

AQUA ENVIRO, s.r.o., Atriová 112/1, 621 00 Brno – **DS**

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Studnice, k rukám starosty, Studnice 66, 683 08 Studnice – **DS**

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
– DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Vyškov, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
– DS

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Studnice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis