



KUJMXOQIOI4S

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 105664/2026

Sp. zn.:
S - JMK 63128/2026 OŽP/VIč

Vyřizuje/linka
Ing. Vlčková/541 652 325

Brno
dle data podpisu

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen „zákon“),

že záměr

**„Klimatická komora – Vojenský technický ústav, s.p.“,
k. ú. Dědice u Vyškova, okr. Vyškov**

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

„Klimatická komora – Vojenský technický ústav, s.p.“, k. ú. Dědice u Vyškova, okr. Vyškov

Záměr naplňuje dikci bodu 112 uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) – Testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů.

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je instalace nové klimatické komory pro testování techniky, včetně prostorů pro související technologií a zázemí. Instalace vlastní komory je navržena v části stávající haly, která byla dosud využívána jako montážní hala. Pro umístění klimatizačních jednotek, kompresorů a dalšího technologického zařízení jsou navrženy přístavky v blízkosti stávající haly.

Klimatická komora se instaluje za účelem testování velkých objektů primárně vojenské techniky, za reálných i extrémních podmínek, kterým budou ve svém praktickém fungování vystaveny.

Klimatická komora je určena pro:

- testování za vysokých teplot až +80 °C,
- testování za nízkých teplot až -60 °C,
- simulaci slunečního záření,
- regulace vlhkosti až do 98 %.

3. Umístění záměru: kraj: Jihomoravský

okres: Vyškov

město: Vyškov

k. ú.: Dědice u Vyškova [788759], p. č. 1268, 2535/17 a 2535/18.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměr je situován do prostoru rozsáhlé zóny pod správou Armády České republiky situované severně od města Vyškova a navazující na Vojenský újezd Březina.

Umístění záměru je navrženo do stávajícího objektu – prázdné haly, která byla využívána jako montážní hala. Projekt instalace nové klimatické komory nijak neovlivní stávající objekty. Při severní a západní fasádě haly budou provedeny menší přístavby pro umístění technologie nutné pro provoz.

Využití sousedících a ostatních objektů nebude ovlivněno.

Navržený záměr – klimatická komora bude využívána pro testování různé techniky, vyhodnocován bude provoz testovaných zařízení v náročných klimatických podmínkách.

Provoz zařízení není spojen s významnými nároky na dopravu a nebude ani zdrojem významného množství emisí hluku ani škodlivin do ovzduší. Nemá ani významné nároky na počet zaměstnanců pro svoji obsluhu.

Dopravní napojení zajišťuje stávající vjezd z ulice Víta Nejedlého napojující areál na navazující silniční síť.

V blízkosti záměru se nenachází žádná obytná zástavba, nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti více jak 0,79 km (rodinné domy při ul. Pod Hrádkem) a více jak 0,9 km (bytové domy v sídlišti Víta Nejedlého).

Kumulace s jinými záměry

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu záměrem vyvolaná automobilová doprava na navazujících komunikacích a běžný provoz v areálu armády ČR.

Vzhledem ke vzdálenosti a dosahu možných vlivů teoreticky kumulační vliv připadá v úvahu pouze záměr JHM1797 – LB CENTRUM, a to záměrem vyvolanou dopravou na ul. Dědické. S ohledem na skutečnost, že provoz klimatické komory nevyvolá na této komunikaci významnější změnu intenzit dopravy je i synergický vliv tohoto záměru nevýznamný.

Orgán ochrany přírody krajského úřadu ve svém stanovisku vydaném podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod č. j. JMK 35469/2026 ze dne 04.03.2026 vyloučil významný vliv uvedeného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

V současné době je v části prostoru budoucího záměru vybudován fungující areál stejného provozovatele. Předmětem hodnoceného záměru je instalace technologie do stávající haly, realizace přístaveb pro umístění podpůrných technologických zařízení a drobné úpravy stávajících zpevněných ploch:

Klimatická komora bude mít následující vnitřní rozměry:

- délka 20 m,
- šířka 5 m,
- výška celková 7,7 m, z toho pro zkoušenou techniku využitelných 6 m.

Komora bude vyrobena z nerezových sendvičových panelů (svařované na místě), tl. 20 mm, s izolací tvořenou směsí lisovaného polyuretanu s vnitřní vrstvou z minerální vaty. Podlaha komory bude dimenzována na zatížení až 50 tun. Vjezd pásové techniky bude povolen pouze s gumovými chrániči na pásech.

Klimatická komora včetně prostorů pro související technologii a zázemí je navržena v části stávající haly, která byla využívána jako montážní hala. Samotný objem stávající části haly není pro klimatickou komoru a související vybavení dostačující, proto byly navrženy na západní a severní straně dvě přístavby pro technologii a část technologie chlazení byla umístěna do venkovního prostoru.

6. Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. č. 500/2004 Sb., správní řád:

AS CHEMOPRAG, a.s., se sídlem Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, IČ 29010659

7. Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, 613 00 Brno.

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu § 20 a § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 23.04.2026 oznámení záměru „Klimatická komora – Vojenský technický ústav, s.p.“, k. ú. Dědice u Vyškova, okr. Vyškov, od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s., se sídlem Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, IČ 29010659.

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 2 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. V souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Krajský úřad oznámil zahájení zjišťovacího řízení dopisem č. j. JMK 75910/2026 ze dne 21.05.2026 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k oznámení dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje a na úřední desce města Vyškova. Za den zveřejnění se považovalo zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně krajský úřad požádal město Vyškov o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územními samosprávnými celky byly:

- Jihomoravský kraj – informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce dne 25.05.2026.
- Město Vyškov – informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce dne 26.05.2026.

Dotčenými orgány státní správy byly:

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí – informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržel dne 25.05.2026.
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržela dne 25.05.2026.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel:

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, č. j. MV 42817/2026, ze dne 03.06.2026 se vyjádřil z hlediska jednotlivých možných dotčených složek životního prostředí – vodní hospodářství, ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny. K záměru nebyly uplatněny žádné připomínky.
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS Jmk“), č. j. KHSJM 29419/2026/VY/HOK, ze dne 15.06.2026 se záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení dle zákona.

3. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je instalace nové klimatické komory pro testování techniky, včetně prostorů pro související technologií a zázemí. Instalace vlastní komory je navržena v části stávající haly, která byla dosud využívána jako montážní hala. Pro umístění klimatizačních jednotek, kompresorů a dalšího technologického zařízení jsou navrženy přístavky v blízkosti stávající haly.

Klimatická komora se instaluje za účelem testování velkých objektů primárně vojenské techniky, za reálných i extrémních podmínek, kterým budou ve svém praktickém fungování vystaveny.

Záměr je situován do prostoru rozsáhlé zóny pod správou Armády České republiky situované severně od města Vyškova a navazující na Vojenský újezd Březina.

Provoz zařízení není spojen s významnými nároky na dopravu a nebude ani zdrojem významného množství emisí hluku ani škodlivin do ovzduší. Nemá významné nároky na počet zaměstnanců pro svoji obsluhu.

Dopravní napojení zajišťuje stávající vjezd z ulice Víta Nejedlého zajišťující napojující areálu na navazující silniční síť.

II. Umístění záměru

kraj: Jihomoravský
okres: Vyškov
město: Vyškov
k. ú.: Dědice u Vyškova [788759], p. č. 1268, 2535/17 a 2535/18.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy na půdu

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Záměr je umisťován do stávajícího objektu ve stávajícím areálu. Nové zábory zemědělské půdy či přímé vlivy na půdy jsou vyloučeny.

K záboru ani k ovlivnění pozemků určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

- Vlivy na kvalitu ovzduší a klima

Vlivy na kvalitu ovzduší

Vlivy na kvalitu ovzduší jsou hodnoceny v rámci rozptylové studie (Ing. Pavel Cetl, 24.03.2026).

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel manipulačních prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny emise oxidu dusičitého (NO₂), tuhých znečišťujících látek (PM₁₀), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP).

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem záměru a nárůstu dopravy obsluhující záměr podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků uvažovaných škodlivin.

Vlivy na klima

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu je vyloučeno, že by hodnocený záměr v budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval místní klimatické charakteristiky, neboť v areálu i jeho okolí se již nyní nachází množství zastavěných ploch.

- Vlivy hluku

S ohledem na vzdálenost záměru od nejbližších hlukově chráněných objektů (790 m a více) a hodnoty hlukových emisí technologie je možnost ovlivnění stávající hlukové situace u těchto objektů vyloučena.

Vliv hluku z automobilové dopravy podél ulice Víta Nejedlého nebude v důsledku provozu záměru. Nebude mít významný dopad, neboť záměrem vyvolané intenzity dopravy jsou nízké a omezené na denní dobu.

- Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Vlivy na odvodnění území

V rámci realizace záměru se neuvažuje s významnějším rozšířením stávajících zpevněných ploch ani se změnou nakládání se srážkovými vodami.

Pro odvedení splaškových vod se počítá s využitím stávající kanalizace.

Recipient pro odvod vody z území se oproti stavu před realizací záměru nemění. Nepředpokládáme ani zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.

Vliv na kvalitu povrchových vod

V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody jsou a budou vypouštěny do stávající městské kanalizace.

Vlivy na kvalitu podzemní vody

V rámci provozu nebudou provozovány žádné technologie, které by byly potenciálním zdrojem znečištění podzemních vod. Dešťové vody z parkovišť budou před svedením do retence předčištěny v odlučovači lehkých kapalin a následně svedeny do stávající kanalizace.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Tento zásah nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. Záměr nezasahuje do žádného vodního toku ani vodní plochy. Zájmové území neleží v záplavovém území. Zájmové území se nachází na území ochranného pásma vodního zdroje, ovšem provoz záměru negativní vlivy na zdroje vody nevyvolá.

- Vlivy na flóru a faunu a územní systém ekologické stability (ÚSES)

Záměr je navržen do prostoru stávajícího areálu provozovatele, do stávající budovy, tedy nezasahuje žádným způsobem plochy přirozeného vegetačního pokryvu.

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky územního systému ekologické stability. Nejbližší prvek ÚSES je biokoridor vymezený podél potoka Marchanice, který nebude záměrem dotčen.

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.

Významný negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem vyloučen.

- Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. V souladu s platnou legislativou je třeba zásahy do terénu v předstihu oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

a) Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně příloh:

- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, dotčeného orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, , č. j. JMK 35469/2026 ze dne 04.03.2026,
- rozptylová studie (Ing. Pavel Cetl, 24.03.2026),
- projektová dokumentace (AS CHEMOPRAG, a.s., 11-12/2024),

b) Vyjádření uvedené v bodě 2. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemném vyjádření a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným správním úřadům.

Krajský úřad upozorňuje **město Vyškov** na povinnost dle § 16 odst. 2 zákona vyvěsit informaci o tomto závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů.

Dotčené město Vyškov v souladu s § 16 odst. 2 zákona neprodleně zašle písemné vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1917.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom v jakém rozsahu rozhodnutí odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Mojmír Pehal

vedoucí odboru

Příloha:

Zaslaná vyjádření (obdrží oznamovatel)

Rozdělovník:

Účastník řízení – oznamovatel vč. obdržených vyjádření:

AS CHEMOPRAG, a.s., Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 – DS

Dotčené územní samosprávné celky:

Město Vyškov, k rukám starosty, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov – DS

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Na vědomí:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Vyškov, Masarykovo náměstí 16, 682 01 Vyškov – DS

Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, 613 00 Brno – DS

Potvrzení o vyvěšení (provede město Vyškov a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis