



KUJMXOQIMNVS

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 104457/2026

Sp. zn.:
S – JMK 78314/2026 OŽP/Opt

Vyřizuje/linka
Ing. Ivo Oplatek/2692

Brno
Dle data podpisu

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen „zákon“),

že záměr

„Optimalizace tělesa III. etapy skládky pro napojení na II. a V. etapu skládky Těmice – aktualizace záměru“, k. ú. Těmice u Hodonína, okr. Hodonín,
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Optimalizace tělesa III. etapy skládky pro napojení na II. a V. etapu skládky Těmice – aktualizace záměru“, k. ú. Těmice u Hodonína, okr. Hodonín

Záměr je zařazen do bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 56 – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od

stanoveného limitu“. Stanovený limit je 2 500 t/rok. Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Kapacitní parametry záměru: objemová kapacita skládky je 77 654 m³; maximální roční uložené množství odpadů je 50 000 tun.

3. Umístění záměru:

kraj: Jihomoravský
okres: Hodonín
obec: Těmice
k. ú.: Těmice u Hodonína
p. č.: 1146/57, 1146/65

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je realizace optimalizace tělesa skládky s cílem omezit rizika a minimalizovat potenciální negativní vlivy, které v důsledku navazování jednotlivých etap skládky vedly k vytvoření nevhodných terénních depresí. Realizace stavebních úprav umožní navýšit kapacitu skládkového tělesa zaplněním odpady volných prostorů vytvořených finální konfigurací uzavřených těles jednotlivých etap skládky, a tím prodloužit životnost skládky o cca 1,5 roku. Posuzovaný záměr, tj. rozšíření III. etapy, představuje propojení stávající skládky odpadů, na ploše III. etapy, II. etapy (již rekultivované) a V. etapy (provedeno jen izolované dno). Navržené technické řešení, po doplnění volných prostor mezi II. a III. etapou skládky a po částečně nové konfiguraci přilehlých prostor obou těchto etap odpady, umožňuje vytvoření pro návoz odpadů dopravně dostupného, technicky zabezpečeného a po zaplnění a rekultivaci objemově a prostorově stabilizovaného tělesa skládky.

Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Záměr je umístěn v ploše CHLÚ stanoveného pro ochranu výhradního ložiska lignitu (v současnosti netěženého). Zdroj pitné vody přípojkou z místního vodovodu v Těmicích zůstane nezměněn. Roční spotřeba vody je pro provoz skládky cca 320 m³. Zásobování elektrickou energií zůstane beze změny. Spotřeba pohonných hmot (motorová nafta) pro provoz kompaktoru a další techniky cca 20 tun/rok.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Budou provedeny úpravy stávajícího terénu do navržených sklonů a spádů a bude vytvořen dnový izolační prvek na rozšířené části skládky tak, aby veškeré průsakové vody z rozšířené části odtékaly gravitačně do současného svodu a jeho prostřednictvím do stávající jímky o objemu 2 500 m³. Dále bude prodloužena o cca 150 m návozová komunikace, která byla zřízena na části II. etapy skládky. Dále bude rozšířeno odplynění skládky a bude napojeno do stávajícího systému odvodu skládkových plynů na kogenerační jednotku. Nová modelace finálního povrchu odpady doplněných jednotlivých etap pak umožní začlenění rekultivovaného tělesa skládky v terénu.

Kapacitní parametry záměru jsou:

- objemová kapacita skládky: 73 649 m³;
- maximální kóta zaplnění bez rekultivačních vrstev: 254,0 m n. m.;
- maximální kóta s rekultivačními vrstvami: 255,0 m n.m.;
- maximální roční uložené množství odpadů: 50 000 tun.

Surovinové zdroje pro výstavbu skládky budou tvořeny zeminou ze skrývky části rekultivačních vrstev v prostoru optimalizace II. etapy o objemu 1 278 m³. Dále z odtěžené zeminy o objemu 466 m³ budou provedeny násypy k navýšení stávající dolní opěrné hrázky a úpravě příkopového odvodnění. Přebytky odtěžené zeminy budou použity v rámci plošných terénních úprav dna a svahů skládkového tělesa a jako zásoba rekultivačních zemin.

6. Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Společnost Ekor, s.r.o., Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov, IČ 60700262, zastoupená na základě pověření Ing. Ladislavem Vašíčkem, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov, IČ 65379675.

7. Zpracovatel oznámení:

Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov, IČ 65379675 (držitel autorizace dle zákona).

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu § 20 a § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 25.05.2026 od společnosti Ekor, s.r.o., Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov, IČ 60700262, zastoupené na základě pověření Ing. Ladislavem Vašíčkem, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov, IČ 65379675, oznámení záměru „Optimalizace tělesa III. etapy skládky pro napojení na II. a V. etapu skládky Těmice – aktualizace“, k. ú. Těmice u Hodonína, okr. Hodonín. Zpracovatelem oznámení záměru je Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov, IČ 65379675 (je autorizovaná osoba dle zákona).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 80944/2026 ze dne 29.05.2026 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace

o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce obce Těmice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Těmice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

- Jihomoravský kraj – informaci obdržel dne 29.05.2026 a zveřejnil ji na úřední desce dne 29.05.2026;
- Obec Těmice – informaci obdržela dne 01.06.2026 a zveřejnila ji na úřední desce dne 01.06.2026.

Dotčenými orgány byly:

- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování – informaci obdržel dne 29.05.2026;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Břeclav-Hodonín – informaci obdržela dne 29.05.2026;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – informaci obdržel formou interního sdělení dne 29.05.2026;
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – informaci obdržela dne 29.05.2026.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 31180/2026/BV/HOK ze dne 03.06.2026, doručeno dne 03.06.2026;
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování – č. j.: OŽPÚP54684/26/ozp_sek ze dne 10.06.2026, doručeno dne 17.06.2026;
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – zn. ČIŽP47/2026/6238 ze dne 23.06.2026, doručeno dne 23.06.2026;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK OŽP“), souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, interní sdělení bez č. j. ze dne 23.06.2026;
- Jihomoravský kraj – vyjádření č. j. JMK 96437/2026 ze dne 25.06.2026.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

- **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) – č. j. KHSJM 31180/2026/BV/HOK ze dne 03.06.2026**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona.

Dále však „KHS JmK upozorňuje, že v rámci navazujících řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), bude stanovena podmínka související se zajištěním měření hluku, a to v chráněných prostorech charakterizovaných ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. s tím, že měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. při kumulativním působení všech zdrojů hluku souvisejících s celkovým provozem zařízení.

Současně bude stanoveno, že parametry měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení reálně dosažitelné maximální hlukové zátěže za všech provozních podmínek a ve všech potenciálně dotčených chráněných prostorech, a to v denní době.

V případě, kdy na základě výsledků měření nebude prokázáno splnění hygienických limitů hluku pro chráněné prostory ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), budou neprodleně navržena a realizována další protihluková opatření, jejichž účinnost bude ověřena na základě opakovaného měření hluku.“

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez požadavku dalšího posuzování záměru – jako takové bylo vzato na vědomí. V rámci navazujících řízení bude oznamovatel respektovat všechny požadavky KHS JmK.

- **Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování – č. j.: OŽPÚP54684/26/ozp_sek ze dne 10.06.2026, doručeno dne 17.06.2026**

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování nepožaduje záměr dále posuzovat dle zák. 100/2001 Sb.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez požadavku dalšího posuzování záměru – jako takové bylo vzato na vědomí.

- **Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP“) – vyjádření zn. ČIŽP/47/2026/6238 ze dne 23.06.2026**

„V reakci na obdržené oznámení ČIŽP uvádí, že od 01.01.2024 již není podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dotčeným orgánem, ale v zájmu dobré správy podle § 8 odst. 2 správního řádu Vám sdělujeme následující připomínky: ČIŽP požaduje v navazujících řízeních (např. o změně IP) zpracování aktualizace hydrogeologického posudku hodnotícího, zda bude stávající monitorovací systém vhodný i po rozšíření skládky o III. etapu.“

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez požadavku dalšího posuzování záměru – jako takové bylo vzato na vědomí. V navazujícím řízení zajistí oznamovatel zpracování aktualizovaného hydrogeologického posudku.

- **KrÚ JMK OŽP (souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), interní sdělení bez č. j. ze dne 23.06.2026**

- Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Situace je krajskému úřadu dobře známa a považuje návrh za koncepčně správný, a to i vzhledem k rychle se tenčícím kapacitám skládek v Jihomoravském kraji. Oproti předchozí dokumentaci záměru jsou nyní součástí dokumentace i technické výkresy odpovídající detailní výkresové dokumentaci pro povolení a realizaci stavby.

Součástí dokumentace sice nejsou podrobné výpočty nákladů na předchozí realizaci uzavření a rekultivace částí skládky, které budou v novém stavu v tělese skládky ponechány funkční, ale z technického hlediska jsou vzhledem k navrženým změnám stavby skládky nadbytečné, nicméně vzhledem ustanovení § 43 odst. 1 zákona o odpadech - poslední věta, je věcí krajského úřadu v jakém čase a v jaké výši s ohledem na předpokládané náklady na uzavření, rekultivaci, následnou péči o skládku povolí provozovateli čerpání finanční rezervy pro skládku. Dle porovnání navýšené kapacity skládky vzhledem k "technickému nevyužití již uzavřené plochy", při zohlednění stávající výše odvodu finanční rezervy na účet finanční rezervy za uloženou tunu odpadu, bude mít realizace záměru pro tvorbu finanční rezervy pozitivní – navyšující vliv v řádech milionů korun.

Dále bez připomínek.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez požadavku na další posuzování záměru, jako takové bylo vzato na vědomí.

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

K oznámení záměru nemá krajský úřad připomínky.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez věcných připomínek k oznámení záměru a bez požadavku dalšího posuzování – jako takové bylo vzato na vědomí.

- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných na úseku ochrany ovzduší, a to rozšíření stacionárního zdroje kód 2.2 Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a více, přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Oznamovatel respektuje technické podmínky provozu, které budou pro tento zdroj účinné od 01.01.2027 a současně v důsledku záměru nedojde k překračování imisních limitů daných přílohou č. 1. k zákonu o ochraně ovzduší vč. obtěžování zápachem. Podrobná technická řešení a opatření k předcházení a omezování znečišťování vnějšího ovzduší budou

předmětem řízení o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona a následně změny integrovaného povolení.

Vypořádání krajského úřadu:

Bere na vědomí. Podrobná technická řešení a opatření k předcházení a omezování znečišťování vnějšího ovzduší budou předmětem řízení o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona a následně změny integrovaného povolení.

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon):

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření je Městský úřad Kyjov, OŽPÚP.

Vypořádání krajského úřadu:

Bere na vědomí. Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, jakožto příslušný vodoprávní úřad nepožaduje záměr dále posuzovat.

- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů nemá připomínky k předloženému posuzovanému záměru, neboť předloženým záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani pozemky v pásmu do 30 m od okraje lesa.

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez věcných připomínek k oznámení záměru a bez požadavku dalšího posuzování – jako takové bylo vzato na vědomí.

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF):

Dotčené pozemky nejsou pod ochranou ZPF.

Vypořádání krajského úřadu:

Bere na vědomí.

• **Jihomoravský kraj – vyjádření č. j. JMK 96437/2026 ze dne 25.06.2026**

Jihomoravský kraj „posoudil předložené oznámení záměru „Optimalizace tělesa III. etapy skládky pro napojení na II. a V. etapu skládky Těmice – aktualizace záměru“, k. ú. Těmice u Hodonína, okr. Hodonín a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“

Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření je bez požadavku dalšího posuzování záměru – jako takové bylo vzato na vědomí.

Souhrnné vypořádání krajského úřadu k obdrženým vyjádřeními:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí v zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru včetně jeho příloh a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Dotčené orgány vyslovily souhlas s realizací záměru bez požadavku na jeho další posouzení dle zákona. Vzhledem k charakteru obdržených vyjádření nepovažuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje za nezbytné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru a zejména dodržování technologických postupů při realizaci záměru, nemůže mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

4. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

1. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je stavebními úpravami navýšit celkovou kapacitu skládkového tělesa zaplněním volných prostorů vytvořených finální konfigurací uzavřených těles jednotlivých etap skládky odpady, čímž bude prodloužena životnost skládky o cca 1,5 roku. Plocha III. etapy bude propojena s plochou II. etapy (již rekultivovaná) a připravované V. etapy (jenom připravené izolované dno). Budou provedeny úpravy stávajícího terénu do navržených sklonů a bude vytvořen dnový izolační prvek na rozšířené části úložiště tak, aby průsakové vody z rozšířené části odtékaly gravitačně do současného svodu a do stávající jímky objemu 2 500 m³. Dále bude prodloužena o cca 150 m návozová komunikace, která byla zřízena na části II. etapy skládky. Dále bude rozšířeno odplynění skládky včetně napojení do stávajícího systému odvodu skládkových plynů na kogenerační jednotku. Dle stanoviska společnosti TEDOM power má kogenerační jednotka dvojnásobný instalovaný výkon oproti průměrnému, na skládce v roce 2025 využitelnému výkonu a bude tedy dostačující i pro etapu optimalizace. V případě poruchy kogenerační jednotky je spalování skládkového plynu zajištěno mobilní flérou, která by byla přivezena na skládku. Jakmile již složení bioplynu neumožní jeho využití v kogenerační jednotce, bude proces spalování nahrazen biooxidací metanu v kontejnerovém biofiltru.

Monitoring aktivních etap skládky, jehož povinnost je dána legislativou od 01.01.2027, již v současnosti provozovatel skládky zabezpečuje instalovaným zařízením MOBOTIX společnosti KONICA MINOLTA, což je IP kamera vybavená o IR LED přísvit pro noční vidění a automatické přepnutí do nočního režimu, přičemž data z monitoringu jsou ukládána po dobu minimálně 10 pracovních dnů.

Nová modelace finálního povrchu odpady doplněných jednotlivých etap pak umožní začlenění rekultivovaného tělesa skládky v terénu. Tyto nově vytvořené kapacitní možnosti umožní oznamovateli dále připravit v areálu skládky k realizaci poslední, v rámci předchozího procesu EIA již odsouhlasenou finální IV. etapu skládky. Optimalizace tělesa III. etapy skládky je

vyvolána potřebou zvýšení kapacity skládky sloužící pro danou svozovou oblast. Posuzovaný záměr, tj. rozšíření III. etapy, představuje propojení stávající skládky odpadů, na ploše III. etapy, II. etapy (již rekultivované) a V. etapy (provedeno jen izolované dno).

Kapacitní parametry záměru jsou:

- objemová kapacita skládky: 77 654 m³;
- maximální kóta zaplnění bez rekultivačních vrstev: 254,7 m n. m.;
- maximální kóta s rekultivačními vrstvami: 255,5 m n.m.;
- maximální roční uložené množství odpadů: 50 000 tun.

Údaje o vstupech:

Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Záměr je umístěn v ploše CHLÚ stanoveného pro ochranu výhradního ložiska lignitu (netěženého). Zdroj pitné vody přípojkou z místního vodovodu v Těmicích zůstane nezměněn. Roční spotřeba vody je pro provoz skládky cca 320 m³. Zásobování elektrickou energií zůstane beze změny. Spotřeba pohonných hmot (motorová nafta) pro provoz kompaktoru a další techniky cca 20 tun/rok.

Surovinové zdroje pro výstavbu skládky:

- zemina ze skrývky ornice v prostoru optimalizace II. etapy o objemu 3 927 m³;
- zemina ze skrývky ornice v prostoru fóliového propojení předchozích etap a optimalizace o objemu 1 278 m³;
- navýšení stávající dolní opěrné hrázky a úpravě příkopového odvodnění odtěženou zeminou z násypů v objemu 466 m³.

Přebytky odtěžené zeminy budou použity v rámci plošných terénních úprav dna a svahů skládkového tělesa a jako zásoba rekultivačních zemin.

Údaje o výstupech:

Během výstavby bude docházet k emisím půdních prachových částic, jedná se o plošný zdroj sekundární prašnosti v důsledku pojezdu nákladních automobilů. Po dobu výstavby bude novým liniovým zdrojem emisí doprava spojená s dovozem stavebních materiálů na staveniště. Novým plošným zdrojem bude provoz stavebních mechanismů v místě stavby. Tyto zdroje budou produkovat emise z výfukových plynů spalovacích motorů a budou také zdrojem sekundární prašnosti.

Emise během provozu optimalizace tělesa skládky: celková očekávaná produkce skládkového plynu z nové části skládky bude ve výši asi 23,9 mil. m³. K volné ventilaci skládkového plynu do ovzduší nebude v průběhu skládkování docházet z důvodu odplynění skládky. Očekávaná celková produkce pachových látek po dobu provozu skládky byla stanovena ve výši 1,66 tun H₂S a 0,1631 tun CH₃SH. Dále celková produkce vinylchloridu je 0,6187 t. Ze závěrů rozptylové

studie vyplývá, že u emitovaných znečišťujících látek nebudou díky rozptylu do ovzduší, ani za nejnepríznivějších povětrnostních stavů, dosaženy imisní limity platné pro ochranu zdraví obyvatelstva. U jednotlivých znečišťujících látek dojde provozem optimalizace tělesa skládky k minimálnímu nárůstu imisní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v řádu setin % imisního limitu (NO₂, CO) případně max. jednotek % (PM₁₀, PM_{2,5}, benzen a benzo(a)pyren).

Průsakové odpadní vody budou svedeny do stávající jímky o objemu 2 500 m³, odkud budou aplikovány rozlivem zpět na těleso skládky nebo budou odváženy na ČOV Bzenec k likvidaci. Srážkové vody jsou odváděny do okolního terénu. Způsob nakládání se splaškovými vodami se nezmění.

Odpady z období realizace budou tříděny, samostatně soustřeďovány a následně předány k využití či odstranění oprávněné osobě. V rámci zpětného odběru výrobků s ukončenou životností budou v rámci provozu skládky produkovány použité baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická zařízení a použité zářivky a výbojky. V rámci odpadového režimu může po převzetí a následně případném vyzvednutí z tělesa skládky dojít i k produkci nebezpečných odpadů, případně vyřazených elektrických zařízení.

Dle zpracované hlukové studie lze nejvyšší hlukovou zátěž očekávat ve výpočtovém bodě 1 (2 m před oknem obytné místnosti v uliční fasádě 1. NP stavby RD Těmice č. p. 160, kde bude dosahovat 48,6 dB). V době provozu záměru bude hluková zátěž nižší než hygienický limit.

V blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují žádná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani přírodní parky. V místě záměru ani v okolí se nenacházejí prvky ÚSES, ani jiné ekologicky významné struktury krajiny.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn v místě již provozované skládky odpadů, a to v prostoru navazujícím východně od již uzavřených a rekultivovaných I. a II. etap stávající skládky. Území je součástí uzavřeného areálu skládky, jejíž hranice jsou vzdáleny cca 350 m od obce Těmice.

kraj: Jihomoravský
okres: Hodonín
obec: Těmice
k. ú.: Těmice u Hodonína
p. č.: 1146/57, 1146/65

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

• Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika

Vlivy hluku:

V krátkém období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin. Na stavbě bude použita běžná stavební technika. Dle informací obsažených ve vyjádření KHS JmK nebyla hluková zátěž z dopravy po veřejných komunikacích související s provozem areálu při provozu záměru posuzována, neboť dle sdělení oznamovatele k navýšení intenzity dopravy po

veřejných komunikacích nedojde. Stávající intenzita dopravy, a to 70 nákladních a dodávkových vozidel a 10 osobních vozidel v denní době, zůstane zachována i při provozu záměru. Dle hlukové studie nedojde při synergickém provozu všech zdrojů hluku (doprava, provoz kogenerační jednotky, provoz kompaktoru, provoz kompostárny ...) a na základě výsledků měření hlukové zátěže posuzované lokality obce Těmice z provozu areálu skládky TKO před realizací záměru a výsledků výpočtu hlukové zátěže z provozu areálu skládky TKO při provozu záměru se předpokládá, že v době provozu záměru bude hluková zátěž nižší než hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu. Záměr tak v území nezpůsobí významnou změnu stávající hlukové situace.

Vliv na kvalitu ovzduší:

Po dobu provádění skryvkových a terénních prací bude docházet k emisím prachových částic. Navýšení obslužné dopravy bude maximálně do 20 nákladních automobilů za den. Po dobu výstavby bude novým liniovým zdrojem emisí doprava spojená s dovozem stavebních materiálů na staveniště. Novým plošným zdrojem bude provoz stavebních mechanismů v místě stavby. Tyto zdroje budou produkovat emise z výfukových plynů spalovacích motorů a budou také zdrojem sekundární prašnosti. Navýšení obslužné dopravy stavby bude představovat ve špičce maximálně do cca 20 nákladních automobilů za den.

Dle provedené rozptylové studie bude během provozu optimalizace tělesa skládky celková očekávaná produkce skládkového plynu z nové části skládky ve výši asi 23,9 mil. m³. K volné ventilaci skládkového plynu do ovzduší nebude v průběhu skládkování docházet z důvodu odplynění skládky. Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že u emitovaných znečišťujících látek nebudou díky rozptylu do ovzduší, ani za nejnepríznivějších povětrnostních stavů, dosaženy imisní limity platné pro ochranu zdraví obyvatelstva a ochranu ekosystémů. U jednotlivých znečišťujících látek dojde provozem optimalizace tělesa skládky k minimálnímu nárůstu imisní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v řádu setin % imisního limitu (NO₂, CO) případně max. jednotek % (PM₁₀, PM_{2,5}, benzen a benzo(a)pyren).

Vypočtený maximální příspěvek záměru ke stávající imisní situaci je v daném území u všech látek pod úrovní imisních limitů. Záměr tak v území nezpůsobí významnou změnu stávající imisní situace.

Vliv ekologické havárie:

Riziko vzniku havárie nebo mimořádných stavů, s následnými negativními důsledky je pro sledované složky životního prostředí při běžném provozování záměru velmi málo pravděpodobné a prakticky vyloučeno. Významnějšími, byť málo pravděpodobnými relevantními riziky hodnoceného záměru, jsou rizika vodo hospodářsky závažného úniku závadných látek. Tato rizika jsou minimalizována provozní technologií a havarijními opatřeními.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizace hodnoceného záměru nevyžaduje nově zabezpečovat zásobování areálu skládky vodou. Ve stávajícím provozním a sociálním objektu je zajištěna dodávka pitné vody vodovodní přípojkou z místního rozvodu v Těmčicích. Přípojka slouží rovněž na oplach svozových vozidel, kropení komunikace i jako požární voda. Jako technologickou vodu lze uvažovat průsakovou vodu z tělesa skládky akumulovanou v nepropustné jímce a využívanou ke zpětnému zálivu tělesa skládky. Riziko kontaminace povrchových a podzemních vod škodlivými látkami je minimalizováno technologií zabezpečení skládky.

- Vlivy na půdu

Záměr je umístěn na parcelách, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – ostatní komunikace, případně zeleň nebo jiná plocha. Vzhledem k tomu, že se jedná o optimalizaci, nedochází tedy k záboru ZPF ani PUPFL, záměr tedy nemá žádné vlivy na půdu.

- Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a krajinu

Z hlediska dosavadního způsobu využívání území – skládka odpadů, lze území považovat za významně pozměněné lidskou činností. Území tedy není nijak biologicky hodnotné, biodiverzita území je velmi nízká. Realizací záměru nebudou dotčeny přirozené či přírodě blízké biotopy, nebudou ovlivněny prvky systému NATURA 2000 nebo ÚSES, významné krajinné prvky ani vyhlášené památné stromy. Uvažovaný záměr tak nemá zásadní nároky na biologickou rozmanitost a krajinu.

- Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště

Vzhledem k absenci staveb a památek v ploše záměru není negativní ovlivnění hmotného majetku a kulturních památek možné. Výskyt archeologických nálezů v ploše výstavby není předpokládán.

Krajský úřad v zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně příloh:

- Rozptylová studie (RNDr. Pavel Křemeček, Ing. Ladislav Vašíček, Ing. Milan Číhala, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., květen 2026)
- Odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb. a přílohy č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Ing. Pavlína Šochová, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., květen 2026)
- Hluková studie (Ing. František Koplík, Hygienická laboratoř, s.r.o., květen 2026)
- Protokol o zkoušce č. FM 2026/015 (Ing. František Koplík, Ing. Eva Neugebauerová, Hygienická laboratoř, s.r.o., květen 2026)
- Situace skládky – skutečný stav (po výstavbě) (Ing. Orság, EkoINPROS, spol. s r.o., duben 2026)

- 10x výkres příčných a podélných řezů, 3x výkres detailů napojení izolace (Ing. Orság, EkoINPROS, spol. s r.o., 2026)

2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčenou obec Těmice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Dotčenou obec Těmice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese [Informační systém EIA \(cenia.cz\)](http://cenia.cz) pod kódem JHM1918.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Příloha: Obdržená vyjádření a připomínky (obdrží oznamovatel)

Rozdělovník:Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

- Ekor, s.r.o., Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov – doručení prostřednictvím datové schránky

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Obec Těmice, k rukám starosty, Těmice 176, 696 84 Těmice – doručení prostřednictvím datové schránky
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo nám. 1/38, 697 01 Kyjov – doručení prostřednictvím datové schránky
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Břeclav-Hodonín, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav – doručení prostřednictvím datové schránky
- Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov – doručení prostřednictvím datové schránky

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Těmice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis