

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 137197/2012

Sp. zn.: S-JMK 137197/2012 OŽP/Set

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Telefon: 541652636

Datum: 7.1.2013

„Rozšíření práškové lakovny MBlak s r.o., Mlýnská 45, Brno“ v k.ú. Trnitá, okr. Brno - město – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 5.12.2012 oznámení společnosti MBlak s r.o., sídlem Mlýnská 45, 602 00 Brno, s přiděleným IČ 26922568 o záměru „Rozšíření práškové lakovny MBlak s r.o., Mlýnská 45, Brno“ v k.ú. Trnitá, okr. Brno - město.

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 4.2 - Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav.

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je li uvedena, nebo pokud má být výrazně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Rozšíření práškové lakovny MBlak s r.o., Mlýnská 45, Brno

Umístění: Jihomoravský kraj
okres Brno - město
k.ú. Trnitá

Oznamovatel: MBlak s r.o., sídlem Mlýnská 45, 602 00 Brno, s přiděleným IČ 26922568, zastoupená na základě plné moci Mgr. Helenou Hrouzkovou, bytem Karolín 52, 679 02 Rájec-Jestřebí.

Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je vestavba technologie druhé linky práškové lakovny a předúpravy dílů (linka II.) do stávající výrobní haly, kde je již instalována stávající prášková lakovna (linka I.). Hala se nachází ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele, tj. MBlak s.r.o., Mlýnská 45, Brno. Nová linka bude využívána na lakování ocelových a jiných dílů. Kapacita nové linky bude 31 818 m²/rok celkové plochy úprav, celková kapacita obou linek (I. a II. linka) tak bude 77 273 m² celkové plochy úprav za rok. Provoz je uvažován v jedné prodloužené směně, tj. 3060 h/rok. Firma v současné době provozuje linku práškové lakovny, kde předúpravu dílů zajišťuje ručním postřikem (odmaštění + fosfátování). Tato předúprava bude pro novou linku doplněna o procesní vany. Na stávající lince I. jsou jako provozní hmoty a chemikálie používány práškové barvy INTERPON, IGP (max. 6 500 kg/rok). Po zvýšení kapacity lakovny (zavedení II. linky) dojde k navýšení potřeby u těchto práškových barev o max. 5 500 kg/rok.

Linka nanášení práškového plastu (dále PP) je situována do stávající výrobní haly v areálu oznamovatele. Stávající linka I. je vybavena: mobilním postřikovacím zařízením (mycí box), sušicí pecí, 2 kabinami nanášení PP, vytvrzovací pecí, podvěsným dopravníkem, příslušenstvím (zneškodňovací stanice technologických vod). Nová linka II. bude vybavena vanovou odmašťovací linkou, sušicí pecí, lakovacím boxem, vytvrzovací pecí a podvěsným dopravníkem. Na lince I. bude nadále prováděno kusové lakování dílů v různých barvách se zachytem přestříků prášku do ztráty. Na nové lince II. bude prováděn převážně nástřik větších sérií dílů s výměnou filtračních jednotek pro hlavní barvy a využitím zachyceného prášku pro další použití. Součástí lakovny je stávající zneškodňovací stanice odpadních vod QUINS DS1P s objemem reaktoru 1 m³/proces, s kolaudovanou kapacitou 1 m³/den (300 m³/rok). Navýšení počtu pracovníků spojených s realizací záměru si vyžádá zvýšením potřeby vody pro hygienické účely na cca 150 m³/rok. Voda pro technologickou linku předúpravy dílů bude přivedena ze stávajícího rozvodu v hale dotovaného vodou z vodovodu města. Potřeba vody pro technologii – jako náhrada za vodu z oplachů odvedenou na zneškodňovací stanici (potrubím nebo prostřednictvím přepravního kontejneru) – bude činit cca 0,1 m³/h, max. 2,0 m³/den, 600 m³/rok.

Bodovými zdroji emisí do ovzduší budou: 1) nová vanová linka předúpravy dílů – spalující zemní plyn. Ohřev mořící lázně – 2 x teplovodní kotel na zemní plyn s instalovaným tepelným výkonem 0,045 MW, celkový instalovaný výkon 0,090 MW.

2) Suška – tepelný výměník vytápěný hořákem na zemní plyn s instalovaným tepelným výkonem 0,080 MW.

3) Vytvrzovací pec – tepelný výměník vytápěný 2 hořáky každý o instalovaném tepelném výkonu 0,100 MW, celkový instalovaný výkon 0,2 MW.

Nárůst dopravy v souvislosti s realizací záměru bude nevýznamný. Kapacita příjezdových komunikací je dostačující a nebude zvyšována.

Problematiku hlukové zátěže řeší doložená hluková studie (Ing. Pavel Berka, srpen 2012; součástí oznámení záměru). Dle závěrečného odborného stanoviska nebylo na základě teoretického výpočtu ve venkovním prostoru stavby (stanoviště 2) prokázáno překročení hygienického limitu hluku pro denní dobu. Na referenčním stanovišti č. 1 bylo zjištěno, že v jižním směru realizace záměru podstatně neovlivní stávající akustickou situaci v lokalitě.

Vzhledem k velkému množství okrajových podmínek výpočtu je však nutné zajistit při výstavbě dodržení všech předpokladů uvedených v hlukové studii, zejména pak přijmout taková opatření, která zajistí dodržení požadavků Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Zpracovatel hlukové studie dále

doporučuje provedení kontrolního měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb po uvedení záměru do provozu.

Součástí oznámení záměru je také rozptylová studie (Patrik Ščudla, srpen 2012), která konstatuje, že vypočtené nejvyšší hodnoty dlouhodobých i krátkodobých maxim imisního příspěvku posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší nepřekročí limitní koncentrace pro žádnou z posuzovaných složek v žádném z uvažovaných referenčních bodů. Autor dále konstatuje, že vypočtené hodnoty příspěvku koncentrací imisí způsobené provozem záměru jsou z hlediska hodnocení vlivu zdrojů znečišťování ovzduší zanedbatelné a leží pod rozlišovací schopností výpočtových metod. Výjimku tvoří pouze krátkodobé koncentrace NO₂, které jsou však těsně nad touto hranicí. Provozovatel v souvislosti se záměrem plánuje ve stávajících výrobních prostorách odstranit 5ks stávajících teplovzdušných agregátů a 2ks plynových kotlů. Vzhledem k tomuto faktu je opodstatněný předpoklad, že imisní situace bude stejná, spíše se ale zlepší.

Zahájení výstavby: II/2013

Ukončení výstavby: IV/2013

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se v zákonem stanovené lhůtě vyjádřili: Magistrát města Brna - Odbor životního prostředí, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Po uplynutí lhůty se vyjádřily: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí (OŽP MMB) nemá z hlediska kompetencí ze zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 201/2012 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb. žádné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR MMB) konstatuje, že záměr je v souladu s funkčním využitím stanoveným pro toto území ÚPmB za předpokladu, že jeho vliv nad stanovenou hygienicky přípustnou mez nepřesáhne hranici areálu. OÚPR MMB nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ MMB)

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – nemá k záměru námitek. Ve věci navýšení čištěných odpadních vod z práškové lakovny budou požadavky řešeny v dalším stupni řízení.
- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – konstatuje, že záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.
- z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – nemá k záměru připomínek. Dotčený pozemek není součástí zemědělského půdního fondu.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS) ve svém vyjádření konstatuje, že z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí za těchto podmínek:

- V případě realizace záměru se požaduje zajistit ověření hlukové zátěže z provozu práškové lakovny měřením v nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorech staveb v denní době.
- V případě nedodržení hygienických limitů hluku z provozu lakovny v nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorech staveb, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude požadováno provedení takových opatření, kterými bude dodržení hygienických limitů docíleno.

Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno (ČIŽP) sděluje, že

- z hlediska ochrany ovzduší byly posouzeny a zohledněny veškeré vlivy na znečišťování ovzduší a z hlediska ochrany ovzduší s navrhovaným záměrem souhlasí.
- z hlediska ochrany vod nemá k záměru připomínky

Závěr:

Záměr „Rozšíření práškové lakovny MBlak s r.o., Mlýnská 45, Brno“ v k.ú. Trnitá, okr. Brno - město naplňuje dikci bodu 4.2, kategorie II, přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že v rámci posuzování celé kapacity práškové lakovny je záměr posuzován jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.**

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále OŽP KrÚ JMK) ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru ve stávajícím areálu sloužícímu k témuž účelu výroby. OŽP KrÚ JMK vyhodnotil všechna doručená vyjádření s konstatováním, že zjišťovací řízení splnilo svůj účel a poukázalo na hlavní problematiku aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona a na základě obdržených vyjádření dotčených orgánů OŽP KrÚ JMK konstatuje, že záměr nemá takové významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčené Statutární město Brno, městskou část Brno - střed žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme dotčené Statutární město Brno, městskou část Brno - střed o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlasu) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Statutární město Brno, městská část Brno-střed, k rukám starosty, Dominikánská 2, 601 69 Brno
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno **(DS)**
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno **(DS)**
- ČIŽP Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno **(DS)**

Dále obdrží:

- Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, Měnínská 4, 601 69 Brno **(DS)**
- MBlak s r.o., Mlýnská 45, 602 00 Brno **(DS)**
- Mgr. Helena Hrouzková, Karolín 52, 679 02 Rájec-Jestřebí (včetně kopií vyjádření)
- Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

Potvrzení o zveřejnění (provedou Statutární město Brno, městská část Brno-střed a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis