

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Dle rozdělovníku

Ze dne:

Č. j.:

JMK 96721/2014

Sp. zn.:

S-JMK 96721/2014 OŽP/Bra

Vyřizuje:

Ing. Pavel Brázdil

Telefon:

541 652 632

Datum:

22.09.2014

„Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)“, k. ú. Blažovice, okres Brno-venkov, k.ú. Holubice, k.ú. Křenovice u Slavkova, k.ú. Slavkov u Brna, k.ú. Hodějnice, k.ú. Křižanovice u Bučovic, k.ú. Marefy, k.ú. Bučovice, k.ú. Vícemilice, k.ú. Nevojice, okres Vyškov – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), obdržel dne 20.08.2014 oznámení záměru „**Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)“, k. ú. Blažovice, okres Brno-venkov, k.ú. Holubice, k.ú. Křenovice u Slavkova, k.ú. Slavkov u Brna, k.ú. Hodějnice, k.ú. Křižanovice u Bučovic, k.ú. Marefy, k.ú. Bučovice, k.ú. Vícemilice, k.ú. Nevojice, okres Vyškov.** Oznamovatelem je společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno v zastoupení SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ 44960417.

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 9.2, sloupec B – Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)

Umístění: kraj: Jihomoravský kraj
okres: okres Brno-venkov, okres Vyškov
obec: Obec Blažovice, Obec Holubice, Obec Křenovice, Město Slavkov u Brna, Obec Hodějnice, Obec Křižanovice, Město Bučovice, Obec Nevojice
k. ú.: k. ú. Blažovice, k.ú. Holubice, k.ú. Křenovice u Slavkova, k.ú. Slavkov u Brna, k.ú. Hodějnice, k.ú. Křižanovice u Bučovic, k.ú. Marefy, k.ú. Bučovice, k.ú. Vícemilice, k.ú. Nevojice

Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Zpracovatel: SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ 44960417

Charakter záměru:

Předmětem záměru je stavební řešení mezistaničních úseků mezi žkm cca 17,078 – 37,920 tak, aby došlo k vyšší efektivitě a spolehlivosti provozování železniční dopravy, především výrazného snížení rizika pomalých jízd a dopravních výluk na opravné a údržbové práce. Traťová rychlost se zvýší dle možností terénních podmínek a stavu železničního svršku a spodku na 80 - 100 km/h. V některých úsecích mimo stavbu, tj. v žst. Slavkov a žst. Bučovice, zůstane rychlost stávající. Vzhledem k zadání stavby a charakteru trati se jedná o stavební úpravu stávajících staveb a zařízení, nedojde ke změně osy koleje ani nivelety a nedojde k záboru pozemků či věcným břemenům.

Stavba bude řešit rekonstrukce svršku a spodku tří mezistaničních úseků mezi žkm cca 17,078 – 37,920 včetně opravovaných nástupišť, kde budou zřízeny konstrukce pračkového podloží a odvodnění. Nástupiště v železničních zastávkách Křenovice dolní nádraží, Křižanovice, Marefy a Nevojice budou stavebně upravena na výšku nástupištních hran 550 mm nad TK, v zastávkách budou vybudovány nové betonové přístřešky. Současně bude realizována rekonstrukce sdělovacího zařízení, stavební úpravy 13 mostů a 29 propustků včetně nutných přeložek zabezpečovacího zařízení, úpravy rozvodů nn a osvětlení na zastávkách, přeložky silnoproudých drážních i mimodrážních kabelových rozvodů. K ochraně obyvatelstva před hlukem z provozu dráhy budou dle potřeby provedena individuální protihluková opatření.

Kapacita: začátek kolejových úprav km 17,078
konec kolejových úprav km 37,920
rekonstrukce úrovnových přejezdů 11 ks
rekonstrukce mostů – 13 ks a propustků – 29 k

Zahájení: 06/2015

Dokončení: 12/2015

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby sděluje, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Městský úřad Bučovice, odbor ŽP a SÚ, oddělení stavebního úřadu sděluje, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu sděluje, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal samostatně stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Souhrnné vypořádání připomínek:

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili:

- Jihomoravský kraj
- Obec Nevojice
- Městský úřad Slavkov u Brna
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS Brno)

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru a nepožaduje jeho další posuzování.

Obec Nevojice k předloženému záměru nemá připomínky.

Městský úřad Slavkov u Brna se vyjádřil z hlediska svých kompetencí následovně:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon):

- Rekonstrukce železniční trati je navržena mimo jiné i v území, které se nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území vodních toků VVT Rakovec (k.ú. Holubice, Křenovice u Slavkova), VVT Litava (Slavkov u Brna, Hodějice). Ke stavbám a zařízením na pozemcích sousedících s pozemky, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, ke stavbám nebo k terénním úpravám v záplavových územích a ke stavbám ve vzdálenosti do 15m od vzdušné paty ochranné hráze je třeba Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad požádat o souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 12 vyhlášky č. 336/2011 Sb.

- V obci Křenovice probíhá výstavba vodního díla „Revitalizace Mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“ dle platného stavebního povolení. V rámci stavby je řešena i úprava železničního mostu v km. 9,936.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění posoudil výše uvedený záměr a souhlasí s jeho realizací za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Při provádění prací musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin, ani jejich kořenového systému.
- V případě kácení dřevin je nutné toto v předstihu projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.
- Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

- Nezemědělská činnost na zemědělských pozemcích nesmí překročit dobu jednoho roku. V případě, že dojde stavbou k překročení doby jednoho roku, požádá investor o odnětí půdy ze ZPF.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

- Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích, protože v blízkosti stavby se nenachází PUPFL.

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči č.20/1987 Sb.,(stavba se nachází v památkové zóně „Bojiště“). Je třeba splnit podmínky vyhlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 475/1992 Sb., o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu.

Vypořádání: Krajský úřad Jihomoravského kraje uvádí k připomínce dotčených správních orgánů, že vznesené požadavky budou předmětem jednání v rámci navazujícího povolovacího procesu u věcně a místně příslušného úřadu.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno) sděluje, že nemá z hlediska ochrany životního prostředí k záměru připomínky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS Brno) sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.

Závěr:

Záměr „Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)“, k. ú. Blažovice, okres Brno-venkov, k.ú. Holubice, k.ú. Křenovice u Slavkova, k.ú. Slavkov u Brna, k.ú. Hodějnice, k.ú. Křižanovice u Bučovic, k.ú. Marefy, k.ú. Bučovice, k.ú. Vícemilice, k.ú. Nevojice, okres Vyškov, naplňuje dikci bodu 9.2, sloupce B kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů**

za podmínek:

1. Opatření pro fázi přípravy stavby

- Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, emisemi a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky. Harmonogram výstavby bude zpracován v dalším stupni řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy budou známy přesné rozměry stavby a bude možno odhadnout typy stavebních mechanismů.
- V dalším stupni projektové přípravy budou dle potřeby provedeny rozbory kameniva a zemin určených k uplatnění na povrchu terénu (vyhodnocení vzorků dle požadavků aktuálně platné legislativy).
- Obecně je třeba dodržet u všech objektů, které převádějí železniční trať přes vodoteče (mosty, propustky) zásadu zachování stávající průchodnosti pro migrující živočichy.
- Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod.
- Bude minimalizován rozsah kácení dřevin pouze na dřeviny, které jsou nutné kácet z hlediska bezpečnosti provozu.

2. Opatření pro fázi realizace stavby

- V průběhu stavebních prací dbát na dodržování zásad ochrany vod před znečišťujícími látkami. Na zařízeních stavenišť manipulovat s takovými látkami způsobem, který vyloučí možnost jejich úniku do okolního prostředí.
- Do břehových porostů nebude zasahováno nad míru nezbytně nutnou pro řádné provedení stavby.

- Nezbytně nutné zásahy do vodních toků budou prováděny mimo dobu rozmnožování ryb a obojživelníků, tzn. nejlépe v podzimních či zimních měsících. Pohyb mechanizace ve vodním toku bude omezen na nejnižší nutnou míru.
- Odstranění dřevin bude prováděno mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační období.
- Při provádění stavby je nutno dodržet ochranu proti nadměrné prašnosti, hluku a vibracím, a dále dbát na dodržování všech zásad ochrany vod před znečišťujícími látkami.
- Veškerou stavební činnost lze provádět v době od 7 do 21 hod (limit 65 dB). Případné požadavky na noční práce je třeba v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky.
- Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností, dle možností umístit tyto stroje co nejdále od obytné zástavby.
- Minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby, hlučná stacionární zařízení stínit mobilními protihlukovými zástěnami s pohltivým povrchem.
- Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, tj. zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni a práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích.

3. Opatření pro fázi provozu stavby

- Po realizaci stavby je nutno provést kontrolní měření hluku a vyhodnotit nutnost navržených protihlukových opatření podle výsledků měření hluku.
- Po ukončení stavby snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické působení negativních vlivů na životní prostředí a odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení (přístupové komunikace a zpevněné plochy).
- Zajistit pravidelnou údržbu ploch navržené i stávající zeleně na drážních pozemcích ihned po ukončení stavby, tak aby byla omezena invaze neofytních druhů rostlin do volné krajiny.
- Zajistit revitalizaci porostů v místech střetu stavby s významným krajinným prvkem (VKP) a územním systémem ekologické stability (ÚSES) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k charakteru záměru a jeho umístění, které není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování. Krajský úřad v závěru zjišťovacího řízení uvedl podmínky vyplývající z návrhu zpracovatele (podmínky uvedené v oznámení záměru), z vyjádření dotčených správních úřadů, které uznal relevantními pro dané zjišťovací řízení a jejichž splnění povede k maximální eliminaci negativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Blažovice, obec Holubice, obec Křenovice, obec Hodějice, obec Křižanovice, obec Nevojice, dotčené město Slavkov u Brna a město Bučovice (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v.r.

pověřen vedením odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Pavel Brázdil

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 579

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Obec Blažovice, starosta, Nádražní 242, 664 08 Blažovice
- Obec Holubice, starosta, Holubice 61, 683 51 Holubice
- Obec Křenovice, starosta, Školní 535, 683 52 Křenovice u Slavkova
- Město Slavkov u Brna, starosta, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Obec Hodějnice, starosta, Hodějnice 41, 684 01 Slavkov u Brna
- Obec Křižanovice, starosta, Křižanovice 85, 685 01 Bučovice
- Město Bučovice, starosta, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Obec Nevojice, starosta, Nevojice 33, 685 01 Bučovice
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno – **zde**

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

- Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – **DS**
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna – **DS**
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – **DS**
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – **DS**
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – **DS**

Dále obdrží:

- Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – **DS**
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna – **DS**
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – **DS**
- Drážní úřad, pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc - **DS**
- MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno – **DS**
- SUDOP BRNO, s. r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno – **DS (včetně kopií vyjádření)**
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – **DS**

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Blažovice, obec Holubice, obec Křenovice, obec Hodějnice, obec Křižanovice, obec Nevojice, město Slavkov u Brna, město Bučovice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis