

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

---

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 16286/2017

Sp. zn.: S-JMK 185604/2016 OŽP/Sme

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Telefon: 541 652 636

Datum: 31.01.2017

**„Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „KrÚ JMK“) jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 22.12.2016 oznámení společnosti Kaiser servis, spol. s r.o., sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, s přiděleným IČ 26274906, o záměru „Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město (dále také jen „oznámení záměru“).

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) pod bodem 10.1, sloupec B - Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK, OŽP“) zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

## Identifikační údaje:

Název: **Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady**

Umístění: Jihomoravský kraj  
okres Brno-město  
k. ú. Líšeň

Oznamovatel: Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, IČ 26274906.

## Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je zprovoznění nového zařízení k nakládání s odpady ve stávajícím areálu firmy Kaiser servis, spol. s r.o. v rámci stávající průmyslové zóny bývalého areálu firmy Zetor, a.s., v k. ú. Líšeň, parcelní čísla 9296/1, 9297, 9298. Záměr představuje uvedení stávajících objektů (1 - objekt bývalého skladu odpadů s příslušenstvím – tj. s šatnou, sociálním zařízením, skladem náhradních dílů atd., 2 – objekt garáží nákladních vozidel a opravárenské dílny) do provozu jako zařízení k nakládání s odpady – nově jako sklad nebezpečných odpadů (NO) s příslušenstvím, na který bude navazovat nový objekt garáží nákladních vozidel s opravárenskou dílnou s kapacitou 4 ks nákladních vozidel (z toho 3 ks garážované). Dále záměr předpokládá využívání stávajícího přístřešku skladování nebezpečných odpadů.

Provoz zařízení je v oznámení záměru uveden následovně: Odpad bude přivážen od různých původců odpadů a oprávněných osob. Veškerý odpad bude zvážen, bude provedena kontrola jeho kvality a následně uskladněn v přístřešku nebezpečných odpadů nebo ve skladu, jenž je součástí objektu garáží nákladních vozidel. K manipulaci bude sloužit 1 ks vysokozdvizného vozíku.

Kapacity zařízení jsou v oznámení záměru vypočteny na základě celkové kubatury skladovacích prostor a předpokládané hustoty jednotlivých druhů skladovaných odpadů (viz tabulka).

Zařízení	Plocha (m <sup>2</sup> )	Výška zařízení (m)	Objem (m <sup>3</sup> )	Maximální okamžitá kapacita zařízení <sup>2</sup> (tuny)	
				Pro hustotu 0,8 t/m <sup>3</sup>	Pro hustotu 1,8 t/m <sup>3</sup>
Přístřešek na sklad. NO	87,33	<5,80, 4,50>	450,00	360,00	810,00
Sklad NO (1/2)	31,45	3,70	116,37	93,09	209,47
Sklad NO (2/2)	47,37	3,70	175,27	140,22	315,49
Celkem	166,15	-	741,64	593,31	1 334,96

Celková plocha využitelná ke skladování má činit 322,67 m<sup>2</sup>.

Údaje o kapacitách záměru dle přílohy č. 22, tabulky č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb.:

- roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok) 515.730,40  
kategorie ostatní odpad 499.305,40  
kategorie nebezpečný odpad 16.425,00 (z toho max. 9.125,00 t/rok hořlavých kapalin)
- maximální okamžitá kapacita zařízení (t)  
kategorie ostatní odpad 1.367,96  
kategorie nebezpečný odpad 45,00

V přístřešku (přestřešeném skladu) se předpokládá skladování odpadů ve více vrstvách, tzv. stohování, před jeho převozem do koncových zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů (koncovek). Je deklarováno, že nebezpečné odpady budou skladovány v přístřešku skladování nebezpečných odpadů, a to ve stohovatelných IBC kontejnerech, popř. v jiných kontejnerech a obalech s kapacitou do 1 m<sup>3</sup>, plnicích legislativní požadavky na uskladnění. Je deklarováno, že pro provoz skladování nebezpečných odpadů bude zpracován odpovídající provozní řád zařízení. Rozvody vody a energií zůstanou stávající.

Objekt garáží má sloužit ke garážování nákladních vozidel oznamovatele (celkově 3 garáže určené pro nákladní vozidla), ke skladování náhradních dílů, sorbčního materiálu, prázdných obalů, olejů, prázdných popelnic a nebezpečných odpadů v nádržkových kontejnerech do 1 m<sup>3</sup>. Objekt bude

současně obsahovat sociální zařízení určené zaměstnancům, bude na něj navazovat opravárenská dílna.

Oznamovatel má k dispozici nákladní vozidla, která budou svážet odpady od oprávněných osob nebo původců odpadů. Maximální kapacita, v případě plně vytížených garážových stání 3 ks naložených nákladních vozidel s největší maximální povolenou hmotností, bude 78 t odpadů.

Ohledně intenzity navázané dopravy je v oznámení záměru uvedeno, že se počítá se snížením celkového počtu jízd na koncová zařízení k využívání a odstraňování odpadů, protože počet návozu do zařízení bude vyšší, než počet vývozu na tyto koncovky. Doprava z areálu má vést po ulicích Trnkova a Jedovnická (navýšení o cca 10 nákladních aut denně).

Oznámení záměru odkazuje na výpočty předpokládané hlukové zátěže provedené v dokumentu „Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A z provozu Přístřešku skladování nebezpečných odpadů a objektu garáží nákladních vozidel umístěných na pozemku 9296/1, 9297, 9298 v k. ú. Brno – Líšeň“ (zpracovatel Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, CHL, 9/2016, dále jen „hluková studie“). Výše uvedená hluková studie není součástí oznámení záměru, nicméně je uváděna jako podklad pro zpracování oznámení záměru. V kapitole „III. Údaje o výstupech“ jsou uvedeny její výsledky - zpracovatel oznámení s odkazem na hlukovou studii deklaruje, že po realizaci záměru lze předpokládat nepřekročení hygienického limitu hluku pro denní dobu.

Z hlediska možných emisí do ovzduší je konstatováno, že zařízení není vyjmenovaných zdrojem dle zákona o ochraně ovzduší, přičemž nové zdroje emisí nebudou instalovány. Pachové emise nejsou dle oznámení záměru předpokládány, neboť dle textu oznámení záměru nemají být skladovány biologické odpady, ani odpady podléhající rozkladu, které by nebyly uzavřeny v příslušných obalech. Za zdroj emisí tak oznámení záměru předpokládá pouze pojezdy dopravních prostředků a vysokozdvizného vozíku v rámci areálu.

Zahájení výstavby: 2016

Předpokládané ukončení výstavby: 2016

Realizace záměru je předpokládána v jedné etapě, bez zkušebního provozu.

### **Souhrnné vypořádání připomínek:**

K oznámení záměru se v zákonem stanovené lhůtě vyjádřily tyto dotčené správní úřady a územní samosprávné celky: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále „OŽP“), oddělení ochrany přírody a krajiny a oddělení vodního a lesního hospodářství (formou interního sdělení).

Po stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.

- Jihomoravský kraj (vyjádření č. j. JMK 10807/2017, ze dne 23.01.2017)

Bez připomínek.

Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:

*KrÚ JMK bere na vědomí.*

- Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) – Oblastní inspektorát Brno (vyjádření zn. ČIŽP/47/ŘI/1700251 002/17/BLV, ze dne 13.01.2017)

Sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky. Upozorňuje provozovatele, že v případě, že v zařízení bude prováděna činnost uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů je třeba pro provoz takového zařízení získat integrované povolení.

#### Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:

*KrÚ JMK bere sdělení ČIŽP na vědomí.*

*KrÚ JMK zároveň konstatuje, že z oznámení záměru není zřejmé, zda záměr nebude, vzhledem k jeho celkové kapacitě a způsobu provozu, spadat pod režim integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) – přesněji pod bod 5.5. přílohy č. 1 tohoto zákona.*

*V témže areálu jako předkládaný záměr je v režimu integrovaného povolení provozováno „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů“ (deemulgační stanice), zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci pod bod 5.1. b). Návaznost předkládaného záměru na výše uvedenou deemulgační stanici není v předloženém oznámení záměru nijak řešena, nicméně vzhledem k celkové uváděné kapacitě záměru a k velmi obsáhlému seznamu potenciálně skladovaných odpadů je vysoce pravděpodobné, že právě výše uvedená deemulgační stanice bude jedním z koncových zařízení pro odpady v předmětném záměru skladované.*

*Popis záměru je proto třeba mj. rozpracovat do takové úrovně, aby bylo možné jasně stanovit, nakolik provoz záměru souvisí (příp. nesouvisí) s provozem stávající deemulgační stanice, a to se všemi dopady v rámci navazujících řízení (povolení dle zákona o integrované prevenci, příp. změna stávajícího integrovaného povolení pro deemulgační stanici).*

*Tyto důvodné pochybnosti byly promítnuty do požadavků na dokumentaci v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.*

- Magistrát města Brna (dále jen „MMB“ vyjádření č. j. MMB/0000789/2017/Zah, ze dne 20.01.2017)
  - Odbor životního prostředí MMB (vyjádření č. j. MMB/0024969/2017/Zah, ze dne 16.01.2017)

Nemá k oznámení záměru z hlediska svých kompetencí žádné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Upozorňuje, že lokalita se nachází v území s ochranným pásmem artéských vod, kde není doporučeno umísťovat rizikové provozy. Podlahy skladu nebezpečných odpadů a manipulační plochy musí být dostatečně zajištěny proti možnému úniku látek, které by mohly znamenat riziko pro životní prostředí a podzemní vody.
  - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (vyjádření č. j. MMB/0025957/2017, ze dne 17.01.2017)

1) Vyjádření vodoprávního úřadu z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (vodní zákon):

– Vodoprávní úřad upozorňuje, že během provozu zařízení sloužícího ke skladování a manipulaci s odpady nesmí docházet ke znečištění povrchových a podzemních vod.

- Veškeré manipulační plochy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod, případně k nežádoucímu úniku závadných látek do kanalizace, v souladu s požadavky vodního zákona.
- Dešťové vody budou likvidovány v souladu s ČSN 759010 TNV 759011.
- Záměr podléhá souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona příslušného vodoprávního úřadu.
- Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.

2) Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

3) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):

- Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:

K vyjádření Odboru životního prostředí MMB: KrÚ JMK, OŽP konstatuje, že záměr je navrhován v rámci stávajícího areálu oznamovatele, sloužícího aktuálně k provozu odpadářských zařízení. Dostatečné zajištění záměru proti možnému úniku látek, které by mohly znamenat riziko pro životní prostředí a podzemní vody, je zákonnou povinností. Konkrétní stavebně-technická, provozní i organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně vod) budou nedílnou součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.

K vyjádření Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ) MMB: Vyjádření obsahuje upozornění na podmínky plynoucí z obecně platných právních předpisů na jednotlivých úsecích ochrany složek životního prostředí. KrÚ JMK, OŽP bere vyjádření na vědomí. Oznamovatel je povinen se zákonnými požadavky a platnými normami řídit.

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“; vyjádření č. j. 0475/2017/BM/HOK, ze dne 23.01.2017)

Ve svém vyjádření konstatuje, že záměr vzhledem ke kapacitě, spektru přijímaných odpadů, charakteru provozu (nepřetržitý provoz) a negativnímu vlivu zdrojů hluku na chráněné venkovní prostory staveb určených k trvalému bydlení, bude mít významný vliv na životní podmínky a veřejné zdraví a požaduje jeho kompletní posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dále uvádí požadavky na dopracování podkladů, které požaduje doložit v rámci dalšího stupně posuzování dle zákona:

1) Doložit podrobně zpracovanou hlukovou studii, v níž bude detailně vyhodnocena hluková zátěž nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorů staveb v dotčeném území ze všech stávajících stacionárních zdrojů a areálové dopravy v průmyslovém areálu a ze stávající dopravy na okolních veřejných pozemních komunikacích (podle ročních průměrných denních intenzit za 24 hodin, stanovených na základě sčítání dopravy ŘSD pro aktuální období k r. 2016 – 2017, vždy pro ucelený úsek jednotlivé pozemní komunikace), hluková zátěž ze všech stacionárních zdrojů

vázaných na záměr a areálové dopravy a automobilové dopravy po veřejných pozemních komunikacích vázané na záměr po jeho realizaci, to vše pro denní dobu a noční dobu.

2) Hlukovou studii (případně i měření hluku) je třeba zpracovat v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktuálně platnými metodickými návody a doporučeními pro měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí a zpracování hlukových studií.

3) Součástí hlukové studie bude návrh stavebních, technických, technologických nebo organizačních opatření, kterými bude při provozu záměru v nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorech staveb v dotčeném území garantováno dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (to znamená ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., ze dne 15. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

4) V dokumentaci bude detailněji popsán způsob nakládání s odpady zařazenými podle přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů pod kódy: 200201 Biologicky rozložitelný odpad, 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, 190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu a podobnými odpady, které mohou být zdrojem zápachu a množení hmyzu nebo hlodavců, dále způsob nakládání s odpady zařazenými pod kódy: 180208\* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 180207, 200131\* Nepoužitelná cytostatika, 200132\* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131 a zajištění jejich odstranění v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 88 a § 89 a související) a zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

#### Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:

*KrÚ JMK, OŽP konstatuje, že požadavky KHS JmK, jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako dotčeného správního úřadu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 23 odst. 5 zákona, jsou promítnuty do požadavků na zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.*

- KrÚ JMK, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí si ve věci posouzení oznámení záměru a možných dopadů daného záměru na životní prostředí vyžádalo vyjádření oddělení technické ochrany životního prostředí (TOŽP) a oddělení vodního a lesního hospodářství (OVLH) KrÚ JMK, OŽP. (interní vyjádření bez č. j. ze dne 23.01.2017):

#### 1) Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zákon o ochraně ovzduší):

V rámci záměru, tak, jak je popsán, nebudou dle předkladatele umístěny žádné nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší, realizací záměru tedy nevznikne vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Stavební práce musí být prováděny s přihlédnutím k minimalizaci a předcházení vzniku sekundární prašnosti.

Z hlediska vlivu záměru na ovzduší požaduje vyhodnotit soulad záměru s opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 30708/ENV/16, kterým byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno – CZ06A, zejména naplnění bodů BB2 –

požadavek snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování, ze skládek na volném prostranství a z manipulací se sypkými materiály a dále bodu BD3 tj. omezování prašnosti ze stavební činnosti.

## 2) Vyjádření z hlediska vodního zákona:

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je dle § 106 odst. 1 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ust. § 39 vodního zákona.

## 3) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zákon o odpadech):

V rámci záměru mají být využity stávající objekty v areálu ZETOR, Brno – Líšeň, kterými jsou sklad s příslušenstvím o celkové výměře 247 m<sup>2</sup>, a dále přístřešek o výměře 87 m<sup>2</sup>. Tyto objekty (v případě prvního z nich se bude jednat o část o výměře 79 m<sup>2</sup>; výměry užitá ke skladování odpadů se v oznámení záměru uvádí na straně 13, tabulka 1) mají být využity ke skladování odpadů před jejich využitím nebo odstraněním, které má být realizováno v jiném zařízení. Záměr nemá dle textu oznámení záměru spojitost se Zařízením k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů, které žadatel provozuje v témže areálu na základě integrovaného povolení.

Zařízení je navrženo do výše uvedených stávajících objektů, s tím, že jeho celková roční kapacita je uvedena ve výši 515 730 tun odpadů. Z toho má dle textu oznámení záměru na nebezpečné odpady připadat 16 425 tun odpadů. Okamžitá kapacita zařízení je vypočítána z rozměrů příslušných skladovacích prostor, kdy jejich objem je násoben měrnou hmotností odpadů 1,8 tuny/m<sup>3</sup>, čímž byla vypočtena okamžitá kapacita záměru ve výši 1 412 tun odpadů. Dle textu oznámení záměru (strana 14) z toho na nebezpečné odpady připadá 45 tun.

Na straně 16 a 17 je uvedeno, že přibližně 80% z množství skladovaných odpadů budou zaujímat odpady tam uvedené (tabulka č. 13), mezi nimiž jsou zastoupeny odpady nebezpečné, charakteru odpadních barev a laků, kalů z lapáků nečistot a odlučovačů oleje atd., přičemž jediné odpady kategorie ostatní v této skupině zastoupené jsou papírové a plastové obaly. Krajský úřad má zá o, že tento údaj je v rozporu s poměrem nebezpečných a ostatních odpadů vyplývajícím z výčtu kapacit (popsáno v předchozím odstavci) v tom smyslu, že nebezpečné odpady budou na základě tohoto údaje v celkovém rozsahu odpadů, s nimiž bude nakládáno, zastoupeny mnohem více. Záměr by tak mohl naplnit množstevní kritérium 50 tun skladovaných nebezpečných odpadů (tato kapacita je v oznámení záměru uvedena jako 45 tun), čímž by zařízení samostatně podléhalo integrovanému povolení (bod 5.5 přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci).

Některé z výše vyjmenovaných odpadů, které mají tvořit uvedenou většinu odpadů skladovaných v projednávaném zařízení, jsou zpracovávány v Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů, které provozuje žadatel na základě integrovaného povolení v témže areálu; toto zařízení se nachází přibližně 100 metrů od umístění projednávaného záměru. V této souvislosti je zásadní tvrzení žadatele, že záměr nemá s tímto zařízením spojitost (nemusí tak být projednán v řízení o změně vydaného integrovaného povolení). Není však zřejmé, na jaká jiná koncová zařízení by uvedené

odpady přivezené do nyní projednávaného zařízení měly být z areálu opět odváženy, ani jaké by byly environmentální dopady takového odvozu (nehledě na ekonomické aspekty).

Pokud jde o vliv na životní prostředí způsobený dopravou, při uvedené roční kapacitě přesahující půl milionu tun odpadů a okamžité kapacitě zařízení z těchto údajů vyplývá, že by zařízení zřejmě bylo téměř každý den v roce zcela vyprázdněno a opět naplněno, což považujeme za obtížně představitelné. Pokud tomu tak má skutečně být, bude to znamenat značnou dopravní zátěž uvnitř areálu i mimo něj. Krajský úřad má nicméně za to, že si kapacity vzájemně neodpovídají (vzhledem k rozměrům skladovacích objektů se zdá být neodpovídající celková roční kapacita).

Dále, projednávané zařízení má dle oznámení záměru (příloha č. 7) přijímat široký výčet odpadů téměř všech skupin, které zahrnují například vedlejší živočišné produkty, elektrozařízení, části autovraků, odpady ze zdravotnictví, kaly z čištění komunálních odpadních vod, odpady z kuchyní a stravoven, směsný komunální odpad a další. Nakládání s některými z těchto odpadů podléhá rovněž zvláštním právním předpisům a schválení dalších správních orgánů; splnění těchto podmínek bude nutným předpokladem pro udělení souhlasu k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (nebude-li nahrazen postupem podle zákona o integrované prevenci). Upozorňujeme však, že není vůbec zřejmé, zda zařízení, tak jak je popsáno v oznámení záměru, odpovídá svým stavebně-technickým vybavením a vnitřním uspořádáním uvedenému výčtu odpadů, s nimiž v něm má být nakládáno. Tato skutečnost bude rovněž posuzována v řízení o udělení souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a je nutným předpokladem pro jeho udělení. V této souvislosti dále upozorňujeme, že v oznámení záměru není zcela popsáno zabezpečení některých ploch určených k nakládání s odpady (např. zabezpečení podlahy přístřešku, kapacity havarijních jímek aj.) Dále, výpočet okamžitých kapacit zařízení prostým násobením rozměrů místností a uvedené hustoty považujeme s ohledem na nutnost manipulace s odpady aj. za nevhodný. V oznámení záměru není odpovídajícím způsobem vyhodnocen soulad záměru s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, zejména pokud jde o odpadové proudy zvláště jmenované na začátku tohoto odstavce; Plán odpadového hospodářství je pro rozhodovací činnosti příslušných správních úřadů i krajů v oblasti odpadového hospodářství závazný (§ 43 odst. 11 zákona o odpadech). Vzhledem k celkové roční kapacitě záměru (pokud je v oznámení záměru uvedena správně) se může jednat o zařízení nadregionálního významu, na které budou mít vliv i Plány odpadového hospodářství dalších krajů, a které jako příslušný úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. posuzuje Ministerstvo životního prostředí.

Vzhledem ke všem výše popsaným nejasnostem a dále vzhledem k rozsahu záměru požadujeme, aby byly všechny uvedené záležitosti vyjasněny v dalším stupni posuzování vlivů na životní prostředí s tím, že z jeho výsledku může dle názoru KrÚ JMK, OŽP vyplynout i nutnost povolení zařízení podle zákona o integrované prevenci.

#### Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:

*KrÚ JMK, OŽP se ztotožňuje s výše uvedenými připomínkami k obsahu oznámení záměru a na základě vyjádření TOŽP považuje předložené oznámení, s ohledem na požadovanou kapacitu záměru a rozsah seznamu odpadů, se kterými má být nakládáno, za nedostatečné. Uvedené připomínky musí být zohledněny při zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.*

KrÚ JMK, OŽP vyhodnotil obdržené připomínky k oznámení záměru jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí.



## **Závěr:**

Záměr „Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město, naplňuje dikci bodu 10.1, sloupec B - Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II přílohy č. 1 zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**bude posuzován  
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  
ve znění pozdějších předpisů.**

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona.

Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá.

V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

- odstranění vnitřních rozporů v uváděných kapacitách záměru, vyčíslení kapacit (celkové, okamžité) a prokázání reálnosti těchto kapacit s ohledem na použité technologie uskladnění odpadů a intenzitu nutně navázané dopravy,
- vyjasnit vnitřní rozpory mezi uváděnými poměry jednotlivých kategorií odpadů a jejich projektovaným absolutním množstvím, mj. ve vztahu k použité technologii uskladnění jednotlivých druhů odpadů,
- jasnou identifikaci zařízení v tom smyslu, aby bylo zřejmé, jak provoz záměru souvisí (příp. nesouvisí) s provozem „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů“ (tzv. deemulgační stanice), provozovaného oznamovatelem v přímo souvisejícím areálu v režimu integrovaného povolení,
- výpočet a vyhodnocení reálné intenzity dopravy, nutné k naskladnění a vyskladnění daného zařízení s udávanou kapacitou,
- s ohledem na kapacitu záměru a charakter skladovaných odpadů, z nichž mnohé mohou být zdrojem zápachu (např. různé směsi tuků a olejů, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, produkty vyhnívání...) podrobněji rozpracovat způsob nakládání s těmito odpady a opatření k eliminaci případného zápachu,
- v rámci dokumentace přílohou doložit podrobně zpracovanou hlukovou studii, v níž bude detailně vyhodnocena hluková zátěž nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorů staveb v dotčeném území ze všech stávajících zdrojů a areálové dopravy v průmyslovém areálu a ze stávající dopravy na okolních veřejných pozemních komunikacích. (Součástí hlukové studie bude návrh stavebních, technických, technologických nebo organizačních opatření, kterými bude při provozu záměru v nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorech staveb v dotčeném území garantováno dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době),
- nakládání s některými druhy odpadů podléhá zvláštním právním předpisům a schválení rozličných správních orgánů; splnění těchto podmínek bude nutným předpokladem pro udělení souhlasu k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (nebude-li nahrazen postupem podle zákona o integrované prevenci) – toto musí být pomítnuto do dokumentace v

části B, kapitole I. Základní údaje, bod 9. „Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat“

- rozpracovat popis zabezpečení všech ploch určených k nakládání s odpady (např. zabezpečení podlah, kapacity havarijních jímek aj.),
- vyhodnocení souladu záměru s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, zejména pokud jde o odpadové proudy (Vzhledem k celkové roční kapacitě záměru, pokud je v oznámení záměru uvedena správně, se může jednat o zařízení nadregionálního významu, na které budou mít vliv i Plány odpadového hospodářství dalších krajů, a které jako příslušný úřad ve smyslu zákona posuzuje Ministerstvo životního prostředí.),
- vyhodnocení souladu záměru s opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 30708/ENV/16, kterým byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno – CZ06A, zejména naplnění bodů BB2 – požadavek snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování, ze skládek na volném prostranství a z manipulací se sypkými materiály a dále bodu BD3 tj. omezování prašnosti ze stavební činnosti,
- detailnější popis způsobu nakládání s odpady zařazenými podle přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů pod kódy: 200201 Biologicky rozložitelný odpad, 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, 190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu a podobnými odpady, které mohou být zdrojem zápachu a množení hmyzu nebo hlodavců, dále způsob nakládání s odpady zařazenými pod kódy: 180208\* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 180207, 200131\* Nepoužitelná cytostatika, 200132\* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131 a zajištění jejich odstranění v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 88 a § 89 a související) a zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,

KrÚ JMK, OŽP neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru. Jakákoliv jiná lokalizace, než je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového zjišťovacího řízení, přičemž KrÚ JMK, OŽP nepokládá uložení povinnosti zpracování variantního řešení za účelné.

KrÚ JMK, OŽP doporučuje oznamovateli a zpracovateli dokumentace projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily.

Dokumentace bude KrÚ JMK, OŽP předložena v **4 písemných vyhotoveních a 5 x v elektronické podobě.**

### **Odůvodnění:**

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona. KrÚ JMK, OŽP ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona, zejména s ohledem na vyjádření obdržena v průběhu zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

KrÚ JMK zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

**Dotčenou městskou část Brno-Líšeň žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme městskou část Brno-Líšeň o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.****

otisk razítka

**Ing. Jiří Hájek v. r.**  
vedoucí oddělení  
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, k rukám starosty, Jírova 2, 628 00 Brno – **DS**
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno – **DS**
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno – **DS**
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – **DS**

Dále obdrží:

- Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno – **DS**
- Kaiser servis, spol s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko – **DS (obdrží včetně kopií vyjádření)**
- Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 1295/66, 614 00 Brno – **DS**

Potvrzení o zveřejnění (provedou městská část Brno-Líšeň a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis