

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 182469/2016

Sp. zn.: S - JMK 180497/2016 OŽP/Vin

Vyřizuje: Mgr. Hana Vinklerová

Telefon: 541 652 639

Datum: 15.12.2016

VZD INVEST s.r.o. (DS)

Hraničky 354/59

625 00 BRNO

„Prušánka, Dolní Bojanovice – úprava koryta“, k. ú. Dolní Bojanovice, okr. Hodonín – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 12.12.2016 oznámení podlimitního záměru (dále jen „oznámení“) „**Prušánka, Dolní Bojanovice – úprava koryta**“, k. ú. **Dolní Bojanovice, okr. Hodonín**, s náležitostmi dle přílohy č. 3a zákona. Oznamovatelem je společnost VZD INVEST s.r.o., se sídlem kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834.

Jedná se o podlimitní záměr dle přílohy č. 1 zákona, kategorie II, bod 1.3 - „Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.“

Identifikační údaje:

Název: Prušánka, Dolní Bojanovice – úprava koryta

Umístění: kraj: Jihomoravský

okres: Hodonín

obec: Dolní Bojanovice

k. ú.: Dolní Bojanovice

Oznamovatel: VZD INVEST s.r.o., se sídlem kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834.

Charakter záměru:

Předmětem záměru je úprava koryta toku Prušánka na pozemcích p. č. 1900/14, 1902, 1901, 1900/4, 1900/3, 1900/2, 1900/1, 1741/2, 1814/6, 1773/2, 1804/1, 1428/7, 1812/1, 1812/2, 1495/235, 4000/1 v k. ú. Dolní Bojanovice. Cílem tohoto záměru je úprava koryta do lichoběžníkového tvaru za účelem zlepšení průtočnosti koryta v intravilánu obce, snížení zanášení koryta toku a zlepšení dostupnosti při provádění údržby vodního toku. Upravené koryto vodního toku má v dnešní době široké dno a je velmi zaneseno dnovými sedimenty. Zájmový úsek začíná u čističky odpadních vod na začátku obce Dolní Bojanovice a končí na

západním okraji obce u konce zástavby. Délka upravovaného úseku je 1 314 m (2,604 ř. km – 3,918 ř. km). V rámci projektu dojde k úpravě koryta na složené lichoběžníkové koryto. Bude vybudována kyneta, která bude sloužit k převedení M-denních průtoků. Kyneta bude ve vzorovém příčném profilu č. 2 umístěna na pravém břehu a ve vzorovém příčném profilu č. 3 na levém břehu. Kyneta bude mít stálé rozměry (šířka 0,5 m, hloubka 0,5 m po bermu). Sklony obou břehů budou v poměru 1:1. Opevnění kynety bude provedeno z kamenné dlažby do betonu s uložením na podkladním betonu. Podkladní beton bude ukládán na zhutněný podklad. Druhá část koryta bude pojízdná berma, která bude sloužit k převedení N-letých průtoků a k příjezdu v rámci údržby vodního toku. Před dosypáním bermy vytěženou zeminou, dojde k odstranění sedimentu z vodního toku a odstranění původního opevnění. Horní vrstva zhutněné zeminy bude provápněna. Na únosný podklad bude uložena tkaná geotextílie, následně se rozmístí geobuňky, které budou přichyceny pomocí trnů. Geobuňky budou vyplněny zrněným štěrkem frakce 0-32/0-64 mm s přesahem 3 cm nad horní povrch geobuňky. Na povrchu se rozprostře ornice, která bude vyztužena kokosovou rohoží, bude vyseta travní směs. Povrch bermy bude mít sklon 1:100=1 %. Břeh nad bermou bude ve sklonu 1:1,5 až 1:2,5. Pod mostními profily a pod zaklenutím toku dojde k odstranění dnových sedimentů. Úprava koryta bude napojena na stávající mostní konstrukce pomocí kamenné dlažby do betonu. V rámci stavby dojde také k vybudování sjezdů na bermu.

Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin ve vodním toku. Odstraněné dřeviny a vzrostlé stromy budou po dokončení nahrazeny novými. Prostory dotčených ploch stavební mechanizací budou uvedeny do původního stavu a následně zatravněny. V oznámení je konstatováno, že odtokové poměry úpravou koryta nebudou nijak narušeny, spíše budou zlepšeny. Záměr bude vyžadovat zábor zemědělského půdního fondu o rozloze 0,0184 ha na pozemku p. č. 1428/7.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody pro posouzení záměru vydal dne 24.11.2016 pod č. j. JMK 172816/2016 stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Městský úřad Hodonín, obecní stavební úřad, ve svém vyjádření ze dne 05.12.2016 č. j. MUHOCJ 82707/2016.Hn.Vyj.Dopi konstatuje, že dle platného územního plánu obce Dolní Bojanovice schváleného dne 19.12.2013 obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013, která nabyla účinnosti dne 06.01.2014, je záměr navržen v zastavěném území obce i mimo zastavěné území obce, v ploše NV – plochy vodní a vodohospodářské s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. V závěru uvádí, že záměr je v souladu s územním plánem obce Dolní Bojanovice.

Na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k umístění (záměr je v souladu s územním plánem obce Dolní Bojanovice), charakteru (účelem záměru je zlepšení průtočnosti koryta, stabilizace podélného i příčného profilu toku, snížení zanášení koryta, zlepšení dostupnosti při provádění údržby vodního toku a tím udržení stabilních průtočných poměrů na toku) a kapacity záměru, Krajský úřad Jihomoravského kraje sděluje, že tento podlimitní záměr

**nepodléhá zjišťovacímu řízení
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.**

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Hana Vinklerová