

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:	Sp.Zn.:	Vyřizuje/linka	V Brně dne:
JMK 166649/2009	S-JMK 166649/2009 OŽP/Ri	Mgr. Richterová/2684	21.1.2010

„Vestavba práškové lakovny do stávající haly E, Arens Oberflächenfullservice s.r.o., Břeclav“, k.ú. Břeclav, okres Břeclav – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 14.12.2009 oznámení společnosti Arens Oberflächenfullservice s.r.o., se sídlem Lidická 127, 690 03 Břeclav, IČ 27065057, o záměru **„Vestavba práškové lakovny do stávající haly E, Arens Oberflächenfullservice s.r.o., Břeclav“**, k.ú. Břeclav, okr. Břeclav. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 4.2, sloupec B – Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Vestavba práškové lakovny do stávající haly E, Arens Oberflächenfullservice s.r.o., Břeclav

Umístění: Jihomoravský kraj
okres Břeclav
město Břeclav
k.ú. Břeclav

Oznamovatel: Arens Oberflächenfullservice s.r.o., se sídlem Lidická 127, 690 03 Břeclav, IČ 27065057.

Charakteristika záměru: Předmětem záměru je vestavba technologie práškové lakovny a předúpravy dílů (ocelové a hliníkové díly) do části stávající výrobní haly E ve stávajícím výrobním areálu provozovatele v Břeclavi, na ulici Lidické. Pro úpravu dílů určených k lakování je použito stávající linky předpravy tj. chemického odmašťování postřikem v průjezdném postřikovém stroji. Za stávajícím průjezdným postřikovým strojem se díly rozdělují do dvou směrů –

část odchází na linku kataforetického lakování (KTL) a část na nový postřikový stroj, kde jsou díly ošetřeny mořením a pasivací. Následují oplachy demi vodou a závěrečný ofuk vzduchem o teplotě okolí. Takto ošetřené díly vstupují na poděsném dopravníku do průjezdné sušky, kde jsou osušeny horkým vzduchem a na poděsném dopravníku vstupují do prostoru haly, kde jsou vychlazeny. Vychlazené díly vstupují opět na poděsném dopravníku do prostoru kabiny nanášení práškového plastu. Díly s naneseným práškovým plastem jsou přesunuty do vytvrzovací pece. Kapacita nové lakovny na práškové barvy bude 100 000 m² celkové plochy úprav. Provoz je uvažován ve dvou směnách – 4 000 h/rok.

Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování sděluje, že záměr je v souladu s platným územním plánem SÚ Břeclav.

Zahájení stavby: 2/2010

Ukončení těžby: 4/2010

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí - OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno sděluje, že s ohledem na kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší musí provozovatel požádat o vydání povolení dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. Z hlediska ochrany vod ČIŽP-OI Brno upozorňuje, že v oznámení není uvedeno, jakým způsobem bude prováděna likvidace odpadních vod z neutralizační jímky. Dále ČIŽP – OI Brno nesouhlasí s tvrzením, že se v okolí uvedeného záměru nenacházejí zdroje podzemní vody; v blízkosti jsou ochranná pásma vodních zdrojů a využívané objekty podzemních vod. Z tohoto důvodu je třeba vypracovat hydrogeologické posouzení dané oblasti v návaznosti na zdroje podzemní vody.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje nemá k oznámení záměru připomínky.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření s tím, že připomínky se týkaly ochrany ovzduší a podzemní vody. V případě připomínky ČIŽP považuje zdejší odbor za podstatné, že projednávaný záměr řeší pouze instalaci nové linky do existující haly, ve které již jsou provozovány technologie povrchových úprav včetně neutralizační stanice na odpadní vody. Tato neutralizační stanice má dostatečnou kapacitu i pro novou linku, odvodněné kaly z procesu neutralizace jsou jako nebezpečný odpad předávány ke zneškodnění oprávněné osobě. Je v kompetenci příslušného vodoprávního úřadu vyžádat si případně doplňující podklady či průzkumy.

Uvedené připomínky a požadavky na doplnění budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování.

Závěr:

Záměr „Vestavba práškové lakovny do stávající haly E, Arens Oberflächenfullservice s.r.o., Břeclav“, k.ú. Břeclav, okres Břeclav naplňuje dikci bodu 4.2, kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.**

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčené město Břeclav žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme město Břeclav o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlasu) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

IČ
70888337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541651111

Fax
541651579

E-mail
richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Město Břeclav, k rukám starosty, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Břeclav, OŽP, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Dále obdrží:

MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav
Arens Oberflächenfullservice s.r.o., Lidická 127, 690 03 Břeclav
Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Břeclav a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis