

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.
JMK 163164/2010

SpZn
S-JMK 136847/2010 OŽP/Vr

Vyřizuje/linka
Ing. Lubomír Vrabec/2683

V Brně
7.12.2010

„Bioplynová stanice Krumvív“ v k.ú. Krumvív, okr. Břeclav – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 29.9.2010 oznámení podlimitního záměru „Bioplynová stanice Krumvív“ v k.ú. Krumvív, okr. Břeclav, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona, od oznamovatele: Nestor Kea s.r.o., Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ 29210500.

Jedná se o podlimitní záměr k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: „Bioplynová stanice Krumvív“
Umístění: Jihomoravský kraj
okres Břeclav
obec Krumvív
k.ú Krumvív

Oznamovatel: Nestor Kea s.r.o., Botanická 606/24, 602 00 Brno, IČ 29210500.

Charakter záměru: Záměrem oznamovatele je vybudování bioplynového zařízení ve stávajícím zemědělském areálu v obci Krumvív na vlastních pozemcích. Jedná se o zařízení na výrobu bioplynu z kukuřičné a travní siláže, kejdy a chlévské mrvy. Vzniklý bioplyn bude využit v kogenerační jednotce k výrobě tepla (320 kW) a el. energie(526 kW). Stávající zemědělský areál, kde má být umístěna BPS, je umístěný mimo obytnou zástavbu obce ve vzdálenosti v obci Krumvív cca 300- 400 m. Zařízení se skládá z objektu fermentátoru, jímky na tekuté substráty, plochy pro skladování siláže, koncového skladu pro digestát, separátoru a

kogenerační jednotky. Skladovací plocha siláží bude nově postavena v těsné blízkosti BPS s kapacitou cca 20.000 t substrátu, což je dostatečná zásoba pro zimní nevegetační období. Ve vegetačním období bude BPS zásobována průběžně čerstvou trávou.

Parametry BPS a kogenerační jednotky:

Zelená travní hmota	60t/rok
Travní siláž	300 t/rok
Kukuřičná siláž	7.800 t/rok
GPS	1.300 t/rok
Vepřová kejda	500 t/rok
Výroba el. energie	4.418.740 kWh/rok
Výroba tepelné energie	2.690.619 kWh/rok

Dle vyjádření Městského úřadu Klobouky u Brna, stavebního úřadu je záměr v souladu s územním plánem sídelního obce Krumvíř.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2011

Předpokládaný termín ukončení stavby: 6 měsíců po zahájení

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Městský úřad Hustopeče a občané obce Krumvíř – 156 občanů. Obec Krumvíř požádala krajský úřad o prodloužení termínu pro vyjádření z důvodu konání komunálních voleb, kdy skončil mandát stávajících zastupitelů a noví zastupitelé obce ještě nebyli ustanoveni. Vyjádření obce Krumvíř krajský úřad obdržel dne 29.11.2010.

Jihomoravský kraj- nemá připomínky a nepožaduje další posuzování

Česká inspekce životního prostředí se záměrem souhlasí při dodržení následujících podmínek:

a) z hlediska obrany ovzduší

Nemáme připomínky. Podmínky stanovené v Metodickém pokynu MŽP pro schvalování bioplynových stanic jsou splněny.

b) z hlediska ochrany vod

Pozemky v k.ú. Krumvíř jsou v tzv. zranitelných oblastech dle NV č. 103/2003 Sb. Proto před uskutečněním záměru by bylo vhodné zajištění likvidace digestátu (v případě nového typu organického hnojiva je třeba mít rozhodnutí o registraci, které vydává ÚKZUZ), fugátu apod. a projednat aplikaci s ÚKZUZ. Při realizaci záměru dodržet předpisy na úseku vodního zákona. Dále by bylo vhodné, pokud je to možné, likvidovat srážkové vody zásakem.

c) z hlediska odpadového hospodářství

S digestátem nevyhovující jakosti je nutno nakládat jako s odpadem.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se záměrem souhlasí a nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona 100/2001 Sb.

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Tato bioplynová stanice nespadá do dozorové a kontrolní působnosti veterinární správy\.
K samotnému umístění bioplynové stanice na pozemcích v bývalém zemědělském areálu chovu skotu není námitek.

Městský úřad Hustopeče, OŽP a se vyjádřil takto:

Vyjádření vodoprávního úřadu

- se záměrem souhlasí za podmínek, že při přípravě stavby je nutné vypracovat havarijní plán, jelikož bude nakládáno se závadnými látkami dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který bude schválen MěÚ Hustopeče, OŽP, vodoprávním úřadem.
- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný za předpokladu, že při provádění stavby budou dodrženy zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.
- Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů zájmového území, zvláště pak k ovlivnění sousedních pozemků soustředěním povrchového odtoku dešťových vod na tyto pozemky

Z hlediska odpadového hospodářství- bez připomínek

Z hlediska ochrany ZPF- bez připomínek

Z hlediska ochrany ovzduší – bez připomínek

Z hlediska ochrany LPF - záměr se nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – bez připomínek

Občané obce Krumvívř – podpisová listina – celkem 156 podpisů

Vyslovují nesouhlas se záměrem a uplatňují následující připomínky:

- Dobu navážení a vyvážení materiálů z bioplynové stanice stanovit v rozmezí 7.00- 19.00 hod
- Máme obavy ze zápachu v případě nezvládnutí obsluhy této technologie
- K projektovanému výkonu biostanice je třeba osít cca 260 ha kukuřicí, což je 72% zemědělské půdy, kterou p. Foretník obhospodařuje a asi ¼ výměry k.ú. obce Krumvívř. V důsledku toho lze očekávat zvýšenou činnost vodní eroze nebo povodní, které způsobí škody na soukromém a veřejném majetku.
- Lze očekávat, že provozovatel bude chtít využít k pěstování kukuřice i nevhodné plochy s nadměrnou svažitostí.

Obec Krumvívř

Zastupitelstvo obce Krumvívř na svém zasedání dne 25.11.2010 neschválilo kladné stanovisko ve věci výstavby „Bioplynové stanice“ v obci Krumvívř.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření a konstatuje, že žádné neobsahuje připomínky, jež by vyžadovaly další

pokračování procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadavky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy (ČIŽP, MěÚ Hustopeče) a nesouhlas občanů a zastupitelstva obce Krumvív budou zohledněny v podmínkách navazujících správních rozhodnutí.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr nemá takové vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování.

Závěr:

Záměr „Bioplynová stanice Krumvív, k.ú. Krumvív, okr. Břeclav naplňuje dikci § 4 odst.1 písmena d) zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů**

za předpokladu dodržení následujících podmínek, které budou zohledněny v navazujících správních řízeních:

- 1) Aplikaci digestátu na pole provádět dle zpracovaného rozvozového plánu, při respektování platných právních předpisů (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.)
- 2) V případě využití digestátu jako certifikovaného hnojiva je třeba požádat o registraci u ÚKZUZ
- 3) Vznikající dešťové vody v maximální míře likvidovat zásakem, přičemž nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě
- 4) Bude zpracován havarijní plán z hlediska ochrany vod a předložen ke schválení MěÚ Hustopeče, OŽP
- 5) Bude časově omezena obslužná doprava BPS vedená po komunikacích obce Krumvív (doba 7.00-19.00 hod)
- 6) Zařízení bude provozováno tak, aby nevznikal zápach, negativně ovlivňující obytnou zástavbu
- 7) Kukuřice pro výrobu siláže bude pěstována pouze na vhodných pozemcích, aby nemohlo dojít k erozi půdy a vzniku záplav, ohrožujících obec

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Krumvív - žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o

tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme dotčenou obec Krumvív o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlasu) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lubomír Vrabec

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Krumvív, k rukám starosty, Krumvív 184, 69173 Krumvív
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Hustopeče, OŽP, Dukelské nám 2, 693 01 Hustopeče-DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno -DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno-DS
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, inspektorát Břeclav, Nádražní 248/5, 693 01 Hustopeče-DS

Dále obdrží:

Městský úřad Klobouky u Brna, stavební úřad, Náměstí míru 1, 691 72 Klobouky u Brna -DS
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice-DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno-DS
Nestor Kea s.r.o., Botanická 606/24, 602 00 Brno (vč. obdržených vyjádření)
Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 Havířov

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Krumvív a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítka a podpis

IČ
70888337

DIČ
CZ 70888337

Telefon
541651111

Fax
541651579

e-mail
vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz