

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 16803/2012

Sp. zn.: S-JMK 16803/2012 OŽP/Vr

Vyřizuje: Ing. Lubomír Vrabec

Dle rozdělovníku

Telefon: 541652683

Datum: 5.3.2012

„Bioplynová stanice Rakvice“, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 8.2.2012 oznámení společnosti EGLIN, a.s., Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ 28263715, o podlimitním záměru „Bioplynová stanice Rakvice“, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona. Záměr je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 4 odst. 1 písmena d) zákona.

Jedná se o podlimitní záměr k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Bioplynová stanice Rakvice

Umístění: Jihomoravský kraj

Okres: Břeclav

Obec: Rakvice

Katastrální území: Rakvice

Oznamovatel: EGLIN, a.s., Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ 28263715

Charakter záměru:

Záměrem společnosti je novostavba bioplynové stanice uvnitř stávajícího zemědělského areálu soukromého zemědělce Ing. Rajmunda Fily, kde je v současné době prováděn výkrm skotu a veškerá produkce hnoje bude využívána v BPS. Areál farmy je situován v lokalitě Trkmanice samostatně za dálnicí D1 severovýchodně od vlastní obce Rakvice.

Bioplynová stanice bude vyrábět bioplyn mokrou anaerobní mezofilní fermentací kukuřičné siláže (6.600 t/rok), cukrovarských řízků (4.000 t/rok) a hnoje skotu (1.000 t/rok) ve fermentoru objemu 2.570 m³. Vznikající bioplyn bude využit v kogenerační jednotce o tepelném výkonu 558 kW a el. výkonu 500kW. Digestát bude uskladněn v nádrži na digestát o objemu 4.522 m³ a aplikován na zemědělské pozemky jako hnojivo.

Městský úřad Podivín, stavební úřad sděluje, že umístění navrhovaného záměru je v souladu s platným Územním plánem obce Rakvice- změna č.2 (Vz- výrobní a smíšená území- zemědělská výroba, sklady, těžební závody, zpracovatelské provozy).

Obec Rakvice sděluje ve svém vyjádření, že nemá proti záměru výstavby Bioplynové stanice námitky.

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřil Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí – OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje a Městský úřad Břeclav, OŽP. Vyjádření Krajské veterinární správy a veřejnosti krajský úřad neobdržel.

Jihomoravský kraj nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.

ČIŽP – OI Brno sděluje:

Z hlediska ochrany ovzduší:

Dle závěrů rozptylové studie platí, že na základě vypočtených hodnot lze předpokládat, že imisní limity nebudou v případě navrhovaného stavu (výška komína kogenerační jednotky 10 m , průměr koruny – 0,25 m) i se zohledněním imisního pozadí v celé výpočtové síti překračovány.

Z hlediska ochrany vod:

K.ú. Rakvice patří mezi tzv. zranitelné oblasti. V BPS bude využívána kukuřičná siláž, hnůj skotu a cukrovarnické řízky. Zpracovatel dokumentace nerozlišuje pojem „hnůj skotu“ a „chlévká mrva“. V případě používání hnoje, který musí projít procesem „zrání“, což vyžaduje odpovídající skladovací kapacitu. Jímky na chlévskou mrvu o objemu 49 m³ se jeví v tomto případě pro hnůj skotu jako kapacitně nedostatečná a bylo by nutno vybudovat stálé hnojiště. Hnůj má být produkován v chovu skotu v místě BPS. Dle informace ČIŽP byl tento chov skotu již ukončen. V tomto případě by bylo nutno hnůj dovážet ze vzdálenějšího okolí, což platí i pro dovoz řízků. Jelikož by mělo být v dané oblasti vybudováno více PBS a není známo, zda se záměry uskuteční, mělo by být pěstování kukuřice a aplikace výstupů z BPS (zranitelná oblast) posouzeno Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Možnosti napojení BPS na stávající zdroj vody nelze posoudit. V záměru je uvedeno, že stávající zdroj vody je dostatečný, jedná se o vlastní podzemní zdroj pro živočišnou výrobu.

Silážní žlaby a podzemní jímky, kde jsou závadné látky i přechodně uskladňovány a manipulační plochy, na kterých je manipulováno se závadnými látkami musí být nepropustné a odolné proti

působení skladovaných látek. Manipulační plochy musí být též zabezpečeny proti úniku závadných látek na plochy, jež nejsou k manipulaci určeny. Nepropustnost musí být doložena dokladem o provedení zkoušek nepropustnosti nebo dokladem o shodě, musí být vybudován odpovídající kontrolní systém.

ČIŽP žádá doplnění těchto údajů do dokumentace.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se záměrem souhlasí a nepožaduje další posuzování záměru za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Budou respektována všechna doporučená opatření pro výstavbu a provoz záměru, uvedená v kap. D.IV oznámení.
- 2) V případě realizace záměru zajistit v rámci zkušebního provozu měření hluku v denní a noční době z provozu všech typů zdrojů hluku bioplynové stanice v těchto chráněných venkovních prostorech staveb, které byly použity jako referenční body č. 1-3 v hlukové studii.
Cílem měření bude ověření, zda reálná hluková zátěž v denní a noční době odpovídá výpočtům, prezentovaným v hlukové studii a zda budou dodrženy příslušné hygienické limity pro denní a noční dobu v chráněných venkovních prostorech staveb, vyplývajících z § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Městský úřad Břeclav, OŽP – k předloženému záměru nemá připomínky

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, uvádí, že ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření s tím, že v žádném z nich se nepožaduje další posouzení záměru dle zákona. Požadavky uvedené ve vyjádření ČIŽP a KHS JmK budou řešeny v navazujících stupních projektové dokumentace.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování. Krajský úřad při tomto hodnocení vzal v potaz zejména údaje obsažené v oznámení záměru a jeho odborných přílohách (hlukové studii a rozptylové studii). Přihlédl též k doloženému souhlasu obce Rakvice se záměrem, charakteru záměru, k umístění záměru v zóně ploch Vz- výrobní a smíšená území (zemědělská výroba) a k obsahu doručených vyjádření.

Závěr:

Záměr „Bioplynová stanice Rakvice“, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav, je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II bod 3.1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Rakvice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně obec Rakvice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lubomír Vrabec

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Rakvice, k rukám starosty, Náměstí 22, 691 03 Rakvice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav - **DS**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - **DS**

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - **DS**

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého 174, 612 38 Brno -**DS**

IČ	DIČ	Telefon	Fax	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	541 651 209	Vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz	www.kr-jihomoravsky.cz

Dále obdrží:

Městský úřad Podivín, stavební úřad, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín - **DS**

EGLIN, a.s., Kaštanová 64, 620 00 Brno – **DS**

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Rakvice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis