

# Posouzení vlivu na životní prostředí

## Příloha č. 3 k zákonu 100/2001 Sb.

### A. Údaje o oznamovateli

#### 1. Obchodní firma

Alexander Komlyashkin, r.č.: 640615/2643, trvale bytem Sadová 959/36, 360 01 Karlovy Vary, státní občan Ruské federace

#### 2. Sídlo

Sadová 959/36, 360 01 Karlovy Vary

#### 3. Jméno, přímení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Miroslav Hloušek, r.č.: 600920/1492, trvale bytem Písečné č.p. 72, 593 01 BYSTRICE nad Perštejnem  
jednající na základě plné moci

### B. Údaje o záměru

#### I. Základní údaje

##### 1. Název záměru

Hory u Jenišova - lokalita „Nad rybníkem“  
Inženýrské sítě pro 94RD

##### 2. Kapacita ( rozsah ) záměru Inženýrské sítě a komunikace

Počet parcel 94

##### Komunikace

Pátevní komunikace š.8,5m

Komunikace obytných zón š. 5m

##### Vodovod

Vodovodní řád PE Ø90

Maximální denní potřeba vody  $Q_m = 67,7 \text{ m}^3$

##### Kanalizace

*splašková kanalizace*

gravitační stoka DN 250 a 350

výtlačný řád DN 90

Množství splaškových vod  $Q_d = 40,8 \text{ m}^3/\text{den}$

### *dešťová kanalizace*

stoka DN 250 a 350  
Množství dešťových vod z komunikací  $Q = 0,059 \text{ m}^3/\text{s}$

#### Plyn

Okružový řad d 63 PE  
Přípojky d 32 PE 94ks

#### Veřejné osvětlení

Kabely CYKY 4Bx10  
Svítlidla 92ks SHC 70

#### Rozvody NN

Kabely E-A2X2Y 4x120 a 4x150 mm<sup>2</sup>

#### Rozvody VN

kabelová přípojka ze stávající linky VN 22kV  
kabelové vedení VN bude od zapojovacího bodu uloženo v zemi

#### Trafostanice - 2 ks

typové kioskové trafostanice stavebně připravené pro osazení dvou transformátorů každý 400kVA, rozvaděčů VN a NN

#### Slaboproudé rozvody

Přeložka sdělovacího kabelu

### **3. Umístění záměru**

Kraj : Karlovarský  
Obec : Hory  
Katastrální území : Hory u Jenišova

### **4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry**

Odvedení splaškových vod od stávajících RD, společně s dešťovou kanalizací a provedením vodovodních řadů

### **5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění**

Stávající stav: splašková kanalizace - žumpy  
: dešťová kanalizace - neexistuje  
: vodovod - akce Z po cizích pozemcích

### **6. Popis technického a technologického řešení záměru**

Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody do stokové sítě ve správě VaK a.s. Karlovy Vary.

Dešťová kanalizace bude zachytávat vody z komunikace a bude je odvádět mino silniční těleso.

Vodovod bude propojen s novým vodovodním řadem.

## **7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení**

Zahájení : 08/2007  
Dokončení : 06/2008

## **8. Výčet dotčených územně samosprávných celků**

Magistrát města Karlovy Vary  
Karlovarský kraj

9. Jedná se o záměr uvedený v Příloze č.1 kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení) avšak nedosahující příslušných limitních hodnot, pod bodem 10.15.

## **10. Výčet navazujících rozhodnutí**

- Rozhodnutí o umístění stavby
- Stavební povolení

## **II. Údaje o vstupech**

Zábor půdy - pod komunikacemi a chodníky

## **III. Údaje o výstupech**

Množství odpadních vod a jejich znečištění - splaškové odpadní vody budou přes čerpací stanici odvedeny do kanalizačního systému města Karlovy Vary.

## **C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území**

1) **Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území** ∅

2) **Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny**

### ovzduší

Záměrem nevzniknou látky ovlivňující kvalitu ovzduší a záměr nebude mít vliv na kvalitu ovzduší. Pouze v průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti. Negativní dopady stavby budou minimalizovány zkrápěním. Záměr nebude mít vliv na životní prostředí.

### ochrana přírody a krajiny

Záměr není situován v území CHKO Slavkovský les.

Záměrem nebude dotčen významný krajinný prvek les a při realizaci nedojde ke kácení zeleně. Záměr nebude mít vliv na životní prostředí.

#### ochrana ZPF

Záměrem budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu .  
Vzhledem k tomu, je záměr umístěn na zastavitelné ploše vymezené územním plánem, bude orgán ochrany ZPF požádán o souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro plochu pod komunikací a bilance skrývky kulturních vrstev půdy včetně návrhu způsobu jejich hospodárného využití.

#### vodní hospodářství

Záměrem nebude mít vliv na životní prostředí , a to z důvodu napojení odpadních vod z parcel na centrální čistírnu odpadních vod.

#### odpadové hospodářství

Záměr nebude mít vliv na životní prostředí.  
S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno a manipulováno dle zákona č.185/2001 Sb. (zákon o odpadech), vyhlášky č. 381-384/2001 Sb. a podle zákona č.477/2001 Sb. (zákon o obalech

### **D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí**

1) Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti Ø

2) Rozsah vlivu vzhledem k zasaženému území a populaci Ø

3) Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Ø

4) Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů Ø

5) Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů Ø

### **E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) Ø**

### **F. Doplnující údaje**

#### **1. Mapová a jiná dokumentace**

Katastrální mapa se zákresem stavby

**Datum** : 04/2007

**Zpracovatel oznámení** : Petr Volmut, Dvouletky 21, 357 61 Březová  
IČO: 157 24 859