

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Liberec 7.5. 2002
Č.j.: OŽPZ/510/ /02

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále zákon)

Identifikační údaje:

Název: „Závod na vstřikování plastů firmy Grupo Antolin Bohemia,a.s. v průmyslové zóně města Turnova“

Kapacita (rozsah) záměru: plocha výrobní haly 19 630 m²
celková zastavěná plocha areálu 24 000 m²
plocha trvalého záboru zemědělské půdy 67 200 m²

Charakter záměru: dle přílohy č. 1 zákona, kategorie II, bodu 10.6 „ Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m² zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m².

Umístění: kraj: Liberecký kraj
obec: Turnov, Ohrazenice
kat. území: Turnov, Ohrazenice u Turnova

Zahájení: 29. 3. 2002

Ukončení: 7. 5. 2002

Oznamovatel: GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s.
U Nisy 178
463 31 Chrastava

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů a Města Turnova a Obce Ohrazenice. V žádném z těchto vyjádření není požadováno provedení procesu posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí. Veřejnost vyjádření neuplatnila.

Doručená připomínka Obce Ohrazenice se týká požadavku měření hlukové zátěže ve vztahu k obytným objektům obce Ohrazenice ve fázi provozu závodu. Součástí „oznámení“ je příloha H. III. Hodnocení hlukové a imisní zátěže po výstavbě nového objektu, která zahrnuje i objekty obce Ohrazenice mezi referenční body (tabulka č. 2). Studie vyhodnocuje teoretické hlukové zatížení obytných objektů v limitních hodnotách s odkazem na upřesňující výpočty v další fázi projektové dokumentace (projekt ke stavebnímu řízení). V navazujícím stavebním a kolaudačním řízení na základě upřesňujícího výpočtu bude možné uplatnit požadavek měření hlukové zátěže, s případnými opatřeními, při provozu závodu.

Doručené připomínky z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství budou řešeny v projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení.

Závěr:

Záměr „**Závod na vstřikování plastů firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s. v průmyslové zóně města Turnov**“ naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr **„Závod na vstřikování plastů firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s. v průmyslové zóně města Turnov“ nebude posuzován podle zákona.**

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha

Kopie jednotlivých obdržených vyjádření

OKRESNÍ ÚŘAD SEMILY
referát životního prostředí
 Bítouchovská 1, 513 14 Semily

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
 U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / TEL	SEMILY
OŽPZ/510/02	04.04. 2002	ŽP/851/2002	OV
			Zem
			OH
			VH
			OP
		Kujan/663 387/	17.4.2002
		Bílková/663 224	
		Bernatová/663 400	
		Houžvička/663211	
		Jozífková	

Vyjádření OkÚ Semily, RŽP, k dokumentaci o hodnocení vlivů investičního záměru „Závod na vstřikování plastů firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s. v průmyslové zóně Města Turnov“ na životní prostředí

Ochrana ovzduší:

Předložená dokumentace se v části B III Emise do ovzduší a D I Vliv na ovzduší nezabývá možností pachové zátěže přilehlé obytné zóny. Rozhodnutí o souhlasu se stavbou vydává z důvodu zavedení nové technologie ČIŽP OI Liberec.

Další připomínky neuplatňujeme.

Ochrana zemědělského půdního fondu/ZPF/:

Z hlediska ochrany ZPF není u výše uvedeného záměru požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., protože uvedené území bylo příslušným orgánem ochrany ZPF schváleno jako průmyslová zóna. Pro ochranu ZPF by mělo význam, pokud by k průmyslové výstavbě vůbec nedošlo, protože jde o kvalitní půdu. Jestliže ale k posuzování vlivů na životní prostředí dojde, bylo by vhodné zaměřit se i na vlivy spojené s prováděním skrývky kulturních vrstev půdy a jejich přemísťováním nebo deponováním v okolí stavby. Mocnost ornice v této lokalitě se předpokládá vyšší a mohou zde být i značně silné vrstvy, hlouběji uložené a zúrodnění schopné zeminy.

Vodní hospodářství:

Okresní úřad Semily, referát životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), uvádí podle § 18 téhož zákona k výše uvedenému investičnímu záměru následující:

Investiční záměr je možný za splnění následujících podmínek:

- 1) Odvedení dešťových vod z parkoviště a odstavné plochy pro kamiony bude provedeno přes kapacitně dostačující odlučovač ropných látek.
- 2) Sklad hydraulických olejů a separátorů pro formy bude zřízen a zajištěn tak, aby nemohl ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
- 3) Jelikož se jedná o stavbu v ochranném pásmu vodního zdroje Nudvojovice, je nutno, aby oprávněná osoba v oboru hydrogeologie zpracovala posudek, že výše uvedená stavba neohrozí tento vodní zdroj, popř. ani jiné vodní zdroje v okolí.

Tyto podmínky je nutno splnit v projektové dokumentaci již ve fázi územního řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že před vydáním stavebního povolení obecným stavebním úřadem musí být vydána tato vodoprávní rozhodnutí:

- povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (§ 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů)
- povolení ke stavbě vodního díla, tj. odlučovače olejů (§ 15 odst. 1 vodního zákona, § 66 stavebního zákona)
- souhlas ke zřizování skladů, skládek, nádrží, pokud provoz uvedených staveb může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (§ 17 odst. 1 písm. b vodního zákona)
- souhlas ke stavbě v ochranném pásmu vodního zdroje (§ 17 odst. 1 písm. e vodního zákona)

Dalších připomínek k záměru není.

Odpadové hospodářství:

Okresní úřad Semily, referát životního prostředí jako věcně, místně a funkčně příslušný orgán výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů podává k výše uvedenému záměru následující vyjádření:

Odpady, které vzniknou při stavbě výrobní a skladové haly musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity, případně předány k využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nebude možné využít ani recyklovat, je nutné zajistit jejich odstranění oprávněnou osobou.

Odpady, které budou vznikat při výrobní činnosti, musí být tříděny, odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Odpady musí být zařazeny pod kódy v souladu s VMŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. V případě, že bude nakládáno s nebezpečnými odpady, musí společnost požádat Okresní úřad Semily, referát životního prostředí, o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Další připomínky neuplatňujeme.

Ochrana přírody a krajiny :

Okresní úřad Semily, referát životního prostředí jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 1) zák.č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) posoudil předkládaný návrh výše uvedené stavby a z hlediska zák.č.114/92 Sb., podává k výše uvedenému záměru následující vyjádření:

Stavební záměr je umístěn do průmyslové zóny města, která byla schválena orgánem ochrany přírody a krajiny. Pokud bude objekt výrobní haly v souladu s regulativy územního plánu města Turnov nemá orgán ochrany přírody a krajiny k dané stavbě haly námitek. Jestliže, ale dojde k posuzování vlivů na životní prostředí, bylo by vhodné posoudit míru ovlivnění krajinného rázu daného lokality dle § 12 zákona o ochraně krajinného rázu.

Další připomínky neuplatňujeme.

Ing. Bohuslav Palič
vedoucí referátu životního prostředí

Obec Ohrazenice

fa. Grupo Antolin Bohemia,a.s. v průmyslové zóně Turnov .
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,- zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II.

S ohledem na podrobné zpracování vlivů výroby ,výše uvedeného provozu, na životní prostředí v předloženém oznámení není dle našeho názoru nutné posuzovat záměr dle zákona , protože by nepřineslo nic nového.

Hluková studie vychází celkem příznivě , je však nutné provést měření skutečných hlukových poměrů při plném provozu závodu nejen u domu č.p. 420 ,ale i dalších domů uvedených v tabulce č. 14.

Je též nutno vzít v úvahu sice krátkodobé , ale o to masívnější zatížení hlukem a emisemi vznikající provozem soukromých vozidel zaměstnanců při jejich příjezdu a odjezdu a předepsat taková opatření ,aby zatížení hlukem a emisemi bylo eliminováno v max. míře. Jinak nemáme připomínek.

Ing. Josef Bečka - starosta



Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Liberec
 U Jezu 2a, 460 01 Liberec 4
 tel. 048 / 52 26 375

Krajský úřad libereckého kraje
 odbor životního prostředí a zemědělství
 U Jezu 2a
 460 01 Liberec

VÁŠ DOPIS/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	LIBEREC DNE
OŽPZ, 4.4. 2002 30.4.2002	10/OV/2163/02/GR.	Gruber/396	

Věc: Závod na vstřikování plastů firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s. v průmyslové zóně města Turnov – zahájení zjišťovacího řízení

Dne 4.4. 2002 obdržela Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec

Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí ve zjišťovacím řízení, (dále jen EIA) stavebního záměru akciové společnosti Grupo Antolin Bohemia - vybudování závodu na vstřikování plastů v průmyslové zóně města Turnov.

Dokumentace byla zpracována společností ENVIGEA, s.r.o. Liberec.

Stavba závodu je plánována do průmyslové zóny stanovené územním plánem města Turnov a bude zabírat celkem 67 200 m² dosud nevyňaté zemědělské půdy severně silnice I/10 v katastrech obcí Turnov a Ohrazenice. V areálu bude výrobní hala, sklad hotových výrobků, administrativní budova, pomocné provozy (kotelna, kompresorovna, úpravná vody a sociální zařízení).

Oddělení odpadového hospodářství:

Při vlastním provozu závodu bude vznikat pouze omezené množství odpadů, jejichž přehled je uveden v tabulce č.7 na straně 16 dokumentace. Zde je nutné upřesnit, jaké konkrétní odpady se skrývají pod kódem odpadu č. 120199, kategorie „N“ a kódem odpadu 150199 kategorie „O“. U směsného komunálního odpadu (kód odpadu 200301) doporučujeme po vyřídění nebezpečných složek tohoto druhu odpadu (např. Ni-Cd

monočlánky) zařadit tento odpad pod kód 200399 komunální odpady jinak blíže neurčené

– odpad podobný komunálnímu po vytřídění, kategorie „O“.

Při vlastní výstavbě bude odtěženo při terénních úpravách, mimo orníční vrstvy pro kterou se uplatnění najde, i 84000 m³ podložní jílovité zeminy. Uplatnění této jílovité hlíny musí být vyjasněno nejpozději v projektu stavby areálu.

Jinak je dokumentace zpracována velmi dobře.

Oddělení ochrany ovzduší

Zpracování plastických hmot není dle stávající zákonné úpravy vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší. O jeho zařazení do příslušné kategorie lze rozhodnout ve smyslu §6 vyhlášky č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší ve znění pozdějších změn a doplňků až na základě konkrétního projektu. Ze zkušenosti ČIŽP OI Liberec s obdobnými provozy vyplývá, že vlivem technologie vstřikování plastů nebude docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší.

k č.j.: 10/OV/2163/02/GR

Předpokládaný kotel na zemní plyn, který bude použit pro vytápění nebude podle zkušenosti orgánu ochrany ovzduší výrazně zhoršovat imisní situaci v dané lokalitě. Jak vyplývá z provedené rozptylové studie, příspěvek nového závodu k imisní situaci v lokalitě nepřekročí v obytných zónách 10% krátkodobého imisního limitu pro oxidy dusíku (200 µg/m³).

Podstatným zdrojem emisí budou liniové zdroje, hlavně při vlastní výstavbě závodu. Provozovatel bude povinen příslušnými organizačními a technickými opatřeními snížit tyto emise na minimální míru. Emise z dopravy vzhledem ke krátké příjezdové komunikaci z hlavního silničního tahu lze předpokládat v únosné míře.

Oddělení ochrany vod:

Předmětem výroby je termoplastické tváření plastů a kompletace vnitřních dílů do automobilů. Technologie výroby nepracuje s nebezpečnými chemickými látkami a proto objekt nepodléhá zákonu č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Lokalita se nachází v povodí významného vodního toku Jizera – ochranné pásmo III. stupně vodního zdroje Káraný a v ochranném pásmu II. stupně – vnější část jímacího území Nudvojovice. Objekty budou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Ve výrobě je užívána voda pouze pro chlazení. Protože se jedná o uzavřený okruh, bude doplňován pouze její úbytek. Provozem proto nevznikají žádné technologické odpadní vody. Splaškové odpadní vody budou zaústěny do veřejné kanalizace ukončené ČOV Turnov. Rovněž veškeré dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace města Turnov.

Potenciální nebezpečí pro jakost povrchových a podzemních vod představuje zejména manipulace a skladování závadných látek a doprava (komunikace, odstavné a nakládací plochy).

K omezení rizika možného úniku závadných látek mimo objekt požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout dostatečná technická opatření, která tato případná nebezpečí omezí na minimum.

Závěr:

ČIŽP, OI Liberec, nemá podstatných připomínek k výše uvedenému záměru. Předložené oznámení může plně nahradit dokumentaci vlivů na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.

Ing. Hana Kolářová
hlavní inspektor ČIŽP OI Liberec

Příloha: Oznámení