

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/611/2010

Ing. Römišová/498

29.6.2010

KULK/42824/2010

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: „Betonárka SB20 Nové Město pod Smrkem“

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je výstavba betonárny zahrnující montáž míchacího centra se silovými zásobníky cementu a skládku kameniva různých frakcí. Předpokládaná kapacita výroby bude do 25 000 tun/rok. Plocha výstavby je situována na p.p.č. 1702/1 v k.ú. Nové Město pod Smrkem v areálu stávající truhlárny.

Charakter záměru: Záměr je zařaditelný dle přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem 6.2 „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I s kapacitou nad 25 000 tun/rok“.

Umístění: kraj: Liberecký kraj
obec: Nové Město pod Smrkem
kat. území: Nové Město pod Smrkem
p.p.č.: 1702/1

Zahájení: 07/2010

Ukončení: 09/2010

Oznamovatel: Michal Andr
Heřmanice 88
464 01 Heřmanice

IČ: 15096050

Dle § 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:

**„Betonárka SB20 Nové Město pod Smrkem“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k záměru od České inspekce životního prostředí, OI Liberec; Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, ÚP Liberec, Městského úřadu Frýdlant, odboru životního prostředí a Města Nové Město pod Smrkem. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřila.

Městský úřad Frýdlant, odbor životního prostředí - nepožaduje posouzení záměru podle zákona. Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že na všech místech a při operacích, kde bude docházet k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a s ohledem na technické možnosti bude třeba používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, ÚP Liberec - nenavrhuje záměr posuzovat v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud bude probíhat výstavba a provoz záměru v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude Krajská hygienická stanice Libereckého kraje považovat záměr z hlediska hodnocení zdravotního rizika expozice populace hlukem za přijatelný.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec – při akceptování níže uvedených připomínek **nepovažuje** za nutné záměr posoudit dle zákona. Z hlediska ochrany vod je třeba zajistit, aby veškeré provozní akumulace a plochy, na kterých je možná kontaminace srážkových vod, byly řešeny tak, aby byl vyloučen únik závadných látek nebo mechanické znečištění do vod povrchových nebo podzemních (technická opatření, zajišťující tuto povinnost, budou součástí projektu). Dále bude zajištěna nezávadná likvidace odpadních splaškových vod ze sociálního zařízení provozovny a areál bude provozován za přísného dodržování provozní disciplíny při respektování schválených dokumentů – provozního řádu a havarijního plánu, které budou schváleny před uvedením záměru do provozu. Z hlediska ochrany ovzduší – pokud budou navržena opatření (filtrace silových zásobníků a způsob řízení míchacího centra) účinná a funkční, není aktivita v dané lokalitě problematická.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu – oddělení památkové péče - Upozorňuje, že stavebníka se týká oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Stavebníkovi ze zákona vyplývá povinnost oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Oddělení cestovního ruchu k záměru **nemá** připomínky, z hlediska možného vlivu na cestovní ruch jej nebude nutné posuzovat dle zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nepožaduje záměr posoudit dle zákona. K textu v kapitole III.a) : „Případná odpadní voda vznikající při čištění provozu, která nebude zachycena do sběrných jímek nemá charakter průmyslové odpadní vody, tzn. že případné příměsi jsou výhradně inertního charakteru“ upozorňuje, že jestliže je tato voda charakterizována jako voda odpadní, musí být zneškodňována v souladu s vodním zákonem. Z textu není zřejmé, jak bude tato voda zneškodňována, a proto je nutné toto doplnit v dalším stupni dokumentace, případně řádně vyjasnit, o jaké vody se bude jednat. Z hlediska ochrany ovzduší je předmětná betonárka středním stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a stavebník musí doložit v rámci územního řízení

příslušnému stavebnímu úřadu závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění stavby předmětného zdroje. O vydání tohoto závazného stanoviska nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Vzhledem k této povinnosti nepožaduje orgán ochrany ovzduší posoudit záměr dle zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy má k dokumentu Oznámení připomínky týkající se chybějících mapových podkladů a rozvržení dopravy jednotlivých substrátů mezi silniční a železniční dopravu.

Město Nové Město pod Smrkem žádá o doplnění posouzení vlivu provozu betonárky na zatížení, hlučnost a prašnost na místních komunikacích při provozu související nákladní dopravy a o sdělení, v jaké míře budou využívány pro dovoz a odvoz materiálu místní komunikace a v jaké železnice.

Vypořádání KÚ: V následných řízení dle stavebního zákona budou doplněny údaje týkající se zatížení a prašnosti na místních komunikacích včetně navržených opatření proti případným negativním vlivům. Hlukové zatížení dopravou je obsaženo v dokumentu Posouzení na hluk, jež bylo součástí dokumentu Oznámení. Předpokládá se provoz max. 10, průměrně pak cca 6 dopravních jednotek denně (dopravní jednotka = nákladní automobil o průměrné nosnosti 25 t vstupního materiálu, resp. 6 m³ betonové směsi, viz. Analýza dopravního řešení). Nepředpokládá se překročení hygienického limitu hluku z dopravy. Očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku $L_{Aeq,T}$ je 53 dB s nejistotou výpočtu 2 dB. (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje jako příslušný orgán v oblasti ochrany veřejného zdraví nemá k dokumentům připomínky). Na vyžádání KÚ oznamovatel doplnil dokument „Analýza dopravního řešení“, ve kterém jsou řešeny podíly druhů nákladní dopravy – železniční a automobilovou. Předpokládá se 63 % podíl železniční a 37 % podíl automobilové dopravy na vstupních objemech materiálu. Expedice betonů (výrobní výstup) bude výlučně prostřednictvím nákladní automobilové dopravy. Dokument „Analýza dopravního řešení“ bude Městu Nové Město pod Smrkem zaslána společně se závěrem zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, umístění a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že při splnění požadavků uplatňovaných dotčenými správními úřady, záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Město Nové Město pod Smrkem (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. **Zároveň Město Nové Město pod Smrkem žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.**

Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na internetových stránkách <http://www.cenia.cz/eia> kód záměru je LBK413 a <http://www.kraj-lbc.cz> nebo na úřední desce krajského úřadu.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí a IPPC

Příloha: Kopie došlých vyjádření – oznamovatel
Analýza dopravního řešení Město Nové Město pod Smrkem

Rozdělovník ke spisu OŽPZ/611/2010
KULK/42824/2010

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Město Nové Město pod Smrkem - DS, + Analýza dop. řešení
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem

Dotčené správní úřady:

1. Česká inspekce životního prostředí - DS
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice - DS
územní pracoviště Liberec
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Městský úřad Frýdlant - DS
odbor životního prostředí
464 01 Frýdlant

Oznamovatel:

1. Michal Andr
Heřmanice 88
464 01 Heřmanice

Na vědomí:

1. MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP - DS
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. Městský úřad Nové Město pod Smrkem - DS
stavební úřad
Palackého 280, 463 65 Nové Město p. S.