

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
OŽPZ/1095/2010  
KULK/72690/2010VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kozlovská/498V LIBERCI DNE  
8.11.2010

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Identifikační údaje:

**Název:** „Stavební úpravy skladu na dezinfekci infekčního odpadu v areálu Panochovy nemocnice Turnov“

**Kapacita (rozsah) záměru:** Projekt řeší nástavbu nadzemního podlaží na stávající podzemní skladový objekt, který v minulosti sloužil pro skladování surovin pro kuchyni a v současné době je využíván jako sklad nebezpečného odpadu. V rekonstruovaném prostoru bude umístěno dekontaminační zařízení nemocničního a infekčního odpadu. Infekční a veškerý nemocniční odpad je tímto zařízením tepelně dezinfikován speciální HF (mikrovlnnou) technologií. Součástí úprav bude i zpevněná plocha a nájezd na komunikaci. Kromě samotných stavebních prací bude řešena i silnoproudá elektroinstalace a osvětlení v objektu desinfekce infekčního odpadu, dále elektrické vytápění určených místností. Dispozičně zůstane objekt zachován.

**Charakter záměru:** Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem 10.1 „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.“

**Umístění:** kraj: Liberecký kraj  
obec: Turnov  
kat. území: Turnov  
p.p.č.: 1244/1, 1244/3

**Zahájení:** 2011

**Ukončení:** 2011

**Oznamovatel:** Panochova nemocnice Turnov s.r.o.

28. října 1000  
511 01 Turnov  
IČ 27488748

Dle § 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:

**„Stavební úpravy skladu na dezinfekci infekčního odpadu v areálu Panochovy nemocnice Turnov“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k záměru od Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřila.

Městský úřad Turnov, odbor ŽP nepožaduje posuzování vlivů záměru podle zákona. K záměru byly vzneseny následující připomínky.

Z hlediska odpadového hospodářství: Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence, která bude předložena při kolaudaci stavby.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Bez připomínek, realizací záměru nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody.

Z hlediska ochrany ovzduší: Bez připomínek.

Z hlediska ZPF: Bez připomínek, stavba se netýká ZPF.

Z hlediska státní správy lesů: Bez připomínek.

Z hlediska vodního hospodářství: Bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec doporučuje záměr posoudit dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokument Oznámení je dle ČIŽP k řádnému posouzení zpracován nedostatečně, a to z níže uvedených hledisek.

Vyjádření z hlediska ochrany vod: Dle předložených podkladů je jediným výstupem z nově navrhované technologie ze zařízení na dezinfekci infekčního odpadu z areálu Panochovy nemocnice v Turnově se vztahem k vodnímu hospodářství sterilní voda z procesu dezinfekce v dezinfikátoru. Z dokumentů to sice nevyplývá, ale ČIŽP předpokládá, že tyto vody budou odváděny do veřejné kanalizace města Turnov s centrální ČOV; dle zpracovatele oznámení lze tyto odpadní vody do kanalizace vypouštět. V dalším stupni dokumentace bude obsaženo předpokládané množství těchto vod a pokud by měly obsahovat vyšší nebo jiné limitní ukazatele, než které jsou schváleny platným kanalizačním řádem pro město Turnov, pak je nezbytný souhlas správce veřejné kanalizace před jejich napojením na veřejnou kanalizační síť.

Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství: Vlastní realizaci předloženého záměru ČIŽP doporučuje. Podobné zařízení je v provozu v liberecké nemocnici. Avšak zpracování předloženého záměru vykazuje množství chyb. Bude se zde jednat o zařízení k úpravě nebezpečných odpadů (zřejmě podle kódu R12, vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady), a proto z hlediska popisu zařízení (např. technologie, způsobu nakládání s odpady, specifikace vstupujících druhů odpadů, vystupujících odpadů, vedení evidence, provozní řád zařízení atd.) je předložený materiál nedostatečný. V dalším stupni, při předkládání žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje je proto nutné tyto nedostatky odstranit.

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší: Technologie bude pravděpodobně z hlediska ochrany ovzduší zcela bezproblémová. Oznámení však neposkytuje dostatek údajů k posouzení. Pozn. – kovové předměty v odpadech (např. uváděné použité jehly) pro tento způsob dekontaminace nevádí?

Vypořádání KÚ: Krajský úřad se domnívá, že dokument Oznámení je k příslušnému posouzení zpracován dostatečně, přílohou Oznámení byl navíc podrobný popis technologie, kde je problematika podrobněji rozebrána.

Z hlediska ochrany vod: Dodavatel technologie, společnost PURO-KLIMA a.s., ve své nabídce č. V070219 pro Městskou nemocnici Turnov p.o. na straně 4 uvádí, že „Při dezinfekční teplotě se přiváděná voda, ale i voda obsažená v samotném odpadu, mění na sterilní páru, která se při ukončení procesu mění kondenzací na sterilní vodu.“ Vzhledem k tomu, že metoda a zařízení jsou schváleny v zemích EU a jsou plně v souladu s požadavkem WHO (<http://www.puro-klima.cz/CZ/114/medister-160/>), není důvod se domnívat, že technologie není z hlediska nakládání s vodami dostatečná. Podobné zařízení navíc již funguje také v liberecké nemocnici.

Zatížení odpadních vod musí být v souladu s hodnotami kanalizačního řádu pro město Turnov. Souhlas správce veřejné kanalizace před napojením na veřejnou kanalizační síť je třeba doložit **vždy před kolaudací** stavby.

Z hlediska odpadového hospodářství: Podrobný popis provozu zařízení k využívání (resp. úpravě) odpadů bude obsahem provozního řádu zařízení zpracovaného v souladu s požadavky Přílohy č. 1 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tento provozní řád předloží budoucí provozovatel spolu se žádostí KÚ LK ke schválení. Bez rozhodnutí – souhlasu k provozu nelze zařízení provozovat. Tento dokument je třeba doložit opět **před kolaudací** stavby.

Z hlediska ochrany ovzduší: Kovové předměty desinfekčnímu přístroji nevádí, ale všeobecně vzhledem k zajištění bezpečnosti pro zaměstnance manipulující s odpady nebudou součástí dezinfikovaných odpadů a budou se likvidovat stávajícím způsobem. Pichlavý materiál je ukládán v barelech, které není možné propíchnout, a následně jsou kompletně likvidovány ve spalovně – Neli servis s.r.o. Liberec.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nenavrhuje posuzování vlivů záměru podle zákona. K záměru bylo dne 7.4.2010 pod č.j. 1735/42/10 vydáno závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení výše uvedené stavby. KHS považuje záměr z hlediska hodnocení zdravotních rizik za přijatelný.

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k dokumentu oznámení záměru z pohledu pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje **přípomínky**.

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: z hlediska památkové péče nemá přípomínky, z hlediska cestovního ruchu nemá přípomínky, z hlediska možného vlivu na cestovní ruch nebude nutné záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP.

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska svých kompetencí v oblasti životního prostředí nepožaduje záměr posoudit podle zákona.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem: Bez připomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší: Bez připomínek.

Z hlediska odpadového hospodářství: Přípomínka ke stavebním úpravám skladu, kap. B Projektu, písm. e) Odpadové hospodářství: KÚ LK upozorňuje, že při nakládání se stavebními odpady vzniklými při bouracích pracích má původce odpadů povinnost upřednostnit využití těchto odpadů před jejich odvezením na skládku (je-li to technicky proveditelné). V textu na konci této kapitoly

(nestránkováno), kde zpracovatel uvádí povinnosti pro nakládání s odpady, je řada nepřesností (např. u třídění odpadů neexistuje buď – anebo, vznikající odpady je nutné třídít vždy). Odkazujeme proto na § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, kde jsou povinnosti původce uvedeny. Pokud by byly během stavby využívány vzniklé materiály (např. výkopové zeminy) v místě stavby, nepovede se o nich odpadová evidence (nejedná se o odpady). Připomínka k záměru umístit v nově vybudovaných prostorách dezinfekční zařízení MediSter 160: Z hlediska zákona o odpadech se bude jednat o provoz zařízení k využívání odpadů (kód R 12 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech), k jehož provozu je nutný souhlas udělený příslušným krajským úřadem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

*Z hlediska lesního hospodářství: Bez připomínek.*

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že **záměr nemá významný vliv na životní prostředí.**

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

**Město Turnov** (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů.

Zároveň Město Turnov žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.

**Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu.** S dokumentem se lze dále seznámit **na webových stránkách:** <http://www.kraj-lbc.cz> nebo: <http://www.cenia.cz/eia>, kód záměru LBK423.

Otisk úředního razítka

Ing. Jaroslava Janečková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  
v.z. RNDr. Jitka Šádková

**Příloha:**

Kopie doručených vyjádření - oznamovatel

**Rozdělovník ke spisu:** OŽPZ/1095/2010  
KULK/72690/2010

**Dotčené územní samosprávné celky:**

1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Město Turnov - e-podatelná

**Dotčené správní úřady:**

1. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec - e-podatelná
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Liberec - e-podatelná
3. Městský úřad Turnov, OŽP - e-podatelná

**Oznamovatel:**

1. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. - pošta  
28. října 1000, 511 01 Turnov

**Na vědomí:**

1. MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP,  
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - e-podatelná
2. Ing. Vladimír Páchl, Trojzemí o.p.s. - osobně