

Adresátům dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
OŽPZ 1262/2010
KULK/80032/2010VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Čech/391V LIBERCI DNE
4. ledna 2011

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: Rekonstrukce ČOV Frýdlant

Kapacita (rozsah) záměru:

Rekonstrukce ČOV je navržena na 16 500 EO oproti uváděnému současnému zatížení 9 400 EO. Návrh biologického stupně uvažuje s přechodem ze stávajícího systému AN-D-N s předřazenou primární sedimentací na systém R-D-N, primární sedimentace zůstane zachována. Současný způsob anaerobní stabilizace kalu bude nahrazen aerobní stabilizací kalu. Odvodnění stabilizovaného kalu pomocí pásového lisu zůstane zachováno.

Charakter záměru:

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle § 4 odstavce 1 písmene c) zákona, jako změna záměru k bodu 1.9 přílohy č. 1 zákona kategorií II. (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm)

Umístění: kraj: Liberecký kraj
obec: Frýdlant
kat. území: Frýdlant

Zahájení: březen 2012

Ukončení: listopad 2013

Oznamovatel: Město Frýdlant, Nám. T.G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IC: 262781

Dle § 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:

„Rekonstrukce ČOV Frýdlant“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k záměru od Města Frýdlant, Městského úřadu Frýdlant, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Město Frýdlant – **nepožaduje** posouzení v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – **nepožaduje** posouzení v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – **nenavrhuje** záměr posuzovat v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec **nepovažuje** za nutné záměr posuzovat dle zákona. *Z hlediska ochrany vod* však požaduje, aby byl záměr projednán se správcem povodí, tj. s Povodím Labe s.p., Hradec Králové a to již v rámci přípravy stavby (před zpracováním projektu stavby, který musí vycházet z odborně zpracovaných hydrotechnických výpočtů, vč. směšovací rovnice). Projektant musí garantovat správnost/vhodnost technického řešení s ohledem na požadavky na kvalitu vod povrchových (tok Smědá). *Z hlediska odpadového hospodářství* upozorňuje, že povinnosti původce odpadů jsou rozděleny mezi stavitele provádějícího rekonstrukci a následně provozovatele ČOV. Při demolici je potřeba klást důraz na nakládání s odpady s obsahem azbestu. Při manipulaci s odpady obsahujícími azbest je nutné dodržovat postupy pro zajištění ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí, (tj. zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a hygienické normy). Každý kdo nakládá s odpady nebezpečnými je povinen disponovat souhlasem příslušného správního úřadu k tomuto nakládání, součástí kterého jsou také podmínky správného nakládání s těmito odpady.

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu **nepožaduje** posouzení v celém rozsahu zákona. Upozorňuje na oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění – jedná se o povinnost stavebníka, kterou má splnit již v době přípravy stavební nebo jiné činnosti (před samotným započítím zemních prací), tj. oznámit **již v době přípravy stavby** svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit mu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu **nemá** připomínku.

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy **nemá** k oznámení připomínku

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví **nemá** k předloženému materiálu zásadní připomínky. Předpokládá realizaci technických a organizačních opatření, která omezí zátěž dotčené oblasti hlukem a pachovými látkami. Vzhledem k charakteru zařízení pak předpokládá zvýšenou pozornost jakosti vyčištěné odpadní vody a manipulaci s odpadem.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství **nepožaduje** posouzení v celém rozsahu zákona. *Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem* upozorňuje, že na straně 20 Oznámení je mylně uvedeno, že po dokončení rekonstrukce musí vypouštění odpovídat emisním limitům stanoveným v rozhodnutí krajského úřadu KULK/23080/2008 ze dne 24.10.2008 (platnost do 24.10.2013). Pojem „rekonstrukce“ stavební ani vodní zákona nepoužívá, dle definic zde používaných se jedná o změnu vodního díla, ke které musí být vydáno nové povolení k nakládání s vodami v souladu s § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, tzn. současně se stavebním povolením změny vodního díla. Dle § 107 odst. 1 písm. k) a u) vodního

zákona je v případě ČOV nad 10 tisíc EO příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad. Žádosti k příslušným povolením se předkládají na povinných formulářích dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů s doklady zde stanovenými. K žádosti požadujeme též doložit výpočet uváděného současného počtu EO, viz poznámka 1) k tabulce 1a) přílohy č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zejména, když přihlídneme k počtu obyvatel dle ČSÚ (Frýdlant 7 637 a Raspenava 2 858 obyvatel) a k útlumu průmyslu (viz zastavení výroby Slezanu, atd.). *Z hlediska ochrany ovzduší* uvádí, že se v daném případě jedná o změnu stavby stávajícího středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (čistírna odpadních vod). Žadatel (stavebník) musí v rámci stavebního řízení doložit příslušnému stavebnímu úřadu povolení orgánu ochrany ovzduší ke změně stavby daného středního zdroje dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). O vydání tohoto povolení je nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a k žádosti doložit podklady potřebné pro správné a úplně posouzení věci. K žádosti musí být doložen odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona o ochrany ovzduší. Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že provozovatel zdroje o vydání tohoto povolení již požádal. Orgán ochrany ovzduší vyčká vydání závěru zjišťovacího řízení/stanoviska k posouzení vlivů provedení předmětného záměru na životní prostředí a poté v předmětné věci rozhodne.

Závěr:

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že při splnění požadavků uplatňovaných zejména Českou inspekcí životního prostředí a Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, a při splnění podmínek uvedených v kapitole D.IV oznámení, záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Město Frýdlant (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů.

Zároveň Město Frýdlant žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.

Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. S dokumentem se lze dále seznámit **na webových stránkách:** <http://www.kraj-lbc.cz/> nebo: <http://www.cenia.cz/eia>, kód záměru LBK428.

Otisk úředního razítka

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha

jednotlivá vyjádření
kapitola D.IV Oznámení

Rozdělovník:

Dotčené územně samosprávné celky:

1. Liberecký kraj (zde interním sdělením)
2. Město Frýdlant *e-výpravna*

Dotčené správní úřady:

1. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje *e-výpravna*
2. Městský úřad Frýdlant (kapitola D.IV) *e-výpravna*
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec *e-výpravna*

Oznamovatel:

1. Město Frýdlant
zastoupené společností
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (doručená vyjádření) *e-výpravna*

Na vědomí:

1. MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC *e-výpravna*