

KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o.  
Karolína Tauchmanová  
Černý Důl 269  
543 44 ČERNÝ DŮL

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
24. 1. 2019

NAŠE ZNAČKA  
KULK 6151/2019

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Glogarová/404  
dana.glogarova@kraj-lbc.cz

LIBEREC  
1. 2. 2019

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako příslušný orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává podle § 6 odst. 3 zákona

## SDĚLENÍ

k oznámení podlimitního záměru

### **„Vrtaná studna a vrty pro tepelné čerpadlo k novostavbě RD Albrechtice v Jizerských horách“**

Dne 24. 1. 2019 obdržel krajský úřad oznámení zpracované podle přílohy č. 3a zákona k výše uvedenému podlimitnímu záměru. Součástí oznámení byl také hydrogeologický posudek, který zpracoval Mgr. Jaromír Ryp a Ing. Miloš Grieszl v říjnu 2017.

Záměrem je realizace jednoho hydrogeologického vrtu o hloubce 50 m za účelem vybudování studny jako zdroje pitné a užitkové vody pro projektovaný rodinný dům v obci Albrechtice v Jizerských horách. Předpokládaná roční potřeba vody činí 126 m<sup>3</sup>. Dále dojde k realizaci jednoho technologického vrtu o hloubce 130 m nebo dvou technologických vrtů o jednotlivé hloubce 70 m, které budou sloužit jako kolektorová část systému tepelného čerpadla. Všechny vrty budou umístěny na pozemku p. č. 2035/1 v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách. Na stejném pozemku dojde k zabezpečení čištění a likvidace odpadních vod z rodinného domu (4EO) – bude vybudována ČOV se vsakem do horninového prostředí.

Oznamovatelem záměru je společnost KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o., se sídlem Černý Důl 269, 543 44 Černý Důl, IČ 28787951.

Záměr „Vrtaná studna a vrty pro tepelné čerpadlo k novostavbě RD Albrechtice v Jizerských horách“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona podlimitní k bodu č. 14 – Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m – kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že záměr

**nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.**

Odůvodnění:

Hlubkový hydrogeologický vrt nenaplní dikci bodů č. 15 (Hlubinné vrty neuvedené v předchozím bodě s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy a výjimkou vrtů, jejichž realizací nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území) ani 59 (Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem čerpané vody od stanoveného limitu 250 tis. m<sup>3</sup>/rok) zákona. Nejedná se o vrty pro výzkum stability půdy, dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí záměr nepředstavuje z hlediska hydrogeologického a vodohospodářského žádné riziko pro aktuální poměry. Vzhledem k předpokládané roční spotřebě vody 126 m<sup>3</sup> záměr nelze zařadit ani jako podlimitní k bodu č. 59 zákona, předpokládaný odběr odpovídá 0,05 % limitní hodnoty 250 tis. m<sup>3</sup>/rok.

Hlubinné vrty pro tepelné čerpadlo naplní dikci § 4 odst. 1 písm. d) zákona, jako podlimitní záměr k bodu č. 14 přílohy č. 1 zákona (Hlubinné geotermální vrty a hlubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m). Jedná se o geotermální vrty, které dosahují 35 % (pro vrty hluboké 70 m) nebo 65% (pro vrt hluboký 130 m) příslušné limitní hodnoty a zároveň leží ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Jizerské hory vydala stanovisko k záměru z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 45i (č. j. SR/2186/LI/2018-2 ze dne 10. 12. 2018). V tomto stanovisku Správa CHKO Jizerské hory vyloučila významný vliv předmětného záměru na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit na území CHKO Jizerské hory a na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost Ptačí oblasti Jizerské hory.

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru, závěrům hydrogeologického posudku (Mgr. Jaromír Ryp a Ing. Miloš Grieszl, říjen 2017) a dále vzhledem ke skutečnosti, že byl vyloučen vliv na soustavu Natura 2000, lze považovat vliv na životní prostředí a veřejné zdraví za nevýznamný.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy, podle zvláštních předpisů.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. zákon o ochraně ovzduší, stavební zákon. Sdělení je dostupné na internetové stránce [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia), kód podlimitního záměru je LBK525P.

S pozdravem

RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství