

Adresátům dle rozdělovníku

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 31191/2016
OŽPZ 228/2016

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Römišová/404
lucie.romisova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
18. duben 2016

ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě oznámení podle přílohy č. 3 zákona podaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Liberec (dále jen „oznamovatel“),

rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „I/14 Jablonec nad Nisou, Liberecká“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: Úprava ulice Čs. armády, Jablonec nad Nisou. Zařazení dle kategorie II, bodu 9.1 – „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kat. I).“

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Stavební objekt řeší směrovou úpravu trasy silnice I/14 cca v km 10,3-10-7 provozního staničení. Stávající protisměrné oblouky budou nahrazeny levostranným složeným obloukem o poloměrech 35 m, 425 m a 120 m. Délka nově navržené komunikace je 501 m, šířkové uspořádání S9,5/50, celková plocha vozovek 5 050 m². Součástí stavby je most přes vodoteč, gabionová zárubní zeď, úpravy na kanalizaci, přeložka stávajícího propustku, přeložka nadzemního vedení nízkého napětí, přeložka veřejného osvětlení, vegetační úpravy a rekultivace stávající silnice I/14.

3. Umístění záměru: kraj: Liberecký
obec: Jablonec nad Nisou
k. ú.: Jablonec nad Nisou

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaným záměrem je úprava stávající komunikace I/14. Jedná se o změnu dokončené stavby, jejíž realizací dojde k úpravě směrových a sklonových poměrů na vstupu silnice I/14 do intravilánu města Jablonec nad Nisou.

Součástí předmětné stavby jsou most přes vodoteč, gabionová zárubní zeď, úpravy na kanalizaci, přeložka stávajícího propustku, přeložka nadzemního vedení NN, přeložka veřejného osvětlení, vegetační úpravy, rekultivace stávající silnice I/14.

V blízkosti posuzovaného záměru je navrženo vedení západní tangenty Jablonce nad Nisou (I/14 Jablonec nad Nisou – západní tangenta). Pro tento záměr v současné době probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí. Západní tangenta výhledově převezme část dopravní zátěže ze stávající silnice I/14. V prostoru navazujícím na zájmové území je ve střednědobém výhledu plánováno pokračování modernizace meziměstské tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou, spojené s korekcí směrového vedení směrem k silnici I/14. V rámci stavby se nepředpokládá kumulace

negativních vlivů v souvislosti s realizací výše uvedených, ani případných dalších stavebních záměrů.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Předmětem záměru je změna směrového a sklonového uspořádání stávající silnice I/14 v okrajové části města Jablonec nad Nisou. Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 101 Ulice Liberecká

Stavební objekt řeší směrovou úpravu trasy silnice I/14 cca v km 10,3-10,7 provozního staničení. Stávající protisměrné oblouky nahrazuje levostranným složeným obloukem o poloměrech 35 m, 425 m a 120 m. Šířkové uspořádání plně respektuje návrhovou kategorii S 9,5, přičemž v napojení na stávající stav je proveden plynulý náběh šířkového uspořádání. Sklonové poměry jsou navrženy ve vazbě na stávající stav, na začátku a konci úseku je stavba výškově napojena na stávající silnici I/14, v trase je provedeno vyrovnaní výškového řešení. Niveleta má dva výškové lomy a největší podélný sklon 5,70 %, v napojení na stávající stav. V nově navrhované trase je navržen sklon 5,18 %. Součástí SO 101 jsou dva armované svahy na levé straně komunikace, a to v km 0,032- 0,090 svah délky 58 m a v km 0,300-0,367 svah délky 67 m. Armované svahy jsou navrženy z důvodu minimalizace dopadu úpravy zemního tělesa na stávající stav. Součástí stavebního objektu je rovněž rekultivace plochy po stávající komunikaci, a to včetně hrubých terénních úprav, ohumusování a biologické rekultivace.

SO 201 Most přes vodoteč

Účelem mostu je převedení silnice I/14 přes bezejmennou vodoteč. Trasa silnice je v místě mostu vedena v násypu výšky cca 3,5 m. Most je navržen jako jednopólová železobetonová skořepinová klenba světlosti cca 4,7 m. Most je s přesypávkou, nosná konstrukce je sestavená z prefabrikovaných segmentů. Založení je uvažováno plošné. Tvar konstrukce respektuje tvar zemního tělesa hlavní trasy a požadavek na převedení koryta vodoteče včetně průchozího prostoru šířky 1,5 m umožňujícího revizi objektu a případně migraci drobných živočichů.

SO 202 Gabionová zárubní zeď

Jedná se o zárubní zeď z gabionů, která podchycuje pravostranný zářez v km 0,151-0,284. gabionová zeď je navržena v délce 133 m s maximální výškou 4,5 m. Lic opěrné zdi je navržen ve sklonu 10:1. Předpokládá se, že zeď bude tvořit ochranu skalního zářezu v předmětném úseku.

SO 301 Úpravy na kanalizaci v km 0,109

Úpravy na kanalizaci spočívají v odhalení stávající kanalizace a jejím obetonování v rozsahu komunikace a minimálně 1 m za tento rozsah po obou stranách. Dojde k úpravě výšky revizní šachty a poklopu po úroveň nového svahu. Před realizací i po realizaci je nutné provést kamerovou prohlídku. V případě havarijního stavu kanalizace bude nutné tuto kanalizaci v potřebné délce vyměnit. V rámci přípravy dokumentace pro stavební povolení bude provedeno sondování pro určení polohy a stavu kanalizace. Celková délka ochrany kanalizace bude 29 m.

SO 302 Úpravy na kanalizaci v km 0,332

Úpravy na kanalizaci spočívají v odhalení stávající kanalizace a jejím obetonování v rozsahu komunikace a min. 1 m za tento rozsah po obou stranách. Před realizací a po ní je nutné provést

kamerovou prohlídku. V případě havarijního stavu kanalizace bude nutné tuto kanalizaci v potřebné délce vyměnit. V rámci přípravy následujícího projektového stupně bude provedeno sondování pro určení polohy a stavu kanalizace. Navržená délka ochrany kanalizace je 16 m.

SO 303 Úpravy na kanalizaci v km 0,336-0,502

Úpravy na kanalizaci spočívají ve výškové úpravě kónusu a poklopu v závislosti na nové niveletě komunikace. Kanalizace bude v rozsahu nové komunikace odhalena a obetonována. Před realizací i po ní je nutné provést kamerovou prohlídku. V případě havarijního stavu kanalizace bude tato kanalizace v potřebné délce vyměněna. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno sondování pro určení polohy a stavu kanalizace za přítomnosti provozovatele. Délka ochrany kanalizace bude 176 m.

SO 304 Přeložka stávajícího propustku

Přeložka propustku řeší převedení dešťových vod od vyústění stávajícího propustku DN 1000 pod nově navrhovanou komunikací. Navržena je vtoková jímka na začátku úseku, přeložka podchází pod komunikací potrubím DN 800 a dále je napojena na stávající příkop. Přeložka propustku je navržena v délce 58 m.

SO 411 Přeložka nadzemního vedení NN ČEZ Distribuce v km 0,300

Předmětnou stavbou bude cca v km 0,300 (na úrovni měřírny DPMLJ a. s.) dotčen stávající betonový sloup č. 79 s vedením, které přechází ulici Liberecká a směřuje k betonovému sloupu č. 80 do PPS na objektu měřírny DPMLJ. Z tohoto důvodu bude nutné provést v předstihu jeho přeložení mimo rozsah projektované komunikace I/14. Zároveň bude provedena výměna kabelu v rozsahu dvou dotčených polí, tedy v celkové délce cca 53 m, pouze v případě dobrého technického stavu bude použit kabel stávající.

SO 421 Přeložka veřejného osvětlení TSJ

Vzhledem k rozsahu navržených terénních úprav a technickému stavu stávajících osvětlovacích bodů se předpokládá jejich kompletní demontáž a realizace nových osvětlovacích bodů v rozsahu řešené stavby. Nové stožáry veřejného osvětlení budou tvořit jednostrannou osvětlovací soustavu. Je navržena realizace 17 ks nových osvětlovacích bodů s délkou nového kabelového vedení cca 600 m.

SO 801 Vegetační úpravy

Tento objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch navržené komunikace, a to jejich zatravněním, případně výsadbou dřevin. Projekt vegetačních úprav bude zpracován v rámci dokumentace pro stavební povolení, po projednání s příslušnými orgány státní správy.

6. oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec

7. IČ oznamovatele: 65993390

8. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

9. Zpracovatel dokumentu oznámení: Ing. Jiří Bednář, Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 15. 3. 2016 od oznamovatele dokument oznámení zpracovaný podle přílohy č. 3 zákona. Přílohou oznámení je vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, stavebního úřadu, ze dne 1. 2. 2016, a stanovisko krajského úřadu podle § 45i odst. 1 ZOPK č.j. KULK 2372/2016, ze dne 15. 1. 2016. Dále jsou přílohou oznámení mapové podklady, hluková studie zpracovaná Mgr. Radomírem Smetanou, Ekomod, Liberec z 9.11.2015, orientační přírodovědecký průzkum zpracovaný Mgr. Ondřejem Volfem z prosince 2015 a dendrologický průzkum (technická zpráva) zpracovaný Ing. Bednářem ze společnosti Valbek spol. s r.o. z 08/2015.

Krajský úřad rozeslal dne 16. 3. 2016 dokument oznámení spolu s žádostí o vyjádření Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebnímu a životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK a České inspekci životního prostředí, OI Liberec.

Dokument oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 16. 3. 2016, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření: Statutární město Jablonec nad Nisou č.j. 142/2016/OIV ze dne 31.3.2016, Krajská hygienická stanice LK, se sídlem v Liberci – č.j.: KHSLB 05160/2016 ze dne 4. 4. 2016, Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec – č.j.: ČIŽP/51/IPP/1600150.005/16/LTM ze dne 4. 4. 2016. Dále krajský úřad obdržel vyjádření od odborů krajského úřadu. Veřejnost se k záměru a jeho vlivům na životní prostředí a zdraví obyvatel nevyjádřila.

Statutární město Jablonec nad Nisou nepožaduje posuzování tohoto záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajská hygienická stanice LK, ÚP Jablonec nad Nisou posoudila uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec v závěru svého vyjádření konstatuje, že považuje za nutné posuzovat záměr v celém procesu dle zákona. Z hlediska ochrany přírody a krajiny mimo jiné uvádí, že byl pro daný záměr vypracován pouze orientační biologický průzkum, který byl zvolen pro předběžné zhodnocení území a zjištění zda území představuje přírodovědnou cennou lokalitu a požaduje doplnit biologický průzkum o časný jarní, letní a podzimní aspekt. Dále upozorňuje na zákonné povinnosti. Z hlediska ochrany vod upozorňuje na skutečnost, že s odpadními vodami vznikajícími v rámci zařízení staveniště (sociální zařízení) bude nakládáno již v souladu s nařízením č. 401/2015. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., bylo ke dni 1.1.2016 zrušeno. Z hlediska odpadového hospodářství a ochrany lesa a ochrany ovzduší nemá připomínku.

Vypořádání krajského úřadu

V daném území není zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů a území je již v současné době degradováno řadou negativních faktorů (značná míra fragmentace v důsledku stávající silnice, tramvajové tratě). Byla zde též provedena těžba lesního porostu, čímž došlo ke snížení funkčnosti lokálního biocentra. Další botanický průzkum by nezjistil žádné nové skutečnosti a v rámci celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí by byl neúčelný. Dále se jedná o upozornění na povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů.

Krajský úřad z hlediska zdravotnictví a územního plánování a stavebního řádu nemá k záměru připomínky. Z hlediska státní památkové péče upozorňuje, že v případě jakýchkoliv zemních prací, zasahujících do stávajícího terénu, je stavebník povinen oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

Vypořádání krajského úřadu

Jedná se o upozornění vyplývající z platné legislativy.

K doručeným vyjádřením krajský úřad dále souhrnně konstatuje, že všechna vyjádření budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Oznamovatel tedy bude s požadavky směřujícími k navazujícím řízením seznámen.

Od veřejnosti či dotčené veřejnosti, definované v § 3 písm. i) zákona, krajský úřad neobdržel k záměru žádné připomínky.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiné následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je úprava směrového vedení silnice I/14 v úseku mezi stávajícím provozním staničením cca v km 10,3-10-7. Stávající protisměrné oblouky budou nahrazeny levostranným složeným obloukem o poloměrech 35 m, 425 m a 120 m. Délka nově navržené komunikace je 501 m, šířkové uspořádání S9,5/50, celková plocha vozovek 5 050 m². Součástí stavby je most přes vodoteč, gabionová zárubní zeď, úpravy na kanalizaci, přeložka stávajícího propustku, přeložka nadzemního vedení nízkého napětí, přeložka veřejného osvětlení, vegetační úpravy a rekultivace stávající silnice I/14.

Potřeba záměru vychází z požadavku na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v předmětném úseku silnice I/14. K zvýšení plynulosti a bezpečnosti dojde zejména odstraněním nevhodných směrových poměrů.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je záměr předkládán pouze v jedné aktivní variantě. Předložená varianta dostatečně řeší zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na předmětném úseku komunikace.

II. Umístění záměru

Zájmové území se nachází na okraji osídleného území města Jablonec nad Nisou, v prostoru mezi stávající silnicí I/14 a meziměstskou tramvajovou tratí Liberec – Jablonec nad Nisou. Dotčené území je nezastavěné.

Umístěním záměru nedochází ke střetu s žádným zvláště chráněným územím ani s prvky Natura 2000, nejsou dotčeny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. Záměr zasahuje do lokálního prvku ÚSES, biocentrum Zelené údolí, a dále do VKP (vodní tok a les).

Dle vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou je záměr v souladu s platným územním plánem.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Z výše provedených hodnocení vyplývá, že posuzovaný záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel v zájmovém území, a to jak během jeho výstavby, tak po uvedení záměru do provozu.

Nepříznivé vlivy, které lze ve spojení s realizací záměru očekávat, budou mít spíše lokální charakter. Převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru a po uvedení do provozu lze očekávat jejich pozvolné odeznívání.

Z významnějších negativních vlivů je třeba zdůraznit především zásah do lokálního biokoridoru. Jeho funkce je již v současné době snížena (fragmentace tramvajovou tratí, vykácení lesního porostu) a realizací záměru bude toto snížení podpořeno. Z tohoto důvodu je navrženo rozšíření biocentra jižním směrem k železniční trati do prostoru nivy vodoteče, čímž by došlo k podpoření funkce navazujících částí ÚSES. Dále dojde k trvalému zásahu do VKP lesní porost a k dočasnému do VKP vodní tok.

Dle zpracovaného Orientačního biologického průzkumu se v dotčeném území nevyskytuje žádný zvláště chráněný druh rostlin ani živočichů (údaje z Informačního systému ochrany přírody a z provedeného průzkumu v podzimním období). Velká část ptačích druhů nemohla být během podzimního průzkumu zachycena, přesto lze konstatovat, že z hlediska avifauny nemá dotčené území velký význam (nevyskytují se zde ani stromy vhodné ke hnízdění druhů vyhledávajících stromové dutiny). Přesto výskyt zvláště chráněných druhů obratlovců (obojživelníků, plazů) v dotčeném území nelze vyloučit. Lze však konstatovat, že samotné dotčené území nemá významnou hodnotu z hlediska ochrany přírody. Přesto bude nutné zlepšit nebo alespoň zachovat příčnou migrační propustnost území. Nelze ani vyloučit, že by podrobným botanickým průzkumem ve vegetačním období mohl být zjištěn zvláště chráněný druh rostliny, lze ho však označit za velmi nepravděpodobný. Vykácením lesa v nedávné době došlo k razantní změně podmínek, takže v biotopu nyní lze očekávat dynamický vývoj spojený s přeměnou druhového spektra rostlin.

K záměru bylo doloženo stanovisko krajského podle § 45i odst. 1 ZOPK, ze kterého vyplývá, že záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Další z nezanedbatelných negativních vlivů je zábor půdy. Jedná se především o lesní půdu v prostoru mezi tramvajovou tratí a stávající trasou silnice I/14. Lesní porosty v tomto prostoru jsou již v současné době od okolních lesů odděleny tramvajovou tratí, výstavbou záměru dojde k podpoření tohoto rozdělení. Zabrané lesní pozemky bude možné zčásti nahradit plochou stávající komunikace, která bude v rámci záměru zrušena a rekultivována. Realizací záměru nedojde k narušení stávajících vazeb v krajině, záměr nebude představovat významnou změnu v obhospodařování okolních pozemků.

Pozitivní vlivy posuzovaného záměru lze očekávat především z hlediska vlivu na hlukovou situaci a s tím spojený vliv na obyvatelstvo. Ačkoliv v tomto ohledu bude záměr během období výstavby působit negativně, po jeho uvedení do provozu převládnu vlivy pozitivní. Ze závěru „Hlukové studie“ vyplývá, že v důsledku této úpravy poklesne hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru nejbližších budov na hodnoty, které jsou s velkou rezervou pod hodnotami hygienického limitu v denní i noční době.

Případné negativní vlivy na ostatní složky životního prostředí lze vzhledem k charakteru záměru a zájmového území hodnotit jako málo významné až zanedbatelné.


Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost doložit v odvolání.




RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Statutární město Jablonec nad Nisou (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Jablonec nad Nisou žádáme, aby krajskému úřadu zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Toto rozhodnutí se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce Statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. Zákon nespojuje účinky doručení podle § 25 odst. 3 správního řádu s vyvěšením či nevyvěšením rozhodnutí na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce Statutárního města Jablonec nad Nisou. Doručení veřejnou vyhláškou, resp. patnáctý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce krajského úřadu, je dnem doručení ve smyslu výše uvedeného.

Rozdělovník

Oznamovatel:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec (doručená vyjádření, oznámení) pošta

Dotčené územně samosprávné celky:

1. Liberecký kraj - *zde vnitřním sdělením*
2. Statutární město Jablonec nad Nisou DS

Dotčené správní úřady:

1. Magistrát města Jablonec nad Nisou,
odbor stavební a životního prostředí DS
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Jablonec nad Nisou DS
3. Česká inspekce životního prostředí DS

Na vědomí:

1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha DS
2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, stavební úřad DS

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **84231535-21291-160420121345**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **8** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Věra Jirků**

Vystavil: **Liberecký kraj**

Pracoviště: **Liberecký kraj**

V Liberci dne 20.04.2016



84231535-21291-160420121345