



## KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací  
KULK 83253//2022  
OŽPZ 1007/2022

Oprávněná osoba/linka/email  
Mgr. Nevečeřal/498  
marek.neveceral@kraj-lbc.cz

Liberec  
21. prosince 2022

# ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## Výroková část

### *1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1*

„Nová zástavba ulice Jižní ve Stráži pod Ralskem“

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona, kategorie II, bod č. 108: „Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha).“ – záměr naplňující uvedenou limitní hodnotu.

### *2. Kapacita (rozsah) záměru*

Předmětem záměru je infrastruktura pro výstavbu obytných domů v nové residenční zástavbě, s výměrou celkové plochy dotčeného areálu cca 8 ha. Vlastní zástavba bude čítat 49 rodinných a 9 bytových domů.

Plocha komunikací	7 090 m <sup>2</sup>
Plocha chodníku	1 857 m <sup>2</sup>
Plocha pěšin a hracích ploch	1 575 m <sup>2</sup>
Plocha parkovišť	2 587 m <sup>2</sup>
Počet park míst	101 (99)
Plocha rodinných domů (dům + garáž)	49 x 132 m <sup>2</sup> = 6 468 m <sup>2</sup>
Plocha bytových domů (samotné stavby)	1 945 m <sup>2</sup>
Zpevněné plochy rod. domů	2 836 m <sup>2</sup>
Plocha zahrad celkem	33 450 m <sup>2</sup>
Veřejné osvětlení	71 osvětlovacích bodů (délka kabelu 2 550 m)

### *3. Umístění záměru*

kraj: Liberecký

obec: Stráž pod Ralskem

katastrální území: Stráž pod Ralskem

pozemky dotčené záměrem: p. č. 210/3, 1289/7, 1289/12, 1289/13, 1318, 1322/6, 1322/16, 1322/17, 1322/22, 1351/1, 1351/4, 1351/5, 1351/8, 1351/18, 1351/45, 1351/47, 1351/48, 1351/49, 1360/3, 1837/5, 1913/5, 1913/8, 1913/9, 2141

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

#### **4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry**

Záměr představuje realizaci komunikací, pěšin, chodníků, parkovacích ploch a hracích ploch, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a kabelů NN. Tyto stavby jsou předpokladem pro zahájení výstavby bytových objektů – rodinných a bytových domů (dále jen „RD“ a „BD“) v ploše určené územním plánem města. Projekty výstavby obytných domů nejsou dosud specifikovány, jejich realizace bude individuální. Jsou známy pouze rámcové parametry RD a BD a limity stavebních objektů dané územním plánem města. Jejich výstavba bude postupná a většinou s individuálními investory.

Obytná zástavba bude splňovat regulativy platného územního plánu (viz níže).

Kumulace s jinými záměry není oznámením předpokládána.

#### **5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru**

Záměr sestává z komunikací, parkovišť a ostatních zpevněných ploch, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, inženýrských sítí, chrániček pro optické kabely a dětských herních prvků.

Síť komunikací, chodníků a parkovišť bude dopravně napojena v západní části na místní komunikaci (místní obslužná komunikace funkční skupiny C), ústící na ul. Mimoňskou. Severní část lokality bude napojena na ul. Jižní (místní sběrná komunikace funkční skupiny B). Východní část se bude napojovat na ul. Máchovu (místní sběrná komunikace funkční skupiny B).

Podél trasy A je plánována parcelace pozemků na rodinné domy (49 RD). Trasy B a C budou tuto zástavbu dopravně spojovat s ul. Jižní. V prostoru vymezeném mezi ul. Jižní a Trasou A je plánováno vybudovat 9 bytových domů (BD) a k nim parkovací plochy. Dopravně budou tyto domy a parkovací plochy napojeny buď na Trasu B a Trasu C, nebo napřímo na ul. Jižní. Dále jsou v tomto řešeném prostoru navrženy pěšiny, vč. 2 dětských hracích ploch, mobiliáře a výsadby stromů. Uliční prostor je v budoucí zástavbě RD navržen v š. 12,0 m.

Pro uliční osvětlení budou použita svítidla se zdrojem LED 20-30 W, s náhradní teplotou chromatičnosti 2700 K, a parková svítidla se zdrojem LED 15 W s náhradní teplotou chromatičnosti 2700 K. Svítidla budou obsahovat směrovou optiku zabraňující vyzařování světla do horního poloprostoru.

#### **Rodinné a bytové domy – konstrukční a stavební řešení**

Jejich dispozice ani konstrukce nejsou dosud známy, rámcově je stanoven počet podlaží u RD a to na 2 a BD na 3. Projekty RD budou zřejmě individuální. Co se týče připojení na inženýrské sítě, bude na dovedenou veřejnou síť. Vytápění bude řešeno připojením na dálkový teplovod nebo prostřednictvím solárních panelů. Žádné domy nebudou vytápěny lokálními spalovacími zdroji.

Realizace záměru si vyžádá kácení vzrostlých dřevin v místech vedení komunikací. Celkem bude odstraněno 27 stromů a jeden větší keř (bříza - 9 ks, topol - 5 ks, smrk - 6 ks, vrb - 7 ks).

Objekty budou splňovat limity územního plánu pro obytnou zástavbu dotčené lokality:

- koeficient míry zastavění plochy max. 0,40
- výšková hladina zástavby u RD max. 3 nadzemní podlaží (přízemí, patro, podkroví) s připojenou garáží, u bytových domů max. 4 nadzemní podlaží
- zařízení elektronické komunikace umístěvané na objekty nepřesáhne výšku ½ nadzemního podlaží

- dešťová voda se střech bude využívána na sociální zařízení a zálivku (podzemní nádrže)
- vytápění nebude lokálními spalovacími zdroji

### Srážkové vody

Zpevněné plochy budou z části tvořeny asfaltem, z části dlažbou a perkem (chodníky). Odvodnění jednoho z parkovišť bude řešeno stokem na terén, ostatní nepropustné povrchy budou odvodněny do dešťové kanalizace, která bude odvádět srážkové vody do dvou podzemních vsakovacích zařízení.

Do konstrukčních vrstev parkovišť bude doplněna sorpční fólie, která zajistí možné úkapy ropných látek, případně budou parkovací plochy vybaveny vhodným odlučovačem ropných látek (sorpčním filtrem).

Plochy střech a nepropustných povrchů u objektů budou odvodňovány do akumulčních nádrží s předpokladem využití dešťové vody pro zálivku zahrad a sociální účely.

### Sadové úpravy

Jako náhradní výsadba bude vysazeno celkem 44 stromů u dětských hřišť a odpočívek. Předpokládá se výsadba neznámého počtu stromů v zahradách rodinných domů.

**6. Oznamovatel:** Město Stráž pod Ralskem

**7. IČ oznamovatele:** 00260967

**8. Sídlo oznamovatele:** Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

**9. Zpracovatel dokumentu oznámení:** RNDr. Miloslav Kučera, Světlá p.J., Hodky 55

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 zákona Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl příslušný úřad jako na základě § 7 odst. 6 zákona, že

záměr

**„Nová zástavba ulice Jižní ve Stráži pod Ralskem“,**

**nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

### Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 15. 8. 2022 dokument oznámení, zpracovaný podle přílohy č. 3 zákona.

Přílohou oznámení byly:

- Vyjádření orgánu územního plánování Městského úřadu Česká Lípa v rámci koordinovaného stanoviska (č. j. MUCL/45918/2022 ze dne 16. 4. 2022) a samostatným stanoviskem č.j. MUCL/90822/2022 ze dne 2. 8. 2022
- Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 (č.j. KULK 22879/2022, ze dne 12. 4. 2022)
- Hydrogeologické posudky (RNDr. Roman Vybíral, 15. 5. a 8. 10. 2022)
- Rozptylová studie (Mgr. Radomír Smetana, červenec 2022)
- Hluková studie (Mgr. Radomír Smetana, červenec 2022)

Z důvodu nedostatečného vyhodnocení některých vlivů záměru na životní prostředí (zejména vlivy vyvolané vlastní obytnou zástavbou, vlivy na klima a mikroklima) a z toho vyplývající absence zmírňujících a kompenzačních opatření, byl dokument oznámení příslušným úřadem vrácen k dopracování dopisem č.j. KULK 61210/2022, ze dne 24. 8. 2022.

Doplňný dokument oznámení byl předložen dne 9. 11. 2022.

Dopisem č. j. KULK 84942/2022, ze dne 16. 11. 2022, zaslal příslušný úřad informaci o dopracovaném dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření Městu Stráž pod Ralskem, Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, České inspekci životního prostředí, OI Liberec, Povodí Ohře, s.p., a dále na vědomí Městskému úřadu Stráž pod Ralskem, stavebnímu úřadu.

Informaci o oznámení krajský úřad dne 16. 11. 2022 zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu. Rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet.

#### **V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:**

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Semily, č.j. KHSLB 28063/2022 ze dne 19. 12. 2022 (po konci lhůty k vyjádření),
- Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec, č.j. ČIŽP/51/2022/4994 ze dne 12. 12. 2022,
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, č.j. MUCL/146595/2022, ze dne 7. 12. 2022

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Přílohou dokumentu oznámení bylo stanovisko **Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství** (č. j. KULK 22879/2022), podle kterého záměr nemůže vyvolat významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

**Krajská hygienická stanice LK, územní pracoviště Semily** (dále jen „KHS“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 23 odst. 6 zákona, považuje záměr z hlediska hodnocení zdravotních rizik za přijatelný, a to za předpokladu realizace navrženého protihlukového opatření.

**Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec** (dále jen „ČIŽP“) nepovažuje za nutné, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.

Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že po dobu výstavby je staveniště dočasným zdrojem prašnosti a to především při odstraňování zemin z tras komunikací, ploch parkovišť a hloubení rýh pro inženýrské sítě. Dále jsou to emise z nákladní automobilové dopravy a zemních strojů, jejichž nasazení co do počtu a doby provozu se mění během stavebních prací.

Do podmínek stavebního řízení proto ČIŽP požaduje uvést podmínku přijetí opatření k omezování prašnosti při výstavbě.

**Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí** nepožaduje posoudit záměr dle zákona.

**Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství** nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu dle zákona.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že je příslušný k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle § 17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“). Přípustnost odnětí zemědělské půdy pro realizaci celého cílového záměru bude samostatně řešena v řízení dle § 9 zákona o ochraně ZPF.

Krajský úřad upozorňuje, že dokumentace předkládaná dle § 9 zákona o ochraně ZPF musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF (§ 4, § 7 a § 8 zákona o ochraně ZPF). Např. musí být dle § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF doložena nezbytnost odnětí, musí být projektem řešeny hydrogeologické a odtokové poměry v území, tzn. i stávající meliorace a jejich postižení stavbou. Dokumentace by měla obsahovat návrh opatření tak, aby nedocházelo k sezónním nekontrolovatelným vývěrům z přerušovaných per odvodnění nebo k podmáčení okolní zemědělské půdy. Taktéž upozorňujeme, že je v žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF (§ 4 odst. 4 zákona o ochraně ZPF) nutné předložit vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

Z hlediska ochrany ovzduší neuplatňuje k předloženému oznámení záměru žádné připomínky a nepožaduje posoudit předložený záměr podle zákona.

**Krajský úřad, silničního hospodářství, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů** nemají k předloženému oznámení žádné připomínky.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru nevyjádřila.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

#### I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je rozšíření obytné zástavby města za hranice jeho v současnosti zastavěného území. Na ploše o rozloze cca 8 ha má dojít k výstavbě 9 bytových a 49 rodinných domů (vlastní obytné objekty nejsou detailně součástí oznámení záměru, budou řešeny individuálně) se související dopravní a inženýrskou infrastrukturou.

V souladu s regulativy územního plánu budou obytné objekty a stavební parcely splňovat následující podmínky:

- koeficient míry zastavění plochy max. 0,40
- výšková hladina zástavby u RD max. 3 nadzemní podlaží (přízemí, patro, podkrovní) s připojenou garáží, u bytových domů max. 4 nadzemní podlaží

- zařízení elektronické komunikace umístěvané na objekty nepřesáhne výšku ½ nadzemního podlaží
- dešťová voda se střech bude využívána na sociální zařízení a zálivku (podzemní nádrže)
- vytápění nebude lokálními spalovacími zdroji

Předpokládaná souhrnná výměra zpevněných ploch a obytné zástavby činí 22 783 m<sup>2</sup>.

Veřejné osvětlení využívat LED svítidla s náhradní teplotou chromatičnosti 2700 K a směrovou optikou zabraňující vyzařování světla do horního poloprostoru.

Srážkové za zpevněných ploch budou zasakovány v podzemních vsakovacích objektech.

## II. Umístění záměru

Záměr je situován při jižním okraji zastavěného území města Stráž pod Ralskem, přičemž navazuje na obytnou zástavbu sídlištního typu podél ulice Jižní. Dotčenou plochu tvoří trvalé travní porosty s lokálními nálety stromů, případně remízky na relativně rovinatém terénu. Historicky bylo širší území lesní a zemědělskou krajinou, člověkem hospodářsky využívanou.

Dotčené území lze již považovat okraj volné krajiny, jejíž ekologická hodnota je však snížena předchozími těžebními aktivitami souvisejícími s těžbou uranu.

Lokalita je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, neleží však v žádné kategorii území zvláště chráněného podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Přímo na dotčených pozemcích nejsou evidovány žádné zvláště chráněné druhy organismů. Ze zvláště chráněných druhů je dokumentem oznámení považován za potenciální výskyt křepelky polní, která však v posledním roce nebyla na lokalitě zaznamenána. Z dalších druhů s potenciálem výskytu na dotčené ploše byla dle dokumentu oznámení nejbližše zaznamenána koroptev polní u Bouřlivého rybníka (3,2 km SZ).

## III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

### Vlivy na zdraví obyvatel

Jako potenciální významné vlivy na zdraví obyvatelstva v okolí předmětného záměru byly identifikovány především hluk a emise z aut při pohybu po nových komunikacích. Na základě předpokládaného charakteru a intenzity dopravy na plánovaných komunikacích byly zpracovány hluková a rozptylová studie, které neodhalily potenciál překračování příslušných hygienických limitů v důsledku realizace záměru.

Ve fázi výstavby lze očekávat krátkodobé negativní vlivy v oblasti emisí hluku a prachu. Emisím prachových částic lze do značné míry předcházet provedením opatření proti prašnosti. Negativní dopady hluku lze snížit omezením pracovní činnosti mimo dobu nočního klidu. Odpovídající opatření jsou součástí kapitoly D.IV dokumentu oznámení a jsou vymahatelná běžnými postupy podle zvláštních zákonů.

Krajská hygienická stanice ani orgány ochrany ovzduší závěry hlukové, resp. rozptylové studie nerozporovaly.

### Vlivy na přírodu a krajinu

Jak je uvedeno výše, záměr se dotkne trvalých travních porostů v části příměstské krajiny, která byla v minulosti poznamenána činnostmi souvisejícími s těžbou uranu. Ekologická hodnota dotčených pozemků je proto snížena, a to v důsledku těchto skutečností, i v důsledku současného přímého sousedství se sídlištěm a s tím souvisejícími rušivými vlivy. Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin nejsou na dotčené lokalitě evidovány a nepředpokládá se

potenciál pro významné dotčení druhů, včetně zvláště chráněných, které by nebyly v okolní krajině relativně běžné, či alespoň dostatečně zastoupené pro udržení životaschopné populace.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody kompetentní ve věci zvláštní ochrany druhů neměl k záměru připomínky.

Vlivy vyvolané kácením dřevin budou v delším časovém horizontu kompenzovány výsadbou vyššího počtu dřevin.

Příspěvek rušivého osvětlení z nových zdrojů bude při použití navrhovaného osvětlení venkovních prostor málo významný a přijatelný.

Z hlediska krajinného rázu záměr navazuje na městskou zástavbu sídlištního charakteru a lze souhlasit s dokumentem oznámení, dle něhož záměr nevyvolá významnou změnu vnímání krajiny.

#### Vlivy na vláhové poměry, podzemní vody, klima a mikroklima

Záměr představuje poměrně rozsáhlou zástavbu území nepropustným povrchem (více než 2,27 ha), což se zákonitě projeví na vláhových a mikroklimatických poměrech lokality.

Srážkové vody z komunikací a parkovišť mají být centralizovaně zasakovány ve dvou podzemních objektech. Voda tak bude moci doplňovat zásobu podzemních vod, nicméně centralizovaným řešením dojde ke snížení retenční kapacity krajiny o kapacitu půdy v ploše zástavby. Zároveň se tím významně sníží podíl srážkových vod dostupný k využití rostlinami a živočichy a k zapojení do malého vodního cyklu. Vhodnějším řešením z hlediska využití potenciální retenční kapacity krajiny i snížení vlivu na přirozený koloběh vody by byla decentralizace vodohospodářského řešení, např. soustavou vsakovacích průleहů či otevřených, retenčně vsakovacích nádrží charakteru přírodních tůní. Dle názoru příslušného úřadu rozloha dotčených pozemků velkorysejší způsob hospodaření se srážkovými vodami umožňuje.

Přes tento dílčí nedostatek je zpomalení odtoku a vsakování srážek řešeno způsobem, který snižuje příslušný negativní vliv na přijatelnou úroveň.

Negativní vlivy zástavby na klima, vyvolané přímými i nepřímými emisemi skleníkových plynů budou částečně kompenzovány náhradní výsadbou stromů i předpokládanou individuální výsadbou dřevin v budoucích zahradách.

**Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení navržených opatření v kapitole D.IV dokumentu oznámení (jedná se zejména o opatření související s ochranou proti prašnosti a nadměrnému rušení hlukem, opatření zabraňující nadměrnému světelnému znečištění, zamezení individuálnímu vytápění spalovacími zdroji, vsakování odváděných srážkových vod, případně jejich využívání pro zálivku) a dalších opatření, která vyplývají ze zvláštních zákonů, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.**

**Město Stráž pod Ralskem** (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň **Město Stráž pod Ralskem**, aby nám zaslala písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

**Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou** a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce Města Stráž pod Ralskem s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

### **Rozdělovník (DS = datová schránka):**

Dotčené územně samosprávné celky:

1. Liberecký kraj – *zde vnitřním sdělením*
2. Město Stráž pod Ralskem (text na úřední desku) DS

Dotčené správní úřady:

1. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí DS
2. Krajský úřad Libereckého kraje *zde vnitřním sdělením*
3. Krajská hygienická stanice LK, Česká Lípa DS
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec DS
5. Povodí Ohře, s.p. DS

Oznamovatel:

1. Město Stráž pod Ralskem DS



Na vědomí:

1. Městský úřad Stráž pod Ralskem, stavební úřad

DS