



KULBX00RMTPE

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

08 Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací  
KULK 77490/2023  
OŽPZ 1337/2023

Oprávněná osoba/linka/email  
Beneš/389  
petr.benes@kraj-lbc.cz

Liberec  
9. listopad 2023

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

### Výroková část

#### *1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1*

#### **„2 vrtů pro tepelné čerpadlo, k. ú. Hejnice“**

Zařazení dle kategorie II, bodu 14 „Hlubinné geotermální vrtů a hloubkové vrtů pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m“ podlimitní záměr podle § 4 odst. 1 písm. d) – záměr dosahuje 56,5 % příslušné limitní hodnoty, zároveň se nachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny (CHKO Jizerské hory).

#### *2. Kapacita (rozsah) záměru*

Realizace dvou vrtů pro tepelné čerpadlo (TČ), typu země – voda, o max. hloubce 113 m, určených k zajištění vytápění novostavby rodinného domu, v ochranném pásmu CHKO Jizerské hory.

**3. Umístění záměru:** kraj: Liberecký  
katastrální území: Hejnice  
p. p. č.: 915/2

#### *4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry*

Jedná se realizaci dvou vrtů pro tepelné čerpadlo o max. hloubce 113 m. S ohledem na velikost záměru a absenci jiných stávajících aktivit negativně ovlivňujících životní prostředí v území, bude kumulace vlivů záměru s jinými lokálními vlivy bezvýznamná.

#### *5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru*

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Jedná se o dva vrty, každý o hloubce 113 m, vystrojené normovanou geotermální dvouokruhovou sondou PE100-RC 4x32x3 mm se závažím a separační jímkou a zainjektované vzestupnou cementací od počvy po ústí ekologickou speciální injektážní termosměsí (GeoFlow nebo obdobnou), která je vyrobena z přírodních ekologických minerálních látek a vysokopecního cementu. Kolektor bude před zprovozněním tepelného čerpadla naplněn ekologickou nemrznoucí směsí (např. G-SFROST W+ nebo obdobnou). Látka není klasifikována jako ekologicky nebezpečná kapalina. Zhlaví vrtu bude následně upraveno, na přechodu do horizontálního vedení bude u vrtu provedena redukce z 4x32x3 na 2x40x3,7, horizontální vedení pak bude v hloubce cca 1,0 m pod terénem. Horizontální vedení bude ústít do technické místnosti projektované nemovitosti k samotnému tepelnému čerpadlu IVT PremiumLine EQ C10 o výkonu 10 kW. Technický vrt i horizontální vedení se budou nacházet pod terénem.

**6. Oznamovatel:** Ing. Jan Votava a Mgr. Daniela Votavová

**7. IČ oznamovatele:** xxx

**8. Sídlo oznamovatele:** Ferdinandov 155, 466 62 Hejnice

**9. Zpracovatel dokumentu oznámení:** Alena Koberová, Gagarinova 798/51, 460 07 Liberec 6

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr „**2 vrty pro tepelné čerpadlo, k. ú. Hejnice**“, **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

## **Odůvodnění**

Krajský úřad obdržel dne 21. 9. 2023 dokument oznámení a dne 2. 10. 2023 doplnění oznámení, které zpracovala paní Alena Koberová podle přílohy č. 3 zákona.

Přílohou oznámení byly:

- PROJEKT STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.1 VYHLÁŠKY 499/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, „Technické vrty pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 915/2 k.ú. Hejnice“, 05/2023, Ing. Vojtěch Dudík, Ing. Miloslav Machalínek, Ing. Lukáš Slezák (dále projekt)
- „Hejnice – Ferdinandov, parcela č.915/2, k.ú. Hejnice, vrtaná studna, zdroj užitkové podzemní vody; vrty pro funkci tepelného čerpadla vsakování dešťových vod ze zastavěné plochy“ - hydrogeologický posudek, květen 2022, RNDr. Petr Sláma (dále hydrogeologické posouzení)
- Dodatek k hydrogeologickému posouzení, 1. 10. 2023, RNDr. Petr Sláma
- Stanovisko Města Hejnice k výstavbě RD na p. p. č. 915/2 v k. ú. Hejnice ze dne 28. 10. 2022

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č. j. PDMUFT 433/2023/OSUZP ze dne 4. 1. 2023 z hlediska územního plánování (dále koordinované závazné stanovisko)
- Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ke stavbě „Vrty pro tepelné čerpadlo“ na pozemku p. č. 915/2 v k. ú. Hejnice, č. j. SBS 45306/2022 ze dne 25. 10. 2022
- Vyjádření k projektu geologických prací obsahujícího strojní vrtné práce hlubší než 30 m z hlediska zákona o geologických pracích a posuzování vlivů na ŽP a soustavy Natura 2000, Krajský úřad Libereckého kraje, č. j. KULK 76518/2022 ze dne 2. 11. 2022
- Stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o vyloučení vlivu záměru: „3x vrty pro tepelné čerpadlo ke stavbě rodinného domu na pozemku pč. 915/2 v k.ú. Hejnice“ na lokalitě soustavy Natura 2000 na území CHKO Jizerské hory od Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jizerské hory (dále Agentura), č. j. SR/2997/LI/2022 - 2 ze dne 19. 12. 2022
- Závazné stanovisko k umístění a povolení rodinného domu na pozemku pč. 915/2 v k. ú. Hejnice, od Agentury, č. j. SR/2567/LI/2021 – 12 ze dne 1. 11. 2022.

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j. KULK 67753/2023 ze dne 2. 10. 2023 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření městu Hejnice, Městskému úřadu Frýdlant, odboru stavebnímu a životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, se sídlem v Liberci, České inspekci životního prostředí, OI Liberec, Správě CHKO Jizerské hory, Liberec, Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec a dále Ministerstvu životního prostředí, Praha.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 2. 10. 2023, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č. j. KHS LB 20125/2023 ze dne 23. 10. 2023;
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec, č. j. SBS 44288/2023 ze dne 9. 10. 2023;
- Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec č. j. ČIŽP/51/2023/4734 ze dne 19. 10. 2023;
- Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č. j. PDMUFT 27810/2023/OSUZP ze dne 1. 11. 2023.

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu bez zásadních připomínek. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

**Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci** (dále jen KHS) posoudila výše uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu. Vzhledem k charakteru předpokládaného záměru považuje KHS z hlediska hodnocení zdravotních rizik a ochrany veřejného zdraví záměr za přijatelný.

**Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec** (dále jen OBÚ) nemá k záměru námítky za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastníci k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy.

2. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen „vyhláška č. 239/1998 Sb.“).
3. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace.
4. V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb.
5. Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ se sídlem v Liberci ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

#### Vypořádání krajského úřadu:

Připomínky upozorňují na zákonné požadavky, které budou plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

**Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec** (dále jen ČIŽP) nepovažuje za nutné záměr posuzovat podle zákona.

Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k předloženému záměru zásadní připomínky. V případě, že dojde částečně k využití vytěžené zeminy v místě vrtů, zemina se nestane odpadem. Pokud se zeminou bude nakládáno mimo místo stavby, je třeba postupovat v souladu s platnou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, stejně jako v případě dalších možných vzniklých odpadů.

Z hlediska ochrany vod - dle hydrogeologického vyjádření je realizace záměru na předmětné lokalitě možná. Realizací vrtů, které budou kolektorem tepelného čerpadla, nedojde k ovlivnění zdrojů vody v okolí lokality. K předloženému záměru nemáme připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k předloženému záměru připomínky. Stavba (vrt) nezahrnuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Během vrtných prací lze pouze předpokládat zvýšenou prašnost a exhalace, a to pouze krátkodobě, čemuž má být předejito skrácením vrtné drti.

#### Vypořádání krajského úřadu:

Připomínky upozorňují na zákonné požadavky, které budou plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

**Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí** nepožaduje posouzení podle zákona, za předpokladu dodržení připomínek. Konkrétně bylo upozorněno z hlediska státní památkové péče na skutečnost, že předmětná stavba se bude provádět na území s archeologickými nálezy (zóna III. dle Státního archeologického seznamu). Dle ust. §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 sb. o státní památkové péči, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace pro toto území – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec).

#### Vypořádání krajského úřadu:

Připomínka je pouze zákonným požadavkem a bude plněna bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

**Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství**

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší, konstatuje, že předložené oznámení k záměru zahrnuje realizaci dvou vrtů o hloubce 113 m určené pro tepelné čerpadlo typu země – voda pro vytápění rodinného domu s výkonem 10 kW. Samotné vrtů nepředstavují stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). Významné vlivy z hlediska ochrany ovzduší se nepředpokládají. Orgán ochrany ovzduší nepožaduje předložený záměr posoudit podle zákona.

### **Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):**

OÚPSŘ jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen ZÚR LK) a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ (dále jen ÚAP LK) podle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, nemá k dokumentaci záměru připomínek. Záměr provedení vrtů pro TČ je mimo podrobnost ZÚR LK.

Příslušným správním orgánem k vydání vyjádření k souladu záměru s územně plánovací dokumentací podle přílohy č. 3 (část H) k zákonu o posuzování vlivů v rámci procesu EIA je Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, který vydal koordinované závazné stanovisko pod č. j. PDMUFT 433/2023/OSUZP ze dne 4. 1. 2023 se závěrem, že záměr je přípustný.

### Vypořádání krajského úřadu:

Vyjádření pouze upozorňuje, že záměr je mimo podrobnost ZÚR LK, a že příslušným správním orgánem k vydání vyjádření k souladu záměru s územně plánovací dokumentací je Městský úřad Frýdlant.

**Krajský úřad, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů** nemají k předloženému oznámení připomínky.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru nevyjádřila.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

### I. Charakteristika záměru

Jedná se realizaci dvou vrtů pro tepelné čerpadlo o max. hloubce 113 m, vystrojené normovanou geotermální dvouokruhovou sondou PE100-RC 4x32x3 mm se závažím a separační jímkou a zainjektované vzestupnou cementací od počvy po ústí ekologickou speciální injektážní termosměsí. Technický vrt i horizontální vedení se budou nacházet pod terénem.

### II. Umístění záměru

Záměr leží mimo vymezené zastavěné území města Hejnice, částečně ve čtvrté a částečně ve třetí zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Jizerské hory. Záměrem nejsou rovněž dotčeny prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a záměr nezasahuje do významného krajinného prvku. Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí maloplošného zvláště chráněného

území, ani soustavy území NATURA 2000 (ptačí oblast, evropsky významná lokalita). K záměru bylo vydáno stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o vyloučení vlivu záměru na pozemku pč. 915/2 v k.ú. Hejnice na lokality soustavy Natura 2000 na území CHKO Jizerské hory od Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jizerské hory, č. j. SR/2997/LI/2022 - 2 ze dne 19. 12. 2022

Záměr na dotčeném pozemku je dle koordinovaného závazného stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, č. j. PDMUFT 433/2023/OSUZP ze dne 4. 1. 2023, z hlediska územního plánování v zastavitelné ploše Z31 a je z hlediska platného územního plánu součástí vymezené plochy s rozdílným způsobem využití „smíšené obytné rekreační (SR)“, kde je jako hlavní využití uvedeno *polyfunkční využití zahrnující bydlení v rodinných domech (a další přímo související stavby, zařízení a činnosti)*, čemuž odpovídá i předložený záměr. Z hlediska základních podmínek ochrany krajinného rázu, které ÚP Hejnice stanovuje, je pozemek zařazen do zóny D (Ferdinandov – jádro) a pro tuto zónu stanovuje ÚP podmínky ochrany krajinného rázu, které musí být dodrženy.

### III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

#### Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Z dokumentu oznámení vyplývá, že vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

#### Vliv na ovzduší, klima

Při realizaci záměru může docházet ke zvýšené prašnosti v okolí záměru. Jedná se pouze o dočasné zatížení, za provozu záměr nebude zdrojem emisí znečišťujících látek.

#### Vliv na hlukovou situaci

V průběhu realizace lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Samotný záměr nebude zdrojem hluku, nelze očekávat navýšení dopravní obslužnosti vlivem provozu záměru.

#### Vliv na povrchové a podzemní vody

Dle hydrogeologického posouzení (RNDr. Petr Sláma, květen 2022) nedojde záměrem k ovlivnění žádného zdroje povrchové, či podzemní vody. Okolní pozemky nebudou z hlediska nežádoucího podmáčení terénu ovlivněny. Dešťové vody budou zasakovány do vsakovacího objektu, situovaného v severní části pozemku. Pozemek není součástí ochranného pásma vodních zdrojů.

#### Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Během stavby je nutno dle dokumentu oznámení dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ovlivnění půdy, horninového prostředí, či přírodních zdrojů při používání strojních stavebních mechanismů a dopravních prostředků, které musí být v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů a jiných provozních kapalin.

Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Frýdlant (č. j. PDMUFT 433/2023/OSUZP ze dne 4. 1. 2023) je třeba požádat Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

#### Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinu

Záměr se nachází CHKO Jizerské hory. Pozemek dotčený stavbou není součástí maloplošného zvláště chráněného území, soustavy území Natura 2000 (ptačí oblast, evropsky významná lokalita). Pro posouzení záměru z hlediska jeho vlivu na soustavu území Natura 2000 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SR/2997/LI/2022 - 2 ze dne 19. 12. 2022 se závěrem, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO) Jizerské hory.

#### Vlivy na hmotný majetek

Kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby nebudou záměrem dotčeny.

**Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.**

**Město Hejnice** (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň **město Hejnice žádáme**, aby nám zaslala písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

**Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou** a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce města Hejnice s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce města Hejnice, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Rozdělovník ke spisu OŽPZ 1032/2023:**

Dotčené územně samosprávné celky:

1. Liberecký kraj – *e-mailem*
2. Město Hejnice DS

Dotčené správní úřady:

1. Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí DS
2. Krajská hygienická stanice LK, Liberec DS
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec DS
4. AOPK, Správa CHKO Jizerské hory, Liberec DS
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec DS

Oprávněný zástupce oznamovatele:

1. Alena Koberová, Gagarinova 798/51, 460 07 Liberec 6  
+ *doručená vyjádření* DS

Na vědomí:

1. MŽP ČR, OVSS III, oddělení Liberec DS

DS – datová schránka