



## KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací  
KULK 65349//2022  
OŽPZ 876/2022

Oprávněná osoba/linka/email  
Ing. Popovičová/583  
zuzana.popovicova@kraj-lbc.cz

Liberec  
31. srpna 2022

# ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## Výroková část

### **1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1**

**„Vrty pro tepelné čerpadlo, k. ú. Hvězda pod Vlhoštěm, parcela číslo 768“**

Kategorie II, bod č. 14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m“ podlimitní záměr podle § 4 odst. 1 písm. d) – záměr dosahuje 30 % příslušné limitní hodnoty, zároveň se nachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny (CHKO Kokořínsko – Máchův Kraj).

### **2. Kapacita (rozsah) záměru**

Předmětem záměru jsou 2 hlubinné vrty o jednotlivé hloubce 60 m pro primární okruh tepelných čerpadel určených pro vytápění přílehlého objektu č. p. 50. Z vrtů nebude odebírána ani čerpána podzemní voda. Vrty budou v celé délce zatěsněny.

### **3. Umístění záměru**

kraj: Liberecký

obec: Blíževedly

katastrální území: Hvězda pod Vlhoštěm

pozemky dotčené stavbou: p. č. 768

### **4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry**

2 hlubinné vrty o jednotlivé hloubce 60 m pro primární okruh tepelného čerpadla typu země-voda budou sloužit pro vytápění přílehlého objektu č. p. 50.

Dle předloženého oznámení se ve vzdálenosti do 25 m nachází stávající kopaná studna KS-1 na pozemku stavebníka, která je aktuálně suchá. Ve vzdálenosti 16–20 m od projektovaných vrtů na p. č. 768 je projektována vrtná studna VS-1. Během vrtných prací bude prováděn geologický dozor a jímací objekty budou monitorovány. Dle hydrogeologického posudku při odvrtání nedojde k propojení vodních útvarů s hydraulicky nezávislými režimy a v kontextu s tím nebude docházet ke změnám stávajícího vodního režimu na lokalitě a v okolí.

### **5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru**

T +420 485 226 111 E [podatelna@kraj-lbc.cz](mailto:podatelna@kraj-lbc.cz)

Účelem vrtů je vybudování uzavřeného primárního topného okruhu (systém vytápění země – voda). Vrtat se budou rotačně příklepovou technologií celkem 2 vrty o jednotlivé hloubce 60 m a vrtném průměru 185/140 mm. Vrty budou vystrojeny uzavřenou kolektorovou smyčkou a po provedení tlakové zkoušky bude provedena souvislá injektáž mezikruží každého vrtu bentonitovou směsí nebo jiným vhodným nepropustným materiálem v celé délce vrtného profilu.

**6. Oznamovatel:** Renata Drábová

**7. IČ oznamovatele:** -

**8. Sídlo oznamovatele:** Lumírova 115/17, 128 00 Praha 2

**9. Zpracovatel dokumentu oznámení:** ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 47914700

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr „**Vrty pro tepelné čerpadlo, k. ú. Hvězda pod Vlhoštěm, parcela číslo 768**“, **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

### **Odůvodnění**

Krajský úřad obdržel dne 20. 7. 2022 dokument oznámení, který zpracovala společnost ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 47914700, podle přílohy č. 3 zákona.

Přílohou oznámení byly:

- Vyjádření orgánu územního plánování Městského úřadu Česká Lípa (č. j. MUCL/76676/2022 ze dne 27. 6. 2022)
- Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův Kraj (č. j. 01572/KK/22 ze dne 1. 7. 2022)
- Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův Kraj (č. j. 01632/KK/22 ze dne 1. 7. 2022)
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (ENVIREX, spol. s r. o. Mgr. Radim Srnský, RNDr. Ladislav Pokorný, 17. 6. 2022)

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j. KULK 57106/2022 ze dne 26. 7. 2022 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření Obci Blíževedly, Městskému úřadu Česká Lípa – odboru životního prostředí, Městskému úřadu Česká Lípa – stavebnímu úřadu, Krajské hygienické stanici LK – územnímu pracovišti Česká Lípa, České inspekci životního prostředí – OI Liberec, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR – Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina a dále Ministerstvu životního prostředí.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 26. 7. 2022, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet.

**V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:**

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, č. j. 01797/KK/22 ze dne 3. 8. 2022
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, č. j. KHSLB 17812/2022 ze dne 27. 7. 2022,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 33067/2022 ze dne 4. 8. 2022,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec, č. j. ČIŽP/51/2022/3339 ze dne 15. 8. 2022,
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, č. j. MUCL/99861/2022 ze dne 22. 8. 2022.

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu bez zásadních připomínek. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

**Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj** (dále jen „správa CHKO“) posoudila výše uvedený záměr a jako dotčený orgán na základě § 7 zákona vydala vyjádření, dle kterého nepovažuje za nutné posoudit záměr dle zákona. Správa CHKO dále konstatuje, že Území soustavy NATURA 2000 není v řešeném území zastoupeno žádnou Evropsky významnou lokalitou ani Ptačí oblastí. Navržený záměr nebude mít negativní vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, ani na biotopy těchto zvláště chráněných druhů. Stavba dvou vrtů pro tepelné čerpadlo dle posouzení Správy výrazně negativně neovlivní základní zákonem vymezené hodnoty krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru, ani nebude negativně ovlivněn přirozený režim podzemních ani povrchových vod v posuzovaném území.

Kopie stanoviska správy CHKO bude předána oznamovateli spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení.

**Krajská hygienická stanice LK, územní pracoviště Česká Lípa** (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 23 odst. 6 zákona posoudila výše uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu. Orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že uvedený záměr bude sledován v navazujícím řízení vedeného dle stavebního zákona.

Kopie stanoviska KHS bude předána oznamovateli spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení.

**Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina** (dále jen „OBÚ“) nemá k záměru námitek za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastníci k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy.
2. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen „vyhláška č. 239/1998 Sb.“).
3. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace.

4. V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb.

5. Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ se sídlem v Liberci ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

#### Vypořádání Krajského úřadu:

Připomínky upozorňují na zákonné požadavky, které budou plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Kopie stanoviska OBÚ bude předána oznamovateli spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení.

**Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec** (dále jen „ČIŽP“) nepovažuje za nutné, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.

Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k předloženému záměru žádné připomínky.

Z hlediska ochrany vod nejsou k předloženému záměru žádné připomínky. ČIŽP konstatuje, že dle zpracovaného hydrogeologického posouzení vrty nebude jímána podzemní voda, ani jimi nebude voda do podzemí zasakována, či jinak s podzemní vodou nakládáno – vodohospodářské zájmy nebudou dotčeny.

Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že předmětný záměr nebude mít negativní vliv na ovzduší, neboť nezahrnuje stacionární zdroj znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nebude kumulován s jinými záměry ohrožujícími kvalitu ovzduší. Dle ČIŽP je nicméně nutné, aby byla dodržována preventivní opatření zabráňující emisím vznikajícím především z důvodu prašnosti a zvýšeného provozu strojů při realizaci záměru během samotných vrtných prací. Opatřeními by mělo být: zkrápění ploch, stříkání vodou či vodní mlhou na suchá a prašná místa, event. zakrývání prašného materiálu a jeho umísťování na závětrnou stranu, udržování a používání techniky v dobrém stavu. Z hlediska ochrany ovzduší nemá ČIŽP k předloženému záměru žádné připomínky za předpokladu provádění preventivních opatření k minimalizaci emisí.

Z hlediska ochrany přírody se dle ČIŽP předložený záměr nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Zájmové území není ve střetu s žádným maloplošným zvláště chráněným územím ani s prvky NATURA 2000 (Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti). V místě záměru se rovněž nenachází přírodní park, památné stromy, registrované významné krajinné prvky ani významné krajinné prvky dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem je dotčen prvek územního systému ekologické stability (ÚSES), konkrétně regionální biokoridor RK 608. ČIŽP konstatuje, že zásahu do uvedeného prvku ÚSES je třeba vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody – v případě regionálního ÚSES krajského úřadu. Z nálezové databáze ochrany přírody vyplývá, že v předmětné lokalitě není mapován výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. K předložené dokumentaci z hlediska ochrany přírody nemáme ČIŽP další připomínky.

#### Vypořádání krajského úřadu:

Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu je předložený záměr lokalizován do regionálního biokoridoru RK608 vymezeného v ZÚR LK ve znění aktualizace č. 1. Tento biokoridor je dále upřesněn v Územním plánu Blíževedly, úplné znění po změně č. 1, a neprochází pozemky zahrnutými do tohoto záměru.

Další připomínky upozorňují na zákonné požadavky, které budou plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Kopie stanoviska ČIŽP bude předána oznamovateli spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení.

**Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí (dále jen „MÚ Česká Lípa“)**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny konstatuje, že z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je k zahájení zjišťovacího řízení příslušná se vyjádřit správa CHKO.

Z hlediska ochrany ovzduší nepožaduje záměr posoudit dle zákona.

Z hlediska nakládání s odpady nepožaduje předložený záměr posoudit v plném rozsahu zákona.

Z hlediska ochrany lesa konstatuje, že z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších právních předpisů, se výše zmíněný záměr netýká zájmů ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu nepožaduje záměr posoudit dle zákona. MÚ Česká Lípa dále konstatuje, že věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů v přenesené působnosti vydal k realizaci výše uvedeného záměru závazné stanovisko k umístění a povolení stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa), a to v rámci koordinovaného závazného stanoviska MÚ Česká Lípa.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje předložený záměr posoudit v plném rozsahu zákona.

Z hlediska ochrany vod nevyžaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona.

Kopie stanoviska MÚ Česká Lípa bude předána oznamovateli spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení.

**Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor zdravotnictví** nemají k předloženému oznámení žádné připomínky a nepožadují posuzování záměru podle zákona.

**Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství** nemá k předloženému záměru žádné připomínky. Pouze upozorňuje, že v daném případě souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona) vydává dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona MÚ Česká Lípa.

Vypořádání krajského úřadu:

MÚ Česká Lípa konstatuje, že věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů v přenesené působnosti vydal k realizaci výše uvedeného záměru závazné stanovisko k umístění a povolení stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa), a to v rámci koordinovaného závazného stanoviska MÚ Česká Lípa.

**Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu** jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen „ZÚR LK“) a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ podle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, **nemá** k oznámení záměru **připomínek**. Krajský úřad konstatuje, že hlediska územně plánovací dokumentace se k záměru v rámci procesu EIA vyjadřují podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, příslušné úřady územního plánování, tím je v daném případě úřad územního plánování Česká Lípa. Krajský úřad dále uvádí, že v ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 se v zásadě Z31: *Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií* stanovuje mimo jiné úkol pro územní plánování, a to *podporovat rozvoj využití geotermální energie*. Předložený záměr je lokalizován do regionálního biokoridoru RK608 vymezeného v ZÚR LK ve znění aktualizace č. 1. Tento biokoridor je dále upřesněn v Územním plánu Blíževedly, úplné znění po změně č. 1, a neprochází pozemky zahrnutými do tohoto záměru.

Vypořádání krajského úřadu:

Záměr dle vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku úřadu územního plánování, č. j. MUCL/76676/2022 ze dne 27. 6. 2022, není v rozporu s ÚP Blíževedly.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru nevyjádřila.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

#### I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru jsou 2 hlubinné vrty o jednotlivé hloubce 60 m pro primární okruh tepelných čerpadel určených pro vytápění přilehlého objektu č. p. 50. Z vrtů nebude odebírána ani čerpána podzemní voda. Vrty budou v celé délce zatěsněny.

#### II. Umístění záměru

kraj: Liberecký

obec: Blíževedly

katastrální území: Hvězda pod Vlhoštěm

pozemky dotčené stavbou: p. č. 768

Záměr dle vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku úřadu územního plánování, č. j. MUCL/76676/2022 ze dne 27. 6. 2022, není v rozporu s ÚP Blíževedly.

#### III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

V rámci projekční přípravy stavby byl zpracován hydrogeologicky posudek, který je samostatnou přílohou oznámení záměru a ze kterého vyplývá následující hodnocení:

Ve vzdálenosti do 25 m nachází stávající kopaná studna KS-1 na pozemku stavebníka, která je aktuálně suchá. Ve vzdálenosti 16–20 m na p. č. 768 je projektována vrтанá studna VS-1. Během vrtných prací bude prováděn geologický dozor. Pokud budou do doby provádění prací zjištěny další jímací objekty, budou monitorovány. Bude provedena souvislá injektáž mezikruží každého vrtu bentonitovou směsí nebo jiným vhodným nepropustným materiálem v celé délce vrtného profilu. Při odvrtání nedojde k propojení vodních útvarů s hydraulicky nezávislými režimy a nebude docházet ke změnám stávajícího vodního režimu na lokalitě a v okolí. Umístění primárního okruhu tepelných čerpadel na pozemku neklade požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

Dle dokumentu oznámení nejsou vrty zdrojem prašnosti, vibrací ani hluku. V průběhu realizace může dojít k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů apod.). Prašnost bude eliminována zkrápěním. Práce budou probíhat pouze ve všední dny od 8:00 do 17:00 hod. Kolem vrtné soupravy bude zhotovena protihluková clona (oplachtování).

Místo průzkumu je součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj vyloučila významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

**Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření**

**dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.**

**Obec Blíževedly** (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň **Obec Blíževedly žádáme**, aby nám zaslala písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

**Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou** a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce Obce Blíževedly s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce Obce Blíževedly, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Rozdělovník:**

Dotčené územně samosprávné celky:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Liberecký kraj      | vnitřním sdělením |
| 2. Obec Blíževedly     |                   |
| + text na úřední desku | DS                |

Dotčené správní úřady:

- |   |    |
|---|----|
| 1. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí | DS |
| 2. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad             | DS |
| 3. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Česká Lípa       | DS |

- |   |    |
|---|----|
| 4. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec | DS |
| 5. AOPK ČR – Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj | DS |
| 6. Obvodní báňský úřad Liberec                    | DS |

Oznamovatel – zástupce oznamovatele:

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. ENVIREX, spol. s r.o. | DS |
|--------------------------|----|

Na vědomí:

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha | DS |
|------------------------------------|----|

DS – datová schránka