



KULBX00Z3SL8

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací
KULK 55847/2026
OŽPZ 1063/2026

Oprávněná osoba/linka/email
Ing. Čech/391
petr.cech@kraj-lbc.cz

Liberec
15. září 2026

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Výroková část**1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1**

„Zvýšení kapacity areálu k využívání stavebních a demoličních odpadů – Recyklační zařízení Český Dub, a následné rozšíření manipulačních ploch.“

Zařazení dle kategorie II, bod 56. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu – 2500 t/rok. (§ 4 odstavec 1 písmeno c) zákona, jako změna záměru)

2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem investora je navýšení kapacity již provozovaného zařízení k využívání stavebních a demoličních odpadů z původní kapacity 50 000 t/rok na 120 000 t/rok a rozšíření areálu o pozemek p. č. 1870/7 v k. ú. Český Dub.

Plošný rozsah záměru:

Celková plocha areálu po rozšíření: 18 195 m²

Plocha pro deponii stavebních hmot určených pro drcení a recyklátu (část parcely p.č. 1949/2 a 430): 6 600 m²

Plocha pro deponii recyklátu (pozemek p.č. 1870/7): 4 117 m²

3. Umístění záměru:

kraj: Liberecký

obec: Český Dub

katastrální území:

Český Dub: p. p. č. 1949/1, 1949/2, 1882/1, 1870/7

Starý Dub: p. p. č. 430

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Odpad je do zařízení přivážen především vozidly provozovatele a provozovna je určena jako zařízení především pro provozovatele. Pokud dojde k dohodě o převzetí odpadů s jiným subjektem, je takový odpad převzat na základě objednávky a předložení požadovaných dokladů o vzniku, původu a vlastnostech stavebního odpadu, případně je provedena kontrola odpadů na místě vzniku. Do zařízení jsou přijímány pouze stavební odpady, které mají být již přetříděny na stavbě a zbaveny především nebezpečných složek a složek, které nelze zpracovat drcením, např. kovové konstrukce apod. Takto přetříděný odpad je shromažďován na ploše, kde je kontrolován a v případě potřeby dotříděn.

Součástí areálu k využívání stavebních a demoličních odpadů jsou skladovací plochy, plochy pro deponii recyklátu, manipulační plochy, přístupové komunikace, technické prostředky k nakládce a převozu odpadu nebo recyklátu, úpravě odpadu (mobilní drtič stavebního a demoličního odpadu) a velkoobjemové kontejnery ke shromažďování odpadů. Součástí areálu je také elektricky vytápěná buňka se sociálním zázemím, WC pro obsluhu areálu a mobilní toaleta.

Po shromáždění dostatečného množství materiálu vhodného k úpravě drcením bude do areálu dopraveno drtičí zařízení stavebních sutí.

Dle oznámení se kumulace s jinými záměry nepředpokládá.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

K manipulaci s odpadem je využíván v zařízení otočný bagr a čelní kolový nakladač XCMG XC958. Po shromáždění dostatečného množství materiálu vhodného k úpravě drcením bude do areálu dopraveno mobilní drtičí zařízení JAWMAX 200 (integrováný čelistový drtič stavebních materiálů STE 100-60) na stavební odpad. Jedná se o mobilní pásové zařízení s hybridním pohonem drtiče – možnost připojení k síti nebo v provozu s diesel generátorem 150 kVA. Jde o mobilní drtič s maximální kapacitou při drcení stavebních hmot 170 t/h vstupního materiálu (to je maximálně 1 360 t za den při 8 nepřetržitých provozních hodinách) má projektovanou kapacitu vyšší než 25 m³ za den (při sypné měrné hmotnosti materiálu cca 1,6 t/m³ to znamená cca 850 m³ za den).

Provozovaný drtič zpracovává stavební hmoty, zeminy a kamenivo, živé materiály, které mohou, ale nemusí být kategorizovány jako odpady. Zpracovávány jsou odpady kategorie ostatní. Zpracování nebezpečných odpadů není povoleno.

Hmotnost odpadů, které jsou přiváženy do zařízení od jiných původců, bude zjišťována na silniční mostové váze Gravex GX3000. Vážení odpadů při odvozu odpadů na skládky je prováděno na koncovém zařízení, při provádění drcení je upravený materiál zvážen na váze drtiče.

Do zařízení jsou přijímány pouze stavební odpady, které mají být již přetříděny na stavbě a zbaveny především nebezpečných složek a složek, které nelze zpracovat drcením, např. kovové konstrukce apod. Takto přetříděný odpad je shromažďován na ploše, kde je kontrolován a v případě potřeby dotříděn.

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach nejsou do zařízení přijímány, nicméně ve směsi demoličních odpadů se mohou v malém množství vyskytnout. Odpady s obsahem azbestu budou shromažďovány do obalů, které budou označeny kódem odpadů (17 06 05), názvem odpadů (stavební materiály obsahující azbest) a grafickým symbolem nebezpečnosti odpadu (zdraví škodlivá látka) ve smyslu zákona o odpadech a prováděcích

vyhlášek. Obaly s odpadem nesmí být přeplňovány a musí být plněny tak, aby nedošlo k roztržení obalu. Odpady jsou převáženy bezodkladně na skládky, které mají oprávnění přebírat tento druh odpadu.

V zařízení je využívána voda pro skrápění odpadů. Dodávka vody pro skrápění bude zajištěna napojením na místní zdroj vody nebo bude přivážena cisternami. Spotřeba vody pro skrápění drtiče se obvykle pohybuje v rozmezí od 0,3 do 1 m³ na hodinu práce stroje. Předpokládaná spotřeba se pohybuje v rozmezí: 2,5 až 8 m³/den. Dále bude využívána technologická voda na kropení ploch a komunikací v období, kdy lze očekávat vznik prašnosti.

Z dopravního hlediska budou využívány stávající zpevněné plochy v předmětném areálu včetně přístupových cest, tak jako doposud. Přístupové komunikace jsou zčásti zpevněné a z části asfaltové. Území je přístupné po místní komunikaci k bývalé cihelně, která ústí na silnici č. II/278 směr Český Dub – Hodkovice. Četnost generované dopravy vychází z navržené kapacity záměru. Při použití 15 t nákladních automobilů je předpokládán nárůst průměrné intenzity generované dopravy ze 14 na 25 respektive při dovozu odpadů a odvozu recyklátu z 28 na 50.

6. Obchodní firma oznamovatele: ASANO, spol. s r. o.

7. IČ oznamovatele: 25017381

8. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25

9. Zpracovatel dokumentu oznámení: Ing. Radek Píša, držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 09. 1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších změn, č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26. 07. 2006; č.j. 113632/ENV/10 ze dne 28. 01. 2011, č.j. 46960/ENV/15 ze dne 4.8.2015 a č.j. MZP/2021/710/4361 ze dne 1.9. 2021.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.IV. přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Zvýšení kapacity areálu k využívání stavebních a demoličních odpadů – Recyklační zařízení Český Dub, a následné rozšíření manipulačních ploch.“,

při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV dokumentu oznámení, nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 5. 8. 2026 dokument oznámení. Přílohou oznámení byly:

- Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: KULK 22188/2026 z hlediska NATURA 2000

- Rozptylová studie (Mgr. Radomír Smetana, 26/0107)
- Hluková studie (Mgr. Radomír Smetana, 26/0107)
- Výkresová dokumentace

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j.: KULK 48220/2026 ze dne 7. srpna 2026 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření městu Český Dub, Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, na vědomí České inspekci životního prostředí, OI Liberec, a Ministerstvu životního prostředí.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 7. 8. 2026, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet. Informace o oznámení byla dne 7. 8. 2026 zveřejněna též na úředních desce města.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č. j.: KHSLB 20900/2026 ze dne 4. 9. 2026
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, č.j.: MML 290624/26 ze dne 24. 8. 2026
- Městský úřad Český Dub, odbor rozvoje, investic a životního prostředí, č.j.: MUCD 2087/2026 ze dne 3. 9. 2026

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice LK nenavrhuje posoudit záměr podle zákona. Po zhodnocení expozice obyvatel, za předpokladu aplikace protihlukového opatření a zajištění provozu pouze v denní době s omezením provozu vyjmenovaných technologických zařízení, lze považovat záměr z hlediska zdravotních rizik za přijatelný.

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí nepožaduje posouzení záměru dle zákona.

Městský úřad Český Dub s ohledem na skutečnost, že se záměr nachází v lokalitě mimo souvislou obytnou zástavbu a studie neprokazují překročení hygienických limitů hlukové zátěže ani negativní vliv na kvalitu ovzduší v obytných zónách, město Český Dub se záměrem souhlasí a nevyžaduje další posuzování záměru podle zákona. Přestože město nepožaduje další procesní kroky v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, trvá na tom, aby investor dbal na minimalizaci znečišťování veřejných komunikací výjezdem těžké techniky z areálu (zajištění očisty vozidel).

Vypořádání krajského úřadu

Z hlediska čistoty komunikací se jedná o povinnost, která je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona. *Z hlediska ochrany ovzduší* pouze konstatuje, že součástí oznámení byla rozptylová studie, která dokládala skutečnost, že dominantním zdrojem emisí z činnosti v areálu záměru bude mobilní drtič. Závěr rozptylové studie uvádí, že ve vzdálenější obytné zástavbě se budou pohybovat denní koncentrace PM10 do 21 µg/m³ a ani v součtu se stávajícím pozadím nedojde k překročení imisního limitu. Drcení stavebních a demolčních odpadů a živých povrchů proběhne v průběhu cca 140 dní v roce, odhadem dle zpracovatele

rozptylové studie lze říci, že pravděpodobnost překročení koncentrace $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ může být v posuzovaném případě u domu č.p. 66 podle metodiky SYMOS max. po dobu 69 hodin za rok. V případě ročních koncentrací frakcí tuhých znečišťujících látek PM₁₀ a PM_{2,5} i imisních koncentrací dalších látek ze spalování nafty v motorech nákladních automobilů a používaných zařízení budou očekávané hodnoty ve zlomcích procenta příslušných imisních limitů a budou nevýznamné, imisní situaci v lokalitě ovlivní v zanedbatelné míře.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k předloženému oznámení žádné připomínky a nepožaduje posuzování záměru podle zákona.

Ostatní odbory krajského úřadu nezaslaly k záměru žádné připomínky.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je zvýšení kapacity již provozovaného zařízení k využívání stavebních a demoličních odpadů z původní kapacity 50 000 t/rok na 120 000 t/rok a rozšíření areálu o pozemek p. č. 1870/7. K manipulaci s odpadem je využíván v zařízení otočný bagr a čelní kolový nakladač XCMG XC958. Po shromáždění dostatečného množství materiálu vhodného k úpravě drcením bude do areálu dopraveno mobilní drtící zařízení stavebních sutí JAWMAX 200. Vzniklý recyklát je shromažďován v zařízení podle jednotlivých frakcí do doby použití a odvozu. Podle provozního řádu drtičky je výstupem z drtícího zařízení recyklát jako výrobek, nebo upravený stavební odpad, kterého kvalitu je možné ověřit rozbořem. Četnost generované dopravy vychází z navržené kapacity záměru. Při použití 15 t nákladních automobilů je předpokládán nárůst průměrné intenzity generované dopravy ze 14 na 25 respektive při dovozu odpadů a odvozu recyklátu z 28 na 50.

II. Umístění záměru

Zařízení je a bude provozováno na pozemcích p. č. 1949/1, 1949/2, 1882/1 v k. ú. Český Dub a p. č. 430 v k. ú. Starý Dub, na kterých je povoleno provozování a dále se předpokládá rozšíření o pozemek p. č. 1870/7 v k. ú. Český Dub. Záměr nezasahuje do žádných zvláště chráněných území ani do lokalit soustavy NATURA 2000. Záměr přímo nezasahuje do žádného biokoridoru ani biocentra lokálního, regionálního ani národního charakteru. Záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území a ani neleží v žádné oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství. Zájmové území spadá do hydrogeologického rajonu základní vrstvy 4410 Jizerská křída pravobřežní a do vrstvy bazálního křídového kolektoru 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Území záměru se nenachází v žádném záplavovém území. Záměr nezasáhne žádné architektonické či jiné kulturní památky.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo

Záměr se nachází mimo obytnou zástavbu. Za potenciálně nejvíce ohrožené objekty, lze považovat nejbližší obytné objekty, a tím je rodinný dům č.p. 66 v obci Český Dub vzdálený cca 40 m severním směrem od předmětného areálu. Za relevantní negativní vlivy na

obyvatelstvo v období realizace i provozu lze považovat zejména možné znečištění ovzduší v důsledku realizačních prací, výrobní činnosti a v důsledku související dopravy.

Vliv na akustickou situaci

Z hlukové studie vyplývá, že výpočet byl proveden pro všechny zdroje v areálu, to je včetně provozu drtiče, kolového nakladače a generované automobilové dopravy (až k napojení na silnici II/278). Ze závěru vyplývá, že při vybudování hutného zemního valu (výška 3 m, šířka v koruně 1 m, délka v koruně 50 m, sklon 1:1,5, šířka u paty 10 m) podél severovýchodní hranice severovýchodní plochy pro soustředování odpadů a umístění drtiče tak, aby byl násypkou orientovaný od nejbližšího domu č.p. 66., bude dodržen s rezervou hygienický limit $L_{Aeq,8h} = 50$ dB.

Vliv na ovzduší a klima

V rozptylové studii bylo hodnoceno ovlivnění okolí záměru emisemi tuhých znečišťujících látek z provozu recyklace a dalších znečišťujících látek ze spalování pohonných hmot v motorech zařízení a automobilů v ploše areálu. Dominantním zdrojem emisí z činnosti v areálu záměru bude mobilní drtič, provozovaný cca 140 dní v roce. Ze závěru vyplývá, že vypočítané denní imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM₁₀ v nejbližší obytné zástavbě (osaměle stojící dům č.p. 66 v blízkosti areálu) z provozu záměru mohou teoreticky dosáhnout hodnot v násobku imisního limitu 50 µg/m³. Takto vysoké vypočítané hodnoty jsou pouze teoretické – jedná se o hodnoty dosažitelné při nejméně příznivé situaci, která by mohla v lokalitě nastat. K takovéto situaci však při reálných meteorologických situacích dochází v průběhu roku velmi zřídka, nebo vůbec. Podle odhadu imisního pozadí, kdy 36. nejvyšší denní koncentrace PM₁₀ je 27 µg/m³ a její trend je sestupný, je v lokalitě rezerva pro dodržení denního imisního limitu v současné době cca 23 µg/m³. Podle výpočtu krátkodobých koncentrací při celoročním provozu drtiče by mohlo dojít k překročení denní koncentrace 23 µg/m³ z posuzovaného zdroje u nejbližšího domu č.p. 66 podle metodiky SYMOS maximálně 8x za rok. Drcení stavebních a demoličních odpadů a živých povrchů však proběhne v průběhu cca 140 dní v roce, odhadem lze tedy říci, že pravděpodobnost překročení koncentrace 23 µg/m³ může být v posuzovaném případě v u domu č.p. 66 maximálně po dobu 69 hodin za rok. To tedy podle metodiky SYMOS znamená, že k překročení denní koncentrace 23 µg/m³ může dojít u domu č.p. 66 cca 3x za rok. Vzhledem k tomu, že krátkodobé koncentrace (v tomto případě denní koncentrace PM₁₀) nelze obecně sčítat, je pravděpodobnost, že 36. nejvyšší denní koncentrace vinou posuzovaného záměru překročí limit 50 µg/m³ v podstatě zanedbatelná.

V případě ročních koncentrací frakcí tuhých znečišťujících látek PM₁₀ a PM_{2,5} i imisních koncentrací dalších látek ze spalování nafty v motorech nákladních automobilů a používaných zařízení budou očekávané hodnoty ve zlomcích procenta příslušných imisních limitů a budou nevýznamné, imisní situaci v lokalitě ovlivní v zanedbatelné míře.

Dle oznámení se nepředpokládá, že by se záměr projevil významným způsobem sledovatelnou měrou na změně klimatu, a to jak na lokální, tak na globální úrovni. Samotná změna klimatu nemůže záměr ovlivnit.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ve fázi realizace záměru bude provedeno zpevnění některých ploch. Práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod. Provoz zařízení neprodukuje žádné odpadní technologické vody. Voda je využívána pro skrápění odpadů. Dodávka vody pro skrápění bude zajištěna napojením na místní zdroj vody nebo bude přivážena cisternami. Spotřeba vody pro skrápění drtiče se obvykle pohybuje v rozmezí od 0,3 do 1 m³

na hodinu práce stroje. Předpokládaná spotřeba se pohybuje v rozmezí 2,5 až 8 m³/den. Dále bude využívána technologická voda na kropení ploch a komunikací v období, kdy lze očekávat vznik prašnosti. Dešťové vody – budou přirozeně vsakovány na pozemcích areálu.

Dle oznámení by předložený záměr měl být dostatečným způsobem zabezpečen proti úniku potenciálně kontaminovaných vod. Při dodržení organizačně-technických opatření, by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových či podzemních vod oproti stávajícímu stavu. Realizací záměru nedojde k lokálnímu ovlivnění odtokových poměrů a infiltrace srážek. Ovlivnění povrchových a podzemních vod se nepředpokládá.

Vlivy na geologické poměry a půdu

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající areál, záměr nepředstavuje významně negativní vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje ani půdu. V rámci záměru nebude nutné žádat o vyjmutí pozemků ze ZPF. Vlivem záměru také nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

V rámci záměru bude využita lokalita stávajícího areálu, která je již zajištěna inženýrskými sítěmi a bude napojena na infrastrukturu dané zóny. Záměr nepředstavuje významně negativní vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje ani půdu.

Vlivy na flóru a faunu a krajinu

Záměr se nachází ve stávajícím silně antropogenním území. V dotčeném území, zejména na jeho hranici, se nacházejí běžné druhy rostlin a z hlediska živočichů, zejména hmyz. Vlivem záměru nedojde k zásahu do zeleně. Záměr nebude mít vliv na biologickou rozmanitost ani ekosystémy. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost.

K navýšení kapacity zařízení dojde ve stávajícím areálu, který je umístěn do krajinného prostoru, který je již využíván jako areál k využívání stavebních a demoličních odpadů, tudíž z tohoto hlediska nedojde k narušení krajinného rázu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr negativně nezasáhne žádné kulturní či architektonické památky, neboť se nachází uvnitř stávajícího areálu, kde nejsou, tyto památky evidované. Rovněž nebude zasažen majetek jiných osob, než areál investora.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vzhledem k umístění záměru se mezistátní vlivy nepředpokládají.

Příslušný úřad při svém rozhodování vzal v potaz veškerá zmírňující a kompenzační opatření navržená v kapitole D.IV dokumentu oznámení, respektive v kapitole B.I.6, i ostatní opatření uvedená v dokumentu oznámení a jeho přílohách, jejichž cílem je zmírnění či kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení všech navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.

Žádné dotčené orgány ve svých vyjádřeních neuvedly, jaké skutečnosti a podklady z hlediska jimi dotčených zájmů je nezbytné doložit pro následné vyhodnocení vlivů záměru podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Město Český Dub (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň město Český Dub žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce města Český Dub s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

S celým procesem zjišťovacího řízení se lze seznámit v Informačním systému EIA, kód záměru LBK901: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK901

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS III, oddělení Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

Dotčené územně samosprávné celky:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Liberecký kraj | vnitřním sdělením |
| 2. Město Český Dub | DS |

Dotčené správní úřady:

- | | |
|---|----|
| 1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí | DS |
| 2. Krajská hygienická stanice LK | DS |

Oznamovatel – zástupce oznamovatele:

- | | |
|--|----|
| 1. ASANO, spol. s r. o.
zastoupená na základě PM Ing. Radkem Pišou (doručená vyjádření) | DS |
|--|----|

Na vědomí:

- | | |
|---|----|
| 1. MŽP ČR, OVSS III, oddělení Liberec | DS |
| 2. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec | DS |