KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
08 odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací	Oprávněná osoba/linka/email	Liberec
KULK 61723/2026 OŽPZ 1213/2026	Ing. Popovičová/583 zuzana.popovicova@kraj-lbc.cz	20. 10. 2026

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výroková část

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Lyžařský areál Amálka Harrachov – technologie technického zasněžování“

Bod č. 114. Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.

Změna stávajícího záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudování a provoz technologie technického zasněžování dlouhodobě provozované sjezdovky Amálka. Délka sjezdové tratě činí přibližně 320 m, její průměrná šířka cca 40 m a celková plocha určená k technickému zasněžování cca 12 800 m². Průměrný odběr vody z Rýžovištního potoka bude 12 l/s, maximální odběr vody bude 8.000 m³/rok.

Poznámka: Rýžovištní potok je v některých veřejně dostupných podkladech označován také jako Ryzí potok.

3. Umístění záměru

kraj: Liberecký
obec: Harrachov
katastrální území: Harrachov
pozemky dotčené stavbou: p. č. 1204/13, 883/1, 897/1, 1048/1, 887/2, 887/4, 887/1, 1058, 893/1, st. 789 a st. 236

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Vybudování a provoz technologie technického zasněžování modernizuje stávající, dlouhodobě provozovanou sjezdovku Amálka v Harrachově – Ryžovišti. Nejedná se o výstavbu nové sjezdové tratě ani o rozšíření její plochy. Technické zasněžování je na lokalitě využíváno již v současnosti. Technický sníh je do horní části sjezdové tratě dopravován ze spodní části

rolbou, případně je vyráběn z vody přiváděné potrubím vedeným po povrchu. Záměr umožní technické zasněžování celé sjezdové tratě prostřednictvím trvalého odběrného objektu, čerpacích stanic a rozvodů zasněžování s přípojnými místy pro koncová zařízení.

Z hlediska možnosti kumulace vlivů je podstatné umístění záměru v prostoru s výskytem chráněných evropských stanovišť EVL Krkonoše, resp. srovnatelných jednotek „přírodních biotopů“.

Vlivem s potenciálem kumulativního působení je odběr vody pro zasněžování. Akceptovatelný odběr vody je zajištěn zachováním minimálního zůstatkového průtoku, který stanoví vodoprávní úřad v rámci každého povolení k nakládání s vodami. V řešeném případě bylo k odběru vydáno závazné stanovisko Správy KRNAP č. j. KRNAP 05324/2023 ze dne 12. 7. 2023, kterým Správa KRNAP souhlasila s vydáním povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchových vod z Ryžovištního potoka pro výrobu technického sněhu.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměr řeší vybudování technologie technického zasněžování stávající sjezdové tratě Amálka. Systém bude tvořen odběrem vody z Ryžovištního potoka, čerpací stanicí ČS1, vodovodním přivaděčem do tlakové čerpací stanice ČS2 a vysokotlakým rozvodem vody podél sjezdové tratě s přípojnými místy pro zařízení technického zasněžování. Výroba technického sněhu bude prováděna z odebírané vody bez použití chemických přísad. Uvažován je denní i noční provoz zasněžování.

Technické řešení je členěno do následujících stavebních objektů:

SO.01 – Odběr vody a čerpací stanice ČS1

Odběr vody bude realizován z koryta Ryžovištního potoka přibližně v ř. km 1,400. Do paty stávajícího levobřežního svahu koryta bude umístěna shora otevřená plechová odběrná krabice půdorysných rozměrů 1 000 × 600 mm a výšky 300–500 mm.

Pro zajištění nátoku vody bude v zimním období v korytě osazováno rozebíratelné mobilní hrazení. Pevnou část hrazení budou tvořit tři ocelové profily HEB100 délky 1 000 mm, založené do betonových základů ve dně toku. Mobilní část bude tvořena dřevěnou fošnou délky cca 2 570 mm a výšky 300 mm. V hrazení bude proveden otvor o rozměrech 1 400 × 50 mm pro zabezpečení minimálního zůstatkového průtoku pod místem odběru. Po skončení období zasněžování bude mobilní část hrazení odstraněna.

Na levém břehu Ryžovištního potoka bude vybudována čerpací stanice ČS1, tvořená dvěma podzemními železobetonovými šachtami – sedimentační a čerpací. Šachty budou osazeny vedle sebe přibližně 2,0 m od původní horní hrany svahu koryta. Každá bude tvořena prefabrikovanou skruží DN 1 500 mm, výšky 1 500 mm, s tloušťkou stěn a dna 150 mm.

Odběrná krabice bude se sedimentační šachtou propojena gravitačním potrubím PEHD d 200 mm, PN 10, délky cca 3 m. Obě šachty budou vzájemně propojeny potrubím DN 200 mm. V čerpací šachtě bude osazeno ponorné kalové čerpadlo o parametrech Q = 15 l/s, H = 50 m, P = 18,5 kW. Čerpací šachta bude vybavena rovněž pomocným přepadem PEHD d 110 mm vyústěným do koryta toku pod místem odběru. Dno a svahy koryta v okolí odběrného objektu budou opevněny kamennou rovnaninou minimálně do vzdálenosti 1,0 m od stavby proti vodě i po vodě.

SO.02 – Vodovodní přivaděč

Z čerpací stanice ČS1 bude voda vedena nízkotlakým vodovodním přivaděčem o délce cca 50 m do tlakové čerpací stanice ČS2. Potrubí PEHD d 125 mm, PN 10 bude uloženo v zemi v nezámrzné hloubce a obsypáno pískem. Souběžně budou v chráničkách vedeny silové a signalizační kabely.

SO.03 – Tlaková čerpací stanice ČS2

Tlaková čerpací stanice ČS2 bude umístěna ve stávajícím objektu bufetu u dolní stanice lyžařského vleku. Pro vestavění technologie bude využit stávající výklenek v západní straně pláště objektu, který bude rozšířen. V něm bude osazeno suché vertikální čerpadlo o parametrech Q = 15 l/s, H = 200 m, P = 45 kW, filtrace vody a další prvky technologie technického zasněžování.

SO.04 – Rozvody technického zasněžování

Z tlakové čerpací stanice ČS2 bude podél sjezdové tratě veden vysokotlaký rozvod vody o celkové délce cca 240 m. Spodní část rozvodu, od ČS2 přibližně po hydrobox H4, bude provedena z nového litinového potrubí DN 100 mm, PN 40, uloženého v zemi. Horní část v délce cca 100 m bude provedena z pozinkovaného ocelového vysokotlakého potrubí DN 100 mm, PN 40, vedeného od hydroboxu H4 po povrchu terénu.

Na trase rozvodů bude umístěno celkem 6 přípojných míst H1–H6, provedených jako nadzemní hydroboxy. V uzamykatelné plechové skříni každého hydroboxu bude umístěn hydrant pro napojení hadice ke koncovému zařízení technického zasněžování a zásuvky silové elektřiny.

Hydroboxy H1–H4 budou osazeny nad výkopem pro vodovodní přípojku a kabelovou smyčku. Hydroboxy H5 a H6 nebudou ukládány do výkopu. Jejich nohy budou zatlačeny do půdy nebo do předvrtaných otvorů a případně povrchově vyklínovány kamenem. Pro jejich stabilizaci nebude použit beton.

Kabelové trasy budou vedeny souběžně s vodovodním potrubím. Ve spodní části, od hydroboxu H4 směrem dolů, budou kabely uloženy v plastových chráničkách v zemi s krytím minimálně 0,60 m. Od hydroboxu H4 směrem nahoru budou stejně jako vodovodní potrubí vedeny po povrchu terénu.

6. Oznamovatel: Jiří Kotaška

7. IČ oznamovatele: 61217999

8. Sídlo oznamovatele: Vinařického 131/6, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

9. Zpracovatel dokumentu oznámení: Mgr. Pavel Bauer, Březový vrch 737, 460 15 Liberec (autorizace MŽP ČR č. j. 8903/1612/OIP/03, naposledy prodloužena a rozhodnutím MZP/2022/710/2476 s platností do 1. 11. 2027)

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako

příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Lyžařský areál Amálka Harrachov – technologie technického zasněžování“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 9. 9. 2026 dokument oznámení, který zpracoval Mgr. Pavel Bauer.

Přílohou oznámení byly:

1. Stanovisko Správy Krkonošského národního parku č. j. KRNAP 02578/2026 ze dne 31. 3. 2026 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
2. Závazné stanovisko Správy Krkonošského národního parku č. j. KRNAP 05324/2023 ze dne 12. 7. 2023 k povolení odběru povrchových vod v Harrachově – Rýžovišti (p.p.č. 883/1 v k. ú. Harrachov),
3. Hluková studie (Mgr. Radomír Smetana, 31. 8. 2026),
4. Výkresová dokumentace (Aqua Industrial s.r.o., 02/2026),
5. Fotodokumentace.

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j. KULK 55834/2026 ze dne 14. 9. 2026 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření městu Harrachov, Městskému úřadu Tanvald – odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK – územnímu pracovišti Semily, Správě KRNAP, a dále na vědomí Ministerstvu životního prostředí, České inspekci životního prostředí a Povodí Labe s. p.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 14. 9. 2026, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územního pracoviště v Semilech, č. j. KHSLB 22561/2026 ze dne 23. 9. 2026,
- Správa Krkonošského národního parku, č. j. KRNAP 09449/2026 ze dne 7. 10. 2026,
- Povodí Labe, státní podnik, č. j. PLa/2026/052118 ze dne 8. 10. 2026.

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu bez zásadních připomínek. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice posoudila výše uvedený záměr a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej nenavrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu. Pouze upozorňuje na chybu v dokumentu hlukové studie, v jejímž úvodu je nesprávně uveden lyžařský areálu ALDROV II ve Vítkovicích v Krkonoších. Z dalších odstavců je již zřejmé, že se jedná o posouzení technologie technického zasněžování lyžařského areálu Amálka v Harrachově.

Vypořádání Krajského úřadu:

Jedná se o zjevnou chybu v kapitole 1. Úvod, která se v dalších částech dokumentu již neopakuje. V dalších částech dokumentu je již správně uveden lyžařský areál Amálka v Harrachově a jak z textu, tak z grafických příloh je zřejmé, že se celé hlukové posouzení vztahuje k lyžařskému areálu Amálka v Harrachově. Tuto chybu nelze považovat natolik závažnou, aby vyvolala pochybnosti o správnosti hlukové studie a nutnosti komplexního posouzení v celém rozsahu zákona.

Správa Krkonošského národního parku konstatuje, že se k předmětnému záměru již několikrát vyjadřovala a ve fázi přípravy oznámení bylo technické řešení záměru

optimalizováno tak, aby se omezil zejména zásah do přírodních stanovišť. Správa KRNAP neshledává nutnost záměr posoudit dle zákona.

Povodí Labe, státní podnik konstatuje, že z hlediska zájmů vyplývajících z platného Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe je záměr přípustný. Pouze upozorňuje, že navrhovaný záměr zasahuje do evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše, jejímž předmětem ochrany jsou chráněné druhy a stanoviště.“

Vypořádání Krajského úřadu:

Součástí oznámení bylo Stanovisko Správy Krkonošského národního parku č. j. KRNAP 02578/2026 ze dne 31. 3. 2026 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve kterém bylo konstatováno, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti. K oznámení záměru Správa Krkonošského národního parku zaslala vyjádření č. j. KRNAP 09449/2026 ze dne 7. 10. 2026 ve kterém konstatovala, že se k předmětnému záměru již několikrát vyjadřovala a ve fázi přípravy oznámení bylo technické řešení záměru optimalizováno tak, aby se omezil zejména zásah do přírodních stanovišť. Správa KRNAP neshledává nutnost záměr posoudit dle zákona.

Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor zdravotnictví, odbor silničního hospodářství a odbor životního prostředí a zemědělství nemají k předloženému oznámení žádné připomínky a nepožadují posuzování záměru podle zákona.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

I. Charakteristika záměru

Záměrem je vybudování a provoz technologie technického zasněžování stávající sjezdovky Amálka v Harrachově – Ryžovišti. Parametry stávající sjezdovky zůstanou zachovány. Technické zasněžování je na lokalitě využíváno již v současnosti, dojde však k jeho podstatné úpravě a vybudování související technologie, zejména odběrové místo a čerpací stanice.

Pod úrovní terénu budou umístěny podzemní části technologie. K bodovému záboru půdy dojde v místě šesti hydroboxů H1–H6. Vzhledem k velmi malému rozsahu bodového zásahu není v projektové dokumentaci předpokládáno odnětí půdy ze ZPF. K dočasnému záboru ZPF po dobu do jednoho měsíce dojde při realizaci podzemních liniových rozvodů.

Potřeba vody pro vlastní stavební práce nebude významná. Pro hygienické potřeby pracovníků bude využito stávající zázemí lyžařského areálu. V období provozu bude voda základním vstupem pro výrobu technického sněhu. Odebírána bude přímo z Ryžovištního potoka bez akumulace. Maximální okamžitý odběr je navržen na 20 l/s, průměrný odběr 12 l/s, maximální měsíční odběr 4.050 m³ a maximální roční odběr 8.000 m³. Voda nebude před výrobou technického sněhu chemicky upravována, součástí technologie bude pouze její mechanická filtrace. Odběr vody bude možný pouze při zachování minimálního zůstatkového průtoku v Ryžovištním potoce, který je v projektové dokumentaci stanoven na 61,5 l/s.

V období výstavby bude elektrická energie, resp. pohonné hmoty, spotřebovávána při provozu stavebních mechanismů, dopravních prostředků a drobné stavební techniky. Celkovou spotřebu elektrické energie pro čerpadla a zasněžovací zařízení při maximálním odběru 8.000 m^3 lze orientačně odhadnout na cca 19 MWh/rok.

Po dobu výstavby lze očekávat mírné zvýšení dopravy (jednotky vozidel za den) v souvislosti s dopravní obsluhou stavby a provozem stavebních strojů. Za provozu nebude záměr v místě realizace ovlivňovat kvalitu ovzduší. Zdrojem energie pro provoz technologie zasněžování bude elektrická energie.

Realizací záměru nevznikne nový samostatný zdroj odpadních vod. Pro hygienické potřeby pracovníků při výstavbě bude využito stávající zázemí lyžařského areálu, popř. sousedního areálu hotelu. Při výstavbě ani za provozu záměru nebudou vznikat odpadní vody. Voda zbývající v rozvodech bude po ukončení jednotlivých epizod zasněžování gravitačně vypouštěna zpět do Ryžovištního potoka. Vyrobený technický sníh po skončení zimní sezóny postupně odtaje a voda se přirozeně vrátí do vodního oběhu.

Během výstavby se předpokládá vznik výkopových zemin, běžných stavebních odpadů, popř. odpad z obalů. Přebytek zeminy z výkopů může vznikat zejména při výstavbě čerpací stanice a hydroboxů, maximálně v řádu desítek m³. Za provozu mohou v malém množství vznikat odpady související s údržbou a opravami technologie technického zasněžování. Může se jednat zejména o použité oleje a maziva, znečištěné absorpční materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, případně vyřazené součásti zařízení a elektrozařízení. Vznik těchto odpadů bude nepravidelný a malého rozsahu.

Kromě elektromotorů čerpadel, které budou umístěny v rámci čerpacích stanic, bude nejvýznamnějším zdrojem hluku provoz koncových zasněžovacích zařízení. Hlavním výstupem technologie bude technický sníh z vody z Ryžovištního potoka. Voda z tajícího sněhu se bude vsakovat do půdy a povrchovým a podpovrchovým odtokem postupně vracet do vodního oběhu. Vzhledem k absenci chemických přísad nebude tání technického sněhu zdrojem znečištění půdy a vod.

Záměr není spojen s významným rizikem vzniku havárií. Určité riziko představuje zejména možnost úniku pohonných hmot nebo provozních kapalin ze stavebních mechanismů v průběhu výstavby. Riziko je vzhledem k malému rozsahu a krátkodobému charakteru stavebních prací nízké a lze je omezit běžnými organizačními a technickými opatřeními. Za provozu záměru se významné riziko havárie s možným dopadem na životní prostředí nepředpokládá. Nelze očekávat nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

II. Umístění záměru

Jedná se o změnu ve stávajícím lyžařském areálu ve městě Harrachov, místní části Rýžoviště. Jedná se o řídce osídlené území přírodního charakteru. Dle mapového portálu Libereckého kraje (http://geoportal.kraj-lbc.cz) se záměr nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, a evropsky významné lokalitě Krkonoše. Horní část sjezdovky sousedí s Krkonošským národním parkem a ptačí oblastí Krkonoše. V předmětné lokalitě ani bezprostředním okolí se dle mapového portálu Libereckého kraje nenachází žádná maloplošná zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy ani prvky ÚSES. Avšak dle platného územního plánu města Harrachov záměr zasahuje do biokoridoru C23/C24 vymezeném podél Ryžovištního potoka. V předmětné lokalitě ani jeho bezprostředním okolí se nenachází žádné kulturní památky, jedná se však o území s archeologickými nálezy II. kategorie.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Z hlediska obyvatelstva je relevantním vlivem zejména hluk z provozu sněžných děl, jehož dosah přesahuje vlastní prostor sjezdovky a může ovlivňovat 4 nejbližší hlukově chráněné objekty, které aktuálně slouží zejména k rekreaci. Vzhledem ke krátkodobému působení hluku

tak může docházet spíše k dočasnému narušení faktoru pohody než k dlouhodobému působení na zdraví. Vlivy na ovzduší se očekávají pouze velmi omezené v období výstavby. Během provozu se již vlivy na ovzduší neočekávají.

Vlivy na hlukovou situaci

Akustické prostředí je ovlivňováno zejména běžnými aktivitami v sídle, dopravou a sezónním provozem lyžařských areálů. Na základě výpočtu různých variant souběhu provozu sněžných děl byla navržena strategie zasněžování tak, aby byl u hlukově chráněných objektů zejména v blízkosti střední části sjezdovky dodržen hygienický limit v denní i v noční době. Při provozu sněžných děl u hydroboxů H3 a H4 v noční době by byl hygienický limit LAeq,1h = 40 dB výrazně překročen, proto zasněžování v této poloze nebude v noci provozováno. Provoz zasněžování bude soustředěn do několika dnů zimního období. Vzhledem ke krátkodobému působení hluku tak může docházet spíše k dočasnému narušení faktoru pohody než k dlouhodobému působení na zdraví.

Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na ovzduší by mohl být spojen pouze s obdobím výstavby, kdy budou zdrojem emisí spalovací motory stavební mechanizace a vozidel a v omezené míře může docházet k sekundární prašnosti při zemních pracích. Čerpací technika i sněžná děla jsou poháněny elektrickou energií a nebudou zdrojem přímých emisí do ovzduší.

Realizace záměru není spojena s kácením dřevin ani s významnější změnou vegetačního krytu nebo využitím území, které by vedly ke zvýšenému uvolňování nebo omezení ukládání CO_2. Nepřímý vliv na klima bude spojen především se spotřebou elektrické energie pro provoz čerpací techniky a sněžných děl.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Odběrem bude docházet k dočasnému snížení průtoku v Ryžovištním potoce pod odběrným místem. Vzhledem k omezenému množství odebírané vody a zachování minimálního zůstatkového průtoku se významné ovlivnění hydrologických poměrů toku nepředpokládá. Správa KRNAP v závazném stanovisku k odběru povrchových vod konstatovala, že odběr ve stanoveném množství nebude mít významný vliv na hydrologické a přírodní podmínky.

V průběhu stavebních prací může docházet k přechodnému zvýšení obsahu nerozpuštěných látek ve vodě v důsledku rozrušení dna a břehů a splachu jemných částic. Potenciálním rizikem je únik pohonných hmot nebo provozních kapalin ze stavební mechanizace.

Voda odebraná z potoka nebude při výrobě technického sněhu chemicky upravována. Po roztání technického sněhu se voda vrátí do místního vodního oběhu vsakem do půdy a povrchovým a podpovrchovým odtokem. Oproti přirozenému stavu dojde k časovému posunu části odtoku ze zimního období do období tání sněhu. Vliv záměru na povrchové vody i podpovrchové vody bude malý.

Vlivy na geologické poměry a půdu

Systém zasněžování je realizován převážně v rámci zemědělského půdního fondu. Trvalý zábor půdy bude velmi malého bodového rozsahu, proto není v projektové dokumentaci předpokládáno odnětí půdy ze ZPF. Při realizaci podzemních rozvodů bude v délce přibližně 170 m využíván pracovní pás o šířce cca 6 m. Po dokončení prací bude půdní a vegetační kryt obnoven. Vliv na půdu bude malý a převážně dočasný.

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

Lokalita není využívána k těžbě nerostných surovin. Vliv na horninové prostředí se nepředpokládá.

Vlivy na faunu, flóru a krajinu

Záměr zasahuje významné krajinné prvky Ryžovištní potok a jeho údolní niva, které se prostorově překrývají s lokálním biokoridorem C23/C24. V rámci biokoridoru bude realizován vzdouvací práh, odběrový objekt, čerpací stanice ČS1 a malá část potrubního rozvodu. Vzdouvací práh bude v korytě osazován pouze sezónně v zimním období po dobu odběru vody. V nivě dojde k drobnému trvalému záboru okraje biotopu T1.6 – vlhká tužebníková lada. V průběhu výstavby může být plošně významnější dočasné ovlivnění nivy spojené s pohybem mechanizace, manipulací s materiálem a výkopkem a lokálním narušením vegetačního a půdního krytu. Za provozu bude biokoridor ovlivněn zejména odběrem vody z Ryžovištního potoka. Vzdouvací práh může v zimním období přestavovat určité omezení migrační prostupnosti toku. Větší část roku bude vzdouvací práh z koryta odstraněný, přičemž jde zejména o biologicky aktivnější období od jara do podzimu. Funkčnost biokoridoru C23/C24 proto nebude významně ovlivněna.

Záměr se nachází na území ochranného pásma KRNAP. Dle vyjádření Správy KRNAP lze při respektování navrženého technického řešení a opatření k omezení vlivů záměr hodnotit jako přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Průzkum byl prováděn před první sečí v květnu a červnu roce 2026. Výskyt několika rostlin zvláště chráněných druhů (pětiprstky žežulníku a hořce tolitovitého) byl zjištěn v horní části sjezdovky v okolí výstupní stanice. V tomto prostoru nebude docházet při realizaci záměru k disturbancím. Za provozu může vzniknout i v prostoru zjištěných zvláště chráněných druhů vrstva technického sněhu. Relevantní změnu ekologických podmínek s možností ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin dokument oznámení nepředpokládá.

V nivě potoka dojde k drobnému záboru okraje přírodního biotopu T1.6 - vlhká tužebníková lada v rozsahu desítek m^2. V trase výkopu se vyskytuje převážně biotop T1.2 – horské trojštětové louky. V horní části sjezdovky, kam již rozvody zasněžovacího systému nezasahují se vyskytuje rovněž biotop T2.2 – horské smilkové trávníky s alpínskými druhy. Při respektování navrhovaných postupů při výstavbě by měl být vliv realizace výkopu velmi malý.

V době zpracování projektu nebyly k dispozici výsledky podrobného terénního šetření a podle dostupných podkladů bylo možné v horní části sjezdovky předpokládat výskyt kvalitnějších přírodních biotopů. Proto bylo od hydroboxu H4 směrem vzhůru navrženo bezvýkopové řešení. Aktuálně zjištěný stav a kvalita lučních biotopů v pásu výkopu udává výskyt kvalitnějšího biotopu T2.2 spíše v prostoru sjezdovky a výše nad hydroboxem H6. V tomto kontextu by případná realizace standardního výkopu a osazení hydroboxů H5 a H6 vliv záměru relevantně nezvýšila.

Za provozu bude vznikat uměle vyrobený sníh, lze očekávat delší dobu trvání sněhové pokrývky oproti přirozené sněhové pokrývce v aktuálních klimatických podmínkách. Zároveň ale platí, že současný stav je ovlivněn probíhající klimatickou změnou, kdy se výška přirozené sněhové pokrývky snižuje a doba jejího trvání zkracuje. Jednorázová dotace vody při odtání technického sněhu na jaře a dílčí prodloužení doby trvání sněhové pokrývky mohou podmínky lučních porostů lokálně ovlivnit, vzhledem k rozsahu záměru však nelze předpokládat významnou změnu charakteru dotčených lučních biotopů.

Převážná část záměru je umístěna v prostoru dlouhodobě provozované sjezdovky. Nově navrhované zásahy mají malý prostorový rozsah a v lučních porostech budou převážně liniové a krátkodobé. Částečný vliv na živočichy nelze vyloučit především v období výstavby. Půjde zejména o dočasné rušení a lokální narušení lučních porostů, nivy a bezprostředního okolí Ryžovištního potoka. Samostatným potenciálním vlivem je zásah do Ryžovištního potoka a odběr vody pro technické zasněžování. Zachování minimálního zůstatkového průtoku omezuje možnost významnějšího ovlivnění vodních a na vodní prostředí vázaných živočichů. Za provozu bude působení záměru na faunu spojeno především se samotným provozem lyžařského areálu a technického zasněžování. Nejde o nový typ rušivého vlivu v území dlouhodobě využívaném jako sjezdovka. Významný vliv na faunu se nepředpokládá.

Záměr představuje technologické doplnění dlouhodobě provozované sjezdové tratě a nemění stávající charakter využití území. Převážná část nových technologických prvků bude umístěna pod povrchem nebo se bude v krajině uplatňovat pouze nevýrazně. Záměr neovlivní základní prostorové uspořádání území, jeho měřítko ani významné pohledové vztahy.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví

Ohrožení hmotného majetku stavebními pracemi ani následným provozem se neočekává. V předmětné lokalitě ani jeho bezprostředním okolí se nenachází žádné kulturní památky, které by mohly být záměrem ovlivněny. Jedná se o území s archeologickými nálezy II. kategorie, pro které se vztahuje oznamovací povinnosti podle podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Nepříznivé přeshraniční vlivy

Vzhledem k umístění, charakteru a rozsahu záměru se přeshraniční vlivy neočekávají.

Příslušný úřad při svém rozhodování vzal v potaz veškerá zmírňující a kompenzační opatření navržená v kapitole D.IV dokumentu oznámení i ostatní opatření uvedená v dokumentu oznámení, jejichž cílem je zmírnění či kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.

Město Harrachov (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona **o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce**. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce města Harrachov s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

S celým procesem zjišťovacího řízení se lze seznámit v Informačním systému EIA, kód záměru LBK906: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK906

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS III, oddělení Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

S pozdravem

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

Dotčené územně samosprávné celky:

1.	Liberecký kraj	vnitřním sdělením
2.	Město Harrachov + *text na úřední desku*	DS

Dotčené správní úřady:

1.	Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí	DS
2.	Správa KRNAP	DS
3.	Krajská hygienická stanice LK, ÚP Semily	DS

Oznamovatel:

1.	Jiří Kotaška	DS

Na vědomí:

1.	MŽP ČR, OVSS III, oddělení Liberec	DS
2.	Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec	DS
3.	Povodí Labe s. p.	DS

DS – datová schránka