




KUPAP006R1PV

**Krajský úřad Pardubického kraje**  
odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo jednací: OŽPZ/3431/04/FE  
Vyřizuje: Ing. Felcman  
Telefon: 466 026 417  
E-mail: [lubomir.felcman@pardubickykraj.cz](mailto:lubomir.felcman@pardubickykraj.cz)  
Fax: 466 026 392  
  
Datum: 4.3.2004



## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

### Identifikační údaje:

**Název:**

**„Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky“**

**Kapacita záměru:** Výstavba dvou větrných elektráren společnosti Vestas Wind Systems A/S, Dánsko. Každá větrná elektrárna má výkon 2,0 MW, typové označení VESTAS V90-2,0 MW..

**Charakter záměru:** Se záměrem stavby dvou větrných elektráren je spojena i výstavba podzemního elektrického napojení větrných elektráren do distribuční sítě 35 kV společnosti VČE, a.s., stavba dvou betonových kiosků a úprava ploch kolem větrných elektráren.

**Umístění:** kraj: Pardubický kraj  
obec: Nedvězí  
kat. území: Nedvězí u Poličky

**Zahájení:**

**Ukončení:**

**Oznamovatel:** ELDACO s.r.o., Kšírova 120,619 00 Brno

### Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě byly k zahájenému zjišťovacímu řízení vedeného dle § 7 zákona č. 100/2001Sb., záměru „**Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky**“ pověřenému úřadu tj. Krajskému úřadu Pardubického kraje od obeslaných účastníků řízení doručena celkem 5 vyjádření a stanovisek. Obdržené připomínky se týkají především hluku, krajinného rázu a odpadů.

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel 27.2.2004 vyjádření Občanského sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré, které požaduje kompletní posouzení předloženého záměru dle zák. č. 100/2001 Sb. Občanské sdružení požaduje prověřit skutečnost, že zpracování a realizace záměru netvoří předmět činnosti společnosti a investor nemá dostatek prostředků k realizaci záměru. Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ vyhodnotil požadavky Občanského sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré jako požadavky, které se netýkají posuzování vlivů na životní prostředí a nespoisí se zákonem č. 100/2001 Sb.

### Závěr:

Záměr stavby „**Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky**“ naplňuje dikci bodu 3.2, kategorie II přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že **záměr „Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky“ nebude posuzován podle citovaného zákona.**

Kromě připomínek uvedených v přiložených vyjádřeních budou respektovány v následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v oznámení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

  
Ing. Hejduk Josef  
vedoucí odboru

## **Přílohy:**

1. Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.2.2004
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy ze dne 24.2.2004
3. Vyjádření ČIŽP – obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 23.2.2004
4. Vyjádření ČIŽP – obl. inspektorát Brno ze dne 10.2.2004
5. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 2.2.2004
6. Vyjádření Občanského sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré ze dne 27.2.2004

---

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

## **Obdrží:**

### **Oznamovatel:**

- ✓ 1. ELDACO s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

### **Dotčené územní samosprávné celky :**

- ✓ 2. Obec Nedvězí  
✓ 3. Pardubický kraj

### **Dotčené správní úřady :**

- ✓ 4. Ministerstvo zdravotnictví ČR  
✓ 5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem ve Svitavách  
✓ 6. Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
✓ 7. Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Brno  
✓ 8. Městský úřad Polička  
✓ 9. Obecní úřad Nedvězí  
✓ 10. Krajský úřad Pardubického kraje

### **Na vědomí :**

- ✓ 11. Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, Praha 10. Vršovice  
✓ 12. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové  
✓ 13. Městský úřad Bystré, stavební úřad  
✓ 14. Občanské sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81



KUPAP005KQ98



MZDRP00DW0W3

Krajský úřad Pardubického kraje  
Ing. Josef Hejduk  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 5	Číslo dopor.
Došlo: 18 -02- 2004	Praco- vateľ FE
Č.j. V-02-EMO 3431/2004 Příl.	Ukl. znak

Vaše zn.: OŽPZ/3431/04/FE/EIA-ZZ      Naše zn.: HEM-3212-9.2.04/3656      Vyřizuje: MUDr. Peterková      V Praze dne: 13. 2. 2004

**Věc:** Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o podrobení záměru „Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky“ okr. Svitavy, zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje).

RNDr. Karla Říhová  
ředitelka odboru  
hygieny a epidemiologie



KUPAP007E83S

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**  
**územní pracoviště Svitavy**  
**oddělení hygieny obecné a komunální**  
Polní 2, 568 02 Svitavy

Krajský úřad Pardubického kraje  
odbor ŽP a zemědělství  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 4	Číslo dopor.
Došlo: 26-02-2004	Zpraco- vateľ FE
Či. VLOŽEM 3439/2004	LK. znak
Prá.	

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE:

OŽPZ/3431/04/FE/EIA-ZZ/2.2.2004 24/ NAŠE ZN. 1414/04/HOK

VYŘIZUJE:

Mgr.Ka/Dr.Ha

SVITAVY DNE:

24.2.2004

**Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k oznámení podle § 6 zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí stavby „Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky“**

Na základě žádosti Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, doručeného dne 9.2.2004, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy (dále jen KHS), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb. a § 23 odst.5 zák.č.100/2001 Sb., v platném znění, předložené oznámení záměru stavby „Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky“.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto stanovisko :

**Z hlediska ochrany veřejného zdraví je zásadní podmínkou realizace uvažovaného záměru spolehlivé dodržení hygienických limitů hluku ve smyslu § 30 zákona č. 258/00 Sb., v platném znění a Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.**

**Výsledky předložené hlukové studie dle názoru KHS splnění této podmínky spolehlivě nezaručují, neboť vypočtené hladiny hluku u nejbližších obytných objektů se blíží limitním hodnotám, přičemž se jedná o teoretické výpočty, které nezohledňují nejistotu výpočtu a měření. Doporučuje se proto znovu zvážit situování elektráren ve vztahu k hlukovým parametrům a vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, neboť ke kolaudaci bude požadováno doložit splnění hygienických limitů hluku akreditovaným měřením hluku.**


**Odůvodnění :**

V katastrálním území Nedvězí u Poličky je plánována výstavba 2 větrných elektráren typu VESTAS V 90-2,0 MW, výška stožáru 80 m, hladina akustického výkonu  $L_{WA}=105,7$  dB při rychlosti větru  $7,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ . VE č. 1 je situována cca 600m jižně od silnice Nedvězí – Bystré, od nejbližší zástavby v Nedvězí je vzdálena cca 630m. VE č.2 je umístěna 90m východně od asfaltové cesty Nedvězí-Jedlová, od nejbližší zástavby je vzdálena cca 600m. Plánované zahájení stavby v roce 2004, dokončení 2005.

Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku pro tři zvolená místa situovaná ve vzdálenosti 2,00m od staveb na okraji obce ve výšce +3m a +6m se dle výpočtů pohybuje mezi 37,00 a 38,6 dB(A). Výpočet byl proveden pomocí programu Predictor typ 7810, verze V 3.00 firmy Brüel & Kjaer.

Výsledky hlukové studie dle názoru KHS dostatečně spolehlivě nezaručují, že hluk z provozu elektrárny v obci vyhoví povoleným hygienickým limitům stanoveným v NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, neboť se jedná o teoretické propočty, které navíc neberou v úvahu nejistotu výpočtu a měření. Proto je přesto, že zpracovatel oznámení záměru v textové části garantuje dodržení hlukových limitů, doporučeno znovu zvážit realizaci záměru, aby nedošlo k situaci, kdy nebude možné realizovanou stavbu provozovat.



  
MUDr. Bohumil Havel  
vedoucí oddělení hygieny  
obecné a komunální

**Rozdělovník**

1 x adresát  
2 x KHS



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



KUPAP005KNT1

Oblastní inspektorát Hradec Králové  
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad  
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 6		Číslo dopor.
Dat.: 24 -02- 2004	Zpraco- vatel FE	
Č.j. VLOŽENO 3431/2004	Ukl. znak	
Příl. <i>Documenta</i>	Vyřizuje:	

Č.j. 5/01/1153/04

Ing. Skákal  
RNDr. Hanousek  
MVDr. Pouzar  
J. Hanuš

v Hradci Králové  
23.2.2004

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Akce: Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky

Místo: k.ú. Nedvězí u Poličky

Oznamovatel: ELDACO s.r.o. Brno

Zpracovatel dokumentace: Doc.ing.arch.Jiří Löw, osvědčení č.j.3745/595/OPV/93

#### Oddělení ochrany ovzduší:

Výstavba a provoz větrných elektráren není zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

#### Oddělení odpadového hospodářství:

Problematika odpadů (str. 12 – 13, 14, 34) je zpracována v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství. Je však příliš obecná. Ve výčtu odpadů (str. 13) chybí některé odpady, zejména „N“ – např. obaly znečištěné škodlivinami.

Druhá polovina posledního odstavce kap. B.III.4 je zmatečná.

#### Oddělení ochrany přírody:

V předložené dokumentaci je objektivně řešen vliv případné výstavby dvou větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky na floru, faunu, chráněná území, ÚSES i krajinný ráz v uvedené oblasti. Zároveň jsou v dokumentaci komentovány pozorování jejich vlivu a zkušenosti s provozem jiných větrných elektráren a možné škody způsobené zejména na avifauně. K obsahu a rozsahu tohoto oznámení nemá OOP námitek.

Faktem však zůstává, že případná výstavba těchto větrných elektráren významně ovlivní krajinný ráz, bude dominantou viditelnou z dalekého okolí a rušivě zasáhne do biotopů zejména fauny. Před případnou realizací záměru doporučujeme posouzení a vyhodnocení přínosu a důsledků jejich výstavby místně příslušnými orgány ochrany přírody.



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

FE

KÚ Pardubického kraje  
Ing. Felcman  
Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 4	Číslo dopor. 4
Došlo: 17-02-2004	Zpracovatel
Č.j. PPA.	Ukl. znak

Váš dopis značky / ze dne:

OŽPZ/3431/04/Fe/EIA-ZZ/2.2.04

Naše značka:

7/HI/1748/04/On

Vyřizuje / linka:

Ing. Ondra/109


Místo a datum:

Brno, 10.2.2004

Věc: Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky

Dne 9.2.2004 jsme obdrželi oznámení záměru Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.

Po prověření předloženého materiálu sdělujeme, že k záměru nemáme připomínky. Z hlediska námi sledovaných vlivů je oznámení zpracováno pro účely posuzování dostačujícím způsobem.



Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.  
hlavní inspektor





**„Občanské sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré“  
Sulkovec 24, 592 65, pošta Rovečné**

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE	Číslo 10228
Došlo: 27-02-2004	Zpracovatel FE
Č.j. VLOZKNO 3431/2004	Ukl. znak
Přil. - 1 -	

V Brně, dne 25.2.2004

Krajský úřad Pardubického kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

k rukám ing. Felcmana

**Naše zn.: Větrníky Nedvězí / 2**

**Vaše zn. OŽPZ/3431/04/FE/EIA-ZZ**

**Věc: Občanské sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré - další účastník řízení**

Vážený pane inženýre,

na Vašich internetových stránkách jsme zjistili, že v současné době probíhá řízení o posuzování vlivu na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. dle záměru společnosti ELDACO s.r.o.

Občané obcí Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice a Bystré založili „Občanské sdružení Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyklovice, Bystré“, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 5.9.2003, pod č.j. VS/1-1/54917/03-R, IČ: 26640929.

Mimo jiné cílem tohoto sdružení je ochrana přírody a zachování stávajícího rázu krajiny v katastru obcí, které jsou obsaženy v názvu sdružení.

Občanské sdružení si Vás tímto dovoluje požádat, abyste nadále považovali toto sdružení za účastníka řízení pod shora uvedenou značkou s tím, že již v současné době sdružení žádá o kompletní posouzení předloženého záměru dle zák. č. 100/2001 Sb.. Podrobnou argumentaci provede sdružení během co nejkratší doby.

V současné době lze již konstatovat, že

společnost ELDACO s.r.o. byla dle výpisu z obchodního rejstříku založena v roce 1995 a až do ledna 2004 byla rodinnou firmou, jak se podává z obchodního rejstříku. Základní kapitál do výše 100.000,- Kč nebyl za celou dobu trvání společnosti uhrazen a stalo se tak s největší pravděpodobností až s převodem obchodního podílu na stávající společníky. Teprve od ledna společnost disponuje základním kapitálem ve výši pouhých 500.000,- Kč.

jako předmět činnosti této společnosti je v obchodním rejstříku uváděna obchodní živnost a zprostředkovatelská činnost  
společníky této společnosti jsou pouze fyzické osoby

S ohledem na výše uvedené skutečnosti potom žádáme o prověření následujících skutečností:

- a) zpracování „záměru“ a jeho realizace, který má být předmětem řízení, netvoří předmět činnosti společnosti, ale lze ho charakterizovat jako nedovolené podnikání. Dle našeho názoru žádost o zahájení posuzování záměru měla být předmětem zkoumání, pokud by byla předkládána oprávněnou osobou. V opačném případě by řízení nemělo být ani zahajováno.
- b) vzhledem k výši základního kapitálu lze konstatovat, že tato společnost je podkapitalizována, a že na investiční záměr v řádu desítek milionů nemá dostatek vlastních zdrojů.

Dle názoru sdružení se tak jedná o jeden z dalších pokusů, jak získat finanční prostředky z Fondu životního prostředí bez toho, že by záměr, jak je popsán, mohl být skutečně naplněn.

O charakteru a profesionalitě společnosti ELDACO s.r.o. svědčí i to, že se již pokusila podobným způsobem dosáhnout výstavby jiných 4 elektráren v katastrálním území obce Nedvězí (věc byla vedena u Městského úřadu ve Svitavách, č.j. OŽP/28843-03/2911-03/hrz.). Řízení pro udělení souhlasu se stavbou (viz. příloha „Farma čtyř větrných elektráren“ tytu V-850 kw dánského výrobce WESTAS) bylo k návrhu ELDACO s.r.o. zahájeno, příslušné orgány se celou záležitostí seriózně zabývaly a nakonec na základě zpětvzetí návrhu na zahájení řízení ze strany ELDACO s.r.o. ze dne 17.10.2003 bylo řízení zastaveno. Důvodem pro zpětvzetí návrhu bylo to, že záměr vybudovat 4 větrné elektrárny v katastrálním území v Nedvězí nebyl před zahájením řízení projednán ELDACO s.r.o. s vlastníky pozemků. Když tito byli společností ELDACO s.r.o. osloveni, odprodej za účelem výstavby elektráren neakceptovali, a tak nezbylo ELDACO s.r.o., než vzít návrh na zahájení řízení zpět.

Je otázkou, do jaké míry v daném případě pozemky, na kterých se se stavbou uvažuje, jsou či nejsou již ve vlastnictví společnosti ELDACO, s.r.o. a zda celá procedura, která již probíhala v předchozím řízení, nebude mít podobný konec.

Výše uvedené pochybnosti považuje sdružení za nezbytné sdělit okamžitě. Následně, v co možná nejkratší době předloží věcnou argumentaci k oznámení záměru společnosti ELDACO, s.r.o..

S ohledem na právním předpisem dané právní postavení si sdružení dovoluje požádat, aby Váš úřad o krocích prováděných v uvedené záležitosti průběžně sdružení informoval jako účastníka řízení, za což děkuje.

Občanské sdružení  
Větrníky Nedvězí, Sulkovec, Nyčkovice, Bystré

v plné moci JUDr. Vladimír Bulínský

Doporučeně!

1 příloha – Rozhodnutí MÚ Svitavy z 22.10.2003

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY

T. G. Masaryka 35, PSČ 568 11  
Odbor životního prostředí - úsek ochrany přírody

**Účastníci řízení:**

- Eldaco, s.r.o., Kšírova 120, Brno
- Obec Nedvězí, č.p. 87, 569 92 Bystré

Ve Svitavách dne 22.10.2003

Č.j.:OŽP/28843-03/2911-03/hrz

Vyřizuje: Zdeněk Hrstka

Tel.: 461550 377

E-mail: zdenek.hrstka@svitavy.cz

## Rozhodnutí

Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), na základě § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozhodl dne 22.10.2003 takto:

Správní řízení ve věci žádosti společnosti Eldaco, s.r.o., Kšírova 120, Brno o souhlas se stavbou "Farma čtyř větrných elektráren (VE) typu V52-850 kW dánského výrobce VESTAS"

se zastavuje

neboť žadatel vzal svůj návrh zpět.

## **Odůvodnění:**

Dne 17.10.2003 obdržel Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí žádost společnosti Eldaco, s.r.o., Kšírova 120, Brno, kterou bere v plném rozsahu zpět svůj návrh na zahájení řízení ve věci povolení stavby "Farma čtyř větrných elektráren (VE) typu V52-850 kW dánského výrobce VESTAS".v k. ú. Nedvězí. Další účastník řízení, Obec Nedvězí, vyslovil souhlas se zastavením řízení svým dopisem ze dne 17.10.2003. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí tak jak je uvedeno ve výroku.

## **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí.

Ing. Marek Antoš  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží do vlastních rukou:** Eldaco, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno  
Obec Nedvězí, č.p. 87, 569 92 Bystré

**Na vědomí:** Městský úřad Bystré, stavební úřad, nám. Na Podkově 2, 56992 Bystré  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

# Krajský úřad Pardubického kraje

## odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo jednací: OŽPZ/3431/04/FE  
Vyřizuje: Ing. Felcman  
Telefon: 466 026 417  
E-mail: [lubomir.felcman@pardubickykraj.cz](mailto:lubomir.felcman@pardubickykraj.cz)  
Fax: 466 026 392

Interní sdělení

Datum: 2.2.2004

---

### Vyjádření orgánů státní správy ochrany životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje k akci:

Název záměru „Výstavba větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky“

Žadatel (investor): ELDACO s.r.o., Kšírova 120, Brno

Umístění – obec: Nedvězí

Oznámení je zpracováno na stavbu dvou větrných elektráren (VE) společnosti Vestas Wind Systems A/S, Dánsko. Každá větrná elektrárna má výkon 2,0 MW, typové označení VESTAS V90-2,0 MW. Se záměrem stavby VE je spojena i výstavba podzemního elektrického napojení VE do distribuční sítě 35 kV společnosti VČE, a.s., stavba dvou betonových kiosků a úprava ploch kolem VE.

#### **Orgán ochrany ovzduší** (zpracovatel vyjádření Ing. Pinkas)

Navrhovaná stavba se přímo nedotýká zájmů, nad kterými v oblasti ochrany ovzduší vykonává státní správu Krajský úřad Pardubického kraje. Nejedná se o zvláště velký, velký či střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu § 4 odst. 4 zákona. Pro umístění tohoto zdroje z hlediska ochrany ovzduší proto není nutné povolení Krajského úřadu Pardubického kraje podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon). Doporučujeme doplnit dokumentaci o zhodnocení ekonomiky provozu i po ukončení zvýhodněného odkupu el. energie.

#### **Orgán ochrany přírody** (zpracovatel vyjádření RNDr. Vladimír Vrána)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a regionální územní systém ekologické stability - ÚSES) není proti uvedenému záměru výstavby větrných elektráren v daných lokalitách zásadních námitek.

Vzhledem k výškovým parametrům uvažovaných větrných elektráren bude pohledově významně ovlivněn krajinný ráz v širokém okolí místa umístění elektráren – což dokládá i posouzení, které je součástí předložené dokumentace. Z tohoto důvodu je nutné přehodnotit jejich stavbu v dané lokalitě.

Připomínáme, že kompetentním věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a především ochrany krajinného rázu je od 1.1.2003 obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jeho vyjádření je nutné si rovněž zajistit.

**Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Josef Bartoš)**

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady

1) Požadujeme, aby se v materiálu používaly pojmy, které jsou jednoznačně definovány v zákoně č.185/2001 Sb., o odpadech, např. na několika místech v kapitole B.III.4 uváděný pojem „likvidace odpadů“ nahradit pojmem „odstraňování odpadů“, pojem „skladování odpadů „ nahradit pojmem, „shromažďování odpadů“.

2) V textu je uveden jako odpad vznikající při výstavbě odpad katalogového čísla 15 01 06 – Směsné obaly. Domníváme se, že se jedná o chybné zařazení, lépe by bylo používat zařazení „15 01 02 – Plastové obaly“ resp. „15 01 04 – Kovové obaly“.

Vyjádření z hlediska nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky


Bez připomínek

Vyjádření z hlediska zákona č. 353/1999 Sb., prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů.

Bez připomínek.

**Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)**

Posouzení záboru ZPF 0,4000 ha, je plně v kompetenci Městského úřadu Políčka.

  
**Ing. Hejduk Josef**  
vedoucí odboru

RAJ