



KUPAX01J17YM

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-10717/2026-7

Spisová značka: KUPA-10717/2026 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Lucie Stará

Telefon: 466026380

E-mail: lucie.stara@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

Dle rozdělovníku

Datum: 13.07.2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 18. 5. 2026 Jaroslavem Coufalem, Včelákov 131, 539 57 Včelákov (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí, že záměr

Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 169/4 Včelákov

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 18. 5. 2026 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 169/4 Včelákov“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu.

Oznámení záměru zpracoval Jaroslav Coufal, Včelákov 131, 539 57 Včelákov.

Součástí oznámení byly nepovinné přílohy – hydrogeologický posudek zpracovaný Mgr. Jiřím Kopáčem, odborně způsobilou osobou v hydrogeologii (březen 2026).

Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti podle ust. § 6 odst. 2 zákona.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na městys Včelákov a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Úřad městyse Včelákov, Městský úřad Hlinsko, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Železné hory a Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina.

Příslušný úřad zaslal dne 25. 5. 2026 pod čj. KUPA-10717/2026-2 informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 26. 5. 2026 a byl podle ust. § 6 odst. 6 zákona stanoven termín 25. 6. 2026 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat svá písemná vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK1059.

Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Záměr „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 169/4 Včelákov“ je zařazen jako podlimitní záměr k bodu 14 Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od 200 m přílohy č. 1 kategorie II k zákonu, který dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona podléhá zjišťovacímu řízení.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je realizace 2 hloubkových vrtů pro tepelné čerpadlo, každý o hloubce 199 m, hloubené průměrem 120–160 mm.

Umístění záměru:

Kraj: Pardubický

obec: Včelákov

k. ú.: Včelákov – p. p. č. 169/4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o 2 hloubkové vrty pro tepelné čerpadlo země-voda, využívající energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí, které budou sloužit jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody ve stávajícím obytném objektu.

V dotčeném území se v současnosti nevyskytují další provozované záměry obdobného charakteru a nejsou ani známy jiné připravované záměry, které by mohly vést k významné kumulaci vlivů na životní prostředí.

S ohledem na charakter záměru a absenci významných zdrojů kumulace lze konstatovat, že riziko kumulativních a synergických vlivů s jinými záměry je nevýznamné.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměrem je realizace dvou geotermálních vertikálních vrtů pro tepelné čerpadlo systému země–voda, každý o hloubce 199 m. Vrty budou sloužit jako zdroj nízkopotenciální geotermální energie pro vytápění a ohřev teplé vody stávajícího rodinného domu. Celkový instalovaný výkon tepelného čerpadla činí 18 kW.

Vrty budou realizovány bezjádrovou rotačně-příklepovou metodou s pneumatickým výplachem. Vrtný průměr bude 140–160 mm, v úseku nesoudržných sedimentů bude proveden předvrt

o průměru 170–200 mm. Nesoudržné kvartérní sedimenty budou po dobu provádění vrtných prací zajištěny dočasným ocelovým pažením o průměru 180 mm, které bude po dokončení prací odstraněno.

Do vrtů budou osazeny geotermální sondy typu GEOTWIN PE100 RC o profilu 4 × 40 mm. Meziprostor vrtů bude po instalaci sond zatěsněn bentonitovou injektážní směsí v celé délce vrtů od jejich dna až po povrch terénu, aby bylo zabráněno propojení hydrogeologických horizontů a případnému ovlivnění podzemních vod.

Geotermální sondy budou prostřednictvím horizontálních plastových rozvodů uložených v nezámrazné hloubce propojeny se sběrnou šachtou a následně s tepelným čerpadlem umístěným v technické místnosti objektu. Primární okruh bude tvořit uzavřený systém s teplonosnou nemrznoucí kapalinou. Záměr nezahrnuje odběr ani čerpání podzemních vod.

Vypořádání obdržených vyjádření:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 24. 6. 2026 pod čj. KUPA-10717/2026-4:

Orgán ochrany přírody – záměr se nachází v území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Kompetentním orgánem ochrany přírody, v souladu s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Vysočina, oddělení Správa CHKO Železné hory.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – k realizaci záměru není třeba v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s odnětím.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Vodoprávní úřad – navrhovaný záměr se nachází na pozemku p. č. 169/4 v k. ú. Včelákov. Z hlediska zájmů chráněných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemá vodoprávní úřad k záměru námitek. Záměr se nachází mimo vyhlášené záplavové území. K záměru bylo doloženo hydrogeologické posouzení, zpracované společností ARTEG s.r.o., Liberec, březen 2026, odbornou osobou Mgr. Jiřím Kopáčem, podle kterého je záměr pro realizaci tepelného čerpadla země – voda na lokalitě možný. Vodoprávní úřad upozorňuje, že záměr vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k tomu, že záměr bude podléhat povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v následném řízení se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 ZJES, vydá jednotné environmentální stanovisko, jehož součástí bude souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb.).

Orgán jednotného environmentálního stanoviska – hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), bude záměr povolován podle stavebního zákona, a proto je k záměru nutné vydání JES namísto těchto správních úkonů:

1. Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb.)

Záměr se nachází v území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Podle ust. § 83 odst. 9 zákona o ochraně přírody, pokud se záměr vyžadující JES nachází ve velkoplošně chráněném území, orgán ochrany přírody jej posoudí z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem ve společném řízení a vydá k němu společné rozhodnutí, které zahrnuje všechny souhlasy, povolení nebo jiná

rozhodnutí, závazná stanoviska anebo vyjádření, které by jinak k posuzovanému záměru měly být vydány. Věcně příslušným úřadem pro vydání společného rozhodnutí podle ust. § 83 odst. 9 zákona o ochraně přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Vysočina, oddělení Správa CHKO Železné hory. Pro výše uvedený záměr se budou vydávat dva samostatné správní akty (společné rozhodnutí podle § 83 odst. 9 zákona o ochraně přírody a JES).

JES se tedy bude vydávat pouze pro ostatní složky ochrany životního prostředí, tj. vyjma zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody. Příslušným úřadem k vydání JES podle ust. § 15 písm. a) Městský úřad Hlinsko.

Vyhodnocení všech nahrazovaných správních úkonů nelze z předloženého oznámení určit. Doporučujeme definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat podle ust. § 9 ZJES na příslušném úřadě.

Hodnocení příslušného úřadu – informace pro provozovatele o nutnosti vydat JES a doporučení definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat na příslušném úřadě, tedy na Krajském úřadě Pardubického kraje.

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, ze dne 22. 6. 2026 pod čj. HI 24853/2026/OŽP:

Bez připomínek. Upozorňuje, že se záměr nachází v území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Kompetentním orgánem ochrany přírody, v souladu s ust. § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody, je AOPK ČR, Regionální pracoviště Vysočina.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“), ze dne 3. 6. 2026 pod čj. KHSPA 13853/2026/HOK-CR:

KHS se záměrem souhlasí.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ“), ze dne 28. 5. 2026 pod čj. SBS 30078/2026/OBÚ-09:

OBÚ k záměru nemá z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství žádných připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti ani dotčené veřejnosti.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu a informace obsažené v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

I. Charakteristika záměru

Záměrem je realizace dvou geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo systému země–voda, každý o hloubce 199 m. Vrtů budou sloužit jako zdroj nízkopotenciální geotermální energie pro vytápění a ohřev teplé vody stávajícího rodinného domu s instalovaným výkonem tepelného čerpadla 18 kW. Vrtů budou provedeny rotačně-přiklepovou metodou s pneumatickým výplachem. V nesoudržných kvartérních sedimentech bude použito dočasné ocelové pažení, které bude po dokončení prací odstraněno.

Do vrtů budou osazeny geotermální sondy typu GEOTWIN PE100 RC (4 × 40 mm). Mezikruží vrtů bude v celé délce zatěsněno bentonitovou injektážní směsí, aby bylo zabráněno propojení zvodnělých horizontů a ovlivnění podzemních vod.

Sondy budou pomocí horizontálních rozvodů propojeny se sběrnou šachtou a tepelným čerpadlem. Primární okruh bude tvořen uzavřeným systémem s nemrznoucí teplotonosnou kapalinou.

Vrty nebude jímána podzemní ani povrchová voda, ani jimi nebude voda do podzemí zasakována, či jinak s podzemní či povrchovou vodou nakládáno.

V rámci provozu záměru nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.

V průběhu vrtných prací bude vznikat odpad katalogové číslo 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03) a 01 05 04 (Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu) v množství 4-8 m³/vrt, který bude použit pro účely terénních úprav v místě stavby.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn na pozemku parc. č. 169/4 v k. ú. Včelákov, který je veden v kategorii trvalý travní porost. Pozemek není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

V posuzovaném území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni. Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území nebo v národním parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Záměr není součástí přírodního parku. V zájmovém území nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů vyšších cévnatých rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody.

Zájmová lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Železné hory.

Dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Železné hory, pod čj. 03013/VA/26 ze dne 16. 4. 2026 byl k záměru vydán souhlas dle § 44 odst. 1 nebo 2 zákona, opatřením obecné povahy č. 6/2025, spis. zn. SR/25/VA/25-11 zde dne 19. 5. 2025, které nabylo účinnosti dne 4. 6. 2025.

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území není v přímém kontaktu s vodním tokem, nenachází se v záplavovém území. Záměr nespadá do oblasti ochranného pásma vodního zdroje. V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.

Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.

Plánovaný záměr přímo ani nepřímou neovlivní žádné architektonické či jiné stávající kulturní památky.

Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a umístění.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:

Vliv záměru na zdraví obyvatelstva bude minimalizován technickými a organizačními opatřeními. V průběhu vrtných prací dojde k nevýznamnému zvýšení emisní a hlukové zátěže. Vlivy však budou dočasné, nevýznamné a nebudou mít zásadní vliv na zhoršení stávající zátěže ani v oblasti hluku ani v oblasti znečištění ovzduší.

2. Vlivy na ovzduší a klima:

Vzhledem k charakteru záměru lze vliv záměru na kvalitu ovzduší v dané lokalitě považovat za nevýznamný.

3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

V bezprostředním okolí záměru se nenachází žádný vodní tok ani vodní plocha, která by mohla být realizací nebo provozem záměru ovlivněna.

Vlivy na povrchové vody se nepředpokládají, neboť záměr nevyžaduje odběr ani vypouštění vod a nebude měnit odtokové poměry v území.

Součástí oznámení je nepovinná příloha – hydrogeologický posudek zpracovaný Mgr. Jiřím Kopáčem (březen 2026).

Hydrogeologickým posudkem bylo prokázáno, že při dodržení navržené technologie vrtání a provedení těsnění vrtů bentonitovou injektáží v celé jejich délce nedojde k propojení zvodnělých horizontů ani k negativnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality. Možné dočasné kolísání hladiny podzemní vody během vrtání bude krátkodobé a po ukončení prací dojde k návratu původního stavu

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.

4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr se nachází na pozemcích definovaných svým druhem jako trvalý travní porost. Vybudováním vrtu dojde k plošně velmi malým záborům pozemků ZPF – u každého vrtu o velikosti několika m². K negativnímu ovlivnění půd dochází ve velmi nízké míře, vlivy lze hodnotit jako málo významné.

Jedná se o zásah do horninového prostředí, avšak pouze v místě stavby samotné. Celkem bude odebrána zemina a hornina v profilu vrtu o průměru 140–160 mm a hloubce 199 m pod terén.

Záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru. Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné.

5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:

V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Záměr není součástí přírodního nebo národního parku. Záměr se nachází v CHKO Železné hory, vzhledem k charakteru záměru nebudou krajina ani ekosystémy ovlivněny.

V zájmovém území záměru se aktuálně nenacházejí zvláště chráněné druhy vyšších cévnatých rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody.

6. Vlivy na významné krajinné prvky (VKP), územní systém ekologické stability (ÚSES), dřeviny a památné stromy:

V posuzovaném území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni. Plánovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku (VKP) ani do VKP vymezeného ze zákona. V bezprostřední blízkosti záměru se žádné registrované VKP nenacházejí.

7. Vlivy na krajinu:

Vliv záměru na hodnoty a znaky krajinného rázu bude nepatrný, realizace záměru představuje z hlediska krajinného rázu únosný zásah.

8. Vlivy na zvláště chráněná území:

Záměr se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Železné hory. Zájmové území není součástí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Příslušný orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Železné hory) vydal opatření obecné povahy č. 6/2025. K záměru byl AOPK tímto opatřením obecné povahy již vydán souhlas.

9. Vlivy na soustavu Natura 2000:

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo ptačí oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000 na území ČR ovlivnit.

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Záměr nebude mít přímý vliv na hmotný majetek.

V prostoru výstavby záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Záměrem tedy nedojde k ovlivnění zájmů památkové péče, nebude mít dopad na kulturní tradice v místě nebo regionu, ani nebude ovlivňovat jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

11. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to v rámci záměru možné:

V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence čj. 18130/ENV/15 jsou základní opatření, projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru, uvedena v kapitole B.I.6 oznámení a jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá. Jsou dále rozvedena i u příslušných kapitol z hlediska vlivů na konkrétní složky životního prostředí/veřejné zdraví. Samozřejmostí je dodržování platné právní úpravy v průběhu přípravy, výstavby i provozu záměru.

Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nevratně poškodit.

Příslušný úřad vyhodnotil soubor podkladů pro potřeby rozhodnutí z kvantitativního i kvalitativního hlediska za dostatečné.

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasazené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 169/4 Včelákov“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Příslušný úřad upozorňuje oznamovatele, že dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti ZJES, jehož výstupem je jednotné závazné stanovisko integrující státní správu v oblasti životního prostředí do jednoho úkonu (JES). Týká se všech záměrů povolovaných podle stavebního zákona a dalších záměrů, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že záměr bude podléhat povolení podle stavebního zákona, a namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se vydá JES, jehož součástí bude, dle dostupných informací, souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není potřeba povolení podle vodního zákona. Příslušným úřadem k vydání JES bude Městský úřad Hlinsko. Příslušný úřad doporučuje před podáním žádosti o vydání JES využít předběžné konzultace k podání žádosti o JES podle ust. § 9 odst. 1 ZJES.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
(podepsáno elektronicky)

Příslušný úřad žádá městys Včelákov a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo emailovou zprávou (lucie.stara@pardubickykraj.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Rozdělovník:**Oznamovatel:**

1. Jaroslav Coufal, Včelákov 131, 539 57 Včelákov

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Městys Včelákov
3. Pardubický kraj

Dotčené orgány:

4. Úřad městyse Včelákov
5. Městský úřad Hlinsko
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim
8. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Železné hory
9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina