KUPAX01KQ5SC

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KUPA-17474/2026-5
Spisová značka: KUPA-17474/2026 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon: 466026345
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

Dle rozdělovníku

Datum: 12.11.2026

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 23. 9. 2026 Ing. Pavlem Fajmonem, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice, IČO: 881 75 014, na základě plné moci zastupujícího společnost Erix s.r.o., Horní Libchavy 182, 561 16 Libchavy, IČO: 64793982 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí, že záměr

„Terénní úpravy – Dolní Libchavy“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 23. 9. 2026 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Terénní úpravy – Dolní Libchavy“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracoval Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice, IČO 881 75 014. Součástí oznámení byly nepovinné přílohy – Rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. František Hezina a Ing. Petra Svátová ze společnosti NATURCHEM, s.r.o. v únoru 2026; Hydrotechnický výpočet ovlivnění odtokových poměrů Tiché Orlice – terénní úpravy Dolní Libchavy vypracovaný společností Adonix, spol. s r.o. v květnu 2024, Akustická studie, kterou zpracoval Ing. František Hezina a Ing. Petra Svátová ze společnosti NATURCHEM, s.r.o. v květnu 2026; Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik, které vypracoval RNDr. Miroslav Raus, Ph.D. ze společnosti

Geo Vision s.r.o. v srpnu 2026, stanovisko Povodí Labe, statní podnik, čj. PLa/2024/049090 ze dne 25. 11. 2024 k terénním úpravám, rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, čj. MUUO/35259/2025/ŽP/Ku/61 ze dne 25. 4. 2025. kterým byl udělen souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona k terénním úpravám na pozemcích parc. č. 1991/1 a 1991/13 v k. ú. Dolní Libchavy.

Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti podle ust. § 6 odst. 2 zákona.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona, a to obec Libchavy a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Libchavy, Městský úřad Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí, Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství a Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí.

Příslušný úřad zaslal dne 29. 9. 2026 pod čj. KUPA-17474/2026-2 informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 30. 9. 2026 a byl podle ust. § 6 odst. 6 zákona stanoven termín 30. 10. 2026 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK1066.

Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Záměr „Terénní úpravy – Dolní Libchavy“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie II bodu 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

Kapacita (rozsah) záměru:

Celková předpokládaná kapacita záměru:	22 800 tun
Roční projektovaná kapacita:	22 800 tun
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita (zasypávání):	22 800 tun

Umístění záměru:

Kraj:	Pardubický
Okres:	Ústí nad Orlicí
Obec:	Libchavy
Kat. území:	Dolní Libchavy

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je prostorové vyplnění zájmového území, na kterém se v současné době nacházejí terénní nerovnosti. Terénní úpravy budou provedeny vertikálním i horizontálním směrem, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku. Terénní úpravy jsou členěny na lokalitu L1 nacházející se na pozemcích parc. č. 1991/13 a 1991/1 v k. ú. Dolní Libchavy a na lokalitu L2 nacházející se na

pozemcích parc. č. 1987/2 a 1991/5 v k. ú. Dolní Libchavy. Kapacita lokality L1 je 15 200 tun a kapacita lokality L2 je 7 600 tun.

Z tohoto důvodu je předkládán tento záměr, který zajistí:

a) Modelaci terénu v horizontální a vertikální rovině, a to s vazbou na změnu profilace stávajícího terénu v zájmovém území, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku.

b) Zabezpečení zájmového území, aby zájmové území přestalo být nebezpečné z pohledu ochrany zdraví osob i životního prostředí.

c) V souvislosti s bodem a) a b) dojde ke změně stávajícího stavu, které v konečném důsledku umožní využití pozemku ve funkčním vymezení dané územním plánem.

Pro potřeby realizace tohoto záměru budou využívány inertní odpady a materiály, které budou mít jasně definovanou kvalitu.

Záměr jako takový nebude členěn na stavební objekty.

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Lokalita v umístění záměru není místem soustředěné obytné zástavby, tudíž negativní dopady související s realizovanými aktivitami se imisně ani akusticky z hlediska zdraví trvale bydlícího obyvatelstva neprojeví.

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

Při hodnocení hlukové situace a kvality ovzduší v zájmovém území (a z toho vyplývajících potenciálních zdravotních rizik) bylo uvažováno s celkovou situací – včetně vlivu stávajících provozů a tím i zdrojů v daném území.

V dotčeném území se v současnosti nevyskytují další záměry obdobného charakteru a nejsou ani známy jiné připravované záměry, které by mohly vést k významné kumulaci vlivů na životní prostředí.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je 2. čtvrtletí roku 2027 a předpokládaný termín dokončení záměru je 4. čtvrtletí roku 2028.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Revitalizace zájmového území je rozdělena do následujících fází:

a) Příprava zájmového území

b) Terénní úpravy (HTÚ)

c) Biologická rekultivace pro provedených terénních úpravách

<u>Příprava zájmového území</u>

V období vegetačního klidu, bude provedeno kácení náletových dřevin, které se nacházejí pozemcích, které jsou předmětem záměru a nejedná se o dřeviny klasifikované lesní porost.

Bude provedena skrývka z pozemku p. č. 1991/13. Mocnost skrývky bude stanovena pedologickým průzkumem, který bude přiložen v rámci projednání projektové dokumentace.

<u>Terénní úpravy (HTÚ)</u>

Záměrem je prostorové vyplnění zájmového území, kde se v současné době nacházejí terénní nerovnosti. Terénní úpravy budou provedeny vertikálním i horizontálním směrem, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku.

Z tohoto důvodu je předkládán tento záměr, který zajistí:

- modelaci terénu v horizontální a vertikální rovině, a to s vazbou na změnu profilace stávajícího terénu v zájmovém území, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku,
- zabezpečení zájmového území, aby zájmové území přestalo být nebezpečné z pohledu ochrany zdraví osob i životního prostředí,
- v souvislosti s výše uvedenými body dojde ke změně stávajícího stavu, které v konečném důsledku umožní využití pozemku ve funkčním vymezení dané územním plánem.

Pro potřeby realizace tohoto záměru budou využívány inertní odpady a materiály, které budou mít jasně definovanou kvalitu. Tato kvalita je vyžadovaná i z pohledu zákonných a podzákonných předpisů.

Terénní úpravy budou zabezpečeny a řešeny návozem, modelaci terénu v horizontální a vertikální rovině a vytvářením jednotlivých postupových vrstev, za použití odpadů, tzn., že již při navážení odpadů budou odpady přijímány a vyklápěny do zájmového území netříděné a takto netříděné budou následně rozhrnovány.

Přivezené odpady nebudou před zapracováním do násypu v zařízení nijak upravovány (například drcením, tříděním).

S ohledem na zájmové území a kapacitu záměru (terénních úprav) je možné návoz a směrovou realizaci záměru upravovat, a to s vazbou na lokalitu jako takovou. O směrování přijatého odpadu v rámci terénních úprav rozhodne vedoucí provozu, a to dle aktuálních potřeb zájmového území.

Odpady budou postupně naváženy na předmětné části pozemku, a po navezení potřebného množství odpadů budou rovnoměrně rozhrnovány a příp. hutněny pomocí manipulační techniky.

V rámci zájmového území, a tím i záměru budou z přijímaných odpadů vytvářeny jednotlivé na sebe vrstvené postupové vrstvy. Přičemž mocnost 1 postupové vrstvy se předpokládá v rozsahu cca 1,0 až 1,5 m s vazbou na profilaci terénu.

Bude docházet k vrstvení, rozhrnování a případně hutnění v celé jeho ploše, případně, také k vytváření terasových stupňů (malých teras) s plochami pro zachování prostředí (biodiverzity) pro živočichy a zabezpečení území proti vodní a větrné erozi. Terasový zářez bude také sloužit ke snížení nebezpečí větrné eroze a zmenšení sklonů části svahu.

Hutnění bude prováděno odpovídající technikou, která svou vlastní hmotností přenáší do zhutňované vrstvy tlak (jedná se o statické lineární zatížení), čímž v ní vyvolává smyková napětí vedoucí k pohybu částic a zhutnění.

Rozhrnování v rámci zájmového území bude prováděno průběžně (dle aktuální potřeby), a to v rozsahu celé plochy. Každá takováto postupová vrstva poslouží jako plocha pro další postupovou vrstvu. Hutnění v rámci zájmového území bude prováděno kampaňovitě, dle potřeb terénních úprav jako celku, tzn., že hutnění není nutné provádět bezpodmínečně v rámci každé postupové vrstvy. V době, kdy nebude prováděno rozhrnování a hutnění, tak se v zájmovém území nebude vyskytovat žádná manipulační technika.

V zájmovém území bude nakládáno výhradně s odpady kategorie ostatní (nikoliv nebezpečné). Využívané odpady budou takové povahy, že při standardních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. Požadované vlastnosti odpadů využívaných k terénním úpravám (zasypávání) jsou podrobně uvedeny v dalších kapitolách.

V rámci procesu provádění terénních úprav bude kladen důraz, aby odpady o větší kusovitosti, byly překrývány, odpady o kusovitosti menší, v ideálním případě odpadní zeminou a kamením.

Jednotlivé postupové vrstvy realizované v rámci technické revitalizace budou zakončeny konečnou (finální) kulturní vrstvou utvářenou ze zeminy. Finální kulturní vrstva bude řešena před dokončením terénních úprav, a to v součinnosti s odborně způsobilou osobou, která doporučí mocnost finální vrstvy, a to s ohledem na využití pozemků.

Vytváření konečné vrstvy utvářené ze zeminy bude odvislé od aktuálních potřeb zájmového území, a to s vazbou na potřeby finální profilaci terénních úpravy v rámci revitalizace zájmového území jako takového, povahy zájmového území a následného využití pozemku dle územního plánu. Tzn., že mocnost finální vrstvy bude odvislá od funkčního vymezení pozemku.

Mimo odpady mohou být v zařízení využívány vybrané výrobky z odpadů (recykláty), jinde vyprodukované, a to jako náhrada za lomový kámen za předpokladu jejich použití z důvodu stabilizace terénu (např. při realizaci bermy, tj. vodorovné plochy ve svahu), nebo možnost výstavby pojezdových cest, pracovních a zpevněných areálových manipulačních ploch využívaných v rámci rekultivační činnosti, přičemž pod pojmem „Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu“ je myšlen materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní.

Pro výše uvedené potřeby by se jednalo pouze o kameninový příp. betonový recyklát.

S vazbou na realizaci terénních úprav na lokalitě L1 nesmí být zhotoveno oplocení, do doby, než dojde ke změně rozsahu záplavového území. Nerealizace oplocení nemá vliv na realizaci terénních úprav. Tato skutečnost vychází ze stanoviska Povodí Labe, statní podnik, čj. PLa/2024/049090 ze dne 25. 11. 2024 k terénním úpravám, a z rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, čj. MUUO/35259/2025/ŽP/Ku/61 ze dne 25. 4. 2025. kterým byl udělen souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona k terénním úpravám na pozemcích parc. č. 1991/1 a 1991/13 v k. ú. Dolní Libchavy. Výše uvedené stanovisko a rozhodnutí byly součástí příloh oznámení záměru.

Po dokončení terénních úprav na pozemku p. č. 1991/13, vedeném v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, bude provedena biologická rekultivace dotčených ploch s cílem obnovit funkční vegetační kryt a začlenit upravený terén do okolní krajiny.

Biologická rekultivace po provedených terénních úpravách

Biologická rekultivace bude spočívat zejména v:

- urovnání a finální modelaci povrchu do plynulého napojení na okolní terén,
- rozprostření vrstvy humózní zeminy nebo zeminy schopné vegetačního využití v potřebné mocnosti,
- založení travního porostu vhodnou travní směsí odpovídající stanovištním podmínkám,
- následné péči o založený porost, zejména sečení, případně dosevu a odstranění nežádoucích invazních či ruderálních druhů.

Při biologické rekultivaci bude přednostně využita přirozená obnova vegetace, pokud umožní dosažení stabilního travního krytu bez rizika eroze nebo nadměrného šíření ruderálních druhů. V případě potřeby bude plocha doseta vhodnou regionálně odpovídající travní směsí.

Záměr je vymezen jako prostorové vyplnění zájmového území, kde se v současné době nacházejí výrazné terénní nerovnosti. Terénní úpravy budou provedeny vertikálním i horizontálním směrem, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku.

Účelem záměru není odstranění odpadů jejich ukládáním ani provoz zařízení určeného k odstraňování odpadů, ale realizace stavebně-technického řešení, jehož výsledkem bude:

- odstranění výrazné terénní deprese,
- stabilizace území,

- vytvoření bezpečného a funkčního terénního profilu,
- zajištění vhodných podmínek pro následné využití pozemku dle územního plánu.

Navržené terénní úpravy jsou jednoznačně vymezeny projektovou dokumentací, geodetickým zaměřením, podélným profilem a výpočtem kubatur. Projekt stanovuje konečný tvar terénu, který představuje technický limit celého záměru.

Pokud by při realizaci nebyly využity odpady splňující podmínky § 34 zákona o odpadech, musely by být ve stejném rozsahu použity přírodní materiály, zejména zemina, kamenivo nebo štěrkopísek získané těžbou z přírodních zdrojů.

Využívané odpady proto přímo nahrazují materiály, které nejsou odpadem, přičemž plní shodnou stavebně-technickou funkci. Jejich využití vede současně k omezení spotřeby primárních nerostných surovin a naplňuje principy oběhového hospodářství i materiálového využití odpadů.

K terénním úpravám budou využity výhradně odpady splňující požadavky právních předpisů pro využití při zasypávání. Před jejich převzetím bude ověřováno zejména:

- druh odpadu,
- původ odpadu,
- kvalitativní a environmentální parametry,
- splnění podmínek stanovených právními předpisy pro využití při zasypávání.

V rámci tohoto záměru se nepočítá s připojením na technickou infrastrukturu (tj. plynová přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektrická přípojka).

Zásobování pitnou vodou bude zajišťováno pomocí balené vody, a to pro potřeby pití i první pomoci (to vždy v den přítomnosti obsluhy). Samotná technologie zasypávání není vázaná na potřebu dodávek vody.

Samotný provoz není vázán na produkci odpadních vod.

Srážkové vody na pozemcích, které jsou předmětem záměru se přirozeně vsakují do terénu či přirozeně odtékají podle sklonu pozemku s následným zásakem. Revitalizací bude terén modelován horizontálně a vertikálně, tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů s vazbou na místní podmínky. I po realizaci záměru se předpokládá se, že srážková voda bude přirozeně vsakována do terénu, případně bude přirozeně odtékají podle sklonu pozemku s následným zásakem. Obsluha se bude v zájmovém území nacházet pouze v době prací, které spočívají ve vyrovnávání terénu a manipulaci. Není tedy přítomna během roku v zájmovém území každodenně. Provozní zázemí pro zaměstnance bude zajištěno formou již umístěného technického provozního objektu UNIMO, kde je WC, přísun vody, šatní skříňky atd.).

Zabezpečení zájmového území

Zájmové území bude z části oploceno, případně zabezpečeno takovým technickým způsobem, aby bylo zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob, a bylo zabráněno neoficiálnímu návozu, nebo možnému znehodnocení komodit určených k terénním úpravám (zasypávání). Zařízení uvedeného bude vybaveno váhou (§ 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrob. nakládání s odpady).

Vypořádání obdržených vyjádření:

Vyjádření dotčených orgánů:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 19. 10. 2026 pod čj. KUPA-17474/2026-3:

Orgán ochrany ovzduší:

Navrhovaný záměr se přímo nedotýká zájmů, nad kterými dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vykonává veřejnou správu Krajský úřad Pardubického kraje a nebude se vydávat závazné stanovisko podle tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že při realizaci záměru dojde k zvýšení povrchové prašnosti, k plošnému či liniovému úniku tuhých znečišťujících látek, požadujeme při činnostech znečišťujících ovzduší v maximálně možné míře zamezit znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a minimalizovat sekundární prašnost prováděním vhodných technických a technologicko-organizačních opatření, navržených v předloženém oznámení záměru.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Orgán odpadového hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje, jako státní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. j) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska zájmů mu svěřených tímto zákonem proti předloženému záměru námitek.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Orgán prevence závažných havárií:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako státní orgán na úseku prevence závažných havárií podle ustanovení § 43 písm. e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) nemá z hlediska zájmů mu svěřených tímto zákonem proti předloženému záměru připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Orgán ochrany přírody:

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality a ptačí oblasti, uvádí OOP k předloženému oznámení a vlastnímu záměru následující:

OOP považuje rozsah, v jakém bylo oznámení zpracováno z hlediska jeho zákonných kompetencí v oblasti ochrany přírody, za dostatečný.

Odůvodnění:

Záměr je situován na pozemcích p. č. 1991/13, 1991/1, 1987/2 a 1991/5 v k. ú. Dolní Libchavy a spočívá v provedení terénních úprav formou využití inertních odpadů k zasypávání a modelaci terénu.

Záměr není umístěn v žádném zvláště chráněném území ani v lokalitě soustavy Natura 2000. Krajský úřad Pardubického kraje již k předmětnému záměru vydal stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody, ve kterém vyloučil významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Nejbližší evropsky významná lokalita Vadětín-Lanšperk se nachází přibližně 1,2 km od záměru a nejbližší ptačí oblast Králický Sněžník přibližně 16,2 km od záměru.

V zájmovém území ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability regionální nebo nadregionální úrovně. Dokumentace dále uvádí, že v území nejsou vymezeny ani prvky ÚSES podle územního plánu.

Záměr se nachází v území přírodního parku Orlice. Předmětem záměru jsou však terénní úpravy v antropogenně ovlivněném území navazujícím na stávající areál prodeje a skladování inertních materiálů. S ohledem na charakter záměru, jeho rozsah a navržený způsob provedení OOP nepředpokládá významné ovlivnění hodnot, pro které byl přírodní park vyhlášen.

Dokumentace uvádí, že v řešeném území nebyly z veřejně dostupných databází zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů a z tohoto důvodu nebyl zpracován biologický průzkum. Vzhledem ke stávajícímu charakteru plochy (areál je současně využíván) jejich výskyt zde není ani předpokládán.

Na základě předloženého oznámení a dostupných podkladů lze z hlediska zájmů ochrany přírody svěřených do kompetence krajského úřadu konstatovat, že realizace záměru nepředstavuje významný negativní zásah do zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000, regionálního ani nadregionálního ÚSES.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), posoudil předložené podklady k záměru ukládání odpadu (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) na zemědělskou půdu, parcelu č. 1991/13 (trvalý travní porost, 0,1553 ha) v k. ú. Dolní Libchavy, a to konkrétně formou terénních úprav během dočasného odnětí.

K uvedenému záměru orgán OZPF sděluje následující:

Ukládání odpadu na zemědělskou půdu není možné, a to ani formou terénních úprav [rozpor se zásadami ochrany zemědělské půdy, viz § 3 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon)].

Pokud má žadatel záměr ukládání odpadů, je nutno přehodnotit „cílový záměr“ ve smyslu zákona (§ 9 odst. 1 zákona). Takový záměr by podléhal trvalému odnětí zemědělské půdy. Muselo by zároveň dojít k provedení skrývek ornice i podorničí, s jejich smysluplným rozprostřením na okolních, zemědělsky nadále obhospodařovaných plochách (tj. na těch i nadále náležejících k zemědělskému půdnímu fondu, tedy neodejmutých).

Orgán OZPF požaduje přepracovat podklady v souladu s výše uvedeným, v souladu se zákonem.

Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o připomínky a povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, které budou řešeny a projednány v další fázi přípravy záměru.

Vodoprávní úřad:

Stavba je situována ve vodním útvaru HSL_0710 - Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka, v hlavním útvaru podzemních vod č. 42310 Ústecká synklinála v povodí Orlice, ID hydrogeologického rajonu 4231, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 603 813, X: 1 071 525, vodní tok Tichá Orlice IDVT: 10100023.

Navrhovaný záměr se nachází na pozemcích p. č. 1991/13, 1991/1, 1987/2 a 1991/5, vše v k. ú. Dolní Libchavy. Z hlediska zájmů chráněných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném a účinném znění, nemá vodoprávní úřad k záměru námitek. Část záměru – Lokalita L1, která je situována na parcele č. 1991/13 a 1991/1, nebo její část je součástí ÚAP 051 – aktivní zóny záplavového území (stanoveno opatřením obecné povahy čj. KrÚ 11830/2022 ze dne 8. 2. 2022). K záměru bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státní podnik, PLa/2024/049090 ze dne 25. 11. 2024 a hydrotechnické posouzení s názvem „Hydrotechnický výpočet ovlivnění odtokových poměrů Tichá Orlice, terénní úpravy Dolní Libchavy, které zpracovala v květnu 2024 firma ADONIX, spol. s. r. o., podle kterého nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových

poměrů, a tím nebudou mít vliv na ohrožení okolních pozemků a nemovitostí. Vodoprávní úřad upozorňuje, že záměr vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění vyplývající z právních předpisů na úseku vodního hospodářství v dalších fázích přípravy záměru.

Orgán státní správy lesů:

Z hlediska zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, nemáme proti záměru připomínky. Podle předložené dokumentace záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani ochranné pásmo lesa (do 30 m od okraje lesa).

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Orgán jednotného environmentálního stanoviska

Z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, bude záměr povolován podle stavebního zákona, a proto je k záměru nutné vydání JES namísto těchto správních úkonů:

1. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.)

2. Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákon č. 114/1992 Sb.)

3. Souhlas se zásahem do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.)

4. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 zákon č. 334/1992 Sb.)

5. Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb.)

6. Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) zákon č. 541/2020 Sb.)

7. Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c) zákon č. 541/2020 Sb.)

Příslušným úřadem k vydání JES je podle § 15 písm. a) Městský úřad Ústí nad Orlicí. Vyhodnocení všech nahrazovaných správních úkonů nelze z předloženého oznámení určit. Doporučujeme definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat podle ust. § 9 ZJES na příslušném úřadě.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k tomu, že záměr bude podléhat povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v následném řízení se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydá jednotné environmentální stanovisko, jehož součástí bude souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.), povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákon č. 114/1992 Sb.), souhlas se zásahem do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.), souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 zákon č. 334/1992 Sb.), souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb.), stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) zákon č. 541/2020 Sb.) a vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c) zákon č. 541/2020 Sb.) Příslušným úřadem k vydání JES je podle ust. § 15 písm. a) ZJES Městský úřad Ústí nad Orlicí. Vyhodnocení všech nahrazovaných správních úkonů nelze z předloženého oznámení určit. Doporučujeme definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat podle ust. § 9 ZJES na příslušném úřadě.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“), ze dne 9. 10. 2026 pod čj. KHSPA 24789/2026/HOK-UO:

KHS souhlasí s předloženým oznámením záměru.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Po uplynutí stanovené lhůty příslušný úřad obdržel vyjádření následujícího dotčeného orgánu:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí, ze dne 9. 11. 2026 pod čj. MUUO/92934/2026/ŽP/kol:

Orgán ochrany přírody a krajiny:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nepovažujeme za nutné posuzovat záměr podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Orgán státní správy lesů:
Bez připomínek.

Orgán ochrany ZPF:
Bez připomínek.

Orgán odpadového hospodářství:
Bez připomínek.

Vodoprávní úřad:
Záměr je situovaný v záplavovém území vodního toku Tichá Orlice (IDVT 10100023), v jeho aktivní zóně. Dne 25.04.2025 byl pod č.j. MUUO/35259/2025/ŽP/Ku/61 vydán souhlas k terénním úpravám podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. c) vodního zákona. Souhlas byl v souladu s ustanovením § 17 odst. (2) vodního zákona udělen za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti ani dotčené veřejnosti.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu a informace obsažené v bodě D. 4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

I. Charakteristika záměru

Záměrem jsou terénní úpravy, které budou provedeny vertikálním i horizontálním směrem, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku. Svojí povahou se jedná o prostorové vyplnění zájmového území, kde se v současné době nacházejí terénní nerovnosti.

Z tohoto důvodu je předkládán tento záměr, který zajistí modelaci terénu v horizontální a vertikální rovině, a to s vazbou na změnu profilace stávajícího terénu v zájmovém území, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku, a zabezpečení zájmového území, aby zájmové území přestalo být nebezpečné z pohledu ochrany zdraví osob i životního prostředí.

Zásobování pitou vodou v areálu záměru bude zajištěno pomocí balené vody. Provozní zázemí pro zaměstnance bude zajišťovat mobilní buňka a mobilní WC.

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Lokalita v umístění záměru není místem soustředěné obytné zástavby, jedná se zejména o zájmové území, kde je situována rekreační zóna s objekty určených pro rekreaci, tudíž negativní dopady související s realizovanými aktivitami se imisně ani akusticky z hlediska zdraví trvale bydlícího obyvatelstva neprojeví.

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

Při hodnocení hlukové situace a kvality ovzduší v zájmovém území (a z toho vyplývajících potenciálních zdravotních rizik) bylo uvažováno s celkovou situací – včetně vlivu stávajících provozů a tím i zdrojů v daném území.

II. Umístění záměru

Záměr bude realizován na pozemcích parc. č. 1991/13, 1991/1, 1987/2 a 1991/5, vše k. ú. Dolní Libchavy v extravilánu obce Libchavy. Pozemkové parcely se nacházejí dle Územního plánu obce Libchavy v ploše VD s funkčním využitím jako výroba drobná a služby.

Terénní úpravy jsou členěny na lokalitu L1 nacházející se na pozemcích parc. č. 1991/13 a 1991/1 v k. ú. Dolní Libchavy a na lokalitu L2 nacházející se na pozemcích parc. č. 1987/2 a 1991/5 v k. ú. Dolní Libchavy. Kapacita lokality L1 je 15 200 tun a kapacita lokality L2 je 7 600 tun.

Záměr leží v oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a náleží do citlivé oblasti dle NV č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí v platném znění (všechny povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti).

Zájmové území, konkrétně lokalita L1 situovaná na pozemcích parc. č. 1991/13 a 1991/1 v k. ú. Dolní Libchavy, je součástí ÚAP 051 – aktivní zóny záplavového území. Do katastru obce částečně zasahuje stanovená aktivní zóna záplavového území a stanovené záplavové území Q_{100} řeky Tichá Orlice a aktivní zóna Libchavského potoka. Obec má vyhotoven Povodňový plán, místa ohrožení povodněmi jsou v obci evidována. V územním plánu jsou zapracována „Přírodě blízká protipovodňová opatření“, firma Šindlar s.r.o. Brno, 2018.

Záměr neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (dle zákona č. 164/2001 Sb.), v ochranném pásmu vodních zdrojů, nebo jeho blízkosti, ani v ochranném pásmu lázeňských zdrojů.

Záměr leží v území přírodního parku Orlice. OOP ve svém vyjádření uvedl, že předmětem záměru jsou terénní úpravy v antropogenně ovlivněném území navazujícím na stávající areál prodeje a skladování inertních materiálů. S ohledem na charakter záměru, jeho rozsah a navržený způsob provedení OOP nepředpokládá významné ovlivnění hodnot, pro které byl přírodní park vyhlášen.

Záměr neleží v ochranném pásmu kulturních památek, památkových rezervací, neleží, ani nezasahuje do území národního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky, ani neleží na územní soustavy NATURA 2000 (EVL, PO).

Záměr neleží v chráněném ložiskovém území.

Památné stromy se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.

V místě zájmového území, a tím i záměru není evidována stará ekologická zátěž.

Realizací záměru nebudou dotčena ochranná pásma technické infrastruktury.

Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a umístění.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:

Při hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo z hlediska hluku a kvality ovzduší a z toho plynoucích zdravotních rizik, lze na základě závěrů hlukové a rozptylové studie, které byly součástí podkladů oznámení, umístění a povaze záměru konstatovat, že z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr označit za přijatelný.

Rozptylová studie posuzuje imise škodlivin B(a)P, benzenu, NO_2 resp. NO_x, PM_{10} a PM2,5 z liniového zdroje při provozu na příjezdové komunikaci a plošného zdroje – manipulace se sypkým materiálem, staveništní komunikace a manipulační plochy – sekundární prašnost z pohybu vozidel po vnitroareálových trasách a stavební mechanizace v 7 referenčních bodech obytné zástavby. Imisní příspěvky k celkovému pozadí škodlivin B(a)P, benzenu, NO_2 resp. NO_x jsou malé, z vypočtených hodnot maximálních krátkodobých i průměrných ročních příspěvků k imisním koncentracím znečišťujících látek nebude docházet k překračování imisních limitů. Pro suspendované látky PM_{10} a $PM_{2,5}$ byla navržena kompenzační opatření, kterými jsou:

- pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch, zejména v suchých obdobích a v letních měsících, a to tak, aby v průběhu provozu nedocházelo k tvorbě viditelného prachu při průjezdu vozidel,
- omezit rychlost vozidel v areálu; doporučuje se zavést areálový režim s horní mezí rychlosti na úrovni řádově 10 km/h a zajistit vymahatelnost organizačně,
- minimalizovat výšku pádu materiálu při vyklápění, organizovat vykládku do předem vymezeného prostoru a zajistit, aby na vykládku v co nejkratším čase navázalo rozhrnutí, příp. zhutnění povrchu. V suchých obdobích je vhodné aplikovat cílené kropení pracovního místa vykládky a bezprostředního okolí,
- pro jemné frakce přepravovaného materiálu (např. 0–2, 0–4) bude provozovatel uplatňovat zakrytování nebo zakropení ložné plochy během přepravy,
- používat zařízení a mechanismy s nejlepšími dosažitelnými emisními úrovněmi (preferenčně modernější technika) a zároveň dodržovat technologickou kázeň, podmínky provozu stanovené výrobcem a pravidelnou údržbu a revize mechanizace.

V závěru rozptylové studie zpracovatel uvádí, že z hlediska ochrany ovzduší je proto realizace záměru akceptovatelná za předpokladu, že v průběhu provozu budou důsledně uplatňována a průběžně udržována protiprašná opatření, zejména na komunikacích a manipulačních plochách, a bude zajištěna provozní kázeň odpovídající charakteru činnosti.

Hluková studie hodnotí hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru staveb (CHVPS) – v 7 výpočtových bodech, z toho ve 4 bodech obytné zástavby, která se nachází ve vzdálenosti 27 – 150 m od okraje záměru L1 severní části (RB 7 čp. 152 – 27 m, RB 6 čp196 50 m). Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program „HLUK+, (JpSoft). V rámci záměru nejsou uvažována technologická zařízení typu drtičů, třídiček ani pásových dopravníků; rozhodujícími zdroji hluku jsou dopravní obsluha a manipulace s materiálem v prostoru provozní plochy (vykládka a pohyb nákladních vozidel včetně manévrování v prostoru záměru, rozhrnování materiálu (typicky buldozerem/kolovou technikou), hutnění vrstev (typicky vibračním válcem nebo obdobnou hutnicí technikou), případně manipulace s materiálem (např. kolový nakladač) a související obslužné činnosti. Pro výpočtový model byly uvažovány intenzity obslužné dopravy – 12 pohybu nákladních aut a 2 pohyby osobních automobilů denně. Hluková situace posuzována ve dvou variantách výpočtu, pro plochu L1 a L2. Dle výsledku výpočtu pro variantu L1 (severní část) jsou očekávané hladiny akustického tlaku v rozmezí 39,9 – 46,8 dB (max.v RB 6 – čp. 196) a pro var L2 (jižní část) jsou očekávané hladiny akustického tlaku v rozmezí 37,8 – 43,2 dB (max. v RB 6 – čp. 196). Dle výsledků výpočtu je predikováno dodržení hygienického limitu pro dobu denní.

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území zájmového území.

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá významné navýšení zdravotního rizika u exponované populace. Záměr je z hlediska vlivu znečišťujících látek v ovzduší na veřejné zdraví akceptovatelný.

Realizace záměru bude mít pozitivní sociální důsledky. Realizace záměru je vázaná na vytvoření nových pracovních míst.

Provoz záměru nebude zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva. Záměr není místem soustředěné obytné zástavby. Při navrhovaném řešení a doporučených opatření, lze konstatovat, že nebude docházet k významnému uvolňování znečišťujících látek do ovzduší. Tzn., během výstavby ani provozu nebudou faktory pohody významněji narušovány.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z tohoto pohledu akceptovatelný.

2. Vlivy na ovzduší a klima:

Pro potřeby tohoto oznámení byla vypracována rozptylová studie, která je součástí tohoto oznámení jako příloha č. P_02.

Rozptylová studie byla zpracována za účelem posouzení imisní zátěže vyvolané realizací záměru „TERÉNNÍ ÚPRAVY – Dolní Libchavy“. Záměr je situován do katastrálního území Dolní Libchavy, konkrétně na části pozemků p. č. 1991/1 a 1991/13 (I. etapa / lokalita L1) a p.č. 1987/2 a 1991/5 (II. etapa / lokalita L2).

Studie je specificky zaměřena na:

- posouzení imisní situace v lokalitě po realizaci záměru a vyhodnocení vlivu na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb (zejména trvalou obytnou zástavbu v obci Dolní Libchavy),
- poskytnutí odborného podkladu pro rozhodování příslušných orgánů státní správy ve věci umístění a povolení záměru.

Hlavní cíle rozptylové studie jsou formulovány následovně:

- Kvantifikace emisních toků: Výpočet emisí vznikajících provozem záměru se zaměřením na klíčové zdroje znečištění, zejména sekundární prašnost z dopravy (resuspenze a „track-out“), emise z manipulace se sypkým materiálem a (v případě uvažování) emise ze stavební mechanizace. Výpočet emisí je proveden ve dvou variantách (STD a MAX) tak, aby byl pokryt běžný i konzervativní („nejhorší“) provozní stav.
- Realizace rozptylového modelu: Provedení matematického modelování rozptylu pro vybrané znečišťující látky (PM_{10}, $PM_{2,5}$, NO_2, CO, benzen, BaP), u nichž lze předpokládat potenciální ovlivnění stávajícího imisního pozadí.
- Vyhodnocení, zda bude v dotčeném území i po zahrnutí příspěvku záměru zachováno plnění imisních limitů dle zákona č. 201/2012 Sb. a zda realizace záměru nevyvolá takové zhoršení imisní situace, které by bránilo jeho povolení z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Rozptylové výpočty imisních příspěvků byly provedeny v referenčním rozptylovém modelu SYMOS’97 (verze 2013). Vstupní zadání zdrojů emisí bylo provedeno odděleně pro dva provozní stavy:

- Varianta STD (Běžný stav) – reprezentuje typický provozní den (průměrný návoz):

Standardní (běžný) stav (Varianta STD) uvažuje intenzitu 10 pohybů NA/den (5 příjezdů + 5 odjezdů) v časovém okně 07:00–15:00. Pro osobní dopravu (obsluha/dozor) jsou uvažovány 2 pohyby OA/den.

- Varianta MAX (Maximální stav) – reprezentuje nejvyšší očekávanou intenzitu obslužné dopravy (včetně rezervy) a konzervativní emisní parametry (worst-case).

Maximální stav (Varianta MAX) uvažuje intenzitu 12 pohybů NA/den (6 příjezdů + 6 odjezdů) v časovém okně 07:00–15:00. Tato hodnota vychází z kapacitního posouzení záměru (průměr 5 NA/den) navýšeného o 20 % rezervu na nerovnoměrnost návozu (špičkový den = 6 NA/den). Pro osobní dopravu (obsluha/dozor) jsou uvažovány 2 pohyby OA/den.

Modelované látky odpovídají rozsahu znečišťujících látek relevantních pro dopravu a zemní práce: PM_{10}, $PM_{2,5}$, NO_x (imisně vyhodnocováno jako NO_2), CO, benzen a benzo(a)pyren (BaP).

V rámci rozptylové studie byla pro plošné zdroje související s vykládkou materiálu, rozhrnováním a hutněním stanovena reprezentativní aktivní pracovní plocha. Podklady záměru uvádějí, že terénní úpravy jsou realizovány etapovitě na parcelách p. č. 1991/1 a 1991/13 (I. etapa) a následně na p. č. 1987/2 a 1991/5 (II. etapa) v k. ú. Dolní Libchavy. Prašné operace nejsou rozprostřeny souvisle po celé ploše pozemků, ale soustřeďují se vždy do prostoru aktuálně zaváženého sektoru.

Pro účely modelování byla tato aktivní pracovní plocha zavedena jako samostatný plošný zdroj o velikosti A = 1 500 m², umístěný v těžišti I. etapy (která představuje větší objem prací – 14 000 t, a tedy konzervativnější scénář). Tato hodnota představuje reprezentativní odhad rozsahu manipulačního pásu, ve kterém v daný okamžik probíhá vykládka, rozhrnování dozerem a pohyb mechanizace. Celkový emisní tok plošného zdroje (vypočtený pro danou variantu) byl v modelu rozdělen na tuto jednotkovou plochu.

Současně byla v rozptylové studii odlišena tato aktivní pracovní plocha od ploch, které představují pouze pasivní odkrytý povrch (již upravené části nebo části čekající na úpravu), u nichž se uvažuje zejména větrná eroze a plošná sekundární prašnost povrchu (zahrnuto v parametrech resuspenze). Tímto způsobem bylo zadání plošných zdrojů v modelu uspořádáno tak, aby odpovídalo reálnému postupu prací a konzervativnímu odhadu dopadů na okolí.

Pro hodnocení byly na území zvoleny referenční body č. 1 až č. 7 (jako referenční body nejblíže situovaném ke zdroji).

Výsledky rozptylového modelování pro záměr „Terénní úpravy – Dolní Libchavy“ ukazují, že z hlediska imisního příspěvku jsou rozhodující zejména tuhé znečišťující látky frakcí PM_{10} a $PM_{2,5}$. Charakter záměru současně jednoznačně potvrzuje, že klíčovou složkou emisí nejsou bodové technologické výduchy (v rámci záměru nejsou identifikovány), ale sekundární prašnost vznikající resuspenzí z pojížděných povrchů, fugitivní prašnost při vykládce a manipulaci se sypkými/inertními materiály a lokálně rovněž přenos nečistot na navazující komunikaci (track-out). Návrh opatření je proto cílen na minimalizaci prašnosti přímo v místě vzniku, na omezení přenosu znečištění mimo lokalitu a na řízení provozních špiček tak, aby se snížily krátkodobé imisní špičky v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb.

Základním a nejúčinnějším opatřením je zavedení režimu pro komunikace a pojížděné plochy, které jsou hlavním zdrojem resuspenze. V prostoru záměru bude uplatňována pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch, zejména v suchých obdobích a v letních měsících, a to tak, aby v průběhu provozu nedocházelo k tvorbě viditelného prachu při průjezdu vozidel. Současně je nezbytné důsledně omezit rychlost vozidel v areálu; doporučuje se zavést areálový režim s horní mezí rychlosti na úrovni řádově 10 km/h a zajistit vymahatelnost organizačně (značení, řízení dopravy v areálu). Tato opatření se přímo promítají do snížení emisí z resuspenze a do omezení krátkodobých špiček PM při provozních špičkách.

Vedle vnitroareálových ploch je klíčové řešit výjezd z lokality a navazující veřejnou komunikaci, protože právě zde často vzniká lokální „hot-spot“ prašnosti způsobený vynášením materiálu

z prostoru terénních úprav (track-out). Součástí režimu provozu bude proto průběžné zajištění čistoty navazující komunikace – zejména pravidelný úklid/čištění v okolí výjezdu a operativní zásah při jakémkoliv znečištění. Cílem je minimalizovat zanášení vozovky zeminou a následnou resuspenzi na veřejném úseku. Tato povinnost musí být stanovena jako provozní pravidlo včetně odpovědnosti obsluhy a prokazatelné evidence zásahů.

U manipulace se sypkými a jemnozrnnými materiály je účelné omezit vlastní fugitivní prašnost při vykládce, rozhrnování a hutnění. Doporučuje se minimalizovat výšku pádu materiálu při vyklápění, organizovat vykládku do předem vymezeného prostoru a zajistit, aby na vykládku v co nejkratším čase navázalo rozhrnutí, příp. zhutnění povrchu. V suchých obdobích je vhodné aplikovat cílené kropení pracovního místa vykládky a bezprostředního okolí. Pro jemné frakce přepravovaného materiálu (např. 0–2, 0–4) bude provozovatel uplatňovat zakrytování nebo zakropení ložné plochy během přepravy tak, aby se omezilo prášení při jízdě.

Důležitou součástí provozních pravidel je i řízení souběhu nejprašnějších činností. V maximálním provozním stavu je vhodné organizačně omezit překryv špičkové dopravy s intenzivním rozhrnováním a hutněním ve stejném časovém úseku. Doporučuje se rozprostřít příjezdy/odjezdy v čase, vyhnout se blokovému najíždění vozidel a v případě potřeby zavést vnitřní provozní režim tak, aby byly krátkodobé imisní špičky minimalizovány.

Pro omezení emisí z mechanizace a zajištění stabilních emisních parametrů bude provozovatel uplatňovat zásadu používat zařízení a mechanismy s nejlepšími dosažitelnými emisními úrovněmi (preferenčně modernější technika) a zároveň dodržovat technologickou kázeň, podmínky provozu stanovené výrobcem a pravidelnou údržbu a revize mechanizace. Tím se sníží riziko zvýšených výfukových emisí a kouřivosti zejména při vyšším zatížení.

Prokazatelnost a dlouhodobá účinnost navržených opatření bude zajištěna zavedením provozního deníku, který bude součástí provozních pravidel záměru. Deník bude obsahovat minimálně záznamy o četnosti a rozsahu skrápění/čištění, o mimořádných situacích (sucho, vítr, viditelné prašení), o zásazích na navazující komunikaci a o kontrole zakrytí ložných ploch u jemných frakcí. Doporučuje se provádět operativní vizuální kontroly prašnosti v době špiček a v případě nepříznivých podmínek (kombinace sucha a vyšší rychlosti větru) zavést režim dočasného omezení prašných činností. V případě opakovaných stížností nebo zvýšené citlivosti okolí lze doplnit i krátkodobé orientační ověření (např. indikativní měření PM_{10} v kritických směrech) jako kontrolní nástroj účinnosti zavedených opatření.

Navržený soubor opatření vychází z podkladů záměru a je zaměřen na dominantní emisní mechanismy (resuspenze, fugitivní prašnost, track-out). Jeho důsledná realizace představuje praktickou a účinnou cestu ke snížení imisních příspěvků záměru a k minimalizaci rizika překračování imisních limitů v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb.

Rozptylové modelování imisních příspěvků souvisejících s realizací a provozem záměru prokázalo, že pro hodnocené znečišťující látky jsou vypočtené celkové imisní koncentrace v posuzovaných referenčních bodech v mezích stanovených imisních limitů.

Na základě výše uvedeného z hlediska ochrany ovzduší je realizace záměru akceptovatelná za předpokladu, že v průběhu provozu budou důsledně uplatňována a průběžně udržována protiprašná opatření, zejména na komunikacích a manipulačních plochách, a bude zajištěna provozní kázeň odpovídající charakteru činnosti.

Zároveň je nutné zdůraznit, že záměr má dočasný a jednorázový charakter. Imisní zátěž je vázána na dobu realizace navážek a souvisejících manipulací; po dokončení terénních úprav se předpokládá ukončení provozu, tedy i vymizení emisních zdrojů, které byly v této rozptylové studii hodnoceny.

Z pohledu ochrany ovzduší je proto klíčové, aby průběh realizace proběhl v režimu, který minimalizuje prašnost, zejména sekundární resuspenzi a fugitivní emise z manipulace.

Za podmínek uvedených v oznámení a rozptylové studie a důsledného plnění doporučených preventivních opatření je z hlediska ochrany ovzduší realizace záměru akceptovatelná.

Pro posuzovaný záměr jsou navržena kompenzační opatření.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Lokalita dotčená částí záměru (lokalita L1) je součástí ÚAP 051 – aktivní zóny záplavového území. Do katastru obce částečně zasahuje stanovená aktivní zóna záplavového území a stanovené záplavové území Q_{100} řeky Tichá Orlice a aktivní zóna Libchavského potoka.

Lokalita dotčená záměrem náleží do citlivé oblasti dle NV č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí, v platném znění (všechny povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti) a do oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

V bezprostřední blízkosti záměru neleží žádný zdroj podzemní vody.

Realizace terénních úprav není vázána na produkci odpadních vod.

Zásobování pitnou vodou bude zajišťováno pomocí balené vody, a to pro potřeby pití i první pomoci (to vždy v den přítomnosti obsluhy v zájmovém území). Samotná technologie zasypávání není vázaná na potřebu dodávek vody.

V rámci realizace záměru bude voda využívána pro redukci případné prašnosti, a to především pro kropení vnitroareálových komunikací, příp. čištění přilehlých přístupových cest. Voda bude dovážena z externího zdroje vhodným zařízením (např. kropící vůz).

Srážkové vody na pozemcích, které jsou předmětem záměru se přirozeně vsakují do terénu či přirozeně odtékají podle sklonu pozemku s následným zásakem. Revitalizací bude terén modelován horizontálně a vertikálně, tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů s vazbou na místní podmínky. I po realizaci záměru se předpokládá se, že srážková voda bude přirozeně vsakována do terénu, případně bude přirozeně odtékat podle sklonu pozemku s následným zásakem.

Obsluha zařízení se bude v zájmovém území nacházet pouze v době prací, které spočívají ve vyrovnávání terénu a manipulaci. Není tedy přítomna během roku v zájmovém území každodenně. Předpokládá se, že v době prací, které spočívají ve vyrovnávání terénu a manipulaci bude 1 osoba, max. 2 osoby.

Provozní zázemí pro zaměstnance bude zajištěno formou mobilní UNIMO buňky a mobilního WC. Součástí mobilního WC bude nádrž, která bude vyvážena.

Pro potřeby realizace záměru bylo zpracováno „Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik“, Zpracovatelem je RNDr. Miroslav Raus, Ph.D. Hodnocení se součástí tohoto oznámení jako příloha č. P_05. Na základě tohoto Integrovaného hodnocení, lze konstatovat, že realizací záměru nebudou negativně ovlivněny lokální hydrologické ani hydrogeologické poměry. Nedojde ke změně úrovně souvislé hladiny podzemní vody nebo směru proudění mělké zvodně. Výkopové zeminy budou ukládány nad hladinou podzemní vody. Při dodržení podmínek provozního řádu nedojde k ovlivnění chemismu podzemní vody. Negativně nebude ovlivněna vydatnost, ani kvalita vody ve zdrojích vody hromadného nebo individuálního zásobování.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 1991/13, 1991/1, 1987/2 a 1991/5 k. ú. Dolní Libchavy, pozemek parc. č. 1991/13 je veden jako trvalý travní porost, což si vyžádá zábor ZPF a tím odnětí ze ZPF. Z hlediska BPEJ budou dotčeny půdy s určením BPEJ tř. ochr. IV v ploše 1 553 m^2.

Z hlediska BPEJ je dle vyhlášky č. 48/2011 Sb. se jedná o pozemek BPEJ 7.21.10 – IV. třída ochrany, což jsou produkčně málo významné půdy, a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 26.

Při trvalém odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) se i u půdy IV. třídy ochrany musí se sejmutou zeminou (ornicí a případně podorničím) nakládat podle podmínek orgánu ochrany ZPF. Pro potřeby realizace záměru bylo zpracováno „Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik“, Zpracovatelem je RNDr. Miroslav Raus, Ph.D. Hodnocení je součástí oznámení. Ze závěrů uvedeného integrovaného hodnocení vyplývá, že ukládání inertních odpadů v lokalitě Dolní Libchavy nepředstavuje prakticky žádná rizika. Na lokalitě jsou uloženy odpady, označované jako inertní (kategorie O), které svým geochemickým charakterem odpovídají původním horninám a které se vyskytují v okolí (výkopové materiály). V rámci terénních úprav budou tyto odpady uloženy podle projektu. Možnost ovlivnění horninového prostředí je minimální, při nekázni v rozsahu ukládaných odpadů by mohlo dojít ke kontaminaci podzemní vody; tato možnost je však hodnocena jako zanedbatelná. Taktéž lze konstatovat, že složky životního prostředí a ani zdraví lidí nebudou negativně ovlivněny. K uvolňování látek v delším časovém horizontu nedojde.

Po dokončení terénních úprav na pozemku p. č. 1991/13, vedeném v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, bude provedena biologická rekultivace dotčených ploch s cílem obnovit funkční vegetační kryt.

Biologická rekultivace bude spočívat zejména v:

- urovnání a finální modelaci povrchu do plynulého napojení na okolní terén,
- rozprostření vrstvy humózní zeminy nebo zeminy schopné vegetačního využití v potřebné mocnosti,
- založení travního porostu vhodnou travní směsí odpovídající stanovištním podmínkám,
- následné péči o založený porost, zejména sečení, případně dosevu a odstranění nežádoucích invazních či ruderálních druhů.

Při biologické rekultivaci bude přednostně využita přirozená obnova vegetace, pokud umožní dosažení stabilního travního krytu bez rizika eroze nebo nadměrného šíření ruderálních druhů. V případě potřeby bude plocha doseta vhodnou regionálně odpovídající travní směsí.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový**.**

5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:

Záměr je umisťován do antropogenně ovlivněných ploch stávajícím provozem spočívající ve skladování a prodeji inertních a stavebních materiálů.

Terénní úpravy jsou členěny na lokalitu L1 a L2. Terén obou lokalit je v současné době charakterizován jako území s terénními nerovnostmi za účasti náletových křovin a travního porostu bez možnosti adekvátního využití.

Konkrétně se bude jednat o prostorové vyplnění zájmového území, kde se v současné době nacházejí terénní nerovnosti. Terénní úpravy budou provedeny vertikálním i horizontálním směrem, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku.

Oznámení uvádí, že v řešeném území nebyly z veřejně dostupných databází zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů a z tohoto důvodu nebyl zpracován biologický průzkum. Vzhledem ke stávajícímu charakteru plochy (areál je současně využíván) jejich výskyt zde není ani předpokládán.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

6. Vlivy na významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, dřeviny a památné stromy:

V zájmovém území ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability regionální nebo nadregionální úrovně. Dokumentace dále uvádí, že v území nejsou vymezeny ani prvky ÚSES podle územního plánu.

Záměr se nachází v území přírodního parku Orlice. Předmětem záměru jsou však terénní úpravy v antropogenně ovlivněném území navazujícím na stávající areál prodeje a skladování inertních materiálů. S ohledem na charakter záměru, jeho rozsah a navržený způsob provedení OOP nepředpokládá významné ovlivnění hodnot, pro které byl přírodní park vyhlášen.

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich blízkosti registrovány.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

7. Vlivy na krajinu:

Záměr je umisťován do antropogenně ovlivněných ploch stávajícím provozem spočívající ve skladování a prodeji inertních a stavebních materiálů.

Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí, a je částí obce Libchavy.

Záměr je umisťován do antropogenně ovlivněných ploch stávajícím provozem spočívající ve skladování a prodeji inertních a stavebních materiálů.

Předmětem záměru jsou terénní úpravy – Dolní Libchavy

Terénní úpravy jsou členěny na lokalitu L1 a L2.

Lokalita L1 se nachází na parcele č. 1991/13 a 1991/1, nebo jejich částech. Kapacita lokality L1 byla stanovena na 15 200 tun.

Lokalita L2 se nachází na parcele č. 1987/2 a 1991/5, nebo jejich částech. Kapacita lokality L1 byla stanovena na 7 600 tun.

Terén obou lokalit je v současné době charakterizován jako území s terénními nerovnostmi za účasti náletových křovin a travního porostu bez možnosti adekvátního využití.

Konkrétně se bude jednat o prostorové vyplnění zájmového území, kde se v současné době nacházejí terénní nerovnosti. Terénní úpravy budou provedeny vertikálním i horizontálním směrem, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku.

Z hlediska dosavadního i budoucího využívání nejbližšího okolí je patrné, že není předpokládáno s aktivitami, které by se mohly v budoucnu dostat do střetu s tímto záměrem.

Samotná činnost revitalizace (prováděná formou zasypávání) bude zabezpečena a řešena návozem, modelaci terénu v horizontální a vertikální rovině a vytvářením jednotlivých postupových vrstev, za použití odpadů uvedených v tabulce č. 3 předloženého oznámení.

Mimo odpady uvedené v tabulce č. 3 předloženého oznámení mohou být v zařízení využívány vybrané výrobky z odpadů (recykláty), jinde vyprodukované, a to jako náhrada za lomový kámen za předpokladu jejich použití z důvodu stabilizace terénu (např. při realizaci bermy, tj. vodorovné plochy ve svahu), nebo možnost výstavby pojezdových cest, pracovních a zpevněných areálových manipulačních ploch využívaných v rámci rekultivační činnosti, přičemž pod pojmem „Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu“ je myšlen materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní.

Odpady určené pro využívání – zasypávání, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, konkrétně přílohu č. 5 (kritéria pro využívání odpadů k zasypávání) – tabulky č. 5.1, 5.2 a 5.3. (viz. tabulka č. 3 až 5 předloženého oznámení). Musí se jednat pouze o odpady kategorie ostatní

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

8. Vlivy na zvláště chráněná území:

V zájmovém území se nenachází žádná zvláště chráněná území nevyskytují dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

9. Vlivy na soustavu Natura 2000:

Záměr není umístěn v žádném zvláště chráněném území ani v lokalitě soustavy Natura 2000. Nejbližší (cca 1,2 km) evropsky významná lokalita je lokalita Vadětín-Lanšperk. Nejbližší (cca 16,2 km) ptačí oblast je Králický Sněžník. Realizací záměru nedojede ke střetu a ovlivnění EVL Orlice a Labe (CZ0524049). Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo ptačí oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000 na území ČR ovlivnit, jak dokládají vyjádření Krajského úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, pod zn. KUPA-953/2026-2 ze dne 13. 1. 2026.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku.

V prostoru výstavby záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Záměrem tedy nedojde k ovlivnění zájmů památkové péče, nebude mít dopad na kulturní tradice v místě nebo regionu, ani nebude ovlivňovat jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

Možnost archeologického nálezu v průběhu provádění prací je víceméně vyloučena. V případě, kdy budou zásahem do terénu narušeny archeologické struktury, bude nutno zajistit záchranný archeologický výzkum.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

6. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to v rámci záměru možné

V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence čj. 18130/ENV/15 jsou základní opatření projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v dokumentaci oznámení záměru, respektive v zásadách organizace výstavby

a jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá.

Na základě výše uvedených podkladů příslušný úřad konstatuje, že na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány tak výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nevratně poškodit.

Příslušný úřad vyhodnotil soubor podkladů pro potřeby rozhodnutí z kvantitativního i kvalitativního hlediska za dostatečné.

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Terénní úpravy – Dolní Libchavy“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Příslušný úřad upozorňuje oznamovatele, že 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále jen „ZJES“), jehož výstupem je jednotné závazné stanovisko integrující státní správu v oblasti životního prostředí do jednoho úkonu (JES). Týká se všech záměrů povolovaných podle stavebního zákona a dalších záměrů, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že záměr bude podléhat povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v následném řízení se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydá jednotné environmentální stanovisko, jehož součástí bude souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.), povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákon č. 114/1992 Sb.), souhlas se zásahem do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.). souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 zákon č. 334/1992 Sb.). souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb.) apod. Příslušným úřadem k vydání JES je podle ust. § 15 písm. a) ZJES Městský úřad Ústí nad Orlicí. Vyhodnocení všech nahrazovaných správních úkonů nelze z předloženého oznámení určit. Doporučujeme definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat podle ust. § 9 ZJES na příslušném úřadě.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
(podepsáno elektronicky)

Příslušný úřad žádá obec Libchavy a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo emailovou zprávou (pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Rozdělovník

Oznamovatel:

1. Erix s.r.o., na základě plné moci zastoupen Ing. Pavlem Fajmonem

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Obec Libchavy
3. Pardubický kraj

Dotčené orgány:

4. Obecní úřad Libchavy
5. Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí