



KUPAX00F8EBC



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17.12.2013

Číslo jednací: KrÚ 1291/2014/OŽPZ/JI

Spisová značka: SpKrÚ 86655/2013/OŽPZ/2

Vyřizuje: Ing. Věra Jiríčková

Telefon: 466 026 355

E-mail: vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax: 466 026 392

Datum: 08.01.2014

**ENVICONS s.r.o.**  
**Ing. Lukáš Řádek**  
**jednatel a ředitel společnosti**  
**Hradecká 569**  
**533 52 PARDUBICE – POLABINY**

---

**Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel od společnosti ENVICONS s.r.o., se sídlem shora, IČ 27560015, která zastupuje na základě plné moci ze dne 30. 9. 2013 městy Včelákov, se sídlem Včelákov 81, 539 57 Včelákov, IČ 00271128, oznámení podlimitního záměru

**Komplex protipovodňových opatření v povodí obce Bystřice.**

Předmětem záměru je:

SO 01 Sedimentační přehrázka z gabionových košů o výšce cca 3,5 m, objem sedimentačního prostoru nádrže je cca 600 m<sup>3</sup>.

SO 02 Protipovodňová opatření v intravilánu:

- ř.km 3,826 – 3,882 – kompletní rekonstrukce propustku – odstranění stávajícího trubního propustku DN 1200 a nahrazení rámovou propustí 3 x 1 m
- ř.km 3,950 – 4,015 – zkapacitnění koryta – levobřežní rozšíření (berma) + navýšení podezdívky plotu
- ř.km 4,0705 – odstranění kamenné lávky
- ř.km 4,1015 – 4,119 – zkapacitnění koryta – oprava opěrných zdí
- ř.km 4,140 – 4,160 – stabilizace koryta nad obcí.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o změnu záměru, který nedosahuje limitní hodnoty uvedené v kategorii II, v bodě 1.7 „Přehrad, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m<sup>3</sup> nebo výška hradičí konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.“

Nad rámec povinného obsahu přílohy č. 3a k zákonu uvádí zpracovatel v oznámení podlimitního záměru i zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu a to do výše uvedeného bodu a kategorie také do kategorie II do bodu 1.4 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny:“ Pro úplnost se příslušný úřad vyjádří i k zařazení záměru zpracovatelem oznámení podlimitního záměru:

Zařazování podlimitního záměru do kategorií není úkolem zpracovatele oznámení, ale příslušného úřadu. Příslušný úřad posoudil podle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, text oznámení a jeho přílohy podle skutečného obsahu, a dospěl k závěru, že úpravy toku nejsou takového charakteru, aby byl významně měněn charakter toku a ráz krajiny. Nadto se podle ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, krajinný ráz v zastavěných územích neposuzuje. Pokud by byl záměr zařazen i do kategorie II do bodu 1.4 podle přílohy č. 1 k zákonu, nejednalo by se o podlimitní záměr, protože v tomto bodu není uvedena žádná limitní hodnota a záměr by podléhal podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona zjišťovacímu řízení.

Umístění záměru: kraj Pardubický, okres Chrudim, obec a katastrální území Včelákov.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jako příslušný správní orgán podle ust. § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve stanovisku č.j. 10962/ZH/13 ze dne 10. 12. 2013 sdělila podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Městský úřad Hlinsko vydal k záměru dne 2. 12. 2013 pod č.j. HI 21618/2013/SÚ vyjádření k záměru, ve kterém uvádí, že záměr je v souladu s platným územním plánem obce Včelákov

Příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona posoudil zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při svém hodnocení zejména zvažil, že záměr svým rozsahem dosahuje pouze nepatrného zlomku limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu a že je z větší části umístěn v intravilánu městyse Včelákov. Příslušný úřad přihlédl i k tomu, že stavební úřad potvrdil soulad z územně plánovací dokumentací.

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad sděluje, že **záměr „Komplex protipovodňových opatření v povodí obce Bystřice“ nebude podléhat zjišťovacímu řízení** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad **není dotčeným úřadem** (orgánem) v navazujících správních řízeních.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru

v z. **Ing. Lubomír Felcman**  
vedoucí oddělení integrované prevence