



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 9. 12. 2014
Číslo jednací: KrÚ 78884/2014/OŽPZ/PP
Spisová značka: SpKrÚ 77815/2014/OŽPZ/2
Vyřizuje: Ing. Petra Pírková
Telefon: 466 026 344
E-mail: petra.pirkova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax: 466 026 392

**Město Choceň
Jungmannova 301
565 01 Choceň**

Datum: 15. 12. 2014

Sdělení k záměru „Vodovod Březenice a Hemže“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a „příslušný úřad“), obdržel dne 9. 12. 2014 oznámení podlimitního záměru „**Vodovod Březenice a Hemže**“ oznamovatele: Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČ: 002 78 955.

Předmětem záměru je výstavba nového vodovodu o celkové délce 1252 m. Vodovod bude rozdělen na 8 nových vodovodních řadů – v Březenicích se jedná o řady B-1, B-2 a B-3 o celkové délce 441 m a na Hemžích o vod. řady A-1, A-2, A-3, A-4 a A-5 o celkové délce 811 m. Veškeré navržené vodovodní potrubí PE je v tlakové řadě PN 10 (SRD 17).

Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona o záměr, který nedosahuje limitních hodnot uvedených kategorii II, v bodě 3.7 „Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I.“ podle přílohy č. 1 k zákonu.

Umístění záměru: kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Choceň, katastrální území Hemže.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní orgán příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku zn. KrÚ 69861/2014 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Městský úřad Vysoké Mýto dne 29. 4. 2013 ve svém vyjádření č.j. 9729/2013/OŽP-2 sdělil, že umístění záměru není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. V Územním plánu Choceň je ve všech funkčních plochách jako přípustné využití povoleno umisťovat nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury.

Krajský úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí. Krajský úřad proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že záměr „**Vodovod Březenice a Hemže**“ nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření jiných dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

v.z. **Ing. Lubomír Felcman**
vedoucí oddělení integrované prevence