



KUPAX00CLEQZ



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.: 06121/2012
Ze dne: 21.06.2012
Číslo jednací: KrÚ 46416/2012/OŽPZ
Spisová značka: SpKrÚ 40791/2012/OŽPZ/4
Vyřizuje: Ing. Věra Jiríčková
Telefon: 466 026 355
E-mail: vera.jirickova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax: 466 026 392
Datum: 31.07.2012

dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název záměru: Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka
Kapacita záměru: Výroba pružin 250 000 ks/měsíc (3 mil. ks/rok)
Celková plocha úprav 354 000 m²/rok
Charakter záměru: Záměr bude umístěn v bývalém areálu ČSAD. Předmětem záměru je hala o rozměrech cca 80 x 80 m, do které bude umístěna výroba pružin, administrativní vestavek, plochy určené ke skladování materiálu, technologie pro broušení, otryskávání, povrchovou úpravu a balení hotového výrobku. V jihozápadní části haly budou skladovací plochy pro finální výrobky a manipulační plochy pro expedici.
Umístění: kraj: Pardubický
obec: Pardubice
Zahájení stavby: srpen 2012
Ukončení stavby: březen 2013
Oznamovatel: BDQ Invest, s.r.o., Chorvatská 1400/11, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČ 24226637

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a

„zákon“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „**Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka**“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 4 vyjádření dotčených správních úřadů:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 19. 7. 2012 pod č.j. KHSPA 11100/2012/HOK-Pce a dne 26. 7. 2012 pod č.j. KHSPA 12273/2012/HOK-Pce uplatňuje 4 podmínky pro další přípravu a provoz záměru, které příslušný úřad výslovně uvádí v závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 16. 7. 2012 zn. ČIŽP/45/IPP/1209416.001/12/KDR:

Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky, věnuje se novým právním předpisům; oddělení ochrany vod upozorňuje na povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a odkazuje na kapitolu D IV. oznámení; oddělení odpadového hospodářství požaduje doplnit kapitolu D.IV oznámení (opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů) o povinnost předložit při závěrečné prohlídce stavby doklady o využití nebo odstranění odpadů vznikajících při provádění stavby; oddělení ochrany přírody upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů; oddělení ochrany lesa nemá připomínky.

Připomínka oddělení odpadového hospodářství je doplněna do závěru zjišťovacího řízení do bodu A)6.

Krajský úřad Pardubického kraje dne 17. 7. 2012 č.j. KrÚ 43171/2012/JI:

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na postupy podle platných právních předpisů; orgán odpadového hospodářství a orgán prevence závažných havárií nemají k oznámení záměru připomínky.

Magistrát města Pardubic dne 18. 7. 2012 č.j. OŽP/41877/2/2012/Ra:

Oddělení odpadů a ovzduší v 5 bodech upozorňuje na povinnosti vyplývající z platných právních předpisů; oddělení ochrany přírody a vodního hospodářství nemají připomínky.

Závěr:

Záměr „**Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka**“ je záměrem zařazeným do bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů, včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav.“ a do bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „**Výroba pružin, Pardubice – Fáblovka**“ **nebude posuzován** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl zejména k tomu, že dotčené správní úřady uplatnily připomínky nebo informace pro další stupně přípravy záměru, resp. pro jeho provoz a žádný z nich nepožadoval pokračování procesu posuzování. Příslušný úřad neobdržel žádná vyjádření dotčených územních samosprávních celků ani veřejnosti. Areál byl v roce 2009 posouzen ve zjišťovacím řízení „Fáblovka – obchodní a distribuční centrum“ (kód záměru v informačním systému Ministerstva životního prostředí je PAK403) se závěrem, že záměr nebude podléhat posuzování podle zákona.

V navazujících správních řízeních, při přípravě záměru, resp. při provozu budou přiměřeně respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména:

1. V rámci stavebního řízení stavby „Výroba Pružin, Fáblovka – Obchodní a distribuční centrum, budova E“ bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložena k jednotlivým etapám výstavby doplněná hluková studie na základě komentáře k hlukové studii, který byl zpracován Ing. L. Slabým v červenci 2012.
2. V rámci zkušebního provozu jednotlivých etap haly E budou předloženy výsledky měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem navržené stavby (tj. vzduchotechnické zařízení, nakládka, vykládka zboží, pohyb vysokozdvížných vozíků, pohyb nákladních vozidel uvnitř areálu apod.) a z dopravy (tj. pohyb vozidel po účelové komunikaci) navržené stavby v době denní u chráněných venkovních prostorů staveb, tj. před okny ve 2. NP rodinného domu (RD) čp. 208 Staré Hradiště a předložení výsledků z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem navržené stavby v době noční v nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb (tj. před okny ve 2. NP RD čp. 208 Staré Hradiště, před okny rozestavěného RD na st. p. 413 v k.ú. Staré Hradiště a před okny v nejvyšším patře RD čp. 87 Staré Hradiště). Po realizaci stavby je měřením rovněž třeba prokázat nebo vyloučit přítomnost hluku s tónovou složkou.
3. Realizace protihlukové stěny bude dokončena před zahájením zkušebního provozu stavby haly E – 1. etapa.
4. Přeprava nákladními vozidly nebude probíhat v době noční, tj. od 22:00 do 6:00 hodin.

Obdobně budou v navazujících řízeních, v projektové dokumentaci a při provozu dodrženy podmínky uvedené v oznámení v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato):

A) Opatření pro etapu výstavby:

1. Bude zajištěno přísné dodržování požadavků bezpečnosti práce
2. Organizačním opatřením bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách (od 22:00 do 6:00 hodin) a ve dnech pracovního klidu.
3. Stavební stroje a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu.
4. Doplnění pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanismů bude prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách.
5. Bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při suchém počasí (např. skrápěním nebo přikrýváním sypkých materiálů, čištěním příjezdové vozovky a vozidel opouštějících stavbu.
6. Odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů a kategorií na vyčleněném místě a budou průběžně odváženy – využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou, doklady budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby. O nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence.
7. Budou přijata opatření k minimalizaci hlukové zátěže – především budou využívány stroje a zařízení se sníženou hlučností, bude prováděna důsledná kontrola technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a bude dbáno na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně časté využití.

B) Opatření pro etapu provozu:

1. Budou provedena odpovídající protipožární zabezpečení.
2. Zařízení bude provozováno podle technologických předpisů, návodů k obsluze a předpisů výrobce.
3. Budou dodržovány zásady technologické kázně při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

4. K dispozici budou aktuální bezpečnostní listy používaných chemikálií a pracovníci budou seznámeni s písemnými pravidly pro nakládání s chemickými látkami a směsmi podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které budou projednány s orgánem ochrany veřejného zdraví.
5. Pro provoz výrobního zařízení bude vypracován havarijný plán podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6. Pro provoz výrobního zařízení bude vypracován protokol o nezařazení dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení v navazujících řízeních nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v z. **Ing. Jana Hroudová**
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 19. 7. 2012 č.j. KHSPA 11100/2012/HOK-Pce
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 26. 7. 2012 č.j. KHSPA 12273/2012/HOK-Pce
3. Stanovisko ČIŽP ze dne 16. 7. 2012 zn. ČIŽP/45/IPP/1209416.001/12/KDR
4. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 17. 7. 2012 č.j. KrÚ 43171/2012/JI
5. Společné vyjádření MmP ze dne 18. 7. 2012 č.j. OŽP/41877/2/2012/Ra

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží

podle ust. § 7 odst. 3 zákona:

Oznamovatel:

1. BDQ Invest, s.r.o., Chorvatská 1400/11, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, kterou zastupuje na základě plné moci I N G P R O P R A H A , s.r.o., Borovanského 2219, 155 00 Praha 5

Dotčené územní samosprávné celky:

2. MO Pardubice II
3. Obec Staré Hradiště
4. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona:

5. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

Počet stran: 5

Počet příloh: 5