

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství



KUPAP00Q9MU5

OB 10. 12. 12

Spisová značka: SpKrÚ 67571/2012/OŽPZ
Číslo jednací: KrÚ 77312/2012/OŽPZ/KU
Vyřizuje: Ing. Kučera
Telefon: 466 026 359
E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Dle rozdělovníku

Datum: 10. 12. 2012

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název: „Morašice – poldr Lažany“

Kapacita záměru: Stavba je navržena pro transformaci průtoku Q_{100} z $13,4 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ na průtok $2,6 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ (z Q_{100} na Q_5). Základní parametry: délka hráze 340 m, maximální plocha zátopy $44\,580 \text{ m}^2$, maximální hloubka vody 5,7 m, celkový objem zadržené vody $96\,000 \text{ m}^3$.

Charakter záměru: Poldr přispěje ke zlepšení protipovodňové ochrany obce Morašice a zároveň bude součástí systému protierozních a protipovodňových opatření, navržených v rámci studie proveditelnosti k realizaci protierozních a protipovodňových opatření – Litomyšlsko – střed. Cílovým efektem realizace poldru je snížení kulminačních povodňových průtoků v navazujícím úseku toku a zachycení erozních smyvů z povodí.

Umístění: Pardubický kraj, obec Morašice, k. ú. Morašice u Litomyšle, Lažany u Litomyšle

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru v letech 2013 - 2014.

Oznamovatel: obec Morašice, Morašice č. p. 96, 569 51, IČ 00277029, v zastoupení společnosti ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/20, Hradec Králové, IČ: 26003236.

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel v průběhu zjišťovacího řízení záměru „Morašice – poldr Lažany“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 4 vyjádření/stanoviska dotčených správních úřadů:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, dne 13. 11. 2012 pod č. j. KHSPA 18879/2012/HOK-Sy neuplatňuje žádné připomínky a navrhuje proces posuzování ukončit vydáním závěru zjišťovacího řízení

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 10. 12. 2012 pod č. j. KrÚ 77263/2012/OŽPZ/KU:

Orgán ochrany přírody nemá k předloženému záměru (oznámení) žádné zásadní připomínky.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje oznamovatele, že v předkládaném oznámení je uvedeno, že vytěžená zemina (20 000 m³!) bude použita pro výstavbu hráze poldru, ornice se před výstavbou hráze skryje, uloží se do mezideponie a po odtěžení zemníku se spolu s přebytkem ornice z hráze rozprostře zpět.

Tento postup je v naprostém rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“). Případnou skrývanou vrstvu ornice a podorničí je možno využít pouze na pozemcích nadále zemědělsky využívaných, a to k zemědělské prvovýrobě. Ornici ani podorničí není možno využít pro těleso hráze (tj. stavbu na pozemku s funkčním využitím ostatní plocha, viz katastr nemovitostí). Na terénní úpravy je možno využít buď pouze hlubší vrstvy zemin nebo v určitých případech nekvalitní druhy podorničí. Orgán OZPF nemůže při dodržování zákona souhlasit s ukládáním ornice či podorničí na ostatní plochy, protože z hlediska zákona by se v takovém případě jednalo o plýtvání ornici i podorničím a souhlas s odnětím dle § 9 odst. 6 zákona by nebylo možno vydat.

Je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí Městský úřad Litomyšl, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součástí žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 5 zákona.

Vodohospodářský úřad požaduje pro provádění stavby na ochranu před povodněmi vypracovat povodňový plán

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, dne 28. 11. 2012 pod č. j.: MěÚ Litomyšl 41381/2012 – souhrnné stanovisko bez připomínek

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 23. 11. 2012 pod zn.: ČIŽP/45/IPP/1215437.001/12/KDR

Oddělení ochrany ovzduší za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemá z hlediska ochrany ovzduší k předloženému oznámení připomínky

Oddělení ochrany vod požaduje v průběhu výstavby zajistit nakládání se závadnými látkami, s ohledem na recipienty předmětného zájmového území v souladu s ustanovením § 39, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon). Dílo bude realizováno na základě stavebního povolení k vodním dílům, provozováno a udržováno v souladu s provozním a manipulačním řádem.

Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje oznamovatele na povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech.

Oddělení ochrany přírody považuje vyhodnocení vlivů záměru na faunu a flóru za zcela nedostatečné, zejména kvůli absenci vstupních podkladů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje ČIŽP záměr dále posuzovat podle zákona. Předložené oznámení neobsahuje relevantní informace k vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu. V dokumentaci požaduje ČIŽP doplnit zejména podrobnější popis současného stavu významného krajinného prvku (VKP) vodní tok Morašický potok a jeho údolní niva a s tím související doplnění dokumentace o aktuální botanický a zoologický průzkum lokality, provedený ve vegetační a hnízdní sezóně. Dále ČIŽP požaduje upřesnit údaj o uvažovaném období výstavby.

Oddělení ochrany lesa bez připomínek

Závěr:

Záměr „**Morašice – poldr Lažany**“ je záměrem zařazeným do bodu 1.4 „*Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny*“ resp. bodu 1.7 „*Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m³ nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou*“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1

zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný orgán k závěru, že **záměr „Morašice – poldr Lažany“ bude posuzován podle zákona.**


Pokud oznamovatel bude pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovanou ve smyslu § 8 zákona podle přílohy č. 4 k zákonu, která bude obsahovat zejména:

- podrobnější popis současného stavu významného krajinného prvku (VKP) vodní tok Morašický potok a jeho údolní niva,
- aktuální botanický a zoologický průzkum lokality provedený ve vegetační a hnízdní sezóně,
- přesnější údaje o uvažovaném období výstavby,
- na základě výše uvedených podkladů doplnit vyhodnocení zásahu do VKP z hlediska jeho ekologicko-stabilizační funkce a následně adekvátně (vzhledem k období výstavby a případně zjištěným zvláště chráněným druhům) navrhnout opatření k minimalizaci negativních vlivů na integritu VKP a na jedince zvláště chráněných druhů v průběhu jak výstavby, tak provozu.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených správních úřadů (viz přílohy).

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků požadujeme, aby byla dokumentace předložena v počtu **7** výtisků a **1 x** v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona




Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Přílohy:

1. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (č. j.: KrÚ 77263/2012/OŽPZ/KU ze dne 10. 12. 2012)
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy (č. j.: KHSPA 18879/2012/HOK-Sy ze dne 13. 11. 2012)
3. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí (č. j.: MěÚ Litomyšl 41381/2012 ze dne 28. 11. 2012)
4. Stanovisko ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP/IPP/1215437.001/12/KDR ze dne 23. 11. 2012)

Vyvěšeno dne: _____

Sejmuto dne: _____

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství



KUPAP00Q9MTA

Spisová značka: SpKrÚ 67571/2012/OŽPZ
Číslo jednací: KrÚ 77263/2012/OŽPZ/KU
Vyřizuje: Ing. Kučera
Telefon: 466 026 359
E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Interní sdělení

Datum: 10. 12. 2012

Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k oznámení:

Název záměru: „Moravice – poldr Lažany“
Oznamovatel: Obec Morašice, Morašice 96, 569 51
Umístění – obec: Morašice
Umístění – k. ú. Morašice u Litomyšle, Lažany u Litomyšle

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl)

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky), zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, regionální územní systém ekologické stability, evropsky významné lokality, ptáčích oblasti a přírodní parky, nejsou k předloženému záměru (Oznámení) žádné zásadní připomínky.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), máme proti záměru tyto námítky:

Požadujeme uvést předloženou dokumentaci do souladu se zákonem.

V předkládaném dokumentaci je uvedeno, že vytěžená zemina (20 000 m³!) bude použita pro výstavbu hráze poldru, ornice se před výstavbou hráze skryje, uloží se do mezideponie a po odtěžení zemníku se spolu s přebytkem ornice z hráze rozprostře zpět.

Tento postup je v naprostém rozporu se zákonem. Případnou skrývanou vrstvu ornice a podorničí je možno využít pouze na pozemcích nadále zemědělsky využívaných, a to k zemědělské prvovýrobě. Ornici ani podorničí není možno využít pro těleso hráze (tj. stavbu na pozemku s funkčním využitím ostatní plocha, viz katastr nemovitostí). Na terénní úpravy je možno využít buď pouze hlubší vrstvy zemin nebo v určitých případech nekvalitní druhy podorničí. Orgán OZPF nemůže při dodržování zákona souhlasit s ukládáním ornice či podorničí na ostatní plochy, protože z hlediska zákona by se v takovém případě jednalo o plýtvání ornici i podorničím a souhlas s odnětím dle § 9 odst. 6 zákona by nebylo možno vydat.


Je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí Městský úřad Litomyšl, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součástí žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 5 zákona.

Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Z. Čížek)

K oznámení nejsou z hlediska zájmů v působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje připomínky. Stavba není v rozporu s Konceptí protipovodňové ochrany kraje, je součástí systému protierozních a protipovodňových opatření, navržených v rámci studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření – Litomyšlsko střed.

Navržená opatření k eliminaci vlivů stavby na životní prostředí doporučujeme doplnit o opatření na období pro provádění stavby:

- Pro provádění stavby na ochranu před povodněmi bude vypracován povodňový plán.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hejduk".

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

A handwritten signature in blue ink at the bottom right corner of the page.

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE:
KrÚ 69479/2012/OŽPZ/ST/8.11.2012

NAŠE ZN.
KHSPA 18879/2012/HOK-Sy

VYŘIZUJE:
Dr.Havel

SVITAVY DNE:
13.11.2012

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k oznámení podle zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru „Morašice – Poldr Lažany“.

Na základě obdržení žádosti Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, doručené dne 12.10.2012 posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 23 odst.5 zák.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložené oznámení záměru „Morašice – Poldr Lažany“ oznamovatele Obce Morašice.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření:

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nemá k předloženému oznámení záměru námitky a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona zák.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění :

Dle předloženého oznámení se jedná o vybudování suchého poldru na přítoku Morašického potoka za účelem posílení protipovodňové ochrany obce. Poldr je navržen mimo zastavěné území obce na zemědělských pozemcích, cca 800 m od obytné zástavby obce Lažany.

Předložené oznámení záměru není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

MUDr.Bohumil Havel
vedoucí odboru hygieny
obecné a komunální

Rozdělovník

1 x adresát
2 x KHS

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
územní pracoviště Svitavy, Polní 2, 568 02 Svitavy
tel: 461 533 402 e-mail:bohumil.havel@khspce.cz fax: 461 530 577 www.khspce.cz

74 598/12
28. 11. 2012

M ě s t s k ý ú ř a d L i t o m y š l
odbor životního prostředí
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. 461 653 423

Č.j.: MěÚ Litomyšl 41381/2012
SZ MěÚ Litomyšl 41381/2012 ZP/Jan/S

VYŘIZUJE : Jansová Zdislava
TELEFON : 461 653 423
E-MAIL: zdislava.jansova@litomysl.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
odb. životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

DATUM: 2012-11-28

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

Podáním učiněným dne 12.11.2012 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl o stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Morašice – poldr Lažany“. Po prošetření předložených podkladů odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl vydává toto stanovisko :

- z hlediska vodního hospodářství (Ing. Randák)

- platí předchozí stanovisko

- z hlediska lesního hospodářství a myslivosti (p. Háp)

- bez připomínek

- z hlediska ochrany přírody a rybářství (Mgr. Laška)

- potřebná stanoviska již byla vydána

- z hlediska ochrany ZPF (p. Jansová)

- bez připomínek

- z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší (Ing. Pandulová)

- bez připomínek

Dle našeho názoru stavbu není třeba posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:
KrÚ 69479/2012/OŽPZ/ST
8.11.2012

Naše značka:
ČIŽP/45/IPP/1215437.001/12/KDR

Vyřizuje/linka:
Ing. Voříšek/204
p. Vítek/414
Ing. Nešpor/405
Mgr. Vítek/420
Ing. Liebich/116

Místo a datum:
Hradec Králové
21.11.2012

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II

Akce: Morašice – poldr Lažany
Místo: k.ú. Morašice, Lažany
Oznamovatel: Obec Morašice, 569 51 Morašice 96
**Zpracovatel: Ing. Soňa Zajícová, ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 272/2a,
500 06 Hradec Králové**

Záměr řeší nejen zlepšení protipovodňové ochrany obce Morašice, ale je zároveň součástí systému protierozních a protipovodňových opatření, navržených v rámci studie proveditelnosti k realizaci protierozních a protipovodňových opatření – Litomyšlsko – střed.

Oddělení ochrany ovzduší:

Realizací záměru nevzniknou žádné zdroje znečišťování ovzduší.

Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemáme z hlediska ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování během stavby upravují zvláštní právní předpisy.

Oddělení ochrany vod:

Předmětem záměru je vybudování suchého poldru v údolí vodního toku Morašický potok za účelem protipovodňové ochrany obce Morašice o maximální zátopové ploše 44 580 m². Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „CHOPAV“ Východočeská křída.

Proto je nutné v průběhu výstavby zajistit nakládání se závadnými látkami, s ohledem na recipienty předmětného zájmového území v souladu s ustanovením § 39, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (vodní zákon). Uživatel závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o vodách, jakož i plnit povinnosti stanovené uvedeným zákonem.

Dílo bude realizováno na základě stavebního povolení k vodním dílům, provozováno a udržováno v souladu s provozním a manipulačním řádem. Vlastník díla si potom musí plnit povinnosti stanovené vodním zákonem.

Podmínky, jenž jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí, uvedených v kapitole D. 4. předložené dokumentace, musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru oznámení zpracovaného v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů dalších připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

ČIŽP upozorňuje na základě ustanovení § 2 písm. j) zákona o odpadech, že na zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech, pokud se prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a pokud se prokáže, že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. Splnění této podmínky musí být prokázáno rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, při respektování výše uvedených připomínek a zahrnutí návrhu opatření z kapitoly B.III. a D.4. do následujících správních řízení, jakož i při dodržení závazných právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství nemá k předloženému záměru další zásadní připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

Jak vyplývá z předloženého oznámení, stavba je navržena mimo zastavěné území obce na zemědělských pozemcích. Součástí stavby je hráz poldru o délce 340 m, retenční prostor řešený jako suchá retenční nádrž bez stálé vodní hladiny (mimo navržené tůně) a makadamová přístupová komunikace.

Na str. 10 oznámení se uvádí, že stavba zasahuje do významného krajinného prvku (VKP) vodní tok a údolní niva. Tato skutečnost je sice z oznámení a lokalizace záměru zřejmá (jakkoliv by bylo vhodné uvést i zde konkrétní název dotčeného vodního toku či toků), nicméně dále v dokumentaci chybí kvalifikované vyhodnocení, zda zásah lze považovat za takový, který může vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Na str. 6 oznámení (tedy v popisu SO 2 Retenční prostor) jsou sice uváděny bližší údaje o charakteru záměru ve vztahu k VKP vodní tok a údolní niva, nicméně tyto údaje jsou pouze charakteru popisného a často ne zcela přesné (např. co do druhové skladby uvažované liniové výsadby dřevin). Náznak hodnocení uvažovaného záměru se sice nachází na str. 15 oznámení („pozitivní vliv na vlhkomilnou vegetaci, obojživelníky a ornitofaunu“), nicméně bez srovnání se stávajícím stavem VKP, kdy tento stav právě např. z hlediska současného stavu vodního toku, vlhkomilné vegetace, obojživelníků a ornitofauny není vůbec popsán (viz též níže) lze jen ztěžko konstatovat jeho zlepšení či zhoršení. Úvaha na str. 15 oznámení, konstatující že není uvažováno negativní ovlivnění VKP, se tak ČIŽP jeví jako nepodložená a předčasná. K tomu ČIŽP pouze příkladmo uvádí, že ve výsledku ke zlepšení stávajícího stavu VKP může dojít, nicméně ve fázi samotné realizace (výstavby) záměru je nutno počítat s tím, že oba významné krajinné prvky budou dotčeny (buť po přechodnou dobu) také negativně (mechanickým rozrušením koryta, zákalem vody s následným vlivem na faktory vodního prostředí v toku, zemními pracemi na břehu a v nivě, rizikem následného šíření ruderních druhů...). Rovněž je důležité i období, ve kterém by měly být práce na záměru prováděny – avšak na str. 7 oznámení je uváděna pouze délka časového úseku, nikoliv období během roku. Oznámení však tyto (ani jiné) negativní vlivy na přírodu a krajinu nezmiňuje (nebo jen heslovitě) ani neuvádí v příslušné kapitole adekvátní opatření ke zmírnění či odstranění takovýchto vlivů.

Z hlediska zákonné ochrany dle názoru ČIŽP nyní nelze zhodnotit, zda zásah do obou předmětných VKP bude takového charakteru, že bude třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž učinění takovéto úvahy je mimo jiné i v zájmu investora.

Vyhodnocení vlivů na faunu a flóru pak ČIŽP považuje za zcela nedostatečné, zejména kvůli absenci vstupních podkladů. Pouhé konstatování na str. 10 oznámení, že v Nálezové databázi AOPK ČR nebyl na řešené lokalitě identifikován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, není dostatečné – údaje v Nálezové databázi AOPK ČR nelze považovat za vyčerpávající, resp. skutečnost že výskyt zvláště chráněných druhů v ND AOPK není uveden, nemusí znamenat, že se na lokalitě zvláště chráněné druhy nevyskytují. Ostatně si v tomto i samotné oznámení protičeří na str. 13, kde se uvádí že na lokalitě je evidován výskyt koroptve polní (*Perdix perdix*) – a právě tento druh by vzhledem ke své bionomii mohl být rušen při fázi výstavby, resp. by mohlo být škodlivě zasaženo do jeho biotopu. Vzhledem k charakteru lokality a rozsahu záměru považuje ČIŽP za nezbytné provedení botanického a zoologického průzkumu ve vegetační, resp. hnízdní sezóně.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ČIŽP požaduje záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení neobsahuje relevantní informace k vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu. V další dokumentaci požaduje ČIŽP doplnit zejména podrobnější popis současného stavu VKP vodní tok Morašický potok a jeho údolní niva a s tím související doplnění dokumentace o aktuální botanický a zoologický průzkum lokality, provedený ve vegetační a hnízdní sezóně. Dále ČIŽP požaduje upřesnit údaj o uvažovaném období výstavby. K těmto vstupním údajům je teprve možné a nezbytné doplnit vyhodnocení zásahu do VKP z hlediska jeho ekologicko-stabilizační funkce a následně adekvátně (vzhledem k období výstavby a případně zjištěným zvláště chráněným druhům) navrhnout opatření k minimalizaci negativních vlivů na integritu VKP a na jedince zvláště chráněných druhů v průběhu jak výstavby, tak provozu.

Oddělení ochrany lesa:

Uvedeným záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo lesa, proto oddělení ochrany lesa nemá připomínek.

otisk úředního razítka

Ing. Jan
Šimerda

Digitálně podepsal Ing. Jan Šimerda
DN: c=CZ, o=Česká inspekce
životního prostředí [IČ 41693205],
ou=ČIŽP - Ol Hradec Králové,
ou=10578, cn=Ing. Jan Šimerda,
serialNumber=P330984,
title=ředitel oblastního inspektorátu
Datum: 2012.11.22 14:24:22 +01'00'

Ing. Jan Šimerda
ředitel oblastního inspektorátu

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..