



**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství**

Spisová značka: SpKrÚ 23899/2011/OŽPZ
Číslo jednací: KrÚ 35800/2011/OŽPZ/KU
Vyřizuje: Ing. Kučera
Telefon: 466 026 359
E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Dle rozdělovníku

Datum: 4. 5. 2011

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“).

Identifikační údaje:

Název: „Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“

Kapacita záměru:

Stávající stav:	stávající statek	krávy 600 kg	52 ks	62,4 DJ
		telata mléčná	8 ks	1,2 DJ
		telata rostlinná	8 ks	2,24 DJ
	lokality Orlic	odchov jalovic	32 ks	27,2 DJ
	prasečák u Nováků	odchov jalovic	22 ks	10,32 DJ
Celkem			105,36 DJ	
Navrhovaný stav:	nová stáj	krávy 600 kg	60 ks	72 DJ
	stávající statek	krávy 600 kg	20 ks	24 DJ
		telata mléčná	14 ks	2,1DJ
		telata rostlinná	14 ks	3,92 DJ
		jalovice	28 ks	15,68 DJ
		jalovice	12 ks	10,2 DJ
Celkem			127,9 DJ	

Plánovaným záměrem dojde k navýšení kapacity střediska o cca 22 DJ.

Charakter záměru:

Posuzovaný záměr bude umístěn na jihozápadním okraji obce na pozemku navazujícím na stávající středisko oznamovatele. V současné době je pozemek využíván jako pastevní plocha pro skot. Oznamovatel plánuje zbudování nové stáje s dojícím robotem pro 60 ks laktačních krav. Ostatní kategorie skotu budou ustájeny ve stávajícím areálu. Součástí záměru je i výstavba hnojiště, skladovací jímky a infrastruktury.

Umístění

Pardubický kraj, obec Sudislav nad Orlicí, k. ú. Sudislav nad Orlicí

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení je v roce 2011 a dokončení je v průběhu roku 2016.

Oznamovatel:

Alena Doležalová, Sudislav nad Orlicí 7, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 42212154

Záměr „Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“ naplňuje dikci bodu 1.5 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Dle § 4 odst. 1 písm. c) záměry uvedené v příloze č. 1 zákona kategorie II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě informací uvedených v oznámení a písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Na p. p. č. 995/5, k. ú. Sudislav nad Orlicí, určené pro realizaci záměru, nebudou realizovány žádné stavby pro bydlení ani ostatní chráněné objekty (objekty pro rekreaci, pro školní předškolní výchovu, zdravotní a sociální služby a ostatní funkčně obdobné stavby dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel k oznámení záměru žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla doručena. Veškeré relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

K oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty:

- 1) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
- 2) Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí
- 3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

Stručně shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (č. j.: KHSPA 04913/2011/HOK-UO/2.5 ze dne 12. 4. 2011) - po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví považuje KHS rozsah oznámení za nedostatečný a požaduje doplnění hlukové a rozptylové studie.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (č. j.: KHSPA 06328/2011/HOK-UO/2.5 ze dne 2. 5. 2011) - na základě dopřesnění údajů uvedených v oznámení záměru a po zhodnocení souladu předloženého doplněného oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS s návrhem záměru souhlasí a požaduje: na p. p. č. 995/5, k. ú. Sudislav nad Orlicí, určené pro realizaci záměru, nebudou realizovány žádné stavby pro bydlení ani ostatní chráněné objekty (objekty pro rekreaci, pro školní předškolní výchovu, zdravotní a sociální služby a ostatní funkčně obdobné stavby dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, (č. j.: 12307/2011/ŽP/2512/drda-042 ze dne 18. 4. 2011) - bez připomínek

Oddělení integrace, oddělení ochrany lesa - nemá připomínky

Oddělení ochrany ovzduší - upozorňuje provozovatele na zákonné povinnosti.

Oddělení ochrany vod - požaduje podlahy, kontaminované manipulační a úložné plochy, jímky (i stávající) a všechny prvky stájové kanalizace prověřit zkouškou vodotěsnosti a před uvedením do provozu předložit o tomto zápis. U jímek které nejsou vizuálně kontrolovatelné, je nutné instalovat automatické kontrolní zařízení pro signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jímcě. Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem. Aktualizovat plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nového areálu, při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat ke schválení dotčeným orgánům. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.


Oddělení odpadového hospodářství - upozorňuje provozovatele na zákonné povinnosti.

Oddělení ochrany přírody – upozorňuje oznamovatele, že při plánované výsadbě dřevin po obvodu objektu je nutné preferovat domácí druhy dřevin.

Při splnění výše uvedených podmínek v dalších stupních projektové přípravy stavby nemá ČIŽP k realizaci záměru dalších námitek a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **PAK517**, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.




Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Přílohy:

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (č. j.: KHSPA 04913/2011/HOK-UO/2.5 ze dne 12. 4. 2011)
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (č. j.: KHSPA 06328/2011/HOK-UO/2.5 ze dne 2. 5. 2011)
3. Vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, (č. j.: 12307/2011/ŽP/2512/drda-042 ze dne 18. 4. 2011)
4. Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové (zn. ČIŽP/45/IPP/1105285.001/11/KDR ze dne 18. 4. 2011)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel

Alena Doležalová, Sudislav nad Orlicí 7, 562 01 Ústí nad Orlicí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
532 11 Pardubice

Naše číslo jednací
KHSPA 06328/2011/HOK-UO/2.5

Vyřizuje/ linka
Ing.Seidlová/465676463

Ústí nad Orlicí
2.5.2011

Vyjádření k oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí akce „Robotická stáj pro dojnice – Sudislav nad Orlicí“

Na základě doplnění žádosti Krajského úřadu Pardubického kraje, doručeného dne 27.4.2011, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako dotčený úřad státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 23 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložené oznámení záměru včetně doplněné hlukové a rozptylové studie firmy Alena Doležalová, Sudislav nad Orlicí 7, Ústí nad Orlicí, IČ 42212154.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích toto

v y j á d ř e n í:

S návrhem záměru „Robotická stáj pro dojnice – Sudislav nad Orlicí“ **s o u h l a s í a p o ž a d u j e:**

Na parcele p.č. 999/5 v k.ú. Sudislav nad Orlicí, určené pro realizaci záměru, nebudou realizovány žádné stavby pro bydlení ani ostatní chráněné objekty (objekty pro rekreaci, pro školní a předškolní výchovu, zdravotnictví a sociální služby a ostatní funkčně obdobné stavby dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:

Předložený záměr řeší vybudování nové stáje s dojícím robotem pro 60 ks laktačních dojnic. V návaznosti na prostor s dojícím robotem je navržena zděná přístavba, ve které bude umístěna mléčnice a strojovna chlazení. Součástí záměru je dále hnojiště o rozměrech 16,9 x 10,5 m, v. 2,2 m a kapacitě 374 m³, skladovací jímka o objemu 220 m³ pro skladování odpadních vod ze stáje a výluhů hnojůvky, vodovod a kanalizace, zpevněné plochy a komunikace. Stáj není uzavřena, větrání je zajištěno přirozeně průběžnou střešní šterbinou. Stavba je navrhována na volném pozemku p.č. 999/5 v k.ú. Sudislav nad Orlicí, který je dle územního plánu určen pro bydlení venkovského typu, tj. bydlení v rodinných domech s možným chovatelským, pěstitelským a podnikatelským zázemím za podmínky, že ochranné pásmo nezasáhne sousední obytné budovy na území. Součástí oznámení je výpočet ochranného pásma chovu pro stav po realizaci záměru. Ochranné pásmo se nachází na pozemku majitelky č. 999/5, obytné objekty stávající zástavby i plocha pro plánovanou zástavbu Z5 jižně od záměru se nacházejí mimo toto pásmo.

Pitná voda pro areál bude dodávána z veřejného vodovodu obce Sudislav, který je ve správě VAK Jablonné nad Orlicí, a.s..

Dle požadavků KHS byl předložen dne 27.4.2011 „Dodatek k záměru“ obsahující hlukovou a rozptylovou studii, zpracovaný Ing. Miroslavem Nešporem a Ing. Martinem Vraným.

Nejbližší stávající obytné objekty se nachází cca 70 m severovýchodním směrem – čp. 63, cca 100 m severním směrem – čp. 35 m, hranice plánované zástavby cca 70 m jihovýchodním směrem.

Hluková studie hodnotí a posuzuje stacionární zdroje hluku (chladicí agregáty, vývěvy pro dojení a ventilátor, které budou na výústkách do venkovního prostoru opatřeny protihlukovými tlumiči a žaluziemi, $L_w = 72 - 76$ dB, pohyb vozidel po areálu, kolový nakladač pro naskladňování hnoje $L_w = 91$ dB) a hluk z dopravy po příjezdové komunikaci III.třídy v 8mi výpočtových bodech umístěných na hranici ochranného pásma chovu. Hluk z dopravy - doprava krmiv představuje 2 traktory s návěsem denně, doprava steliva 1 TN denně, odvoz mléka 1 TN za den odvoz hnoje 9 vozidla /den, celkem je v sezónním maximu počítáno s 13 NV denně, tj. 26 jízd v denní době. Dle výsledků výpočtu lze předpokládat splnění hygienických limitů hluku na hranici ochranného pásma v době noční (stacionární zdroje) i v době denní (včetně dopravy). Max. vypočtená hodnota je v bodě č.4 – 45,6 dB (jižně od areálu, na hranici pozemku).

Rozptylová studie hodnotí stávající stav, příspěvek záměru a celkové imise ve výpočtové síti a v 8mi bodech na hranici ochranného pásma. Z výpočtu imisí amoniaku vyplývá, že max. hodinové koncentrace amoniaku se budou pohybovat v ref.bodech v rozmezí 13,44 – 21,21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, průměrné roční koncentrace v rozmezí 2,18 – 3,24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

KHS doporučuje s ohledem na uváděný nejnižší čichový práh amoniaku 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ **využití technologií na snižování emisí amoniaku** - dodržování zoohygieny, udržováním stájových objektů v čistotě, správné manipulaci s hnojivý, pravidelnou dezinfekcí stájových objektů.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

28 963 / 77

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
532 11 Pardubice

Naše číslo jednací
KHSPA 04913/2011/HOK-UO/2.5

Vyřizuje/ linka
Ing.Seidlová/465676463

Ústí nad Orlicí
12.4.2011

Vyjádření k oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí akce „Robotická stáj pro dojnice – Sudislav nad Orlicí“

Na základě žádosti Krajského úřadu Pardubického kraje, doručené dne 4.4.2011, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako dotčený úřad státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 23 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložené oznámení záměru firmy Alena Doležalová, Sudislav nad Orlicí 7, Ústí nad Orlicí, IČ 42212154.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích toto

v y j á d ř e n í:

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za **nedostatečný a požaduje doplnění hlukové a rozptylové studie dle připomínek uvedených v odůvodnění.**


Odůvodnění:

Předložený záměr řeší vybudování nové stáje s dojícím robotem pro 60 ks laktačních dojnic. V návaznosti na prostor s dojícím robotem je navržena zděná přístavba, ve které bude umístěna mléčnice a strojovna chlazení. Součástí záměru je dále hnojiště o rozměrech 16,9 x 10,5 m, v. 2,2 m a kapacitě 374 m³, skladovací jímka o objemu 220 m³ pro skladování odpadních vod ze stáje a výluhů hnojivky, vodovod a kanalizace, zpevněné plochy a komunikace. Stavba je navrhována na volném pozemku p.č. 999/5 v k.ú. Sudislav nad Orlicí, který je dle územního plánu určen pro bydlení venkovského typu, tj. bydlení v rodinných domech s možným chovatelským, pěstitelským a podnikatelským zázemím. Vzhledem k tomu, že ochranné pásmo chovu zasahuje do ploch pro bydlení, neboť záměr je umístěn přímo v ploše pro bydlení, je třeba doplnit hlukovou studii a rozptylovou studii, které prokáží, že hluk a imisní koncentrace amoniaku a škodlivin z dopravy nepřesáhnou limitní hodnoty na obvodovém plášti stavby stáje a na hranici příjezdové komunikace.

V případě, že majitelka pozemku zažádá o změnu územního plánu pro tuto plochu z bydlení venkovského typu na zemědělská střediska, pak bude výpočet hlučnosti a rozptylová studie zpracovány pro chráněné objekty ve stávající zástavbě severovýchodně a východně od záměru a na hranici sousedící plochy plánované zástavby Z5 (p.č. 708/1) jižně od záměru.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální



MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Odbor životního prostředí

Sychrova 16 * Ústí nad Orlicí 562 24 * tel.: 465 514 263

Č.j.: 12307/2011/ŽP/2515/drda-042
Vyřizuje: Mgr. Vlastimil Drda
Vaše č.j.: KrÚ 25448/2011/OŽPZ/KU
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Datum: 18. dubna 2011

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

„Robotická stáj pro dojnice – Sudislav nad Orlicí“ – souhrnné vyjádření

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 4. dubna 2011 sdělení o zahájení zjišťovacího řízení ve výše uvedené věci spolu s oznámením zpracovaným v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Koordinací vyjádření městského úřadu jako dotčeného orgánu státní správy byl pověřen místní odbor životního prostředí.

Jednotlivé dotčené orgány státní správy městského úřadu se k uvedenému oznámení EIA vyjádřily takto:

1. Orgán odpadového hospodářství (Mgr. Vlastimil Drda):

Bez připomínek.

2. Orgán ochrany ovzduší (Tomáš Knapovský, DiS.):

Bez připomínek.

3. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková):

Bez připomínek.

4. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Marek Moláček):

Bez připomínek.

5. Vodoprávní úřad (Ing. Zdeňka Lindenthalová):

Za předpokladu dodržení všech ustanovení vodního zákona (*zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění*), nemá vodoprávní úřad k předloženému záměru žádné zásadní připomínky.

Oznámení EIA si ponecháváme pro další potřebu městského úřadu, veřejnosti, případně dalších zájemců.

Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

Digitálně podepsal David Soukal
Datum: 18.04.2011 11:06:18 +02:00
Místo: odbor životního prostředí



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:
SpKrÚ 23899/2011/OŽPZ
30.3.2011

Naše značka:
ČÍŽP/45/IPP/1105285.001/11/KDR

Vyřizuje/linka:
Ing. Macnerová/206
Ing. Skákal/208
p. Vitek/414
Ing. Nešpor/405
Mgr. Netušilová/201
p. Kratochvíl/121

Místo a datum:
Hradec Králové
18.4. 2011

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Akce: Robotická stáj pro dojnice – Sudislav nad Orlicí
Místo: k.ú. Sudislav nad Orlicí
Oznamovatel: Doležalová Alena, Sudislav nad Orlicí 7, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zpracovatel: Ing. Miroslav Nešpor, osvědčení č.j. 402/83/OPV/93

Předmětem záměru je výstavba nové moderní stáje pro chov mléčného skotu s dojícím robotem. Výstavba se uskuteční na volném prostranství, na jihozápadním okraji obce Sudislav v návaznosti na stávající statek.

Oznámení záměru bylo na ČÍŽP OI Hradec Králové doručeno dne 4.4.2011.

Oddělení integrace:

Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění v platném znění (zákon o IPPC) a oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.

Oddělení ochrany ovzduší:

Problematika vlivu na ovzduší je řešena v kap. B.III.1. Středisko chovu skotu s celkovou ustajovací kapacitou 80 ks krav a 68 ks mladého dobytka s celkovou roční emisí amoniaku nižší než $5 \text{ t NH}_3 \cdot \text{rok}^{-1}$ je malý zdroj znečišťování ovzduší. Kategorie zdroje znečišťování ovzduší byla stanovena v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., v platném znění, tj. na základě emise amoniaku stanovené z projektované kapacity chovu s použitím nekorigovaných emisních faktorů. Přitom celková roční emise amoniaku stanovená zpracovatelem dokumentace je nadhodnocena, neboť byly použity emisní faktory zahrnující dílčí emisní faktor pro stáj i pro pastvu (v praxi je ustájení buď stáj, nebo pastva). Dále je v dokumentaci uvedeno, že provozovatel je povinen vypracovat a u příslušného krajského úřadu dát schválit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dále jen „plán“). Inspekce upozorňuje, že povinnost zpracovat plán je vyžadována ustanovením § 5 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., v platném znění, pouze pro střední a velké zemědělské zdroje. Pokud bude plán zpracovávat provozovatel malého zdroje, jedná se o interní předpis, který není předmětem schvalování orgánů státní správy.

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou pro provozovatele závazné jsou uvedeny v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění (zákon o ochraně ovzduší) a v § 10 tohoto zákona, který nedovoluje vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru. Přípustná míra obtěžování zápachem se vyhodnocuje způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 362/2006 Sb.

Dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a při vydávání stanovisek pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů je podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší obecní úřad.

Oddělení ochrany vod:

Předložená dokumentace řeší výstavbu hnojiště, skladovací jímky a stáje pro dojnice se stelivovým provozem v k.ú. Sudislav nad Orlicí.

Hněj z krmných chodeb stáje bude vyhrnován na hnojnou koncovku, která bude součástí nově vybudovaného hnojiště.

Kontaminované dešťové vody z nové manipulační plochy, betonového hnojiště a odpadní vody z robotické dojírny, budou svedeny do nově vybudované kruhové betonové močůvkové jímky se 4 měsíční kapacitou.

Dešťové vody ze střech objektů a čistých zpevněných ploch budou odváděny žlabovkami a následně volně zasakovány do terénu.

Nově vybudovaná stáj pro dojnice bude zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu ve správě VaK Jablonné nad Orlicí.

Posuzovaná lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod „CHOPAV“ Východočeská křída a dále zemědělské středisko v Sudislavi a katastr obce je zařazen podle Nařízení vlády č.103/2003 Sb., v platném znění, do zranitelných oblastí.

Na základě výše uvedených skutečností je nutné:

- Podlahy, kontaminované manipulační a úložné plochy, jímky (i stávající), všechny prvky stájové kanalizace prověřit zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle platné ČSN.
- Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek které nejsou vizuálně kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jínce.
- Aktualizovat plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nového areálu, při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat ke schválení dotčeným orgánům.
- Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
- Dále je nutné plnění opatření navržených z hlediska ochrany vod uvedených v kapitole D.IV. předložené dokumentace.

Při splnění těchto podmínek nemá oddělení ochrany vod připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

Záměr je zpracován podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., a uvažuje s vybudováním nové stáje pro mléčný skot v obci Sudislav nad Orlicí. Součástí záměru bude i novostavba hnojiště s kapacitou na šestiměsíční produkci chlévské mrvy, ze které zráním vznikne hněj. Při skladování hnoje, resp. chlévské mrvy bude vznikat i hnojůvka, která má být svedena společně s některými odpadními vodami ze stáje a znečištěných venkovních

ploch do vodotěsné skladovací jímky. Posouzení předloženého záměru ovlivní z hlediska nakládání s odpady skutečnost, že s produkovaným hnojem a obsahem záchytné jímky (nařaděná hnojůvka) bude nakládáno v režimu zákona o hnojivech.

Výčet odpadů, jejichž vznik se předpokládá ve fázi výstavby záměru, je uveden v přehledné tabulce v kapitole B.III.3.1. V této tabulce jsou pro fázi výstavby mj. uvedeny v podskupině 15 01 dva odpady, a to odpad kategorie ostatní kat. č. 15 01 04 „Kovové obaly“ a kategorie nebezpečný odpad kat. č. 15 01 10 „Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné“, přičemž v případě tohoto odpadu je uvedeno, že s ním lze nakládat pouze na základě souhlasu KÚ k upuštění od třídění. Níže je pak v této kapitole uvedeno, že odpadní obaly znečištěné škodlivinami zařazené do podskupiny 15 01 se budou třídit a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem.

V návaznosti na výše uvedené protichůdné informace ČIŽP požaduje v další fázi přípravy stavby upřesnit, zda na základě uvažovaného souhlasu krajského úřadu (upuštění od třídění) budou obaly znečištěné nebezpečnými látkami, resp. obsahující zbytky nebezpečných látek shromažďovány ve fázi výstavby pod kat. č. 15 01 10 a nebo je bude původce třídit.

V kapitole B.III.3.2. je uveden přehled odpadů, jejichž vznik je předpokládán ve fázi provozu. ČIŽP požaduje upřesnit ve vztahu k veterinárním léčivům, zda léčení nebo prevenci nemoci zvířat budou provádět vždy výhradně smluvně zajištění veterinární lékaři a nebo, zda zvířatům bude podávat veterinární léčiva i oznamovatel. V tomto případě by byl původcem obalů od použitých veterinárních přípravků samotný oznamovatel, který by pak musel plnit i pro tyto odpady povinnosti stanovené pro původce odpadu. ČIŽP zároveň upozorňuje např. na základě předpokládané sanitace dojící linky, že oznamovatel bude pravděpodobně produkovat ve fázi provozu i další odpady z obalů, přičemž v tabulce v kapitole B.III.3.2. není uveden žádný odpad z podskupiny 15 01.

ČIŽP upozorňuje, že kromě uvažovaného umístění identifikačních listů nebezpečných odpadů v blízkosti shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady musí oznamovatel tyto shromažďovací prostředky odpadů označit v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatel ve svém záměru uvádí v kapitole B.III.3.3. pro fázi provozu samostatně i odpady, které by mohly vzniknout při havárii. ČIŽP upozorňuje, že proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí i vlivy záměru po jeho ukončení, kdy je možné předpokládat případný vznik dalších odpadů, přičemž předložený záměr se vlivy záměru po ukončení jeho provozu nezabývá.

ČIŽP upozorňuje, že v rámci odpadového hospodářství musí být dle ustanovení § 9a zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů dodržována hierarchie nakládání s odpady. Přestože zpracovatel oznámení nepředpokládá vznik významného množství nebezpečných odpadů, může oznamovatel s nimi nakládat pouze na základě souhlasu příslušného správního orgánu. ČIŽP upozorňuje, že v příslušné kapitole B.I.9. „Výčet navazujících rozhodnutí“ však toto rozhodnutí (souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady) chybí, ačkoliv oznamovatel předpokládá v kapitole D.IV.3., že tento souhlas bude muset předložit v rámci žádosti o kolaudaci.

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, při respektování výše uvedených připomínek, v dalších stupních projektové dokumentace, jakož i při dodržení závazných právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství, nemá další zásadní připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení záměru výstavby nové stáje pro dojnice v obci Sudislav nad Orlicí nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny námitky.

Při plánované výsadbě dřevin po obvodu objektu je nutno preferovat domácí druhy dřevin.

Oddělení ochrany lesa:

Uvedeným záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky ani ochranné pásmo lesa, proto oddělení ochrany lesa nemá připomínek. Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, je stavební akce možná.

Závěr:

ČIŽP nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění.

Jana
Samková

Digitálně podepsal Jana Samková
DN: c=CZ, o=Česká inspekce
životního prostředí [IČ 41693205],
ou=CIZP - OI Hradec Králové,
ou=5113, cn=Jana Samková,
serialNumber=P170839,
title=Ředitelka oblastního
inspektorátu
Datum: 2011.04.18 10:49:32 +02'00'

otisk úředního razítka

Ing. Jana Samková
ředitelka oblastního inspektorátu

Příloha: oznámení