

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství



Spisová značka: SpKrÚ 17805/2011/OŽPZ
Číslo jednací: KrÚ 26441/2011/OŽPZ/KU
Vyřizuje: Ing. Kučera
Telefon: 466 026 359
E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Dle rozdělovníku

Datum: 4. 4. 2011

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:

„Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k. ú. Trusnov“

Kapacita záměru:

Kolaudovaný stav:	Hala č. 1 (výkrm prasat)	1 950 ks	273 DJ
	Hala č. 2 (odchov prasniček)	400 ks	56 DJ
	Kravin		128 DJ
	Reprodukční stáj		191 DJ
	Celkem		647 DJ (dobyčích jednotek)
Stávající stav:	Hala č. 1	1 900 ks	266 DJ
	Hala č. 2	300 ks	42 DJ
	Kravin	---	---
	Reprodukční stáj	---	---
	Celkem		308 DJ
Navrhovaný stav:	Hala č. 1	1950 ks	273 DJ
	Hala č. 2	400 ks	56 DJ
	Chov brojlerů	44 560 ks	71 DJ
	Chov brojlerů	15 070 ks	24 DJ
	Celkem		424 DJ

Při posuzování vlivu záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Plánovaným záměrem dojde ve stávajícím areálu k navýšení kapacity střediska o 59 630 ks brojlerů (o 116 DJ).

Charakter záměru:

Předmětem záměru je provést přestavbu dvou stájí původně určených jako reprodukční stáj pro prasata a stáj pro dojnice na haly pro chov brojlerů. Přestavba neznamená změnu půdorysu staveb ani obvodových konstrukcí a střech, ty budou pouze opraveny. Dojde k výměně technologie uvnitř stájí a změně chovaných zvířat.

Umístění:

Pardubický kraj, obec Trusnov, k. ú. Trusnov

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Předpokládaný termín realizace záměru je v roce 2012.

Oznamovatel:

MORAS akciová společnost, Smetanova 1, 533 72 Moravany, IČ: 25252623

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „krajský úřad“ a „zákon“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k. ú. Trusnov“ které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 4 vyjádření/stanoviska dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, stanovisko ze dne 25. 3. 2011 pod zn. ČIŽP/45/IPP/1104339.001/11/KDR:

Oddělení integrace a oddělení ochrany lesa - upozorňuje provozovatele na povinnost před realizací záměru provést změnu stávajícího integrovaného povolení.

Oddělení ochrany ovzduší - konstatuje, že v předloženém oznámení není plánovaný záměr srovnáván se stávajícím stavem a nelze tedy akceptovat závěry uvedené v oznámení. Nedochozí k poklesu kapacity střediska, ale k nárůstu o 59 630 ks brojlerů. Inspekce nesouhlasí s interpretací závěru rozptylové studie, ve kterém zpracovatel uvádí, že realizací záměru dojde k zaznamatelnému zlepšení situace oproti kolaudovanému stavu a vlastní posuzovaný záměr bude přisívat ke znečištění ovzduší pouze nevýznamnou produkcí pachových látek.

Oddělení ochrany vod požaduje podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky (i stávající) a všechny prvky stájové kanalizace prověřit zkouškou vodotěsnosti a před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto zápis. Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu projednat s dotčeným vodohospodářským orgánem. U jímek které nejsou vizuálně kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jínce. Pro provoz střediska vypracovat a předložit místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení „Plán opatření pro případ havárie“ dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu. Doplnit informace o nakládání s kontaminovanými dešťovými vodami z manipulačních loch hnojiště.

Oddělení odpadového hospodářství doporučuje odpadní obaly znečištěné škodlivinami zařazené do podskupiny 1501 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N.

Oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají námitky.

Závěr: Vzhledem k připomínkám oddělení ochrany ovzduší ČIŽP nesouhlasí s ukončením posuzování vlivu záměru ve zjišťovacím řízení a požaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, vyjádření ze dne 25. 3. 2011 pod č. j. KHSPA 03388/2011/HOK-Pce - považuje rozsah oznámení za dostatečný. Požaduje v rámci zkušebního provozu dvou nových hal předložit výsledky

měření hluku ze všech stacionárních zdrojů hluku posuzované stavby včetně celého areálu v době noční u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby RD čp. 38, Trusnov.

Zdeněk Čejka, Trusnov 42, 534 01 Holice, vyjádření ze dne 21. 3. 2011 - realizací záměru dojde k nadměrnému obtěžování emisemi pachových látek přilehlé obytné zástavby. Se záměrem investora nesouhlasí.

Obec Trusnov, vyjádření pod č. j.: 53/2011 ze dne 22. 3. 2011, nesouhlasí s výše uvedeným záměrem a požaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/ 2001 Sb., v platném znění. Upozorňuje, že v předloženém oznámení není plánovaný záměr srovnáván se stávajícím stavem a nelze tedy akceptovat závěry uvedené v oznámení.

Závěr:

Změna záměru „Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k. ú. Trusnov“ naplňuje dikci bodu 1.7 *Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)*, kategorie I přílohy č. 1 zákona. Dle § 4 odst. 1 písm. b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona kategorie I, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměru podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný orgán k závěru, že **záměr „Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k. ú. Trusnov“ bude posuzován podle zákona.**


Pokud oznamovatel bude pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovanou ve smyslu § 8 zákona podle přílohy č. 4 k zákonu, která bude obsahovat zejména


- část dokumentace týkající se posuzování vlivu na veřejné zdraví musí být zpracovaná osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování na veřejné zdraví,
- doplnit v dokumentaci i srovnání záměru se stávajícími početními stavy hospodářských zvířat v zemědělském areálu.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti (viz přílohy).

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků požadujeme, aby byla dokumentace předložena v počtu 8 výtisků a 1 x v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.




Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Přílohy:

1. Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 25. 3. 2011, zn. ČIŽP/45/IPP/1104339.001/11/KDR
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 25. 3. 2011, č. j. KHSPA 03388/2011/HOK-Pce
3. Vyjádření Zdeňka Čejky, Trusnov 42, 534 01 Holice ze dne 21. 3. 2011
4. Vyjádření obce Trusnov pod č. j. 53/2011 ze dne 22. 3. 2011

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel

1. MORAS akciová společnost

Dotčené územní samosprávné celky

2. Obec Trusnov
3. Město Holice
4. Pardubický kraj

Dotčené správní úřady

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice
6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
7. Krajská veterinární správa, inspektorát Pardubice
8. Obecní úřad Trusnov
9. Městský úřad Holice
10. Krajský úřad Pardubického kraje - zde

Na vědomí:

11. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení metodiky a projektové EIA, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice
12. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové



KUPAP00MK507

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE	8	Číslo dopř.
Došlo: 23-03-2011 Sp. 17805/11		Zpracovatel EU
Č.j.: 23431/11		UJ. znak
Pril:		

OBEC TRUSNOV
534 01 HOLICE tel. 466676138 okr. Pardubice

**Krajský úřad
Pardubického kraje
Odbor životního prostředí
a zemědělství**

Pardubice

Trusnov 22.3.2011 čj.53/2011 vyřizuje: Čejková tel.725439631

Věc: Vaše čj.KrÚ 18716/2011/OŽPZ/KÚ
Spis.značka:SpKrÚ 17805/2011/OŽPZ

Vyjádření k přestavbě reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k.ú.Trusnov

Dne 18.3.2011 projednalo obecní zastupitelstvo v Trusnově na veřejném zasedání shora uvedený záměr „Morasu“.Totéž bylo projednáno na neveřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 21.3.2011.

Rozhodnutí:

Obec Trusnov zastoupená obecním zastupitelstvem nesouhlasí s výše uvedeným záměrem a požaduje posouzení podle zákona.


a/Je nutné prověřit škodlivost imisí na zdraví lidí -ve spadem zasažené oblasti je několik alergiků na peří, astmatici a osoby se zeleným očním zákalem.

b/ Objekt v referenčním bodě 102 je majetkem obce,který koupila od Morasu se záměrem zde výhledově vybudovat sídlo Obecního úřadu nebo kanceláře použít pro komerční účely. V tomto bodě jsou nejvyšší emise.Spojeno s touto budovou je i místní pohostinství, jídelna, kulturní dům se sálem ,kde se pořádají nejrůznější kulturní akce, a to nejen místními složkami.

c/Studie je nevěryhodná. Bylo by vhodné porovnat stav stávající/obsazen 1 objekt prasaty/ se stavem navrhovaným, nikoli kolaudovaným!! Ve Vámi spočítaném záměru se ovzduší zlepší,ale porovnáním stávajícího stavu s navrhovaným se zhorší 2x.

d/Vybudování hal pro brojlery nepřináší žádné pracovní místo

e/Není zanedbatelné, že během 3 let obec investovala 6 mil.Kč/při ročním rozpočtu cca 2 mil.Kč/ do kulturně-společenských a sportovních center,dětského hřiště a všechny tyto objekty se nacházejí v propočítaných referenčních bodech .Pokud zde bude přestavba hal povolena,bude značně znepříjemňovat společenský, kulturní a sportovní život v obci, neboť již v současné době je zápach evidentní.



Jiřina Čejková
starostka obce

OBEC TRUSNOV
534 01 Holice v Čechách
IČ: 00274429
①

Zdeněk Čejka
Trusnov 42
534 01 Holice



KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 1		Číslo dopor.
Došlo:	23-03-2011 Sp. 17405/11	Zpracoval ku
Č.j.:	23357/11	Urd. znate
Pril.:	— 7 —	

Doporučeně!

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Věc: Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů
v k.ú. Trusnov

V rozptylové studii Farm Projektu ing. Miroslava Vraného jsem se dočetl, že dojde k zlepšení situace v oblasti emisí amoniaku a pachových látek oproti kolaudovaným stavům. Zde není studie pravdivá. Uvedené využívání neodpovídá původně kolaudovaným stavům a ani stavům po různých změnách užívání povolených SÚ Holice. Jsou zde vybrány nejhorsí stavy (z kolaudovaných stavů a změn), aby studie prokázala určité zlepšení po realizaci záměru. V současné době je v provozu jen výkrm prasat s 1950 ks prasat a ostatní objekty jsou cca 3 roky nevyužívané. Proti současnému stavu se emise zvýší více než dvojnásobně. Snížení emisí je závislé přímo na technologické kázní při manipulaci s odpady a při obsluze zvířat jak uvádí studie. Po mnoha stížnostech na zápach na naší parcele provedla ČIŽP Hradec Králové měření emisí pachových látek na zdroji znečišťování ovzduší středisku živočišné výroby v Trusnově u provozovatele Moras, a.s. Moravany a měření prokázalo překročení emisního limitu pro pachové látky na hale výkrmu prasat (dopis ČIŽP je přiložen). K překročení by při dodržování technologické kázně nemělo docházet. Vzhledem k oznamovací povinnosti ČIŽP měl provozovatel možnost k měření připravit ideální podmínky, a přesto emisní limit překračoval. V záměru je navrženo na objektech pro chov brojlerů jen intenzivní nucené větrání, které je směřováno od jihu na sever, směrem k referenčnímu bodu 101 (směrem k naší parcele) a z poznatků s emisemi jsme přesvědčeni o výrazném zhoršení zápachu. Pokud budou změny realizovány, žádáme o změnu větrání ze severu na jih (na severní straně je i nižší teplota nasávaného vzduchu) a referenční bod 103 je ve větší vzdálenosti. Realizace záměru by měla být povolena Morasu, a.s. až se zavedením zásad správné zemědělské praxe vzhledem k nedodržování technologické kázně (naměřené překročení emisních limitů). Pokud realizaci povolíte, nebudeme mít žádnou možnost obrany vzhledem k zrušení všech emisních limitů amoniaku, vrátíme se do doby, kdy jsme měli v letních měsících v nočních hodinách při bezvětří a zapnutých ventilátorech nepředstavitelný zápach kolem celého domu. Potom mi asi nezbude nic jiného než držet hladovku před Ministerstvem životního prostředí.

V Trusnově 21.3.2011

Zdeněk Čejka



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Doporučeně

paní Jiřina Čejková

Trusnov 42
534 01 Holice

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:
5/OO/6961/05/Sk

Vyřizuje / linka:
Ing. Skákal / 208

Místo a datum:
Hradec Králové 8. 7. 2005

Věc: Šíření pachových látek ze střediska živočišné výroby v Trusnově - S51

Dopisem č.j. 5/OO/5151/05/Sk ze dne 9. 6. 2005 jsme Vás informovali o záměru provést měření emisí pachových látek na zdroji znečišťování ovzduší středisko živočišné výroby v Trusnově provozovatele Moras, a.s. Moravany.

Olfaktometrické měření provedla měřicí skupina ČIŽP ředitelství Praha 28. 6. 2005. Výsledky měření jsou zpracovány v protokolu č. 12/P/2005. Měření prokázalo překročení emisního limitu pro pachové látky na hale výkrmu prasat. Na základě tohoto zjištění zahájí ČIŽP s provozovatelem Moras, a.s. Moravany správní řízení o uložení pokuty podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Radomír Hyšpler, CSc.
hlavní inspektor oblastního inspektorátu

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
U Divadla 828, 530 02 Pardubice**

**Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**

Vaše číslo jednací	Naše číslo jednací	vyřizuje/telefon	V Pardubicích
KrÚ 18716/2011/OŽPZ/KU	KHSPA 03388/2011/HOK-Pce	Ing.Krpatová/466531945 Ing.Pozděnová/466531935	25.3.2011

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k.ú. Trusnov“

Na základě oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), předložené oznámení záměru „**Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k.ú. Trusnov**“ společnosti MORAS akciová společnost se sídlem Smetanova 1, 533 72 Moravany.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný.

KHS požaduje v rámci zkušebního provozu dvou nových hal předložit výsledky měření hluku ze všech stacionárních zdrojů hluku posuzované stavby včetně celého areálu společnosti MORAS akciová společnost v Trusnově v době noční u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby RD čp. 38, Trusnov.

Odůvodnění:

Předmětem oznámení je přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k.ú. Trusnov. Stávající kapacita představuje výkrm prasat o 1950 ks a odchov prasniček o 400 ks, nově bude realizován chov brojlerů I. o 44560 ks a chov brojlerů II. o 15070 ks. Součástí oznámení je rozptylová studie, která vypočítává maximální imisní hodinové, maximální imisní denní a průměrné imisní roční koncentrace amoniaku pro stávající stav a pro výhledový stav. Ve výpočtu je zohledněno používání biotechnologických přípravků pro výkrm prasat, odchov prasniček a odchov brojlerů. Při použití referenční koncentrace RfC pro amoniak publikované Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí US EPA dostáváme pro roční průměrné imisní příspěvky amoniaku hodnoty kvocientu nebezpečnosti, které nepředstavují významné riziko chronických toxických účinků. Při použití referenční hodnoty REL pro akutní expozici publikovanou Kalifornskou agenturou pro ochranu životního prostředí dostáváme pro maximální

imisiční příspěvky amoniaku hodnoty kvocientu nebezpečnosti, které nepředstavují významné riziko akutních toxických účinků. Z uvedeného vyplývá, že imisiční příspěvky amoniaku nepředstavují významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí záměru.

Součástí oznámení je hlukové posouzení pro 3 výpočtové body nejbližší obytné zástavby (výpočtové body č.1 a č.2 reprezentují obec Trusnov a výpočtový bod č.3 reprezentuje obec Franclina), kdy je hodnocen příspěvek dvou nových hal k celkové akustické situaci v lokalitě v době denní a v době noční. V nové hale 1 je navrženo 8 ks bočních ventilátorů a 7 ks čelních ventilátorů. V nové hale 2 jsou navrženy 3 ks bočních ventilátorů a 3 ks čelních ventilátorů. Zdrojem hluku je pneumatické plnění zásobních věží na krmiva z přepravních vozů. Ze zásobníků je krmivo dopravováno šnekovým dopravníkem k jednotlivým krmným linkám, které jsou zavěšeny na konstrukci stáje. Areál je napojen na komunikaci III/30513. Pro dobu denní je uvažováno s 32 TNA za den. Ze stacionárních zdrojů dvou nových hal je doložena hlučnost do 43,4 dB (výpočtový bod č. 1 hlukového posouzení tj. objekt občanské vybavenosti čp.65, Trusnov) v době denní a do 38,5 dB (výpočtový bod č. 2 hlukového posouzení tj. RD čp.38, Trusnov) v době noční. Vzhledem k tomu, že ve výpočtu nebyl zohledněn vliv stávající výkrmy prasat o 1950 ks a stávajícího odchovu prasníček o 400 ks, bylo na základě požadavku KHS dopracováno Doplnění Oznámení EIA. Toto doplnění bylo na KHS doručeno dne 21.3.2011, kdy byly ve výpočtu hlučnosti zohledněny výsledné hodnoty hlučnosti z měření z roku 2007, které bylo provedeno pro stávající provoz. Dopočetem jsou dokladovány hodnoty hlučnosti v době denní max. do 46 dB (výpočtový bod č.4 Doplnění tj. objekt občanské vybavenosti čp.65, Trusnov) a v době noční max. do 40,5 dB (výpočtový bod č.5 Doplnění tj. RD čp.38, Trusnov). Zpracovatelem Doplnění **bylo navrženo protihlukové opatření k dodržení hygienického limitu v době noční u RD čp. 38, Trusnov. Protihlukové opatření spočívá v realizaci clon ze strany čelních ventilátorů instalací cca 50 cm dlouhými speciálně upravenými výfukovými hlavicemi a zapuštěním čelních ventilátorů do konstrukce objektu**, tak aby došlo ke směrování šíření hluku od obce. Po realizaci protihlukového opatření jsou dokladovány hodnoty hlučnosti v době noční max. do 30,8 dB u výpočtového bodu č.5 Doplnění tj. RD čp.38, Trusnov. Pro ověření účinnosti navrženého protihlukového opatření KHS požaduje v rámci zkušebního provozu dvou nových hal předložit výsledky měření hluku ze všech stacionárních zdrojů hluku posuzované stavby včetně celého areálu společnosti MORAS akciová společnost v Trusnově v době noční u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby RD čp. 38, Trusnov.

Podmínka je stanovena v souladu s § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.

„otisk úředního razítka“

MUDr. Antonín Vykydal
ředitel

Příloha: oznámení ponecháno na KHS

Na vědomí: HP – KHS Pce



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.eizp.cz, www.eizp.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:
KrÚ/18716/2011/OŽPZ/KU
7.3.2011

Naše značka:
ČIŽP/45/IPP/1104339.001/11/KDR

Vyřizuje/linka:
Ing. Macnerová/206
Ing. Skákal/208
Ing. Štěpánková/421
Ing. Nosálová/312
Mgr. Netušilová/201
p. Kratochvíl/121

Místo a datum:
Hradec Králové
25.3.2011

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I

Akce: Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k.ú. Trusnov
Místo: k.ú. Trusnov
Oznamovatel: MORAS a.s., Smetanova 1, 533 72 Moravany
Zpracovatel: Ing. Miroslav Vraný, osvědčení č.j. 15650/4136/OEP/92

Předmětem záměru je přestavba dvou stájí původně určených jako reprodukční stáj pro prasata a stáj pro dojnice na haly pro chov brojlerů v areálu společnosti v k.ú. Trusnov. Zbylé dvě stáje pro výkrm prasat (projektovaná kapacita 1950 ks) a odchov prasniček (projektovaná kapacita 400 ks) budou i nadále provozované.

Oznámení bylo doručeno dne 23.3.2011.

Oddělení integrace:

Pro „Zařízení pro výkrm prasat a odchovna prasniček Trusnov“ je vydáno integrované povolení KrÚ 2977-19/2007/OŽPZ/ST ze dne 19.11.2007 (dále jen „IP“). Vzhledem k tomu, že projektovaná kapacita chovu brojlerů je 44 560 ks a tedy se jedná o zařízení dle bodu 6.6.a) přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečišťování, v platném znění, které samo osobě je zařízením, které nemůže být provozováno bez platného integrovaného povolení, je nutné před realizací záměru provést změnu stávajícího integrovaného povolení v souladu s § 45 zákona č. 76/2002 Sb..

Referát integrace upozorňuje, že mimo jiné i povolení orgánu ochrany ovzduší o změně stacionárního zdroje znečištění ovzduší dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, citované na str.9 předloženého oznámení, bude vydáno v řízení o vydání změny integrovaného povolení (§ 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění).

Oddělení ochrany ovzduší:

Investor zamýšlí provést přestavbu dvou stájí původně určených jako reprodukční stáj pro prasata a stáj pro dojnice na haly pro chov brojlerů. Zpracovatel záměru uvažuje ko laudovaný stav jako výchozí, a dochází k závěru, že mezi ko laudovaným stavem a stavem navrhovaným je pokles o 193 DJ.

Kolaudovaný stav			Navrhovaný stav		
Hala 1. výkrm prasat	1950 ks	273 DJ	Hala 1. výkrm prasat	1950 ks	273 DJ
Hala 2. odchov prasniček	400 ks	56 DJ	Hala 2. odchov prasniček	400 ks	56 DJ
Kravín	Dojnice, telata	128 DJ	Chov brojlerů	44560 ks	94 DJ
Reprodukční stáj	Prasničky selata	191 DJ	Chov brojlerů	15070 ks	32 DJ
Celkem DJ		647 (648)	Celkem DJ		454 (455)

Uvedené údaje jsou použity i v rozptylové studii.

Tato úvaha však značně zkresluje skutečnou situaci. Ve středisku jsou 4 stáje. Kromě objektu výkrmu prasat (stavba kolaudována v r. 2001) se využití dalších stájí měnilo dle potřeb provozovatele. Např. dle zjištění inspekce byly v r. 2003 využívány všechny stáje pro chov prasat (chov dojnic byl již v té době ukončen). V letech 2003 - 2005 docházelo k opakovaným stížnostem na nadměrné obtěžování emisemi pachových látek přilehlé obytné zástavby. V řízení o vydávání integrovaného povolení provozovatel upřesnil rozsah uvažované technologie, která byla soustředěna pouze do dvou hal.

hala č. 1 – projektovaná kapacita 1 900 kusů - výkrm prasat (dle záměru 1 950 ks),

hala č. 2 – projektovaná kapacita 300 ks – odchov prasniček (dle záměru 400 ks).

V dalších stájích nebyl provoz uvažován. V integrovaném povolení, které je vydáno pro celé středisko ŽV Trusnov, nejsou další objekty uváděny v popisu zařízení v části a) technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o.č. 76/2002 Sb. ani v části b) technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.. V žádosti o integrované povolení je dokonce uvedeno, že jedna z nevyužívaných stájí bude k 30. 6. 2007 zrušena.

Na základě výše uvedených skutečností nelze akceptovat závěry uvedené v oznámení. Srovnání záměru by mělo být provedeno se stávajícím stavem. Nedochází tedy k poklesu kapacity střediska, ale k nárůstu o 59 630 ks brojlerů. Jedná se o zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 ks, které je vyjmenováno v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb..

Inspekce nesouhlasí s interpretací závěru rozptylové studie, ve kterém zpracovatel uvádí, že realizací záměru dojde k zaznamatelnému zlepšení situace oproti kolaudovanému stavu a vlastní posuzovaný záměr bude přispívat ke znečištění ovzduší pouze nevýznamnou produkcí pachových látek. Dle rozptylové studie bude hodinová koncentrace amoniaku u obytných objektů dosahovat hodnoty až 99 µg/m³. Jedná se o hraniční hodnotu referenční koncentrace (100 µg/m³), která je stanovena Ministerstvem zdravotnictví pro potřeby hodnocení znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny imisní limity. Tato hodnota navíc nemá žádnou vypovídací schopnost ve vztahu k emisím pachových látek, které nejsou závislé pouze na koncentracích amoniaku, ale i dalších látek, které nejsou rozptylovou studií uvažovány. Z hlediska ochrany ovzduší jsou právě emise pachových látek, které především u chovů prasat a drůbeže mají specifický obtěžující charakter, nezanedbatelným problémem. Ustanovením § 10 zákona o ochraně ovzduší, není dovoleno vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru. Přípustná míra obtěžování zápachem se vyhodnocuje způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 362/2006 Sb., a to mj. na základě stížností osob bydlicích v uvedené oblasti.

Pokud nebudou přijata účinná technická opatření k omezení emisí pachových látek, dojde, dle názoru inspekce, realizací záměru k nárůstu emisí pachových látek nad přípustnou míru. Navržené použití krmných aditiv ke snížení emisí pachových látek je nedostatečným opatřením. Jedná se o nástroj, kterým lze dosáhnout krátkodobě vyššího stupně ochrany životního prostředí, ale dlouhodobý efekt je sporný (viz článek „Aplikace krmných aditiv, které snižují emise amoniaku v intenzivních chovech hospodářských zvířat“ autoři Ing. Zajíček, Ing. Miláček Ministerstvo zemědělství ČR a MVDr. Mádr, CSc. Veterinární ordinace Kheiron, uveřejněno v časopisu EIA-IPPC-SEA č.1 2008).

Oddělení ochrany vod:

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), záměr je mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. Katastrální území Trusnov a okolní katastry jsou zranitelnou oblastí podle NV č.103/2003 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a o provádění protierozních opatření v těchto oblastech, v aktuálním znění.

Zdrojem vody je voda z veřejného vodovodu, vodovodní přípojka bude využita stávající. Voda je dále vedena do stáji podzemními rozvody. Potřeba vody vyplývá z potřeb zvířat, rozděluje se na vodu napájecí, dále na vodu technologickou, která je třeba pro oplachy a mytí. Splaškové vody jsou svedeny na stávající sociální zařízení v areálu střediska. Je navrženo ustájení na hluboké podestýlce, při jednorázovém vyklizení po skončení každého turnusu výkrmu. Hluboká podestýlka je vyhrnuta čelním nakladačem a naskladňována na vůz ve stáji, případně přistavěný těsně u stáje. Vyvážena je k dalšímu využití na polní hnojiště případně přímo na polní pozemky k hnojení, kde setrvává podestýlka po dobu nezbytně nutnou dle hnojného plánu. Čištění stáji je zabezpečeno odbornou firmou. Odpadní vody z procesu mytí budou svedeny do stávajících jímek a ve vhodné době rozvezeny na polní plochy. Na pohlcení kapalné složky (odpadní vody vznikající během provozu) bude využíváno dostatečné množství slámy. Dešťové vody ze zastřešených a zpevněných ploch bez rizika kontaminace tekutými látkami z živočišné výroby jsou částečně volně zasakovány a částečně svedeny do městské kanalizace.

Na základě těchto skutečností ČIŽP požaduje:

- Všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky (i stávající) a všechny prvky stájové kanalizace prověřit zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05.
- Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou vizuálně kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jímce.
- Pro provoz střediska vypracovat a předložit místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení „Plán opatření pro případ havárie“ dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, musí být tento plán projednán s příslušným správcem toku.
- Pravidelně aktualizovat plán hnojení při aplikaci statkových hnojiv za respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat ke schválení dotčeným orgánům.
- Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
- V oznámení není dostatečně řešena problematika kontaminovaných dešťových vod z manipulačních ploch či hnojiště, požadujeme toto doplnit.

Při splnění těchto výše uvedených podmínek a rovněž opatření navržených z hlediska ochrany vod v kapitole D.IV. předloženého oznámení nemá oddělení ochrany vod dalších připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

Po prostudování předloženého oznámení záměru „Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k. ú. Trusnov“ má ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, následující připomínky:

- ČIŽP doporučuje odpadní obaly znečištěné škodlivinami zařazené do podskupiny 1501 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N. Pod katalogové číslo 150110, kategorie nebezpečný odpad, lze zařazovat směsi obalových odpadů z různých materiálů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné pouze v tom případě, že věcně a místně příslušný orgán státní správy vydal souhlas k upuštění od jejich třídění, odděleného shromažďování a odděleného soustřeďování podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení záměru rekonstrukce stávajících stájí v areálu živočišné výroby v k.ú. Trusnov nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny námítky.

Upozorňujeme, že v objektech stávajících stájí nelze vyloučit hnízdění vlaštovky obecné, která je v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi ohrožené druhy. Zásah do biotopu zvláště chráněných druhů je možný pouze na základě předem udělené a pravomocné výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., vydané příslušným orgánem ochrany přírody.

Oddělení ochrany lesa:

Uvedeným záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky ani ochranné pásmo lesa, proto oddělení ochrany lesa nemá připomínek. Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, je stavební akce možná.

Závěr:

Vzhledem k připomínkám oddělení ochrany ovzduší ČIŽP nesouhlasí s ukončením posuzování vlivu stavby „Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k.ú. Trusnov“ ve zjišťovacím řízení a požaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Jana
Samková

otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Jana Samková
DN: c=CZ, o=Česká inspekce
životního prostředí [IČ 41693205],
ou=CIZP - OI Hradec Králové,
ou=5113, cn=Jana Samková,
serialNumber=P170839,
title=Ředitelka oblastního
inspektorátu
Datum: 2011.03.28 12:49:58
+02'00'

Ing. Jana Samková

ředitelka oblastního inspektorátu

Příloha: oznámení